

检验检测机构 资质认定证书附表



150000110290

检验检测机构名称：中国测试技术研究院

批准日期：2015 年 11 月 23 日

有效期至：2021 年 11 月 22 日

批准部门：中国国家认证认可监督管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。
2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。
3. 本附表无批准部门骑缝章无效。
4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准中国测试技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 1 页 共 1 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	胡 静		长度、热工、力学、电磁、无线电、 时间频率、电离辐射、光学、声学、 化学、医疗仪器、无损检测类	
2	周 洁		长度、热工、力学、电磁、无线电、 时间频率、电离辐射、光学、声学、 化学、医疗仪器、无损检测类	
3	陈丽		长度、热工、力学、电磁、无线电、 时间频率、电离辐射、光学、声学、 化学、医疗仪器、无损检测类	
4	赵普俊		环境性能、流量、压力类	
5	甘 蓉		环境性能、流量、压力类	
6	雷 励		流量类	
7	向丽萍		流量类	
8	杨修杰		环境类	
9	熊茂涛		流量类	
10	朱 沙		力学、长度类	
11	郝 丹		硬度类	
12	党正强		质量、转速类	
13	段 凯		力学类	
14	龚建明		长度类	
15	黄晓蓉		长度类	
16	田小泉		力学类	
17	苏红雨		光学、长度、辐射温度类	
18	苏昌林		光学、长度类	
19	冉 庆		光学、长度类	
20	曹远生		光学类	
21	周 彦		光学类	
22	姚小兵		真空、温度、声学、交通类	
23	曾亚光		交通类	
24	付志勇		温度类	
25	蒲志强		声学类	
26	孙 磊		声学类	
27	赵 军		交通类	

一、批准中国测试技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 2 页 共 2 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
28	杨春生		电磁、无线电、时间频率类	
29	王 林		电磁、电能类	
30	余晓曦		电磁、能效类	
31	张学波		电磁、无线电、时间频率、电磁兼容、互感器、医疗仪器类	
32	唐国民		电磁、互感器类	
33	马轲瀛		电磁兼容、电能类	
34	孟令刚		无线电、时间频率、电磁兼容、医疗仪器类	
35	杨 勇		电离辐射、工业无损检测、医疗仪器、消防正压呼吸器类	
36	鄢 铃		电离辐射、工业无损检测、医疗仪器、消防正压呼吸器类	
37	张园月		电离辐射、医疗仪器、工业无损检测仪器类	
38	刘志宏		电离辐射、医疗仪器、工业无损检测仪器类	
39	贺 涛		工业无损检测仪器类	
40	张 毅		理化仪器、气体分析仪、室内空气、风速类	
41	袁 礼		理化仪器类	
42	刘 庆		气体分析（检测报警）仪、气体分析、风速仪、粉尘类	
43	邵志新		理化仪器、湿度、容量、密度、粘度、水分、风速、呼出气体酒精含量探测器类	
44	潘 义		理化仪器、气体仪器、气体分析、室内空气、湿度类	
45	张 雯		理化仪器、气体分析仪、温度湿度及水分测量仪器、风速测量仪表、粉尘类	

一、批准中国测试技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 3 页 共 3 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
46	陈能武		茶叶及茶叶产品、蜂蜜及蜂产品、饮料及其产品、乳及乳制品、酒类及其产品、食用动植物油脂及其产品、豆制品及其产品、调味品及其产品、烘培食品及其产品、食品添加剂产品、食品、土壤污染物、化妆品、饲料及饲料添加剂、电子电器产品、金属材料（成分）、中药材及中药饮片、水（生活饮用水）、室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂、工作场所空气有毒物质-化学因素、环境构成中的残留物、保健食品、包装材料、水和废水、固体废物、金属材料及制品（物理性能）、固体粉末、电光源（灯与灯具）、土壤	
47	史谢飞		茶叶及茶叶产品、蜂蜜及蜂产品、饮料及其产品、乳及乳制品、酒类及其产品、食用动植物油脂及其产品、豆制品及其产品、调味品及其产品、烘培食品及其产品、食品添加剂产品、食品、土壤污染物、化妆品、饲料及饲料添加剂、电子电器产品、金属材料（成分）、中药材及中药饮片、水（生活饮用水）、室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂、工作场所空气有毒物质-化学因素、环境构成中的残留物、保健食品、包装材料、水和废水、固体废物、金属材料及制品（物理性能）、固体粉末、电光源（灯与灯具）、土壤	

一、批准中国测试技术研究院授权签字人及领域表

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 4 页 共 4 页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
48	孙登峰		茶叶及茶叶产品、蜂蜜及蜂产品、饮料及其产品、乳及乳制品、酒类及其产品、食用动植物油脂及其产品、豆制品及其产品、调味品及其产品、烘培食品及其产品、食品添加剂产品、食品、土壤污染物、化妆品、饲料及饲料添加剂、电子电器产品、金属材料（成分）、中药材及中药饮片、水（生活饮用水）、室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂、工作场所空气有毒物质-化学因素、环境构成中的残留物、保健食品、包装材料、水和废水、固体废物、金属材料及制品（物理性能）、固体粉末、电光源（灯与灯具）、土壤	
49	李怀平		茶叶及茶叶产品、蜂蜜及蜂产品、饮料及其产品、乳及乳制品、酒类及其产品、食用动植物油脂及其产品、豆制品及其产品、调味品及其产品、烘培食品及其产品、食品添加剂产品、食品、土壤污染物、化妆品、饲料及饲料添加剂、电子电器产品、金属材料（成分）、中药材及中药饮片、水（生活饮用水）、室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂、工作场所空气有毒物质-化学因素、环境构成中的残留物、保健食品、包装材料、水和废水、固体废物、金属材料及制品（物理性能）、固体粉末、电光源（灯与灯具）、土壤	
50	徐海卫		化学、声学、电学类	
51	薛 靓		力学、长度类	
52	吴开斌		无损检测类	
53	杨 吉		无损检测类	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 1 页 共 1 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
1	量块		全部项目	几何量技术规范（GPS）长度标准 量块 GB/T 6093-2001	量块线膨胀系数检测范围： (20±3.0) ℃	
2	水准仪	1	1km 往返标准差	水准仪 GB/T 10156-2009		
		2	望远系统视距乘常			
		3	I 角的变化值			
3	经纬仪	1	望远系统放大率	光学经纬仪 GB/T 3161-2003		
		2	一测回水平方向标准偏差			
		3	一测回竖直方向标准偏差			
		4	竖盘指标差变化			
		5	望远系统视距乘常			
4	电子量革机		全部项目	电子量革机 QB/T 1349-2010		
5	表面粗糙度比较样块		全部项目	表面粗糙度比较样块 GB/T 6060.1-1997 GB/T 6060.2-2006 GB/T 6060.3-2008		
6	光滑极限量规		全部项目	光滑极限量规 技术条件 GB/T 1957-2006		
7	螺纹量规		全部项目	普通螺纹量规 技术条件 GB/T 3934-2003		
8	螺纹样板		全部项目	螺纹样板 JB/T 7981-2010		
9	量针		全部项目	量针 JB/T 3326-1999		
10	半径样板		全部项目	半径样板 JB/T 7980-2010		
11	接触式超声波测厚仪		全部项目	无损检测 接触式超声脉冲回波法测厚方法 GB/T 11344-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 2 页 共 2 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
12	磁性和电涡流式覆层厚度测量仪		全部项目	磁性和电涡流式覆层厚度测量仪 JB/T 8393-1996		
13	测厚规		全部项目	测厚规 JB/T10016-1999		
14	厚度表		全部项目	厚度表 JB/T10035-1999		
15	齿轮渐开线样板		全部项目	齿轮渐开线样板 GB/T6467-2010		
16	齿轮		全部项目	圆柱齿轮 GB/T 10095.1-2008 GB/T 10095.2-2008		
17	正弦规		全部项目	正弦规 GB/T 22526-2008		
18	圆锥量规		全部项目	圆锥量规公差与技术条件 GB/T 11852-2003		
19	标准孔板		全部项目	用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第 2 部分：孔板 GB/T 2624.2-2006 用标准孔板流量计测量天然气流量 GB/T 21446-2008		
20	瞳距仪检定装置	1	中心距偏差	眼科仪器 试镜架 GB 18143-2011		
		2	左右不对称性偏差			
21	钢卷尺		全部项目	钢卷尺 QB/T 2443-2011		
22	钢直尺		全部项目	金属直尺 GB/T 9056-2004		
23	直角尺检定仪		全部项目	直角尺检查仪 JB/T 10015-2010		
24	立式接触式干涉仪		全部项目	接触式干涉仪 JB/T 8233-1999		
25	测长机		全部项目	测长机 JB/T7400-1994		
26	万能测长仪		全部项目	万能测长仪 JB/T 10572-2013		
27	测角仪		全部项目	测角仪（分光计）基本参数 JB/T 9346-1999		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 3 页 共 3 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
28	分度台		全部项目	光学分度头 GB/T3371-2013		
29	光学长度计 量仪器		全部项目	光学长度计量仪器基本参数 JB/T 10574-2013		
30	分度头		全部项目	光学分度头 GB/T 3371-2013		
31	光切显微镜		全部项目	光切显微镜 JB/T9340-1999		
32	干涉显微镜		全部项目	接触式干涉仪 JB/T8233 -1999		
33	触针式电动 轮廓仪		全部项目	产品几何技术规范（GPS） 表面 结构 轮廓法 接触(触针)式仪 器的标称特性 GB/T6062-2009		
34	投影仪		全部项目	投影仪 JB/T6830-2013		
35	工具显微镜		全部项目	工具显微镜 JB/T 10573-2013		
36	渐开线检查 仪		全部项目	万能渐开线检查仪 JB/T 10013-2013		
37	光学计		全部项目	光学计 JB/T 10575-2013		
38	三坐标测量 机		全部项目	产品几何技术规范(GPS) 坐标 测量机的验收检测和复检检测 第 2 部分;用于测量尺寸的坐标 测量机 GB/T16857. 2-2006		
39	万能测量机		全部项目	测长机 JB/T7400-1994		
40	正多面棱体		全部项目	正多面棱体 GB/T 22525-2008		
41	角度量块		全部项目	角度量块 GB/T 22521-2008		
42	自准直仪		全部项目	自准直仪 JB/T 8232-1999		
43	直角尺（角 尺）		全部项目	直角尺 GB/T 6092-2004		
44	直角尺（角 尺）检查仪		全部项目	直角尺检查仪 JB/T 10015-2010		
45	指示表		全部项目	指示表 GB/T 1219-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 4 页 共 4 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
46	大量程百分表		全部项目	指示表 GB/T 1219-2008		
47	测微头		全部项目	测微头 JB/T 10033-1999		
48	水平仪（方框、条式）		全部项目	条式和框式水平仪 GB/T 16455-2008		
49	合像水平仪		全部项目	合像水平仪 GB/T 22519-2008		
50	电子水平仪		全部项目	电子水平仪 GB/T 20920-2007		
51	光学扭簧测微计		全部项目	光学扭簧测微计 GB/T 6321-2004		
52	内径千分尺		全部项目	两点内径千分尺 GB/T 8177-2004		
53	微米千分尺		全部项目	微米千分尺 JB/T10032-1999		
54	游标、带表和数显卡尺		全部项目	游标、带表和数显卡尺 GB/T 21389-2008		
55	电子数显卡尺		全部项目	游标、带表和数显卡尺 GB/T 21389-2008		
56	游标万能角度尺		全部项目	游标、带表和数显万能角度尺 GB/T 6315-2008		
57	铸铁平板		全部项目	铸铁平板 GB/T 22095-2008		
58	岩石平板		全部项目	岩石平板 GB/T 20428-2006		
59	铸铁平尺		全部项目	铸铁平尺 GB/T 24760-2009		
60	钢平尺和岩石平尺		全部项目	钢平尺和岩石平尺 GB/T 24761-2009		
61	刀口形直尺		全部项目	刀口形直尺 GB/T 6091-2004		
62	镜片	1	镜片中心透射比	眼镜镜片及相关眼镜产品 第三部分：透射比规范及测量方法 GB 10801.3-2006		
63	焦度计		全部项目	光学和光学仪器 焦度计 GB 17341-1998		
64	验光镜片		全部项目	眼科仪器 验光镜片 GB 17342-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 5 页 共 5 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
65	配装眼镜		全部项目	配装眼镜 第 1 部分：单光和多 焦点 GB 13511.1-2011 配装眼镜 第 2 部分：渐变焦 GB 13511.2-2011		
66	眼镜镜片		全部项目	眼镜镜片 第 1 部分：单光和多 焦点镜片 GB 10810.1-2005 眼镜镜片 第 2 部分：渐变焦镜 片 GB 10810.2-2006		
67	机械零件	1	形状误差	产品几何量技术规范（GPS）形 状和位置公差 检测规定 GB/T 1958-2004		
		2	位置误差			
68	机床	1	定位精度	机床检验通则 第 2 部分：数控轴 线的定位精度和重复定位精度 的确定 GB/T 17421.2-2000		
		2	几何精度	机床检验通则 第 1 部分：在无负 荷或精加工条件下机床的几何 精度 GB/T 17421.1-1998		
69	燃气表		全部项目	膜式煤气表 GB/T 6968-2011		
70	流量计(质 量流量计)		全部项目	封闭管道中流体流量的测量 科 里奥利流量计的选型、安装和使 用指南 GB/T 20728-2006 封闭管道中流体流量的测量 热 式质量流量计 GB/T 20727-2006		
71	冷水水表		全部项目	封闭满管道中水流量的测量 饮 用冷水水表和热水水表 第 3 部 分：试验方法和试验设备 GB/T 778.3-2007		
72	IC 卡家用膜 式燃气表		部分参数	IC 卡家用膜式燃气表 CJ/T 112-2008	不测卡座 耐用性	
73	燃油加油机		全部参数	机动车燃油加油机 GB/T 9081-2008		
74	压缩天然气 加气机		全部参数	汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003		
75	弹簧直接载 荷式安全阀	1	密封性	弹簧直接载荷式安全阀 GB 12243-2005	不测开启 高度排量	
		2	整定压力			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 6 页 共 6 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
75	弹簧直接载 荷式安全阀	3	排放压力	弹簧直接载荷式安全阀 GB 12243-2005	不测开启 高度排量	
		4	启闭压差			
76	一般压力表		全部项目	一般压力表 GB/T1226-2010		
77	精密压力表		全部项目	精密压力表 GB/T1227-2010		
78	压力传感器		部分参数	压力传感器性能试验方法 GB/T15478-1995 压力传感器 JB/T 6170-2006	只测静态 参数	
79	数字压力表		全部项目	数字压力表 JB/T 7392-2006		
80	补偿式微压 计		全部项目	补偿微压计 JB/T 6800-1993		
81	活塞式压力 计		全部项目	活塞压力计 JB/T 7393-1994		
82	压力变送器		全部项目	工业过程控制系统变送器第 2 部 分：检查和例行试验方法 GB/T 17614.2-2008 压力传感器性能试验方法 GB/T 15478-1995		
83	安全阀	1	排放压力	安全阀 一般要求 GB/T 12441-2005 压力释放装置 性能试验规范 GB/T 12242-2005 先导式减压阀 GB/T 12246-2006 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008 减压阀 性能试验方法 GB/T 12245-2006 减压阀 一般要求 GB/T 12244-2006	不测开启 高度	
84	电阻应变计		部分参数	金属粘贴式电阻应变计 GB/T 13992-2010	只测工作 特性	
85	天平		全部项目	非自动天平、杠杆式天平 GB/T 4168-1992 电子天平 GB/T 26497-2011		
86	砝码		全部项目	砝码 GB/T 4167-2011		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 7 页 共 7 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
87	电子皮带秤		全部项目	连续累计自动衡器 GB/T 7721-2007		
88	电子台案秤		全部项目	电子台案秤 GB/T 7722-2005		
89	固定式电子秤		全部项目	固定式电子秤 GB/T 7723-2008		
90	电子吊秤		部分项目	电子吊秤 GB/T 11883-2002	不测秤体 机械强度 和钩头寿 命	
91	弹簧度盘秤		部分项目	弹簧度盘秤 GB/T 11884-2008	不测弹簧 寿命	
92	非连续累计 自动衡器		全部项目	非连续累计自动衡器 QB/T 1078-2004		
93	重力式自动 装料衡器		全部项目	重力式自动装料衡器 QB/T 2501-2000		
94	定量包装商 品净含量		全部项目	定量包装商品净含量 检验规则 JJF 1070-2005		
95	电子称重仪 表		全部项目	电子称重仪表 GB/T 7724-2008		
96	非自行指示 秤		全部项目	非自行指示秤 GB/T 335-2002		
97	桥梁伸缩缝 型钢	1	疲劳寿命	公路桥梁伸缩装置 JT/T 327-2004		
98	测力仪		全部项目	单轴试验机检验用标准测力仪 的校准 GB/T13634-2008/ISO 376: 2004		
99	称重传感器		全部项目	称重传感器 GB/T7551 - 2008		
100	负荷传感器		全部项目	负荷传感器试验方法 GB 5604-1985		
101	液压式压力 试验机		全部项目	试验机通用技术要求 GB/T 2611-2007 液压式压力试验机 GB/T 3159-2008		
102	液压式万能 试验机		全部项目	试验机通用技术要求 GB/T 2611-2007 液压式万能试验机 GB/T 3159-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 8 页 共 8 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
103	电子式万能 试验机		全部项目	试验机通用技术要求 GB/T 2611-2007 电子式万能试验机 GB/T 16491-2008		
104	拉力试验机		全部项目	试验机通用技术要求 GB/T 2611-2007		
105	电液式万能 试验机		全部项目	试验机通用技术要求 GB/T 2611-2007 电液式万能试验机 GB/T 16826-2008		
106	金属洛氏标 准硬度块 （计）		全部项目	金属材料 洛氏硬度试验第 1 部 分：试验方法 GB/T 230.1-2009 金属材料 洛氏硬度试验第 2 部 分：硬度计的检验与校准 GB/T 230.2-2012 金属材料 洛氏硬度试验第 3 部 分：标准硬度块的标定 GB/T 230.3-2012		
107	金属布氏标 准硬度块 （计）		全部项目	金属材料 布氏硬度试验第 1 部 分：试验方法 GB/T 231.1-2009 金属材料 布氏硬度试验第 2 部 分：硬度计的检验与校准 GB/T 231.2-2012 金属材料 布氏硬度试验第 3 部 分：标准硬度块的标定 GB/T 231.3-2012		
108	金属里氏标 准硬度块 （计）		全部项目	金属里氏硬度试验方法 GB/T 17394.3-2012 金属材料 里氏硬度试验 第 2 部 分：硬度计的检验与校准 GB/T 17394.2-2012 金属材料 里氏硬度试验 第 3 部 分：标准硬度块的标定 GB/T 17394.3-2012 里氏硬度计 JB/T 9378-2001		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 9 页 共 9 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
109	金属维氏标准硬度块 （计）		全部项目	金属材料 维氏硬度试验第 1 部分：试验方法 GB/T 4340.1-2009 金属材料 维氏硬度试验第 2 部分：硬度计的检验与校准 GB/T 4340.2-2012 金属材料 维氏硬度试验第 3 部分：标准硬度块的标定 GB/T 4340.3-2012		
110	金属肖氏标准硬度块 （计）		全部项目	D 型肖氏硬度计 技术条件 JB/T 8284-1999 标准肖氏硬度块 JB/T 8285-1999		
111	邵氏硬度计		全部项目	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法 GB/T531.1-2008		
112	转速表		全部项目	转速表 JB/T 871-1992		
113	热偶真空计	1	连接尺寸	热偶真空计技术条件 JB/T 6873-2005		
		2	热偶丝电阻			
		3	加热丝电流			
		4	零散性			
		5	抗运输环境性能			
		6	定流式真空计的加热电流			
		7	定温式真空计的热偶电势稳定度			
		8	安全要求			
		9	输出信号			
		10	控制性能			
		11	极限偏差			
114	电阻真空计	1	电阻值	电阻真空计技术条件 JB/T 10074-2004		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 10 页 共 10 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
114	电阻真空计	2	连接尺寸	电阻真空计技术条件 JB/T 10074-2004		
		3	绝缘电阻			
		4	偏差			
		5	真空计整机试验			
115	热阴极电离 真空计	1	电参数的 示值误差	热阴极电离真空计技术条件 JB/T 7463-2005		
		2	压力示值 误差			
		3	电参数稳 定性			
		4	使用安全 性能			
		5	输出信号			
		6	抗运输环 境性能			
116	热阴极电离 真空规管	1	连接尺寸	热阴极电离真空规管技术条件 JB/T 7462-2005		
		2	漏率			
		3	零散性			
		4	测量范围			
		5	收集极与 其它电极 间的电阻			
		6	抗运输环 境性能			
117	真空干燥箱	1	温度波动 度	真空干燥箱 JB/T 9505-1999		
		2	温度稳定 度			
		3	真空密封 性			
		4	升温时间			
		5	表面温度			
		6	绝缘电阻			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 11 页 共 11 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
117	真空干燥箱	7	耐电压强度	真空干燥箱 JB/T 9505-1999		
		8	搁板平均 载荷			
		9	连续工作 时间			
		10	抗运输环 境性能			
118	轴（轮）重 仪		全部项目	轴（轮）重仪检定技术条件 GB/T 11798.7-2001		
119	汽车底盘测 功机		全部项目	汽车底盘测功机通用技术条件 JT/T 445-2008		
120	摩托车轮偏 仪		全部项目	摩托车轮偏检测仪检定技术条 件 GB/T 11798.8-2001		
121	汽车、摩托 车用仪表		部分项目	汽车、摩托车用仪表 QC/T 727-2007	不测电压 干扰、耐久 性	
122	汽车（摩托 车）制动检 验台		全部项目	滚筒反力式汽车制动检验台 GB/T 13564-2005		
123	汽车侧滑检 验台		全部项目	滑板式汽车侧滑试验台检定技 术条件 GB/T 11798.1-2001		
124	汽车（摩托 车）速度表 试验台		全部项目	滚筒式汽车车速表检验台 GB/ T13563-2007		
125	前照灯检测 仪		全部项目	对称光前照灯检测仪检定技术 条件 GB/T 11798.6-2001 机动车前照灯检测仪 JT/T 508-2004		
126	烟度计		全部项目	滤纸式烟度计检定技术条件 GB/T 11798.5-2001 柴油车滤纸式烟度计技术条件 HJ/T 4-93		
127	汽油车排气 分析仪		全部项目	汽油车排气分析仪检定技术条 件 GB/T 11798.3-2001 汽车排气分析仪 JT/T 386-2004		
128	出租车计价 器		部分项目	电子式出租汽车计价器 CJ 5024-1997	不测空车 牌翻动寿 命	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 12 页 共 12 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
129	扭矩扳子		部分项目	手用扭力扳手通用技术条件 GB/T 15729-2008	不测耐久 性	
130	汽车行驶记 录仪		全部项目	汽车行驶记录仪 GB/T 19056-2012		
131	四轮定位仪		全部项目	四轮定位仪 JT/T 505-2004		
132	汽车前轮转 向角检验台		全部项目	汽车前轮转向角检验台 JT/T 634-2005		
133	汽车悬架转 向系间隙检 查仪		全部项目	汽车悬架转向系间隙检查仪 JT/T 633-2005		
134	公路车辆智 能监测记录 系统	1	速度测定	公路车辆智能监测记录系统通 用技术条件 GA/T 497-2009		
		2	超速报警			
135	汽车悬架装 置检测台		全部项目	汽车悬架装置检测台 JT/T 448-2001		
136	汽车发动机 综合检测仪		全部项目	汽车发动机综合检测仪 JT/T 503-2004		
137	机动车测速 系统		全部项目	公路车辆智能检测记录系统通 用技术条件 GA/T 497-2009		
138	机器振动状 态监测	1	振动量值	在非旋转部件上测量和评价机 器的机械振动第 1 部分 GB/T 6075.1-2012 在非旋转部件上测量和评价机 器的机械振动第 2 部分 GB/T 6075.2-2012 在非旋转部件上测量和评价机 器的机械振动第 3 部分 GB/T 6075.3-2011		
139	公路桥梁盆 式橡胶支座	1	竖向承载 力	公路桥梁盆式橡胶支座 JT 391-2009	能测 300kN~ 50000kN	
140	铁路桥梁盆 式橡胶支座	1	竖向承载 力	铁路桥梁盆式橡胶支座 TB/T 2331-2013	能测 300kN~ 50000kN	
141	公路桥梁板 式橡胶支座	1	抗压弹性 模量	公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2004	能测 300kN~ 50000kN	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 13 页 共 13 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
141	公路桥梁板式橡胶支座	2	极限抗压强度	公路桥梁板式橡胶支座 JT/T 4-2004	能测 300kN～ 50000kN	
142	球形支座	1	竖向承载力	球形支座技术条件 GB/T 17955-2009	能测 300kN～ 50000kN	
143	金属材料	1	抗拉强度	金属材料 拉伸试验第 1 部分： 室温试验方法 GB/T 228.1-2010 金属材料 高温拉伸试验方法 GB/T 4338-2006 金属材料 弹性模量和泊松比试 验方法 GB/T 22315-2008	1N～500kN 20℃～ 1100℃	
		2	屈服强度			
		3	弹性模量			
		4	延伸率			
		5	断面收缩率			
		6	抗压强度	金属材料 室温压缩试验方法 GB/T 7314-2005		
		7	规定非比例压缩应力			
		8	压缩弹性模量			
		9	延性断裂韧度	金属材料 准静态断裂韧度的 统一试验方法 GB/T 21143-2007		
		10	平面应变断裂韧度	金属材料 平面应变断裂韧度 KIC 试验方法 GB/T 4161-2007		
		11	疲劳延性系数与延性系数	金属材料轴向等幅低循环疲劳 试验方法 GB/T 15248-2008		
		12	疲劳延性指数与强度指数			
		13	抗扭强度	金属材料 室温扭转试验方法 GB/T 10128-2007	1N～500kN	
		14	切变模量			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 14 页 共 14 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
143	金属材料	15	规定非比例扭转应力	金属材料 室温扭转试验方法 GB/T 10128-2007	1N~500kN	
		16	冲击韧性	金属材料夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2007	5J~600J	
		17	压扁试验	金属管 压扁试验方法 GB/T 246-2007	1N~500kN	
144	硫化橡胶或 热塑性橡胶	1	拉伸应力 应变性能	硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009	1N~500kN -70℃~ 1000℃	
		2	撕裂强度	硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） GB/T 529-2008	1N~500kN -70℃~ 1000℃	
		3	压缩应力 应变性能 性能	硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩应力应变性能的测定 GB/T 7757-2009	1N~500kN -70℃~ 1000℃	
		4	疲劳寿命	硫化橡胶 伸张疲劳的测定 GB/T 1688-2008	1N~500kN -70℃~ 1000℃	
		5	硬度	硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008	(20~ 90)HA	
145	复合材料	1	拉伸性能	塑料拉伸性能试验方法 ISO 527-2012 塑料拉伸性能试验方法 ASTM D 638: 2008 拉挤玻璃纤维增强塑料杆力学性能试验方法 GB/T 13096—2008	1N~500kN -70℃~ 1000℃	
		2	压缩性能	硬质塑料压缩性能的测定 ASTM D 695-2008 塑料的压缩性能 ISO 604-2002 纺织玻璃纤维增强塑料 无捻粗纱 增强树脂棒机械性能的测定 第 3 部分：压缩强度的测定 GB/T 14208.3-2009	1N~500kN -70℃~ 1000℃	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 15 页 共 15 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
145	复合材料	3	弯曲性能	塑料弯曲性能试验方法 ISO 178-2001 纺织玻璃纤维增强塑料无捻粗纱 增强树脂棒机械性能的测定 第 2 部分：弯曲强度的测定 GB/T 14208.2-2009	1N~500kN -70℃~ 1000℃	
		4	剪切性能	拉挤玻璃纤维增强塑料杆力学性能试验方法 GB/T 13096-2008 纤维增强塑料纵横剪切试验方法 GB/T 3355-2005	1N~500kN -70℃~ 1000℃	
		5	冲击韧性	塑料悬臂梁式冲击强度试验方法 ISO 180-2000 塑料摆锤式冲击强度的测定 ISO 179-2: 1997	5J~600J -70℃~ 1000℃	
		6	环刚度	热塑性塑料的环刚度测定方法 GB/T 9647-2003	1N~500kN -70℃~ 1000℃	
146	救生缓降器		全部项目	救生缓降器 GA 413-2003	-30℃~ 50℃	
147	坠落防护 速差自控器		全部项目	坠落防护 速差自控器 GB 24544-2009	-30℃~ 51℃	
148	起重机 钢丝绳	1	外观检测	起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废 GB/T 5972-2009		
149	声级计		全部项目	电声学 声级计 第 1 部分：规范 GB/T 3785.1-2010 电声学 声级计 第 2 部分：型式评价试验 GB/T 3785.2-2010		
150	声校准器		全部项目	电声学 声校准器 GB/T 15173-2010		
151	纯音听力计		全部项目	电声学 测听设备 第 1 部分：纯音听力计 GB/T 7341.1-2010		
152	实验室标准 传声器		全部项目	电声学 测量传声器 第 1 部分：实验室标准传声器规范 GB/T 20441.1-2010 电声学 测量传声器 第 3 部分：采用互易技术对实验室标准传声器的自由场校准的原级方法 GB/T 20441.3-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 16 页 共 16 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
153	倍频程和 1/3 倍频程 滤波器		全部项目	电声学 倍频程和分数倍频程滤 波器 GB/T 3241-2010		
154	建筑声学	1	混响时间	厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 室内混响时间测量 规范 GB/T 50076-2013 体育场 馆声学设计与测量规程 JGJ/T 131-2012	现场	
		2	扩声特性			
		3	早后期声 能比			
		4	语言传输 指数			
		5	建筑隔声	建筑和建筑构件隔声测量 GB/T 19889-2005 建筑门窗空气 声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008		
		6	消声室、 半消声室	声学 声压法测定噪声源声功率 级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2008	现场	
		7	混响室	声学 混响室吸声测量 GB/T 20247-2006 声学 声压法测定噪声源声功率 级混响室精密法 GB/T 6881.1-2002		
		8	测听室	测听方法 纯音气导和骨导阈基 本测听法 GB/T 16403-1996		
155	吸声材料	1	声导纳	声学-在阻抗管中声吸收系数和 声阻抗的测量第二部分：传递函 数法 GB/T 18696.2-2002		
		2	反射系数			
		3	声阻抗			
		4	吸声系数	声学-在阻抗管中声吸收系数和 声阻抗的测量第二部分：传递函 数法 GB/T 18696.2-2002 声学 混响室吸声测量 GB/T 20247-2006 混响室吸声和吸声测量标准方 法 ASTM C423-09a		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 17 页 共 17 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
156	扬声器	1	失真	声系统设备 第 5 部分:扬声器主要性能测试方法 GB/T 12060.5-2011 直接辐射式电动扬声器通用规范 GB/T 9397-2013 高保真扬声器系统最低性能要求及测量方法 GB/T 7313-1987		
		2	声压			
		3	阻抗			
		4	功率			
		5	响应			
		6	指向性			
157	标准水听器 (0.1~5.0) MHz	1	灵敏度级	声学 高频水听器校准 GB/T 15611-1995		
158	标准水听器 (2~100) kHz	1	灵敏度级	声学 标准水听器 GB/T 4128-1995		
		2	绝缘阻抗			
159	测量水听器 (2~100) kHz	1	灵敏度级	声学 水声换能器自由场校准方法 GB/T 3223-1994		
		2	绝缘阻抗			
160	水声换能器 (2~100) kHz	1	灵敏度级	声学 水声换能器测量 GB/T 7965-2002		
161	声纳设备 (2~100) kHz	1	灵敏度级	声学 水声换能器测量 GB/T 7965-2002 鱼雷规定靶通用规范 GJB 2331-95		
162	声波检测仪		全部项目	混凝土超声波检测仪 JG/T 5004-1992		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 18 页 共 18 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
163	噪声	1	工业产品 噪声	声学 声压法测定噪声源声功率 级混响室精密法 GB/T 6881.1-2002 声学 声压法测定噪声源声功率 级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882—2008		
		2	环境噪声	声学 环境噪声的描述、测量与 评价 GB/T 3222.1-2006 声环境质量标准 GB 3096-2008 工业企业厂界环境噪声排放标 准 GB/T 12348—2008	现场	
		3	室内噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB/T 22337-2008 民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010		
164	个人声暴露 计		全部项目	电声学 个人声暴露计规范 GB/T 15952-2010		
165	噪声统计分 析仪		全部项目	电声学 声级计 第 1 部分:规范 GB/T 3785.1-2010 电声学 声级计 第 2 部分:型式 评价试验 GB/T 3785.2-2010		
166	测试电容传 声器		全部项目	电声学 测量电容传声器通用规 范 SJ/T 10724-2013 电声学 测量电容传声器电声性 能的测量方法 SJ/T 10725-2013		
167	标准声源		全部项目	用于声功率级测定的标准声源 的性能与校准要求 GB/T 4129-2003		
168	声频放大器		全部项目	声系统设备 第 3 部分:声频放大 器测量方法 GB/T 12060.3-2011		
169	热像仪	1	外观	工业检测型红外热像仪 GB/T 19870—2005		
		2	噪声等效 温差			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 19 页 共 19 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
169	热像仪	3	准确度	工业检测型红外热像仪 GB/T 19870—2005	只测 (-20~ 1450)℃温 度范围	
		4	特征测温 范围			
		5	连续稳定 工作时间			
		6	测温一致 性			
		7	功能检查			
170	恒温槽	1	外观	恒温油槽技术条件 JB/T9518-1999		
		2	升温时间			
		3	温度波动 度			
		4	温度均匀 性			
		1	外观	恒温水槽技术条件 JB/T5377-1991		
		2	升温时间			
		3	温度波动 度			
		4	温度均匀 性			
		5	绝缘电阻			
		1	温度偏差	高低温试验箱技术条件 GB/T10592-2008		
171	高低温温度 试验箱	2	温度波动 度			
		3	温度梯度			
		4	升温降温 速率	电工电子产品环境试验设备检 验方法温度试验设备 GB/T5170.2-2008		
		1	温度偏差			
		2	温度波动 度			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 20 页 共 20 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
171	高低温温度 试验箱	3	温度均匀 度	电工电子产品环境试验设备检 验方法温度试验设备 GB/T5170.2-2008		
		4	温度变化 速率			
		5	温度指示 误差			
172	工业用热电 偶	1	外观	工业热电偶技术条件 JB/T9238-1999		
		2	允差			
		3	绝缘电阻			
173	工业铂热电 阻	1	装配质量 和外观	工业铂热电阻技术条件及分度 表 JB/T8622-1997		
		2	允差			
		3	绝缘电阻			
174	工业铜热电 阻	1	装配质量 和外观	工业铜热电阻技术条件及分度 表 JB/T8623-1997		
		2	允差			
		3	绝缘电阻			
175	工业过程测 量记录仪	1	指示基本 误差	工业过程测量和控制系统用自 动平衡式记录仪和指示仪 GB/T 9249-2008		
		2	记录基本 误差			
		3	回差			
		4	重复性			
		5	绝缘电阻			
176	动圈式温度 指示调节仪	1	设定点偏 差	工业过程测量和控制系统用 XCT 型动圈式指示调节仪 JB/T8213-2014		
		2	切换差			
		3	重复性			
		4	绝缘电阻			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 21 页 共 21 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
177	数字温度指示调节仪	1	外观	工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪 GB/T13639-2008		
		2	基本误差			
		3	死区误差			
		4	绝缘电阻			
178	热电偶用补偿导线	1	热电特性及允差	热电偶用补偿导线 GB/T4989-2013		
		2	绝缘电阻			
179	铠装热电偶	1	外径	铠装热电偶电缆及铠装热电偶 GB/T18404-2001	不测密封性	
		2	电气特性			
180	热处理炉	1	温度均匀性	热处理炉有效加热区测定方法 GB/T9452-2012		
		2	有效加热区	航天材料规范（高温测量） AMS2750E		
181	绝热材料	1	导热系数	绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法 GB 10294-2008		
		2	密度			
182	导热系数标准装置	1	导热系数	绝热材料稳态热阻测定防护热板法 GB 10294-2008	(0~600)℃	
183	红外电加热器	1	电-热辐射转换效率	红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008		
		2	法向全发射率			
		3	表面温度分布			
		4	辐射面和背面温度比			
		5	绝缘电阻			
		6	电气强度			
		7	泄漏电流			
		8	升温时间			
		9	功率偏差			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 22 页 共 22 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
184	电工电子产品（环境试验）	1	冲击	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ea 和导则：冲击 GB/T 2423.5-1995		
		2	自由跌落	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ed：自由跌落 GB/T 2423.8-1995		
		3	低温	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 GB/T2423.1-2008		
		4	高温	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T 2423.2-2008		
		5	温度变化	环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 N：温度变化 GB/T2423.22-2012		
		6	交变湿热	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热（12h+12h 循环） GB/T 2423.4-2008		
		7	盐雾	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008		
		8	振动	电工电子产品环境试验第 2 部分 试验方法试验 Fc 和导则：振动（正弦）GB/T 2423.10-2008		
		9	恒定湿热	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验方法 GB/T 2423.3-2006		
		10	太阳辐射	电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Sa：模拟地面上的太阳辐射 GB/T 2423.24-1995		
		11	随机振动	电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法 试验 Fh：宽带随机振动(数字控制)和导则 GB/T 2423.56-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 23 页 共 23 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
185	家用和类似 用途电器 （电气安 全）	1	耐电压试 验	家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用标准 GB4706.1-2005		
		2	绝缘电阻 试验			
		3	泄漏电流 试验			
		4	接地电阻 试验			
186	电子测量仪 器（环境试 验与电气安 全）	1	温度	电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012		
		2	湿度			
		3	振动			
		4	冲击			
		5	运输试验			
		6	接触电流 试验			
		7	介电强度 试验			
		8	保护接地 试验			
187	医用电器 （环境试 验）	1	高温	医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009		
		2	低温			
		3	湿热			
		4	振动			
188	军用装备 （环境试 验）	1	高温	军用装备实验室环境试验方法 第 3 部分 高温试验 GJB 150.3A-2009		
		2	低温	军用装备实验室环境试验方法 第 4 部分 低温试验 GJB 150.4A-2009		
		3	温度冲击	军用装备实验室环境试验方法 第 5 部分 温度冲击试验 GJB 150.5A-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 24 页 共 24 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
188	军用装备 （环境试 验）	4	太阳辐射	军用装备实验室环境试验方法 第 7 部分 太阳辐射试验 GJB 150. 7A-2009		
		5	湿热	军用装备实验室环境试验方法 第 9 部分 湿热试验 GJB 150. 9A-2009		
		6	盐雾	军用装备实验室环境试验方法 第 11 部分 盐雾试验 GJB 150. 11A-2009		
		7	振动	军用装备实验室环境试验方法 第 16 部分 振动试验 GJB 150. 16A-2009		
		8	冲击	军用装备实验室环境试验方法 第 18 部分 冲击试验 GJB 150. 18A-2009		
189	光学和光学 仪器（环境 试验）	1	低温、高 温、湿热	光学和光学仪器 环境试验方法 第 2 部分：低温、高温、湿热 GB/T 12085. 2-2010		
		2	机械作用 力	光学和光学仪器 环境试验方法 第 3 部分：机械作用力 GB/T 12085. 3-2010		
		3	盐雾	光学和光学仪器 环境试验方法 第 4 部分：盐雾 GB/T 12085. 4-2010		
		4	太阳辐射	光学和光学仪器 环境试验方法 第 9 部分：太阳辐射 GB/T 12085. 9-2010		
190	核仪器（环 境试验）	1	低温	核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998		
		2	高温			
		3	振动（正 弦）			
191	分析仪器 （环境试 验）	1	温度	分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007		
		2	湿热			
		3	振动			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 25 页 共 25 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
192	高分子材料 （环境试 验）	1	氙灯试验	特殊环境条件 环境试验方法 第 3 部分：人工模拟试验方法及 导则 高分子材料 GB/T 20643. 3-2006		
		2	高温			
		3	低温			
		4	温度变化			
		5	盐雾			
193	半电波暗 室、全暗室	1	归一化场 地衰减	无线电骚扰和抗扰度测量设备 和测量方法规范 第 1-4 部分：无 线电骚扰和抗扰度测量设备 辅 助设备 辐射骚扰 GB/T 6113. 104-2008 信息技术设备的无线电骚扰限 值和测量方法 GB 9254-2008 电磁兼容 试验和测量技术 射 频电磁场辐射抗扰度试验 GB 17626. 3-2006		
		2	场地均匀 性			
		3	电压驻波 比			
		4	背景噪声			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 26 页 共 26 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
194	电子电器产 品(电磁兼 容)	1	射频场感 应的传导 抗扰度	电磁兼容 试验和测量技术 射 频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T 17626.6-2008 工业、科学和医疗(ISM)射频设 备电磁骚扰特性的限值和测量 方法 GB 4824-2004 信息技术设备的无线电骚扰限 值和测量方法 GB 9254-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备 和测量方法规范 第 1-2 部分： 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 传导骚扰 GB/T 6113.102-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备 和测量方法规范 第 2-1 部分： 无线电骚扰和抗扰度测量方法 传导骚扰测量 GB/T 6113.201-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备 和测量方法规范 第 1-4 部分： 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰 GB/T 6113.104-2008 无线电骚扰和抗扰度测量设备 和测量方法规范 第 2-3 部分： 无线电骚扰和抗扰度测量方法 辐射骚扰测量 GB/T 6113.203-2008		
		2	电源端口 传导骚扰	电磁兼容 试验和测量技术 振 荡波抗扰度试验 GB/T 17626.12-1998		
		3	射频骚扰			
		4	衰减振荡 波抗扰度			
195	绝缘鞋	1	电性能试 验	足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009 电业安全工作规 程 DL408-1991		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 27 页 共 27 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
195	绝缘鞋	2	工频耐压	足部防护 电绝缘鞋 GB12011-2009 电业安全工作规 程 DL408-1991		
196	绝缘手套	1	电气性能 试验	带电作业用绝缘手套 GB/T17622-2008 电业安全工作规程 DL408-1991		
		2	工频耐压			
197	带电作业用 绝缘操作工 具	1	电气试验	带电作业工具、装置和设备预防 性试验规程 DL/T976-2005		
		2	机械性能 试验			
198	线路参数测 试仪	1	电压	输电线路工频参数测试仪通用 技术条件 DL/T1119-2010		
		2	电流			
199	锂电池航空 运输安全检 测	1	高度模拟	关于危险货物运输的建议书 试 验和标准手册 UN/ST/SG/AC. 10/11/Rev. 5/38. 3 章关于危险货物运输的建议书 规章范本 UN/ST/SG/AC. 10/1/Rev. 18/3. 3 章 IATA 危险品规则第 56 版 PI965~970 ICAO 危险物品安全 航空运输技术细则（2015-2016 版）		
		2	温度试验			
		3	振动			
		4	冲击			
		5	外短路			
		6	撞击			
		7	过度充电			
		8	强制放电			
		9	跌落试验			
200	供配电系统 节能监测	1	日负荷率	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 28 页 共 28 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
200	供配电系统 节能监测	2	变压器负 载系数	企业供配电系统节能监测方法 GB/T16664-1996		
		3	线损率			
		4	用电体系 功率因数			
201	耦合/去耦 网络	1	耦合因子	无线电骚扰和抗扰度测量设备 和测量方法规范 GB/T 6113.102-2008		
		2	输入阻抗			
202	线性阻抗稳 定网络	1	插入损耗	无线电骚扰和抗扰度测量设备 和测量方法规范 GB/T 6113.102-2008		
		2	输入阻抗			
203	电子测量仪 器（电磁兼 容）	1	静电放电 抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 静电 放电抗扰度试验 GB/T 17626.2-2006		
		2	射频电磁 场抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 射频 电磁场抗扰度试验 GB/T 17626.3-2006		
		3	电快速瞬 变脉冲群 抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 电快 速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008		
		4	浪涌（冲 击）抗扰 度	电磁兼容试验和测量技术 浪涌 （冲击）抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008		
		5	电压降 暂、短时 中断及电 压变化抗 扰度	电磁兼容试验和测量技术 电压 降暂、短时中断及电压变化抗扰 度试验 GB/T 17626.11-2008		
		6	工频磁场 抗扰度	电磁兼容试验和测量技术 工频 磁场抗扰度试验 GB17626.8-2006		
204	电压互感器		全部项目	互感器第 1 部分 通用技术要求 GB20840.1-2010 电磁式电压互 感器的补充技术要求 GB20840.3-2013	只测 35kV 及以下	
205	电流互感器		全部项目	互感器第 1 部分 通用技术要求 GB20840.1-2010 电流互感器的 补充技术要求 GB20840.2-2014	只测 35kV 及以下	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 29 页 共 29 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
206	标准电池		全部项目	标准电池 GB/T 3929-1983		
207	直流电桥		全部项目	直流电桥 GB/T3930-2008		
208	直流电位差计		全部项目	直流电位差计 GB/T3927-2008		
209	数字仪表		全部项目	数字多用表通用技术条件 GB/T13978-2008 安装 式数字安装式数字显示电测量 仪表 GB/T22264-2008		
210	多功能源 （电源）		全部项目	测量用直流稳压电源装置 GB9093-1988 低压直流电源通 用规范 SJ20365-1993 微小型计 算机系统设备用开关电源通用 技术条件 GB/T14714-2008 家用 太阳能光伏电源系统技术条件 和试验方法 GB/T19064-2003 电力系统直流电源设备通用技 术条件及安全要求 JB/T5777.4-2000		
211	绝缘电阻表		全部项目	交流 1000V 和 1500V 以下低压电 系统电气安全 防护检测的试 验、测量或监控设备第 2 部分： 绝缘电阻 GB/T18216.2-2002 交 流 1000V 和 1500V 以下低压电系 统电气安全 防护检测的试验、 测量或监控设备第 1 部分：通用 要求 GB/T18216.1-2002 安装式 数字显示电测量仪表第六部分： 绝缘电阻表特殊要求 GB/T22264.6-2009		
212	接地电阻测 量仪	1	全部项目	交流 1000V 和 1500V 以下低压电 系统电气安全 防护检测的试 验、测量或监控设备第 4 部分： 接地电阻和等电位接地电阻 GB/T18216.4-2007 交流 1000V 和 1500V 以下低压电系统电气安全 防护检测的试验、测量或监控设 备第 1 部分：通用要求 GB/T18216.1-2002		
213	直流标准电 阻器（直流 电阻箱）		全部项目	实验室直流电阻器 GB3949-1983 JB/T 8225-1999		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 30 页 共 30 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
214	直流电阻分压箱		全部项目	直流电阻分压箱 GB/T 3928-2008		
215	检流计		全部项目	直流磁电系列检流计 GB/T 13743-1992		
216	磁强计		全部项目	霍尔效应磁强计 JB/T9296-1999		
217	模拟指示电测量仪器及其附件		全部项目	直接作用模拟指示电测量仪器及其附件 GB/T7676—1998		
218	电能表（电能表现场校验仪）		全部项目	标准电能表 GB/T 17215. 701-2011 机电式有功电能表 GB/T17215. 311-2008（0. 5、1 和 2 级）静止式有功电能表（1 和 2 级）GB/T17215. 321-2008 多功能电能表 GB/T17215. 301-2007 测量设备 GB/T 17215. 211-2006 静止式有功电能表（0. 2S 级和 0. 5S 级）GB/T 17215. 322-2008 静止式无功电能表（2 级和 3 级）GB/T 17215. 323-2008 多费率电能表 GB/T 15284-2002 预付费电度表 GB/T 18460. 3-2001		
219	电能表检验装置		全部项目	电能表检验装置 GB/T 11150-2001		
220	标准电容器（箱）		全部项目	标准电容器 GB9090-1988 标准电容箱 GB11149—1989		
221	低频信号发生器		全部项目	合成信号发生器通用规范 GB/T 12114-2013		
222	高频信号发生器		全部项目	合成信号发生器通用规范 GB/T 12114-2013		
223	失真度测量仪		全部项目	失真度测量仪通用规范 GB/T15472-2012		
224	高频电压表		全部项目	电子电压表通用规范 GB/T12116-2012		
225	频率计数器（通用计数器）		全部项目	频率计数器通用规范 GB/T15151-2012		
226	通用示波器		全部项目	阴板射线示波器通用规范 GB/T6585-2013 数字存储示波器通用规范 GB/T15289-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 31 页 共 31 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
227	绝缘油介电强度测试仪 （油试验器）	1	电压	高电压测试设备通用技术条件 第 7 部分：绝缘油介电强度测试仪 DL/T846. 7-2004		
		2	升压速度			
228	试验变压器	1	电压	试验变压器标准 JB/T9641-1999 高压试验装置 通用技术条件第 4 部份：三倍频 试验变压器装置 DL/T848. 4-2004, 高压试验装置 通用技术条件第 5 部份：冲击电 压发生器 DL/T848. 5-2004, 高压 试验装置通用技术条件第 2 部 分：工频高压试验装置 DL/T848. 2-2004, 高压试验装置 通用技术条件第 3 部份：无局放 试验变压器 DL/T848. 3-2004		
		2	电流			
229	静电电压测试仪	1	电压	电子产品制造与应用系统防静电 电检测通用规范 SJ/T 10694-2006		
		2	电阻			
230	变比组别测试仪	1	变比	变压比测试仪通用技术条件 DL/T963-2005		
231	氧化锌避雷器测试仪	1	电压	氧化锌避雷器阻性电流测试仪 通用技术条件 DL/T987-2005DL/T1119-2010 输 电线路工频参数测试仪通用技 术条件		
		2	电流			
232	工频、直流火花机	1	电压	橡皮塑料电线电缆试验仪器设 备检定方法火花试验机 JB/T4278. 10-2011 火花试验 机 GB/T26873-2011		
		2	灵敏度			
233	直流火花检测仪（针孔检测仪）	1	电压	用在腐蚀条件下的搪玻璃设备 的高电压试验方法 GB/T7993-2003		
		2	报警系统			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 32 页 共 32 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
234	电量传感器 （变送器）		全部项目	交流电量转换为模拟量或数字 信号的电测量变送器 GB/T13850-1998 霍尔电流传感 器 JB/T7490-2007		
235	继电保护测 试仪		全部项目	继电保护微机型试验装置技术 条件 DL/T624-2010 ； 继电器及继电器保护装置基本 试验方法 GB7261-2008		
236	磁性物质 （空运）	1	磁场强度	IATA 危险品规则第 56 版 ICAO 危险物品安全航空运输技 术细则（2015-2016 版）		
237	电线、电缆 （金属材 料）	1	导线电阻	电线电缆电性能试验方法-导体 直流电阻试验 GB/T3048.4-2007 电线电缆电 性能试验方法-金属导体材料电 阻率试验 GB/T3048.2-2007		
		2	导线电阻 率			
		3	导线电导 率			
238	电磁屏蔽室	1	屏蔽效能	电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方 法 GB/T 12190-2006		
239	条码检测仪	1	最高反射 率(Rmax) 测量误差	信息技术 自动识别与数据采集 技术 条码检测仪一致性规范 第 1 部分：一维条码 GB/T 26228.1-2010		
		2	最低反射 率(Rmin) 测量误差	信息技术 自动识别与数据采集 技术 条码检测仪一致性规范 第 1 部分：一维条码 GB/T 26228.1-2010		
		3	可译码度 (Decodab ility)测 量误差	信息技术 自动识别与数据采集 技术 条码检测仪一致性规范 第 1 部分：一维条码 GB/T 26228.1-2010		
		4	缺陷度 (Defects)测量误 差	信息技术 自动识别与数据采集 技术 条码检测仪一致性规范 第 1 部分：一维条码 GB/T 26228.1-2010		
240	局部放电测 试仪	1	电压	高电压测试设备通用技术条件 第 4 部份：局部放电测量仪 DL/T846.4-2004		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 33 页 共 33 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
241	气体继电器	1	外观	气体继电器 JB/T9647-1999， 气体继电器检验规程 DL/T540-2013		
		2	动作特性			
		3	绝缘耐压			
		4	密封性			
242	磁控管	1	灯丝电流	家用微波炉用磁控管 GB/T 23152-2008		
		2	峰值阳极电压			
		3	平均输出功率			
		4	振荡频率			
		5	效率			
		6	频率牵引系数			
		7	下沉相位			
		8	稳定性			
		9	耐电压			
		10	绝缘电阻			
		11	微波泄露			
		12	工作特性			
		13	负载特性			
243	微波炉	1	加热均匀性	家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级 GB 24849-2010 家用和类似用途微波炉能源效率标识计量检测规则 JJF 1261.10-2013		
		2	能效等级			
		3	待机和关机功能能耗			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 34 页 共 34 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
244	软件产品	1	产品说明	软件工程 软件产品质量要求和 评价(SQuaRE) 商业现货(COTS) 软件产品的质量要求和测试细 则 GB/T 25000.51-2010 软件工程 产品质量 GB/T16260.1~4-2006		
		2	用户文档			
		3	功能性			
245	建筑物通信 双绞线布线系 统	1	连接图	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007	现场	
		2	长度			
		3	回波损耗			
		4	插入损耗			
		5	传播时延			
		6	传播时延 偏差			
		7	衰减串音 比			
		8	衰减串音 比功率和			
		9	近端串音			
		10	近端串音 功率和			
		11	等电平远 端串音			
		12	等电平远 端串音功 率和			
246	建筑物通信 光纤布线系 统（单模、 多模）	1	长度	综合布线系统工程验收规范 GB 50312-2007	现场	
		2	衰减			
247	血压计和血 压表		全部项目	血压计、血压表 GB3053-1993		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 35 页 共 35 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
248	超声探伤仪		部分参数	A 型脉冲反射式超声探伤仪通用 技术条件 JB/T10061-1999	不能测介 电强电压、 外磁场影 响。	
249	涡流探伤机		部分参数	无损检测 涡流检测设备 第三 部分：系统性能和检验 GB /T 14480.3-2008		
250	磁粉探伤机		全部参数	无损检测仪器 磁粉探伤机 JB/T 8290-2011		
251	γ 射线探伤 机		部分参数	γ 射线探伤机 GB/T 14058-2008		
252	携带式 X 射 线探伤机		部分参数	携带式工业 X 射线探伤机 JB/T 7413-1994	不能测管 电压误差、 能耗。	
253	固定式（移 动式）X 射线 探伤机		部分参数	固定式（移动式）工业 X 射线探 伤机 JB/T 7412-1994	不能测管 电压误差、 能耗。	
254	X 射线诊断 影像中使用的 电离室和 （或）半导体 探测器剂量 计		全部项目	医用电气设备 X 射线诊断影像 中使用的电离室和（或）半导体 探测器剂量计 GB/T 19629-2005		
255	γ 放射免疫 计数器		全部参数	γ 放射免疫计数器 GB/T 10255-2013		
256	放射性活度 计		全部参数	放射性活度计 GB/T 10256-2013		
257	低本底 α 和 /或 β 测量 仪		全部参数	低本底 α 和/或 β 测量仪 GB 11682-2008		
258	α、β 和 α -β 表面污 染测量仪与 监测仪		全部参数	辐射防护仪器 α、β 和 α/β （β 能量大于 60keV）污染测量 仪与监测仪 GB 5202-2008		
259	X、γ 辐射 个人报警仪		全部参数	X、γ 辐射个人报警仪 GB 14323 -1993		
260	个人剂量仪		全部参数	直读式个人 X 和 γ 辐射剂量当 量和剂量当量率监测仪 GB/T 13161-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 36 页 共 36 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
261	个人和环境 监测用热释 光剂量测量 系统		全部参数	个人和环境监测用热释光剂量 测量系统 GB/T 10264—2014		
262	环境监测用 X、γ 辐射测 量仪 剂量 率仪		全部参数	环境监测用 X、γ 辐射测量仪第 一部分剂量率仪型 EJ/T984— 95		
263	辐射防护用 固定式 X、γ 辐射剂量率 仪报警装置 和监测仪		全部参数	辐射防护仪器 能量在 50keV~7MeV 的 X 和 γ 辐射固定 式剂量率仪、报警装置和监测仪 GB/T 14054—2013		
264	X 和 γ 辐射 周围和/或 定向剂量当 量（率）仪 和/或监测 仪		全部参数	辐射防护仪器 β、X 和 γ 辐射 周围和/或定向剂量当量（率） 仪和/或监测仪 第 1 部分：便携 式工作场所和环境测量仪和监 测仪 GB/T 4835.1—2012		
265	测氦仪		全部参数	辐射防护仪器 氦及氦子体测量 仪第一部分：一般原则 GB/T 13163.1—2009		
266	环境 γ 谱仪		全部参数	勘探用便携式 γ 辐射仪和 γ 能 谱仪 EJ/T 584—94		
267	建筑材料放 射性核素	1	放射性核 素限量	建筑材料放射性核素限量 GB 6566—2010		
268	土壤	1	放射性核 素限量	土壤中放射性核素的 γ 能谱分 析方法 GB/T11743—1989		
269	压陷式眼压 计		部分参数 （共 8 项）	压陷式眼压计 YY 1036—2004	不能测表 面粗糙度、 线宽允差	
270	多参数监护 仪		全部参数	医用电气设备 第 2-4 部分：心 脏除颤器专用安全要求 GB 9706.8-2009 心电监护仪 YY 1079-2008		
271	医用电气设 备	1	漏电流	医用电气设备第 1 部分：安全通 用要求 GB9706.1-2007		
		2	电压			
		3	阻抗			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 37 页 共 37 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
272	正压式消防空气呼吸器		部分参数	正压式消防空气呼吸器 GA 124-2004	能测：动态呼吸阻力、静态压力、报警器性能、安全阀性能、压力表的精度、整机气密性能试验。	
273	移动通信基站电磁辐射环境	1	功率密度	电磁辐射防护规定 环发 [2007]114 号 移动通信基站电 磁辐射环境监测方法（试行） GB 8702-2014		
		2	电场强度			
274	生物安全柜	1	洁净度	生物安全柜 JG 170-2005		
		2	垂直气流平均风速			
		3	工作窗口进风平均风速			
		4	压差			
		5	噪声			
		6	照度			
		7	振动幅值			
		8	泄漏电流			
		9	接地电阻			
		10	绝缘电阻			
		11	耐电压			
		12	箱体捡漏			
		13	高效过滤器捡漏			
		14	工作台面抗变形			
		15	气流方向			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 38 页 共 38 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
275	洁净室	1	风量	洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 生物安全实 验室建筑技术规范 GB 50346-2011		
		2	风速			
		3	静压差			
		4	洁净度			
		5	温度			
		6	相对湿度			
		7	噪音			
		8	照度			
		9	微震			
276	洁净工作台	1	洁净度	洁净工作台通用技术条件 SJ 2131-1982 洁净工作台 JG/T292-2010		
		2	风速			
		3	噪音			
		4	振动			
		5	照明			
		6	构造			
		7	电气系统			
277	氦气	1	土壤中氦 浓度	民用建筑工程室内环境污染控 制规范 GB 50325-2010 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		2	氦浓度			
278	环境放射性 测量	1	氦（室内、 外，矿山、 土壤）	民用建筑工程室内环境污染控 制规范 GB 50325-2010 住房内 氦浓度控制标准 GB/T 16146—1995 地下建筑氦及其子 体控制标准 GBZ 116—2002 室内氦及其衰 变产物测量规范 GBZ/T 182-2006 空气中 氦浓度的闪烁瓶测量方法 GB/T 16147-1995		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 39 页 共 39 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
279	医用辐射设备的卫生防护检测	1	医用 γ 近距离后装治疗机	后装 γ 源近距离治疗卫生防护标准 GBZ 121-2002		
		2	医用 γ 远距治疗机治疗设备防护与安全	医用 γ 射线远距治疗设备放射卫生防护标准 GB 16351-1996 医用 γ 射束远距治疗设备防护与安全标准 GBZ 161-2004		
		3	电子加速器放射治疗放射防护	电子加速器放射治疗放射防护的要求 GBZ 126-2011		
		4	医用诊断 X 射线机	医用 X 射线诊断卫生防护标准 GBZ 130-2013 医用 X 射线诊断卫生防护监测规范 GBZ 138-2002 医用常规 X 射线诊断设备影像质量控制检测规范 WS 76-2011		
		5	X、 γ 刀	X、 γ 射线头部立体定向外科治疗放射卫生防护标准 GBZ 168-2005		
		6	X 射线计算机断层摄影诊断设备	X 射线计算机断层摄影装置影像质量保证检测规范 GB/T 17589-2011 X 射线计算机断层摄影装置放射卫生防护标准 GBZ 165-2005 X 射线计算机断层摄影放射防护要求 GBZ 165-2012		
		7	医用核磁共振成像设备	医用核磁共振成像（MRI）设备影像质量检测与评价规范 WS/T 263-2006		
280	非医用辐射设备的卫生防护检测	1	工业 γ 射线探伤放射防护	工业 γ 射线探伤放射防护标准 GBZ 132-2008 工业 X 射线探伤放射防护要求 GBZ 117-2015		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 40 页 共 40 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
280	非医用辐射 设备的卫生 防护检测	2	工业 X 射 线探伤放 射卫生防 护	工业 γ 射线探伤放射防护标准 GBZ 132-2008 工业 X 射线探伤放射防护要求 GBZ 117-2015		
281	职业人员个 人剂量监测	1	X、γ 射线 个人剂量 监测	职业性外照射个人监测规范 GBZ128-2002		
282	亮度计		全部项目	亮度计和照度计的特征表示方 法 ISO/CIE 19476-2014		
283	照度计		全部项目	亮度计和照度计的特征表示方 法 ISO/CIE 19476-2014		
284	建筑照明	1	照度	建筑照明设计标准 GB 50034-2013 中小学教室采光和照明卫生标 准 GB 7793-2010 体育场馆照明设计及检测标准 JGJ 153-2007		
		2	照度均匀 度			
		3	眩光限制			
		4	光源颜色			
		5	显色指数			
285	显示屏	1	亮度	视频显示系统工程测量规范 GB/T 50525-2010 体育场馆 LED 显示屏使用要求及 检验方法 GB/T 29458-2012 液晶显示器件第 6-1 部分：液晶 显示器件测试方法 光电参数 GB/T18910.61-2012 发光二极管(LED)显示屏测试方 法 SJ/T 11281-2007		
		2	色度			
		3	对比度			
		4	响应时间			
		5	视角			
		6	均匀性			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 41 页 共 41 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
286	色温表	1	色温	照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008 色温表检定规程 JJG212-2003		
		2	色品坐标			
287	光源色度测试分析仪	1	W、R、G、 B 场	光源的光谱辐射测量 Publication CIE № 63 (1984) 电视三基色色度坐标测试方法 GB 3948-83 彩色显示管测试方法 GB/T 15427-94		
		2	色温			
		3	三刺激值			
		4	色品坐标			
		5	亮度			
288	各类光源	1	光谱分布	光源的光谱辐射测量 Publication CIE № 63 (1984) 照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008 光源显色性评价方 法 GB/T 5702-2003		
		2	色温			
		3	显色指数			
289	阿贝折射仪		全部项目	阿贝折射仪 JB/T 6782-2013		
290	比较测色计	1	测量范围	比较测色计 JB/T 9365-1999		
		2	仪器准确 度			
		3	比色滤色 片			
		4	目镜筒及 光学视场			
		5	仪器白板			
		6	液体样品 池			
		7	仪器光源			
291	测色色差计	1	稳定性	测色色差计 JB/T 5595-1991		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 42 页 共 42 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
291	测色色差计	2	重复性	测色色差计 JB/T 5595-1991		
		3	复现性			
		4	示值误差			
292	太阳模拟器	1	辐照度	光伏器件 第 9 部分：太阳模拟 器性能要求 GB/T 6495.9-2006		
		2	光谱匹配			
		3	辐照均匀性			
		4	辐照度稳定性			
293	陶瓷标准白板	1	光谱反射比	物体色的测量方法 GB/T 3979-2008 用于色度和光度测量的标准白 板 GB/T 9086-2007		
294	激光器/医用激光源	1	激光辐射功率/能量及稳定度	固体激光器主要参数测试方法 GB/T15175-2012 氦氖激光器参数测试方法 GB/T7257-2013		
295	激光功率计		全部项目	激光功率能量测试测试仪器规范 GB/T 6360-1995 激光小功率计性能检测方法 GB 11153-2012		
296	机动车后视镜	1	反射率	机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 GB 15084-2013		
297	玻璃幕墙	1	光反射比	玻璃幕墙光学性能 GB/T 18091-2000		
		2	光透射比			
298	电光源（灯与灯具）	1	全部参数	灯和灯系统的光生物安全性 GB/T 20145-2006 EN 62471-2008 IEC 62471-2006		
299	紫外可见分光光度计	1	正常工作条件	单光束紫外可见分光光度计 GB/T 26798-2011 双光束紫外可见分光光度计 GB/T 26813-2011		
		2	波长准确度及波长重复性			
		3	光谱带宽			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 43 页 共 43 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
299	紫外可见分 光光度计	4	透射比准 确度及透 射比重复 性	单光束紫外可见分光光度计 GB/T 26798-2011 双光束紫外可见分光光度计 GB/T 26813-2011		
		5	杂散光			
		6	电源电压 变化时引 起的透射 比变化			
		7	基线平直 性			
		8	基线暗噪 声			
		9	漂移			
		10	波长边缘 噪声			
		11	安全要求			
		12	外观质量			
		13	成套性			
		14	包装、运 输、运输 贮存			
300	可见分光光 度计	1	正常工作 条件	可见分光光度计 GB/T 26810-2011		
		2	波长准确 度及波长 重复性			
		3	透射比准 确度及透 射比重复 性			
		4	杂散光			
		5	波长边缘 噪声			
		6	基线平直 度			
		7	基线暗噪 声			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 44 页 共 44 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
300	可见分光光度计	8	光谱带宽	可见分光光度计 GB/T 26810-2011		
		9	漂移			
		10	电源电压变化时引起的透射比变化			
		11	安全要求			
		12	外观			
		13	成套性			
		14	运输、运输贮存			
301	原子吸收分光光度计	1	正常工作条件	原子吸收分光光度计 GB/T 21187-2007		
		2	波长准确度与波长重复性			
		3	分辨率			
		4	基线稳定性			
		5	灵敏度			
		6	检出限			
		7	重复性			
		8	吸光度误差			
		9	边缘波长噪声			
		10	背景校正能力			
		11	狭缝换挡定位误差			
		12	外观			
		13	安全要求			
		14	成套性			
		15	运输、运输贮存			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 45 页 共 45 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
302	荧光光度计	1	标志、包装、贮存	荧光光度计 JB/T 6242-2005		
		2	检测极限			
		3	线性误差			
		4	重复性			
		5	稳定性			
		6	电源电压变化影响			
		7	绝缘电阻			
		8	绝缘强度			
		9	泄漏电流			
		10	外观			
		11	运输贮存			
303	荧光分光光度计	1	标志、包装、贮存	荧光分光光度计 JB/T 5594-1991		
		2	波长准确度与重复性			
		3	光谱带宽、分辨力			
		4	灵敏度			
		5	线性误差			
		6	稳定性			
		7	绝缘电阻			
		8	介电强度			
		9	泄漏电流			
		10	外观			
		11	运输贮存			
304	实验室 pH 计	1	标志、包装、运输、贮存	实验室 pH 计 GB/T 11165-2005		
		2	电子单元基本误差			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 46 页 共 46 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
304	实验室 pH 计	3	仪器基本误差	实验室 pH 计 GB/T 11165-2005		
		4	电子单元输入电流			
		5	电子单元输入阻抗			
		6	电子单元温度补偿器的误差			
		7	电子单元的重复性			
		8	仪器的重复性			
		9	电子单元稳定性			
		10	电源电压变化影响			
		11	环境温度影响			
		12	绝缘电阻			
		13	绝缘强度			
		14	泄漏电流			
		15	外观			
		16	运输贮存			
		17	成套性			
305	实验室离子计	1	标志、包装、运输、贮存	实验室离子计 JB/T 6245-1992 pH 计和离子计试验方法 JB/T 6858-1993		
		2	电子单元基本误差			
		3	电子单元输入电流			
		4	电子单元输入阻抗			
		5	电子单元温度补偿范围			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 47 页 共 47 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
305	实验室离子计	6	电子单元 温度补偿 器的误差	实验室离子计 JB/T 6245-1992 pH 计和离子计试验方法 JB/T 6858-1993		
		7	斜率调节 范围			
		8	等电位调 节器			
		9	定位调节 器			
		10	电子单元 重复性误 差			
		11	仪器重复 性误差			
		12	电子单元 稳定性			
		13	电源电压			
		14	绝缘电阻			
		15	绝缘强度			
		16	泄漏电流			
		17	外观			
		18	运输贮存			
306	离子选择电 极	1	标志、包 装 运输、贮 存	离子选择电极 GB/T26811-2011		
		2	斜率			
		3	响应时间			
		4	适用 pH 范 围			
		5	内阻			
		6	重复性			
		7	稳定性			
		8	选择系数			
		9	绝缘电阻			
		10	外观			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 48 页 共 48 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
307	电导(率) 仪	1	标志、包装 运输、贮存	电导率仪试验方法 GB/T 11007-2008 实验室电导率仪 JB/T 9366-1999 工业电导率仪 JB/T 6855-1993		
		2	电子单元 基本误差			
			仪器的基本 误差			
		4	电子单元 自动温度 补偿器误差			
		5	电子单元的 温度系数 补偿器误差			
		6	电子单元的 重复性误差			
		7	仪器的重复 性误差			
		8	电子单元的 稳定性			
		9	电子单元 报警误差			
		10	电子单元 输出电流 误差			
		11	电子单元 最大负荷 输出电流 误差			
		12	电子单元 环境影响			
		13	电子单元 电源电压 变化			
		14	绝缘电阻			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 49 页 共 49 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
307	电导(率) 仪	15	绝缘强度	电导率仪试验方法 GB/T 11007-2008 实验室电导率仪 JB/T 9366-1999 工业电导率仪 JB/T 6855-1993		
		16	泄漏电流			
		17	外观			
		18	运输贮存			
308	滤光片	1	光谱特性	滤光玻璃测试方法 GB/T 15489.1-1995~ 15489.8-1995、15489.6-2010、 15489.7-1995~15489.8-1995 滤光玻璃 GB/T 15488-2010		
309	气相色谱仪	1	外观要求	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2013		
		2	接触电流			
		3	介电强度			
		4	保护接地			
		5	仪器的安全保护标识			
		6	载气气路系统密封性			
		7	燃气气路系统密封性			
		8	助燃气气路系统密封性			
		9	柱箱温度控制系统			
		10	检测器系统			
		11	毛细管系统			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 50 页 共 50 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
309	气相色谱仪	12	仪器启动时间	实验室气相色谱仪 GB/T 30431-2013		
		13	仪器的定性重复性			
		14	仪器的定量重复性			
		15	仪器的运输、运输贮存			
		16	仪器的成套性			
310	液相色谱仪	1	外观	高效液相色谱仪 GB/T 26792-2011		
		2	密封性			
		3	流量输出误差及稳定性			
		4	梯度误差			
		5	温度设定值误差及控温稳定性			
		6	紫外-可见可变波长检测器			
		7	示差折光检测器			
		8	荧光检测器			
		9	定性、定量测量重复性			
		10	绝缘电阻			
		11	绝缘强度			
		12	泄漏电流			
		13	成套性			
		14	运输、运输贮存			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 51 页 共 51 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
311	光电比色计	1	外观	光电比色计 通用技术条件 JB/T 9367-1999		
		2	稳定性			
		3	电压变化 影响			
		4	线性误差 及灵敏度			
		5	重复性			
		6	滤光片的 波长准确 度和透光 性			
		7	比色皿的 一致性			
		8	绝缘电阻			
		9	绝缘强度			
		10	泄漏电流			
		11	运输、运 输贮存			
		12	仪器的成 套性			
312	生化分析仪	1	波长准确 度与重复 性	半自动生化分析仪 YY/T 0014-2005 全自动生化分析仪 YY/T 0654-2008		
		2	杂光			
		3	吸光度线 性			
		4	分析仪的 重复性			
		5	分析仪稳 定性			
		6	温度准确 性与波动			
		7	交叉污染 率			
		8	临床项目 的批内精 密度			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 52 页 共 52 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
312	生化分析仪	9	分析仪基本功能	半自动生化分析仪 YY/T 0014-2005 全自动生化分析仪 YY/T 0654-2008		
		10	外观			
		11	安全要求			
		12	环境试验要求			
313	旋光仪	1	准确度	旋光仪 JB/T 5593-1991		
		2	成像质量			
		3	读数重复性			
		4	示值稳定性			
		5	试管质量			
		6	活动部分			
		7	外观质量			
		8	绝缘电阻			
		9	介电强度			
		10	泄漏电流			
		11	运输环境试验			
314	旋光糖量计	1	准确度	旋光糖量计 JB/T 5476-1991		
		2	成像质量			
		3	读数重复性			
		4	示值稳定性			
		5	试管质量			
		6	外观和感官要求			
		7	绝缘电阻			
		8	介电强度			
		9	泄漏电流			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 53 页 共 53 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
314	旋光糖量计	10	贮运环境 条件	旋光糖量计 JB/T 5476-1991		
315	手持式糖量 计	1	标志、包 装、运输、 贮存	手持式糖量计 JB/T 6781-1993		
		2	准确度			
		3	标尺转换 误差			
		4	色差			
		5	液体厚度			
		6	倾斜和视 差			
		7	零位调节			
		8	视度调节			
		9	外观			
		10	运输包装 条件			
316	红外分光光 度计	1	正常工作 条件	傅立叶变换红外光谱仪 GB/T 21186-2007 红外分光光度计 JB/T 67797-1993		
		2	本底能量 分布			
		3	100% τ 线 倾斜范 围；基线 直线性			
		4	100% τ 线 噪声；杂 光与噪声			
		5	透过率重 复性；透 射比准确 度与透射 比重复性			
		6	分辨率			
		7	波数准确 度			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 54 页 共 54 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
316	红外分光光度计	8	波数重复性	傅立叶变换红外光谱仪 GB/T 21186-2007 红外分光光度计 JB/T 67797-1993		
		9	安全要求			
		10	外观			
		11	成套性			
		12	运输、运输贮存			
317	原子荧光光度计	1	正常工作条件	原子荧光光谱仪 GB/T 21191-2007		
		2	基线稳定性			
		3	检出限			
		4	重复性			
		5	校准曲线的线性			
		6	通道间干扰			
		7	电源电压变化的影响			
		8	安全要求			
		9	外观			
		10	成套性			
		11	运输、运输贮存			
318	测汞仪	1	外观和感官	测汞仪 技术条件 JB/T5228-1991		
		2	绝缘电阻			
		3	绝缘强度			
		4	泄漏电流			
		5	零点漂移			
		6	噪声			
		7	检测下限			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 55 页 共 55 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
318	测汞仪	8	线性	测汞仪 技术条件 JB/T5228-1991		
		9	重复性			
		10	运输、运 输贮存			
319	火焰光度计	1	外观和感 官	火焰光度计 技术条件 JB/T 10058-2000		
		2	绝缘电阻			
		3	绝缘强度			
		4	泄露电流			
		5	最小检测 量			
		6	稳定性			
		7	重复性			
		8	线性误差			
		9	测量元素 间的相互 干扰			
		10	响应时间			
		11	运输、运 输贮存			
		12	成套性			
320	极谱仪	1	标志包装 运输贮存	示波极谱仪 JB/T 5224-1991		
		2	外观			
		3	检测限			
		4	分辨率			
		5	重复性			
		6	抗先还原 物质能力			
		7	电流倍率 对应的电 阻误差			
		8	电流线性 误差			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 56 页 共 56 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
320	极谱仪	9	输入电路漏电阻	示波极谱仪 JB/T 5224-1991		
		10	交流干扰影响			
		11	电压变化影响			
		12	稳定性			
		13	电气安全性			
		14	运输、贮存			
321	总有机碳分析仪	1	标识	总有机碳分析仪 HJ/T 104-2003		
		2	零点漂移			
		3	重复性			
		4	量程漂移			
		5	直线性			
		6	响应时间			
		7	电压稳定性			
		8	实际水样比对			
		9	平均无故障时间			
		10	构造			
		11	绝缘阻抗			
322	浊度仪	1	重复性	浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T 98-2003		
		2	零点漂移			
		3	量程漂移			
		4	线性			
		5	电压波动影响			
		6	平均无故障时间			
		7	功能			
		8	构造			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 57 页 共 57 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
322	浊度仪	9	绝缘阻抗	浊度水质自动分析仪技术要求 HJ/T 98-2003		
323	溶解氧测定仪	1	标志包装 运输贮存	溶解氧测定仪 SC/T 7006-2001 溶解氧(DO)水质自动分析仪技 术要求 HJ/T 99-2003		
		2	外观			
		3	零值误差			
		4	测量误差			
		5	重复性			
		6	稳定度			
		7	环境温度 影响			
		8	电源电压 变化的影 响			
		9	电气安全 性			
		10	响应时间			
		11	测温误差			
		12	平均无故 障时间			
324	工业 pH 计	1	标志、包 装、运输 贮存	工业 pH 计 JB/T6203-1992		
		2	电子单元 基本误差			
		3	电子单元 输入电流			
		4	电子单元 输入阻抗			
		5	电子单元 温度补偿 误差			
		6	电子单元 输出误差			
		7	仪器基本 误差			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 58 页 共 58 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
324	工业 pH 计	8	仪器重复性	工业 pH 计 JB/T6203-1992		
		9	电子单元稳定性			
		10	电源电压变化对电子单元的影响			
		11	环境温度对电子单元的影响			
		12	电子单元在最大负荷下输出电流误差			
		13	电子单元输入共模抑制比			
		14	滞后时间			
		15	工作误差			
		16	外观			
		17	成套性			
		18	电气安全性能			
		19	运输贮存环境条件			
325	熔点仪	1	示值重复性	熔点测定仪 JB/T 6177-1992		
		2	起始温度设定误差			
		3	线性升温速率误差			
		4	熔点测定准确度			
		5	仪器的外观和感官要求			
		6	电气基本安全性能			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 59 页 共 59 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
325	熔点仪	7	运输环境 试验	熔点测定仪 JB/T 6177-1992		
		8	标志、包 装、运输 及贮存			
326	气体检测报 警仪		全部项目	作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求 GB 12358-2006		
327	红外线气体 分析器		全部项目	红外线气体分析器技术条件 GB/T 25929-2010 红外线气体分析器试验方法 GB/T 25930-2010		
328	可燃气体探 测器		全部项目	可燃气体探测器 GB 15322-2003 便携式热催化甲烷检测报警仪 GB 13486-2000		
329	氧分析器		全部项目	氧化锆氧分析器 技术条件 JB/T 8281-1999 热磁式氧分析器 技术条件 JB/T 8280-1999		
330	二氧化硫分 析器		全部项目	二氧化硫分析器技术条件 JB/T 6240-1992		
331	粉尘采样器		部分参数	粉尘采样器 GB/T20964-2007	不测预捕 集器透过 率	
332	烟尘采样器		全部项目	烟尘采样器技术条件 HJ/T48-1999		
333	烟气采样器		全部项目	烟气采样器技术条件 HJ/T47-1999		
334	粉尘测量仪		部分项目	直读式粉尘浓度测量仪表通用 技术条件 MT 163-1997	不测采样 效能	
335	呼出气体酒 精含量检测 仪		全部项目	呼出气体酒精含量检测仪 GB/T 21254-2007		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 60 页 共 60 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
336	温湿度计 (表)		全部项目	电容式湿敏元件与湿度传感器 总规范 GB/T 15768-1995 温湿度计 JB/T 6862-2014 电解湿度计 通用技术条件 JB/T 9356-1999 毛发湿度计 技术条件 JB/T 9454-1999 毛发湿度表 技术条件 JB/T 9455-1999		
337	六氟化硫微量水分仪		全部项目	高电压测试设备通用技术条件 第 5 部分:六氟化硫微量水分仪 DL/T 846.5-2004		
338	烘干法水分仪		全部项目	烘干称量法水分测定仪通用技术条件 JB/T 6262-1992		
339	水分仪		全部项目	木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009		
340	通风干湿表		全部项目	机械通风干湿表 技术条件 JB/T 9456-1999		
341	电容法和电阻法粮食水分测定仪		全部项目	电容法和电阻法粮食水分测定仪 通用技术条件 GB/T 19878-2005		
342	液体	1	粘度	粘度测试方法 GB/T 10247-2008 涂料粘度测量法 GB/T 1723-1993		
343	旋转粘度计		全部项目	实验室旋转粘度计 通用技术条件 JB/T 9357-1999		
344	毛细管粘度计		全部项目	玻璃毛细管粘度计技术条件 SH/T 0173-1992		
345	恩氏粘度计		全部项目	恩氏粘度计技术条件 SY/T 5646-1993		
346	玻璃浮计式密度计		全部项目	密度计的结构和校准原则 GB/T 17764-2008 石油密度计技术条件 SH/T 0316-1998		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 61 页 共 61 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
347	实验室玻璃 仪器		全部项目	实验室玻璃仪器 GB/T 12804~GB/T 12806-2011、 GB/T 12803-1991、GB/T 12807~ GB/T 12810-1991		
348	一次性使用 无菌注射器	1	滑动性能	一次性使用无菌注射器 GB 15810-2001		
		2	结构标尺			
		3	密合性			
		4	容量			
		5	残留量			
349	玻璃注射器	1	滑动性能	玻璃注射器 YY 1001-2004		
		2	外观、尺寸			
		3	密合性			
		4	容量			
		5	抗热急变			
		6	应力			
		7	残留量			
		8	熔接牢度			
350	不含气液体 灌装机		全部项目	不含气液体负压灌装机 QB/T 2747-2005		
351	玻璃输液瓶 灌装机		全部项目	玻璃输液瓶灌装机 JB 20005.2-2013		
352	溶出度仪	1	转速示值 误差	药物溶出试验仪 JB/T20076-2013		
		2	温度示值 误差			
353	崩解仪	1	吊篮往返 次数	崩解仪 JB/T20077-2013		
		2	吊篮移动 距离			
		3	温度示值 误差			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 62 页 共 62 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
354	金属材料及 制品（物理 性能）	1	显微组织	金属显微组织检验方法 GB/T 13298-1991 钢的显微组织评定方法 GB/T 13299-1991 灰铸铁金相检验 GB/T 7216-2009 球墨铸铁金相检验 GB/T 9441-2009 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第 1 部分：显微组织检验方法 GB/T 3246.1-2012 铸造高锰钢金相 GB/T 13925-2010 定量金相测定方法 GB/T 15749-2008		
		2	晶粒度	金属平均晶粒度测定方法 GB/T 6394-2002 低碳钢冷轧薄板 铁素体晶粒度测定法 GB/T 4335-2013		
		3	夹杂物	钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 GB/T 10561-2005		
		4	断口检验	钢材断口检验法 GB 1814-1979 高温合金试验方法 第 3 部分：棒材纵向断口检验 GB/T14999.3-2012		
		5	不均匀度	钢的共晶碳化物不均匀度评定方法 GB/T 14979-1994		
		6	覆层厚度	金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005		
		7	硬化层	钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 GB/T 9451-2005		
355	钢、镍、铜制、铝制、钛及钛合金设备及管道的熔化焊对接焊接接头	1	射线检测	承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 JB/T 4730.2-2005 金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005	只限 X 射线检测	
356	金属材料、零部件	1	超声检测	承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 JB/T 4730.3-2005 厚钢板超声波检测方法 GB/T 2970-2004		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 63 页 共 63 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
357	金属制品的 对接焊焊接 接头，管子 管道环向对 接焊焊接接 头	1	超声检测	焊缝无损检测超声检测验收等 级 GB/T29712-2013 焊缝无损检 测超声检测焊缝中的显示特征 GB/T29711-2013 承压设备无损检测 第 3 部分： 超声检测 JB/T 4730.3-2005 焊缝无损检测 超声检测技术、 检测等级和评定 GB/T 11345-2013	GB/T 11345-201 3 只做板板 对接焊缝 和管管对 接焊缝	
358	金属材料厚 度	1	厚度	无损检测 接触式超声波脉冲回 波测厚 GB/T11344-2008		
359	铁磁性金属 材料，制品	1	磁粉检测	承压设备无损检测 第 4 部分 磁粉检测 JB/T 4730.4-2005 无损检测 焊缝磁粉检测 JB/T 6061-2007	只做线圈 法和磁轭 法	
360	金属、非金 属材料，制 品，钢结构	1	渗透检测	承压设备无损检测 第 5 部分： 渗透检测 JB/T 4730.5-2005； 无损检测 焊缝渗透检测 JB/T 6062-2007	只测非多 孔性材料	
361	电子工业用 气体 氮	1	氮	电子工业用气体 氮 GB/T 16944-2009		
		2	氢			
		3	氧			
		4	一氧化碳			
		5	二氧化碳			
		6	总烃			
		7	水分			
362	电子工业用 气体 氩	1	氩	电子工业用气体 氩 GB/T 16945-2009		
		2	氢			
		3	氮			
		4	氧			
		5	一氧化碳			
		6	二氧化碳			
		7	总烃			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 64 页 共 64 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
362	电子工业用 气体 氩	8	水分	电子工业用气体 氩 GB/T 16945-2009		
363	车用压缩天然 气、天然 气、化工气 体	1	一氧化碳	气体中一氧化碳、二氧化碳和碳 氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 天然气的组成分析 气相色谱法 GB/T 13610-2014		
		2	碳氢化合 物			
		3	氢			
		4	氢			
		5	氧			
		6	氮			
		7	二氧化碳			
		8	甲烷			
		9	乙烷			
		10	丙烷			
		11	异丁烷			
		12	正丁烷			
		13	新戊烷			
		14	异戊烷			
		15	正戊烷			
		16	己烷			
		17	庚烷及更 重组分			
		18	硫化氢	天然气含硫化化合物的测定 第 1 部分 用碘量法测定硫化氢含量 GB/T 11060.1-2010；天然气含 硫化化合物的测定第 2 部分 用亚 甲蓝测定硫化氢含量 GB/T 11060.2-2008 空气质量 硫化 氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫 的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993		
		19	甲硫醇			
		20	甲硫醚			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 65 页 共 65 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
363	车用压缩天然气、天然气、化工气体	21	二甲二硫	天然气含硫化合物的测定 第 1 部分 用碘量法测定硫化氢含量 GB/T 11060.1-2010；天然气含硫化合物的测定第 2 部分 用亚甲蓝测定硫化氢含量 GB/T 11060.2-2008 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993		
		22	组份含量	气体分析 标准混合气体组成的测定 比较法 GB/T 10628-2008		
		23	发热量	天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T 11062-2014		
		24	密度			
		25	相对密度			
		26	沃泊指数			
		27	水分	气体湿度的测定 第 1 部分：电解法 GB/T 5832.1-2003 气体中微量水分的测定 第 2 部分：露点法 GB/T 5832.2-2008 天然气水露点的测定 冷却镜面凝析湿度计法 GB/T 17283-2014		
		28	总硫	天然气 含硫化合物的测定 第 4 部分 用氧化微库仑法测定总硫含量 GB/T11060.4-2010		
		29	采样	气体化工产品采样通则 GB/T6681-2003 天然气取样导则 GB/T13609-2012		
		30	全部参数	车用压缩天然气 GB18047-2000		
		31	全部参数	天然气 GB17820-2012		
364	纯氢、高纯氢和超纯氢	1	氢	氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011		
		2	氧			
		3	氩			
		4	氮			
		5	一氧化碳			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 66 页 共 66 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
364	纯氢、高纯 氢和超纯氢	6	二氧化碳	氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢 和超纯氢 GB/T 3634.2-2011		
		7	甲烷			
		8	水分			
365	纯氮、高纯 氮和超纯氮	1	氮	纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 4844-2011		
		2	氖			
		3	氢			
		4	氧+氩			
		5	氮			
		6	一氧化碳			
		7	二氧化碳			
		8	甲烷			
		9	水分			
366	纯氮、高纯 氮和超纯氮	1	氮	纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T8979-2008		
		2	氧			
		3	氩			
		4	氢			
		5	一氧化碳			
		6	二氧化碳			
		7	甲烷			
		8	水			
367	山梨酸		全部项目	食品添加剂 山梨酸 GB 1905-2000		
		1	外观			
		2	鉴别试验			
		3	山梨酸含 量			
		4	灼烧残渣 含量			
		5	熔点	化学试剂熔点范围测定通用方 法 GB/T 617-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 67 页 共 67 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
367	山梨酸	6	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		7	砷含量	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		8	水分	食品添加剂 山梨酸 GB 1905-2000		
		9	标志、包 装 运输、贮 存			
368	山梨酸钾		全部项目	食品添加剂 山梨酸钾 GB 13736-2008		
		1	外观			
		2	鉴别试验			
		3	澄清度			
		4	游离碱			
		5	干燥减量			
		6	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		7	铅	食品添加剂中铅的测定 GB/T 5009.75-2003		
		8	硫酸盐	食品添加剂 山梨酸钾 GB 13736-2008		
		9	标志、包 装 运输、贮 存			
		10	山梨酸钾 含量			
		11	氯化物含 量			
		12	醛含量			
		13	砷含量	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
369	苯甲酸		全部项目	食品添加剂 苯甲酸 GB 1901-2005		
		1	外观			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 68 页 共 68 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
369	苯甲酸	2	鉴别试验	食品添加剂 苯甲酸 GB 1901-2005		
		3	苯甲酸含 量			
		4	熔点	化学试剂熔点范围测定通用方 法 GB/T 617-2006		
		5	易氧化物 试验	食品添加剂 苯甲酸 GB 1901-2005		
		6	易碳化物 试验			
		7	重金属 （以 Pb 计）			
		8	砷含量	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		9	氯化物含 量（以 Cl 计）	食品添加剂 苯甲酸 GB 1901-2005		
		10	干燥减量			
		11	灼烧残渣 含量			
		12	邻苯二甲 酸试验			
		13	标志、包 装、运输、 贮存			
370	苯甲酸钠		全部项目	食品添加剂 苯甲酸钠 GB 1902-2005		
		1	外观			
		2	鉴别试验			
		3	苯甲酸钠 含量			
		4	色度	液体化学产品颜色测定法 GB/T 3143-1982		
		5	澄清度	食品添加剂 苯甲酸钠 GB 1902-2005		
		6	易氧化物 试验			
		7	酸碱度			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 69 页 共 69 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
370	苯甲酸钠	8	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		9	砷含量	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		10	硫酸盐	食品添加剂 苯甲酸钠 GB 1902-2005		
		11	氯化物含 量（以 Cl 计）			
		12	邻苯二甲 酸试验			
		13	干燥减量			
		14	标志、包 装、运输、 贮存			
371	对羟基苯甲 酸乙酯		全部项目	食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 GB 8850-2005		
		1	性状			
		2	鉴别试验			
		3	对羟基苯 甲酸乙酯 含量			
		4	熔点	化学试剂熔点范围测定通用方 法 GB/T 617-2006		
		5	游离酸	食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 GB 8850-2005		
		6	硫酸盐			
		7	干燥减量			
		8	灼烧残渣	灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008		
		9	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		10	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 GB 8850-2005		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 70 页 共 70 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
371	对羟基苯甲酸乙酯	11	标志、包装、运输、贮存	食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 GB 8850-2005		
372	对羟基苯甲酸丙酯		全部项目	食品添加剂 对羟基苯甲酸丙酯 GB 8851-2005		
		1	性状			
		2	鉴别试验			
		3	对羟基苯甲酸丙酯含量			
		4	熔点	化学试剂熔点范围测定通用方法 GB/T 617-2006		
		5	游离酸	食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 GB 8850-2005		
		6	硫酸盐			
		7	干燥减量			
		8	灼烧残渣	灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008		
		9	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		10	重金属（以 Pb 计）	食品添加剂 对羟基苯甲酸乙酯 GB 8850-2005		
		11	标志、包装、运输、贮存	食品添加剂 对羟基苯甲酸丙酯 GB 8851-2005		
373	山梨醇酐单硬脂酸酯		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 山梨醇酐单硬脂酸酯(司盘 60) GB 13481-2011		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	脂肪酸			
		4	多元醇			
		5	酸值（以 KOH 计）			
		6	皂化值（以 KOH 计）			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 71 页 共 71 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
373	山梨醇酐单 硬脂酸酯	7	羟值（以 KOH 计）	食品安全国家标准 食品添加剂 山梨醇酐单硬脂酸酯(司盘 60) GB 13481-2011		
		8	水分	化工产品中水分含量的测定 卡 尔. 费休法 GB/T 6283-2008		
		9	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		10	铅	食品添加剂中铅的测定 GB/T 5009.75-2003 食品安全 国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010	GB 5009.12-2 010 不测 第五法	
374	山梨醇酐单 油酸酯		全部项目	食品安全国家标准 食品添加 剂 山梨醇酐单油酸酯(司盘 80) GB 13482-2011		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	脂肪酸			
		4	多元醇			
		5	酸值（以 KOH 计）			
		6	皂化值 （以 KOH 计）			
		7	羟值（以 KOH 计）			
		8	水分	化工产品中水分含量的测定 卡 尔. 费休法 GB/T 6283-2008		
		9	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		10	铅	食品添加剂中铅的测定 GB/T 5009.75-2003 食品安全 国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010	GB 5009.12-2 010 不测第 五法	
375	柠檬酸钾		全部项目	食品添加剂 柠檬酸钾 GB 14889-1994		
		1	外观			
		2	鉴别试验			
		3	柠檬酸钾 含量			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 72 页 共 72 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
375	柠檬酸钾	4	碱度	食品添加剂 柠檬酸钾 GB 14889-1994		
		5	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		6	重金属 （以 Pb 计）			
		7	干燥减量	食品添加剂 柠檬酸钾 GB 14889-1994		
		8	标志、包 装、 运输、贮 存			
376	碳酸钙		全部项目	食品添加剂 沉淀碳酸钙 GB 1898-2007		
		1	性状			
		2	鉴别试验			
		3	碳酸钙含 量			
		4	盐酸不溶 物			
		5	游离碱			
		6	碱金属及 镁含量			
		7	钡含量			
		8	砷含量	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		9	干燥减量	食品添加剂 沉淀碳酸钙 GB 1898-2007		
		10	氟含量	食品中氟的测定 GB/T 5009.18-2003		
		11	铅含量	食品添加剂中铅的测定 GB/T 5009.75-2003 食品安全 国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010	GB 5009.12-2 010 不测第 五法	
		12	汞含量	食品中总汞及有机汞的测定 GB/T 5009.17-2003 食品添加剂 沉淀碳酸钙 GB 1898-2007		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 73 页 共 73 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
376	碳酸钙	13	镉含量	食品添加剂 沉淀碳酸钙 GB 1898-2007		
		14	标志、标 签			
		15	包装、运 输、贮存			
377	冰乙酸		全部项目	食品添加剂冰乙酸（冰醋酸） GB 1903-2008		
		1	外观			
		2	鉴别试验			
		3	冰乙酸含 量			
		4	高锰酸钾 试验时间			
		5	蒸发残渣			
		6	结晶点	有机化工产品结晶点的测定方 法 GB/T 7533-1993		
		7	酿造醋酸 的比率	酿造醋酸与合成醋酸的鉴定方 法 GB/T 22099-2008		
		8	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		9	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		10	砷游离矿 酸试验	食品添加剂冰乙酸（冰醋酸） GB 1903-2008		
		11	色度	液体化学产品颜色测定法 GB/T 3143-1982		
378	煅烧钙（活 性钙）		全部项目	食品营养强化剂 煅烧钙 GB 9990-2009		
		1	感官			
		2	钙含量			
		3	水分	食品中水分的测定 GB/T 5009.3-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 74 页 共 74 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
378	煅烧钙（活 性钙）	4	细度	食品营养强化剂 煅烧钙 GB 9990-2009		
		5	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		6	铅	食品添加剂中铅的测定 GB/T 5009.75-2003		
		7	镉	食品中镉的测定 GB/T 5009.15-2014		
		8	盐酸不溶 物	食品营养强化剂 煅烧钙 GB 9990-2009		
		9	钡			
		10	标志、包 装、运输、 贮存			
379	茶多酚		全部项目	食品添加剂 茶多酚 QB 2154-1995		
		1	性状			
		2	鉴别试验			
		3	茶多酚含 量			
		4	水分	茶 水分测定 GB 8304-2013		
		5	总灰分	茶 总灰分测定 GB 8306-2013		
		6	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		7	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		8	咖啡碱	食品添加剂 茶多酚 QB 2154-1995		
		9	标志、包 装、运输、 贮存			
380	丙酸钙		全部项目	食品添加剂 丙酸钙 HG 2921-1999		
		1	外观			
		2	鉴别试验			
		3	丙酸钙含 量			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 75 页 共 75 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
380	丙酸钙	4	水不溶物	食品添加剂 丙酸钙 HG 2921-1999		
		5	游离酸或 游离碱			
		6	加热减量			
		7	砷（以 As ₂₀₃ 计）	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		8	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂 丙酸钙 HG 2921-1999		
		9	氟化物 （F ⁻ ）			
		10	标志、包 装、运输、 贮存			
381	丙酸钠		全部项目	食品添加剂 丙酸钠 HG 2922-1999		
		1	外观			
		2	鉴别试验			
		3	丙酸钠含 量			
		4	加热减量			
		5	碱度			
		6	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		7	砷含量	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		8	铁含量	食品添加剂 丙酸钠 HG 2922-1999		
		9	标志、包 装、运输、 贮存			
382	亚硝酸钠		全部项目	食品添加剂 亚硝酸钠 GB 1907-2003		
		1	外观			
		2	鉴别试验			
		3	亚硝酸钠 含量			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 76 页 共 76 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
382	亚硝酸钠	4	干燥失量	食品添加剂 亚硝酸钠 GB 1907-2003		
		5	水不溶物			
		6	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		7	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		8	铅	化学试剂 火焰原子吸收光谱法 通则 GB/T 9723-2007 食品添加 剂 亚硝酸钠 GB 1907-2003		
		9	标志、标 签	食品添加剂 亚硝酸钠 GB 1907-2003		
		10	包装、运 输、贮存			
383	硫磺		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 硫磺 GB 3150-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	硫	工业硫磺 GB/T 2449-2006 食品 安全国家标准 食品添加剂 硫 磺 GB 3150-2010		
		4	水分	工业硫磺 GB/T 2449-2006		
		5	灰分			
		6	酸度（以 H ₂ SO ₄ 计）			
		7	有机物			
		8	硫化物	食品安全国家标准 食品添加剂 硫磺 GB 3150-2010		
		9	砷	工业硫磺 GB/T 2449-2006		
384	糖精钠		全部项目	食品添加剂 糖精钠 GB 4578-2008		
		1	感官要求			
		2	感官检验			
		3	鉴别试验			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 77 页 共 77 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
384	糖精钠	4	熔点测定	化学试剂熔点范围测定通用方法 GB/T 617-2006		
		5	含量	食品添加剂 糖精钠 GB 4578-2008		
		6	干燥失重	食品中水分的测定 GB/T 5009.3-2010		
		7	砷	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003		
		8	铅	食品中铅的测定 GB/T 5009.12-2010	不测第五法	
		9	酸度与碱度试验	食品添加剂 糖精钠 GB 4578-2008		
		10	苯甲酸盐与水杨酸盐			
		11	标志、包装、运输、贮存及保质期			
385	明胶		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 明胶 GB 6783-2013		
		1	感官			
		2	水分			
		3	凝冻强度			
		4	勃氏黏度			
		5	透明度			
		6	灰分			
		7	二氧化硫			
		8	pH			
		9	等离子点, pH			
		10	水不溶物			
		11	铬			
		12	砷			
		13	重金属（以 Pb 计）			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 78 页 共 78 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
385	明胶	14	大肠菌群	食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		
		15	细菌总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010		
		16	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		17	标志、包装、运输、贮存	食品安全国家标准 食品添加剂 明胶 GB 6783-2013		
386	果胶		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 果胶 GB 25533-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	干燥减量			
		4	二氧化硫			
		5	酸不溶灰分			
		6	总半乳糖醛酸			
		7	酰胺化度			
		8	铅			
		9	（甲醇+乙醇+异丙醇）			
387	乙酰磺胺酸钾		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾 GB 25540-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	乙酰胺黄乙酸钾			
		4	干燥减量			
		5	pH			
		6	氟化物（以 F 计）			
		7	有机杂质			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 79 页 共 79 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
387	乙酰磺胺酸钾	8	铅	食品安全国家标准 食品添加剂 乙酰磺胺酸钾 GB 25540-2010		
388	富马酸		全部项目	食品安全国家标准 食品添加 剂 富马酸 GB 25546-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	富马酸含 量			
		4	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		5	铅	食品添加剂中铅的测定 GB 5009.12-2010 食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB/T 5009.75-2003	GB 5009.12-2 010 不测第 五法	
		6	灼烧残渣	灼烧残渣测定通用方法 食品安 全国家标准 GB/T 9741-2008 食品添加剂 富马酸 GB 25546-2010		
		7	马来酸	食品安全国家标准 食品添加 剂 富马酸 GB 25546-2010		
		8	水分	化工产品中水分测定的通用方 法 干燥减量法 GB/T 6284-2006 化工产品中水分含量的测定 卡 尔·费休法 食品安全国家标准 GB/T 6283-2008 食品添加剂 富 马酸 GB 25546-2010		
389	焦磷酸钠		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸钠 GB 25557-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	十水合焦 磷酸钠			
		4	无水焦磷 酸钠			
		5	正磷酸盐			
		6	pH			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 80 页 共 80 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
389	焦磷酸钠	7	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		8	氟化物 （以 F 计）	食品中氟的测定 GB/T 5009.18-2003		
		9	重金属 （以 Pb 计）	食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸钠 GB 25557-2010		
		10	铅			
		11	水不溶物			
		12	灼烧减量			
390	二氧化硅		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化硅 GB 25576-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	二氧化硅			
		4	干燥减量			
		5	灼烧减量			
		6	铅	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		7	重金属 （以 Pb 计）			
		8	砷	食品添加剂中砷的测定 食品安 全国家标准 GB/T 5009.76-2003 食品添加剂 二氧化硅 GB 25576-2010		
		9	可溶性解 离盐	食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化硅 GB 25576-2010		
391	碳酸镁		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸镁 GB 25587-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	氧化镁	工业水合碱式碳酸镁 HG/T 2959-2010		
		4	酸不溶物			
		5	氧化钙			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 81 页 共 81 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
391	碳酸镁	6	可溶性盐	食品安全国家标准 食品添加剂 碳酸镁 GB 25587-2010		
		7	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		8	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
392	特丁基对苯 二酚		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 特丁基对苯二酚 GB 26403-2011		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	特丁基对 苯二酚			
		4	特丁基对 苯醌			
		5	2, 5-二特 丁基氢醌			
		6	氢醌			
		7	甲苯			
		8	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010	不测第五 法	
		9	熔点	化学试剂熔点范围测定通用方 法 GB/T 617-2006		
393	蔗糖脂肪酸 酯		全部项目	食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯 GB 8272-2009		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	酸值			
		4	游离糖			
		5	水分	化工产品中水分含量的测定 卡 尔·费休法 GB/T 6283-2008		
		6	灰分	有机化工产品灼烧残渣的测定 GB/T 7531-2008		
		7	砷	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 82 页 共 82 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
393	蔗糖脂肪酸酯	8	铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010	不测第五法	
		9	标志、包装、运输、贮存	食品添加剂 蔗糖脂肪酸酯 GB 8272-2009		
394	焦磷酸二氢二钠		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠 GB 25567-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	焦磷酸二氢二钠			
		4	水不溶物			
		5	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		6	重金属（以 Pb 计）	食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠 GB 25567-2010 食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		7	铅	食品安全国家标准 食品添加剂 焦磷酸二氢二钠 GB 25567-2010		
		8	氟化物（以 F 计）			
		9	pH			
395	硫酸铝铵		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸铝铵 GB 25592-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	硫酸铝铵			
		4	水分			
		5	水不溶物			
		6	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 83 页 共 83 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
395	硫酸铝铵	7	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		8	铅	食品添加剂中铅的测定 GB/T 5009.75-2003-2003		
		9	氟化物	食品添加剂 磷酸二氢钙 HG 2927-1999		
		10	硒	食品安全国家标准 食品添加剂 硫酸铝铵 GB 25592-2010		
396	硫酸铝钾		全部项目	食品添加剂 硫酸铝钾 GB 1895-2004		
		1	外观			
		2	鉴别试验			
		3	硫酸铝钾 含量			
		4	重金属 （以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		5	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		6	铅	食品添加剂中铅的测定 GB/T 5009.75-2003		
		7	水不溶物	食品添加剂 硫酸铝钾 GB 1895-2004		
		8	氟			
		9	铵盐			
		10	水分			
		11	包装、运 输、贮存			
397	三氯蔗糖		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖 GB 25531-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	三氯蔗糖			
		4	比旋光度	化学试剂 比旋光本领(比旋光 度)测定通用方法 GB/T 613-2007		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 84 页 共 84 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
397	三氯蔗糖	5	水分	化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法 GB/T 6283-2008		
		6	灼烧残渣	灼烧残渣测定通用方法 GB/T 9741-2008		
		7	水解产物	食品安全国家标准 食品添加剂 三氯蔗糖 GB 25531-2010		
		8	相关物质			
		9	甲醇			
		10	铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010	不测第五法	
398	木糖醇		全部项目	食品添加剂 木糖醇 GB 13509-2005		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	含量			
		4	其他多元醇			
		5	熔点			
		6	干燥失重			
		7	灼烧残渣			
		8	还原糖			
		9	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		10	重金属（以 Pb 计）	食品添加剂中重金属限量试验 GB/T 5009.74-2003		
		11	铅	食品添加剂中铅的测定 GB/T 5009.75-2003		
		12	镍	食品中镍的测定 GB/T 5009.138-2003		
		13	标志、包装、运输、贮存和保质期	食品添加剂 木糖醇 GB 13509-2005		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 85 页 共 85 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
399	抗坏血酸 （又名维生素 C）		全部项目	食品安全国家标准 食品添加剂 维生素 C（抗坏血酸） GB 14754-2010		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	维生素 C			
		4	比旋光度			
		5	灼烧残渣			
		6	砷	食品添加剂中砷的测定 GB/T 5009.76-2003		
		7	重金属 （以 Pb 计）	食品安全国家标准 食品添加剂 维生素 C（抗坏血酸） GB 14754-2010		
		8	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010	不测第五 法	
		9	铁	原子吸收光谱分析法通则 GB/T 15337-2008		
400	柠檬酸		全部项目	食品添加剂 柠檬酸 GB 1987-2007		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	含量			
		4	透光率			
		5	水分			
		6	易碳化物			
		7	硫酸灰分			
		8	氯化物			
		9	硫酸盐			
		10	草酸盐			
		11	钙盐			
		12	铁			
		13	砷盐	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 86 页 共 86 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
400	柠檬酸	14	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010	不测第五 法	
		15	水不溶物	食品添加剂 柠檬酸 GB 1987-2007		
		16	标志、包 装、运输 和贮存			
401	黄原胶		全部项目	食品添加剂 黄原胶 GB 13886-2007		
		1	感官			
		2	鉴别试验			
		3	粘度			
		4	干燥失重			
		5	灰分			
		6	总氮	中华人民共和国药典 200 版二部 氮测定法中的“半微量法”		
		7	丙酮酸	食品添加剂 黄原胶 GB 13886-2007		
		8	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010	不测第五 法	
		9	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 菌落总数测定 GB 4789.2		
		10	大肠菌群	食品卫生微生物学检验 大肠菌 群测定 GB/T 4789.3-2003		
		11	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		12	霉菌和酵 母	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		13	标志、包 装、运输、 贮存和保 质期	食品添加剂 黄原胶 GB 13886-2007		
402	化妆品	1	汞	化妆品卫生化学标准检验方法 汞 GB 7917.1-1987		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 87 页 共 87 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
402	化妆品	2	砷	化妆品卫生化学标准检验方法 砷 GB 7917.2-1987		
		3	铅	化妆品卫生化学标准检验方法 铅 GB 7917.3-1987		
		4	甲醇	化妆品卫生化学标准检验方法 甲醇 GB 7917.4-1987		
		5	丁基羟基 茴香醚 (BHA)、 二丁基羟 基甲苯 (BHT)	化妆品中丁基羟基茴香醚（BHA） 和二丁基羟基甲苯（BHT）的测 定 高效液相色谱法 GB/T 22728-2008		
		6	香料	化妆品中十九种香料的测定 气 相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009	不做 α-异 甲基紫罗 兰酮、羟基 异己基-3- 环己烯甲 醛、金合欢 醇	
		7	防腐剂	化妆品中防腐剂苯甲醇的测定 气相色谱法 GB/T 24800.11-2009 化妆品中二十 四种防腐剂的测定 高效液相色 谱法 GB/T 26517-2011	不做甲基 异噻唑啉 酮、甲基氯 异噻唑啉 酮、2-溴 -2-硝基丙 烷-1,3-丙 二醇、p-氯 -m-甲苯 酚、o-苯基 苯酚、2,4- 二氯-3,5- 二甲酚、三 氯卡班	
		8	对苯二 胺、邻苯 二胺、间 苯二胺	化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和 间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009		
		9	亚硝酸盐	化妆品中亚硝酸盐的测定 离子 色谱法 GB/T 24800.13-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 88 页 共 88 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
402	化妆品	10	氯噻酮、 吩噻嗪	化妆品中氯噻酮和吩噻嗪的测 定 高效液相色谱法 GB/T 24800.4-2009		
		11	呋喃妥 因、呋喃 唑酮	化妆品中呋喃妥因和呋喃唑酮 的测定 高效液相色谱法 GB/T 24800.5-2009		
		12	马钱子 碱、土的 宁	化妆品中马钱子碱和土的宁的 测定 高效液相色谱法 GB/T 24800.7-2009		
		13	柠檬醛、 肉桂醇、 茴香醇、 肉桂醛、 香豆素	化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香 醇、肉桂醛和香豆素的测定 气 相色谱法 GB/T 24800.9-2009		
		14	维生素 B ₅ 、 维生素原 B ₅	化妆品中维生素 B ₅ (泛酸)及维生 素原 B ₅ (D-泛醇)的测定 高效液 相色谱紫外检测法和高效液相 色谱串联质谱法 GB/T 27577-2011		
		15	邻苯二甲 酸酯类	化妆品中邻苯二甲酸酯类物质 的测定 GB/T 28599-2012		
		16	苏丹红 I、II、 III、IV	化妆品中苏丹红 I、II、III、IV 的测定 高效液相色谱法 GB/T 29663-2013		
		17	维生素 B ₃	化妆品中维生素 B ₃ (烟酸、烟酰 胺)的测定 高效液相色谱法和 高效液相色谱串联质谱法 GB/T 29664-2013		
		18	丙烯腈	化妆品中丙烯腈的测定 气相色 谱-质谱法 GB/T 29672-2013		
		19	六氯酚	化妆品中六氯酚的测定 高效液 相色谱法 GB/T 29673-2013		
		20	氯胺 T	化妆品中氯胺 T 的测定 高效液 相色谱法 GB/T 29674-2013		
		21	三氯叔丁 醇	化妆品中三氯叔丁醇的测定 气 相色谱-质谱法 GB/T 29676-2013		
		22	硝甲烷	化妆品中硝甲烷的测定 气相色 谱-质谱法 GB/T 29677-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 89 页 共 89 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
402	化妆品	23	保泰松	化妆品中保泰松含量的测定方法 高效液相色谱法 GB/T 30087-2013		
		24	甲基丁香酚	化妆品中甲基丁香酚的测定 气相色谱/质谱法 GB/T 30088-2013		
		25	罗丹明 B、酸性黄 36、颜料红 53：1、颜料橙 5	化妆品中罗丹明 B 等 4 种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 30927-2014	不做颜料红 53：1	
		26	2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚、硫氯酚	化妆品中禁用物质 2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚和硫氯酚的测定 高效液相色谱法 GB/T 30929-2014		
		27	苯扎氯铵	化妆品中苯扎氯铵含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 30931-2014		
		28	二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯	化妆品中防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的测定 高效液相色谱法 GB/T 30933-2014		
		29	甲硝唑	化妆品中禁用物质甲硝唑的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 30937-2014		
		30	食品橙 8 号(斑螫黄)	化妆品中食品橙 8 号的测定 高效液相色谱法 GB/T 30938-2014		
		31	乙二醇甲醚、乙二醇乙醚、二乙二醇甲醚	化妆品中禁用物质乙二醇甲醚、乙二醇乙醚及二乙二醇甲醚的测定 气相色谱法 GB/T 30942-2014	不做二乙二醇甲醚	
		32	氯咪巴唑	化妆品中氯咪巴唑（甘宝素）的测定 高效液相色谱法 QB/T 4128-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 90 页 共 90 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
402	化妆品	33	2-羟基 -4-甲氧 基二苯甲 酮-5-磺 酸、对-氨 基苯甲 酸、2, 2, 4, 4-四羟 基二苯甲 酮、2-羟 基-4-甲 氧基二苯 甲酮、水 杨酸苯 酯、对-二 甲基氨基 苯甲酸 -2-乙基 己酯、对 甲氧基肉 桂酸-2- 乙基己 酯、水杨 酸-2-乙 基己酯	进出口化妆品中紫外线吸收剂 的测定 液相色谱法 SN/T 1032-2002		
		34	熊果苷	化妆品中熊果苷的检测方法 液 相色谱法 SN/T 1475-2004		
		35	酞酸酯	化妆品中酞酸酯的检测方法 气 相色谱法 SN/T 1495-2004		
		36	生育酚、 α -生育 酚乙酸酯	化妆品中生育酚及 α -生育酚乙 酸酯的检测方法 高效液相色谱 法 SN/T 1496-2004		
		37	氯丁醇	进出口化妆品中氯丁醇的测定 气相色谱法 SN/T 1780-2006		
		38	咖啡因	进出口化妆品中咖啡因的测定 液相色谱法 SN/T 1781-2006		
		39	尿囊素	进出口化妆品中尿囊素的测定 液相色谱法 SN/T 1782-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 91 页 共 91 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
402	化妆品	40	二噁烷	进出口化妆品中二噁烷残留量的测定 气相色谱串联质谱法 SN/T 1784-2006 化妆品中禁用物质二噁烷残留量的测定 顶空气相色谱-质谱法 GB/T 30932-2014		
		41	没食子酸丙酯	进出口化妆品中没食子酸丙酯的测定 液相色谱法 SN/T 1785-2006		
		42	三氯生、三氯卡班	进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定 液相色谱法 SN/T 1786-2006		
		43	双香豆素、环香豆素	进出口化妆品中双香豆素和环香豆素的测定 液相色谱法 SN/T 2104-2008		
		44	樱桃红、食品红 17、柠檬黄、桔黄、苋菜红、胭脂红、靛蓝、亮蓝	化妆品中柠檬黄和桔黄等水溶性色素的测定方法 SN/T 2105-2008		
		45	一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺	进出口化妆品中一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺的测定方法 SN/T 2107-2008		
		46	奎宁及其盐	进出口化妆品中奎宁及其盐的测定方法 SN/T 2109-2008		
		47	8-羟基喹啉及其硫酸盐	化妆品中 8-羟基喹啉及其硫酸盐的测定方法 SN/T 2111-2008		
		48	氯霉素、甲砒霉素、氟甲砒霉素	进出口化妆品中氯霉素、甲砒霉素、氟甲砒霉素的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2289-2009		
		49	乙酰水杨酸	进出口化妆品中乙酰水杨酸的检测方法 SN/T 2290-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 92 页 共 92 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
402	化妆品	50	三氯甲烷、苯、四氯化碳、三氯硝基甲烷、硝基苯、二氯甲苯	化妆品中三氯甲烷、苯、四氯化碳、三氯硝基甲烷、硝基苯和二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011		
		51	N-亚硝基二乙基胺、N-亚硝基二丙基胺、N-亚硝基吗啉、N-亚硝基哌啶、N-亚硝基二丁基胺、N-亚硝基二苯基胺、N-亚硝基二苄基胺、N-亚硝基吡咯烷、N-亚硝基二甲基胺、N-亚硝基二环己基胺	化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013		
		52	氟	进出口化妆品中氟的测定 离子色谱法 SN/T 3608-2013		
		53	甲醛	出口化妆品中甲醛的测定 液相色谱法 SN/T 3820-2014		
		54	双酚 A	出口化妆品中双酚 A 的测定 液相色谱荧光检测法 SN/T 3822-2014 化妆品中污染物双酚 A 的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 30939-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 93 页 共 93 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
402	化妆品	55	多环芳烃	化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 化妆品中萘、苯并 [a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气 相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013		
		56	硼酸、硼 酸盐	进出口化妆品中硼酸和硼酸盐 含量的测定 电感耦合等离子体 原子发射光谱法 SN/T 3826-2014		
		57	铅、镉、 砷、汞、 锑、铬、 镍、钡、 锶、铍、 铊、碲、 钽	进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、 砷、碲、钽、铅的检测方法 电 感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 进出口化妆品中 铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、 钡、锶含量的测定 电感耦合等 离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 进出口化妆品中 锑含量的测定 电感耦合等离子 体质谱法 SN/T 3828-2014		
		58	氢醌、水 杨酸、苯 酚、苯氧 乙醇、对 羟基苯甲 酸酯类、 双氯酚、 三氯生	出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯 酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯 类、双氯酚、三氯生的测定 液 相色谱法 SN/T 3920-2014		
		59	丙烯酰胺	出口化妆品中丙烯酰胺残留单 体的测定 液相色谱-质谱/质谱 法 SN/T 4031-2014 化妆品中丙烯酰胺的测定 GB/T 29659-2013		
		60	壬基苯酚	化妆品中壬基苯酚的测定 液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T 4146-2015 化妆品中壬基苯酚的测定 液相 色谱-质谱/质谱法 GB/T 29675-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 94 页 共 94 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
403	电子电气产品	1	铅	电子电气产品中铅、镉、铬、汞的测定 第 4 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2004.4-2006 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第 5 部分：电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）SN/T 2004.5-2006		
		2	镉	电子电气产品中铅、镉、铬、汞的测定 第 4 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2004.4-2006 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第 5 部分：电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）SN/T 2004.5-2006		
		3	汞	电子电气产品中铅、镉、铬、汞的测定 第 4 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2004.4-2006 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第 5 部分：电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）SN/T 2004.5-2006		
		4	六价铬	电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011		
		5	多溴联苯（PBB）	电子电气产品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 第 2 部分：红外光谱定性筛选法 SN/T 2003.2-2006 电子电气产品中限用物质多溴联苯（PBBs）、多溴二苯醚（PBDEs）检测方法 GB/Z 21276-2007 电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 电子电气产品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 第 5 部分：高效液相色谱-串联质谱法 SN/T 2005.5-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 95 页 共 95 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
403	电子电气产 品	6	多溴联苯 醚（PBDE）	电子电气产品中限用物质多溴 联苯（PBBs）、多溴二苯醚 （PBDEs）检测方法 GB/Z 21276-2007 电子电气产品 六种 限用物质（铅、汞、镉、六价铬、 多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 电子电气产品 中多溴联苯和多溴二苯醚的测 定 第 5 部分：高效液相色谱-串 联质谱法 SN/T 2005.5-2006		
404	金属材料 （成分）	7	Ga	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 20975.25-2008		
		8	As	进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、 铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、 硅、锡、钛、钒 含量的测定— 电感耦合等离子体 原子发射光 谱法（ICP-AES）法 SN/T 0750-1999 锌及锌合金化学分析方法 铅、 镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、 镁、镧、铈量的测定 电感耦合 等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		
		9	Sr	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 20975.25-2008		
		10	Zr			
		11	Mo	稀土金属及其氧化物中非稀土 杂质化学分析方法 钼、钨量的 测定 电感耦合等离子体发射光 谱法和电感耦合等离子体质谱 法 GB/T 12690.13-2003 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、 铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、 硅、锡、钛、钒 含量的测定— 电感耦合等离子体 原子发射光 谱法（ICP-AES）法 SN/T 0750-1999		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 96 页 共 96 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
404	金属材料 （成分）	12	Cd	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2008 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689. 12-2004		
		13	In	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2008 钢铁及合金 痕量元素的测定 第 11 部分：电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量 GB/T 20127. 11-2006		
		14	Sn	进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱法 (ICP-AES) 法 SN/T 0750-1999 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2008 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689. 12-2004		
		15	Sb	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975. 25-2008 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689. 12-2004		
		16	Na	硬质合金化学分析方法 钙、钾、镁和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20255. 1-2006		
		17	Li	感耦等离子体原子发射光谱方法通则 JY/T 015-1996		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 97 页 共 97 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
404	金属材料 （成分）	18	Mg	锌及锌合金化学分析方法 铅、 镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、 镁、镧、铈量的测定 电感耦合 等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 20975.25-2008 硬质合金化学分析方法 钙、钾、 镁和钠量的测定 火焰原子吸收 光谱法 GB/T 20255.1-2006		
		19	Al	稀土金属及其氧化物中非稀土 杂质化学分析方法 铝、铬、锰、 铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （方法 1）钴、锰、铅、镍、铜、 锌、铝、铬的测定 电感耦合等 离子体质谱法（方法 2）GB/T 12690.5-2003 锌及锌合金化学分析方法 铅、 镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、 镁、镧、铈量的测定 电感耦合 等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 钢铁及合金 总铝和总硼含量的 测定 微波消解-电感耦合等离 子体质谱法 GB/T 223.81-2007		
		20	Zn	稀土金属及其氧化物中非稀土 杂质化学分析方法 铝、铬、锰、 铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 （方法 1）钴、锰、铅、镍、铜、 锌、铝、铬的测定 电感耦合等 离子体质谱法（方法 2）GB/T 12690.5-2003 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 20975.25-2008		
		21	K	硬质合金化学分析方法 钙、钾、 镁和钠量的测定 火焰原子吸收 光谱法 GB/T 20255.1-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 98 页 共 98 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
404	金属材料 （成分）	22	Ca	硬质合金化学分析方法 钙、钾、 镁和钠量的测定 火焰原子吸收 光谱法 GB/T 20255.1-2006 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 20975.25-2008		
		23	Ti	进出口碳钢、低合金钢中铅、砷、 铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、 硅、锡、钛、钒 含量的测定— 电感耦合等离子体 原子发射光 谱法 (ICP-AES) 法 SN/T 0750-1999 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 20975.25-2008		
		24	V	进出口碳钢、低合金钢中铅、砷、 铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、 硅、锡、钛、钒 含量的测定— 电感耦合等离子体 原子发射光 谱法 (ICP-AES) 法 SN/T 0750-1999 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 20975.25-2008		
		25	Cr	稀土金属及其氧化物中非稀土 杂质化学分析方法 铝、铬、锰、 铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 (方法 1) 钴、锰、铅、镍、铜、 锌、铝、铬的测定 电感耦合等 离子体质谱法(方法 2) GB/T 12690.5-2003 进出口碳钢、低合金钢中铅、砷、 铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、 硅、锡、钛、钒 含量的测定— 电感耦合等离子体 原子发射光 谱法 (ICP-AES) 法 SN/T 0750-1999 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发 射光谱法 GB/T 20975.25-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 99 页 共 99 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
404	金属材料 （成分）	26	Mn	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（方法 1） 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法（方法 2） GB/T 12690.5-2003 进出口碳钢、低合金钢中铅、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱法（ICP-AES）法 SN/T 0750-1999 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008		
		27	Fe	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（方法 1） 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法（方法 2） GB/T 12690.5-2003 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 100 页 共 100 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
404	金属材料 （成分）	28	Co	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（方法 1） 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法（方法 2） GB/T 12690.5-2003 进出口碳钢、低合金钢中铅、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱法（ICP-AES）法 SN/T 0750-1999		
		29	Ni	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（方法 1） 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法（方法 2） GB/T 12690.5-2003 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 101 页 共 101 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
404	金属材料 （成分）	30	Cu	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（方法 1） 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法（方法 2） GB/T 12690.5-2003 进出口碳钢、低合金钢中铅、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱法（ICP-AES）法 SN/T 0750-1999 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		
		31	W	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钨、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 GB/T 12690.13-2003		
		32	La	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 102 页 共 102 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
404	金属材料 （成分）	33	Pb	稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法（方法 1） 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法（方法 2） GB/T 12690.5-2003 进出口碳钢、低合金钢中铅、砷、铬、钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱法（ICP-AES）法 SN/T 0750-1999 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004		
		34	Bi	铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008		
		35	Ce	锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镱、铈、钕、钐、铕、钆、铽、镱和铈量的测定 GB/T 18115.1-2006 感耦等离子体原子发射光谱方法通则 JY/T 015-1996		
		36	Sc	感耦等离子体原子发射光谱方法通则 JY/T 015-1996		
		37	Se			
		38	Rh			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 103 页 共 103 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
404	金属材料 （成分）	39	Pd	感耦等离子体原子发射光谱方 法通则 JY/T 015-1996		
		40	Ag			
		41	Te			
		42	Pt			
		43	Au			
		44	Hg			
		45	Tl	钢铁及合金 痕量元素的测定 第 11 部分：电感耦合等离子体 质谱法测定铟和铊含量 GB/T 20127.11-2006		
		46	Ce, Pr, Nd , Sm, Eu, Gd , Tb, Dy, Ho , Er, Tm, Yb , Lu, Y	稀土金属及其氧化物中稀土杂 质化学分析方法 镧中铈, 镨, 钕, 钐, 铕, 铈, 铈, 铈, 铈, 铈和钕量的测定 GB/T 18115.1-2006	限用 ICP-MS 法	
405	包装材料	1	溶剂残留	包装材料溶剂残留量测定法(试 行) YBB 0031-2004 食品接触材 料 再生纤维素薄膜材料 涂层 中溶剂残留量的测定 顶空-气 相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 食品接触材料 高分子材料 塑 料薄膜中残留溶剂的测定 气相 色谱法 SN/T 3180-2012 食品塑 料包装材料中溶剂残留的测定 气相色谱法 DB32/T 1542-2009 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶 空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 包装材料中挥发性有 机物（VOCs）的测定 静态顶空- 气相色谱法 SN/T 4148-2015		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 104 页 共 104 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
405	包装材料	2	甲醛	食品包装材料中甲醛的测定 GB/T 5009.178-2003 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛的测定 液相色谱法 SN/T 4010-2014 食品接触材料金属材料 食品容器内壁环氧树脂涂料中游离甲醛的测定 液相色谱法 SN/T 3546-2013 食品接触材料 木制品中游离甲醛的测定 气相色谱法 SN/T 2611-2010 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛的测定 分光光度法 SN/T 2183-2008		
		3	邻苯二甲酸酯	食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯的测定 GB/T 21928-2008 食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱质谱法 SN/T 4121-2015		
		4	有机挥发物	包装材料用油墨中有机挥发物的测定气相色谱法 SN/T3006-2011		
		5	氟	食品接触材料 无机非金属材料 水模拟物中氟离子的测定 离子色谱法 SN/T3653-2013		
		6	全氟烷基化合物	进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第 13 部分:食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第 14 部分:食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013		
		7	2, 4-二氨基-6-羟基嘧啶	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 2, 4-二氨基-6-羟基嘧啶的测定 高效液相色谱法 SN/T 3876-2014		
		8	2-氨基苯甲酰胺	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 2-氨基苯甲酰胺的测定 高效液相色谱法 SN/T 3877-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 105 页 共 105 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
405	包装材料	9	三氯苯甲醚、三溴苯甲醚	食品接触材料 木质材料 软木中三氯苯甲醚和三溴苯甲醚的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 3940-2014		
		10	烷基酚	食品接触材料 纸、再生纤维材料 烷基酚的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3942-2014		
		11	亚甲基双硫氰酸酯	食品接触材料 纸、再生纤维材料 纸和纸板 食品模拟物中亚甲基双硫氰酸酯的测定 高效液相色谱法 SN/T 3943-2014		
		12	2, 4, 6-三氨基-1, 3, 5-三嗪(三聚氰胺)	食品接触材料 高分子材料食品模拟物中 2, 4, 6-三氨基-1, 3, 5-三嗪(三聚氰胺)的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 4003-2013 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 2, 4, 6-三氨基-1, 3, 5-三嗪(三聚氰胺)的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.15-2009		
		13	甲基丙烯酸甲酯	食品接触材料 高分子材料 聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）中甲基丙烯酸甲酯的测定 气相色谱法 SN/T 3183-2012		
		14	乙醛	食品接触材料 高分子材料 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂及其制品中乙醛的测定 顶空气相色谱法 SN/T 3385-2012		
		15	2-（N，N-二甲基氨基）乙醇	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 2-（N，N-二甲基氨基）乙醇的测定 气相色谱法 SN/T 3387-2012 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 2-（N，N-二甲基氨基）乙醇的测定 气相色谱法 GB/T 23296.5-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 106 页 共 106 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
405	包装材料	16	二苯甲酮、4-甲基二苯甲酮	食品接触材料 高分子材料 食品模拟液中二苯甲酮和 4-甲基二苯甲酮的测定 高效液相色谱法 SN/T 3388-2012 食品接触材料 纸、再生纤维材料 二苯甲酮和 4-甲基二苯甲酮的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 3551-2013		
		17	苯乙烯单体	食品接触材料 高分子材料 苯乙烯单体的测定 气相色谱法 SN/T 3547-2013		
		18	磷酸三苯酯、磷酸三邻甲苯酯、磷酸三间甲苯酯、磷酸三对甲苯酯	食品接触材料检测方法 高分子材料 磷酸酯类增塑剂迁移量的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 3548-2013		
		19	4,4-双（二甲氨基）二苯酮、4,4-双（二乙基氨基）二苯酮	食品接触材料 纸、再生纤维材料 4,4-双（二甲氨基）二苯酮和 4,4-双（二乙基氨基）二苯酮的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 3550-2013		
		20	苯甲醛	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中苯甲醛的测定 高效液相色谱法 SN/T 2821-2011		
		21	砷、镉、铬、铜、汞、镍、铅、锑、锌	食品接触材料 金属材料 食品模拟物中重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 SN/T 2829-2011		
		22	干物质	食品接触材料 纸和纸板 水萃取物中干物质的测定 SN/T 2830-2011		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 107 页 共 107 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
405	包装材料	23	硼酸及四硼酸钠	出口食品接触材料 高分子材料 硼酸及四硼酸钠的测定 ICP-MS 法品接触材料 纸和纸板 接触水性或油性食品的纸和纸板提取物的测定 SN/T 3041-2011		
		24	偏二氯乙烯	出口食品接触材料 高分子材料 偏二氯乙烯的测定 顶空气相色谱法 SN/T 3046-2011		
		25	总乳酸	出口食品接触材料 高分子材料 总乳酸迁移量的测定方法 高效液相色谱法 SN/T 3047-2011		
		26	双酚 A	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中双酚 A 的测定 高效液相色谱法 SN/T 2282-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 2, 2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚 A) 的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.16-2009		
		27	己内酰胺、己内酰胺盐	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中己内酰胺和己内酰胺盐的测定 气相色谱法 SN/T 2283-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中己内酰胺及己内酰胺盐的测定 气相色谱法 GB/T 23296.20-2009		
		28	醋酸乙烯酯	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中醋酸乙烯酯的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2333-2009		
		29	1, 3-苯二甲胺	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 1, 3-苯二甲胺的测定 高效液相色谱法 SN/T 2550-2010 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 1, 3-苯二甲胺的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.25-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 108 页 共 108 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
405	包装材料	30	铅、镉、 铬、砷、 锑、锆	食品接触材料 软木塞中铅、镉、 铬、砷的测定 电感耦合等离子 体质谱法 SN/T 2594-2010 食 品接触材料 高分子材料 铅、 镉、铬、砷、锑、锆迁移量的测 定 SN/T 2597-2010		
		31	3-氯-1, 2 环氧丙 烷	食品接触材料 高分子材料 食 品模拟物中 3-氯-1, 2 环氧丙烷 的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2808-2011		
		32	二苯砷、 4, 4' -二 氯二苯砷	食品接触材料 高分子材料 二 苯砷和 4, 4' -二氯二苯砷的测 定 高效液相色谱法 SN/T 2810-2011		
		33	丙烯腈	食品接触材料 高分子材料 食 品模拟物中丙烯腈的测定 气相 色谱法 GB/T 23296.8-2009 食 品接触材料 高分子材料 食品 和食品模拟物中丙烯腈的测定 气相色谱法 SN/T 2197-2008		
		34	丙烯酰胺	食品接触材料 高分子材料 食 品模拟物中丙烯酰胺的测定 高 效液相色谱法 GB/T 23296.9-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中丙烯 酰胺的测定 高效液相色谱法 SN/T 2281-2009		
		35	对苯二 酸	食品接触材料 高分子材料 食 品模拟物中对苯二酸的测定 高 效液相色谱法 SN/T 2184-2008		
		36	多氯联 苯	食品接触材料 纸浆、纸和纸板 7 种指定的多氯联苯的测定 SN/T 2200-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 109 页 共 109 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
405	包装材料	37	多环芳 烃	食品接触材料 辅助材料 油墨 中多环芳烃的测定 气相色谱- 质谱联用法 SN/T 2201-2008 食 品接触材料 蜡 食品模拟物中 多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 食品接触材料 木制 品类 食品模拟物中多环芳烃的 测定 SN/T 2203-2008 食品接触 材料 塑料 食品模拟物中多环 芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009		
		38	二氨基 甲苯	食品接触材料 复合包装袋中二 氨基甲苯的测定 气相色谱-质 谱法 SN/T 2277-2009		
		39	三氯生	食品接触材料 高分子材料 三 氯生的测定 高效液相色谱法 DB22/T 2203-2014		
		40	对苯二甲 酸	食品接触材料 高分子材料 食 品模拟物中对苯二甲酸的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.10-2009		
		41	环氧乙 烷、环氧 丙烷	食品接触材料 塑料中环氧乙烷 和环氧丙烷含量的测定 气相色 谱法 GB/T 23296.11-2009		
		42	氯乙烯	食品接触材料 塑料中氯乙烯单 体的测定 气相色谱法 GB/T 23296.13-2009 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中氯乙 烯的测定 气相色谱法 GB/T 23296.14-2009		
		43	乙二胺、 己二胺	食品接触材料 高分子材料 食 品模拟物中乙二胺与己二胺的 测定 气相色谱法 GB/T 23296.17-2009		
		44	乙二醇、 二甘醇	食品接触材料 高分子材料 食 品模拟物中乙二醇与二甘醇的 测定 气相色谱法 GB/T 23296.18-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 110 页 共 110 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
405	包装材料	45	乙酸乙酯	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中乙酸乙酯的测定 气相色谱法 GB/T 23296. 19-2009		
		46	1, 3-丁二烯	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 1, 3-丁二烯的测定 气相色谱法 GB/T 23296. 2-2009 食品接触材料 塑料中 1, 3-丁二烯含量的测定 气相色谱法 GB/T 23296. 3-2009		
		47	顺丁烯二酸、顺丁烯二酸酐	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中顺丁烯二酸及顺丁烯二酸酐的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296. 21-2009		
		48	1, 1, 1-三甲醇丙烷	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 1, 1, 1-三甲醇丙烷的测定 气相色谱法 GB/T 23296. 23-2009		
		49	1, 2-苯二酚、1, 3-苯二酚、1, 4-苯二酚、4, 4-二羟二苯甲酮、4, 4-二羟联苯	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 1, 2-苯二酚、1, 3-苯二酚、1, 4-苯二酚、4, 4-二羟二苯甲酮、4, 4-二羟联苯的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296. 24-2009		
		50	1-辛烯、四氢呋喃	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 1-辛烯和四氢呋喃的测定 气相色谱法 GB/T 23296. 4-2009		
		51	4-甲基-1-戊烯	食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 4-甲基-1-戊烯的测定 气相色谱法 GB/T 23296. 6-2009		
		52	表氯醇	食品接触材料 塑料中表氯醇含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296. 7-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 111 页 共 111 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
406	低合金钢	1	Cr, Ni, Cu, W, Mo, Ti, Al, Sn	冶金产品分析方法 X 射线荧光 光谱法通则 GB/T 16597-1996		
407	工作场所有 害物质（物 理因素）	1	总粉尘	工作场所有害因素职业接触限 值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2007 工作场所空气中粉尘测定 第 1 部分：总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007		
		2	呼吸性粉 尘	工作场所有害因素职业接触限 值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2007 工作场所空气中粉尘测定 第 2 部分：呼吸性粉尘浓度 GBZ/T 192.2-2007		
		3	粉尘分散 度	工作场所有害因素职业接触限 值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2007 工作场所空气中粉尘测定第 3 部 分：粉尘分散度 GBZ/T 192.3-2007		
		4	游离二氧化 化硅	工作场所有害因素职业接触限 值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2007 工作场所空气中粉尘测定第 4 部 分：游离二氧化硅含量 GBZ/T 192.4-2007		
		5	石棉纤维	工作场所有害因素职业接触限 值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ 2.1-2007 工作场所空气中粉尘测定第 5 部 分：石棉纤维浓度 GBZ/T 192.5-2007		
		6	高温	工作场所有害因素职业接触限 值 第 2 部分：物理因素 GBZ 2.2-2007 高温作业分级 GB/T 4200-2008 工作场所物理因素测量 第 7 部 分：高温 GBZ/T 189.7-2007		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 112 页 共 112 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
407	工作场所有害物质（物理因素）	7	振动	工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ2. 2-2007 作业场所局部振动卫生标准 GB/T 10434-1989 工作场所物理因素测量 第 9 部分：手传振动 GBZ/T 189.9-2007		
		8	超高频、 高频、工 频电场强	工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ2. 2-2007 环境电磁波卫生标准 GB 9175-1988 工作场所物理因素测量 第 1 部分：超高频辐射 GBZ/T 189. 1-2007 工作场所物理因素测量 第 2 部分：高频电磁场 GBZ/T 189. 2-2007 工作场所物理因素测量 第 3 部分：工频电场 GBZ/T 189. 3-2007		
		9	微波漏能	作业场所微波辐射卫生标准 GB 10436-1989 工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素 GBZ2. 2-2007 工作场所物理因素测量 第 5 部分：微波辐射 GBZ/T 189. 5-2007		
		10	照度	公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素 GB/T 18204. 1-2013		
		11	噪声	工作场所物理因素测量 噪声 GBZ/T 189. 8-2007 建筑施工场界环境噪声排放标准 GB 12523-2011		
		12	气象条件：（温度、湿度、风速、气压）	高温作业环境气象条件测定方法 GB/T 934-2008		
408	茶叶	1	感官品质	茶叶感官审评通用方法 NY/T 787-2004		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 113 页 共 113 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
408	茶叶	1	感官品质	茶叶感官审评方法 GB/T 23776-2009		
				茶叶感官审评方法 SB/T 10157-1993		
		2	水分	茶 水分测定 GB/T 8304-2013		
		3	水浸出物	茶 水浸出物测定 GB/T 8305-2013		
		4	总灰分	茶 总灰分测定 GB/T 8306-2013		
		5	水溶性灰 分	茶 水溶性灰分和水不溶性灰分 测定 GB/T 8307-2013		
		6	酸不溶性 灰分	茶 酸不溶性灰分测定 GB/T 8308-2013		
		7	水溶性灰 分碱度	茶 水溶性灰分碱度测定 GB/T 8309-2013		
		8	粗纤维	茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013		
		9	粉末	茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013		
		10	碎茶	茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013		
		11	咖啡碱	茶 咖啡碱测定 GB/T 8312-2013		
		12	茶多酚	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量 的检测方法 GB/T 8313-2008		
		13	儿茶素	茶叶中茶多酚和儿茶素类含量 的检测方法 GB/T 8313-2008		
		14	游离氨基 酸	茶 游离氨基酸总量测定 GB/T 8314-2013 植物中游离氨基酸 的测定 GB/T 30987-2014		
		15	茶氨酸	茶叶中茶氨酸的测定 高效液相 色谱法 GB/T 23193-2008		
		16	含花	茉莉花茶 NY/T 456-2001		
		17	非茶非花 类物质	茉莉花茶 NY/T 456-2001		
		18	茶梗	紧压茶 附录 A 茶梗检验方法 GB/T 9833.1-2013		
		19	非茶类夹 杂物	紧压茶 附录 B 非茶类夹杂物检 验方法 GB/T 9833.1-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 114 页 共 114 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
408	茶叶	20	铅	进出口食品中砷、汞、铅、镉的 检测方法 电感耦合等离子体质 谱(ICP-MS)法 SN/T 0448-2011		
				进出口茶叶中铅、砷、镉、铜、 铁含量的测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 SN/T 2056-2008		
				食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010	GB 5009.12-2 010 不用第 五法	
		21	砷	进出口茶叶中铅、砷、镉、铜、 铁含量的测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 SN/T 2056-2008		
				进出口食品中砷、汞、铅、镉的 检测方法 电感耦合等离子体质 谱(ICP-MS)法 SN/T 0448-2011		
		22	镉	进出口茶叶中铅、砷、镉、铜、 铁含量的测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 SN/T 2056-2008		
				进出口食品中砷、汞、铅、镉的 检测方法 电感耦合等离子体质 谱(ICP-MS)法 SN/T 0448-2011		
		23	铜	进出口茶叶中铅、砷、镉、铜、 铁含量的测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 SN/T 2056-2008		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
				食品中铜的测定 GB/T 5009.13-2003		
		24	铁	进出口茶叶中铅、砷、镉、铜、 铁含量的测定 电感耦合等离子 体原子发射光谱法 SN/T 2056-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 115 页 共 115 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
408	茶叶	24	铁	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		25	硒	食品安全国家标准 食品中硒的测定 GB 5009.93-2010		
				茶叶中硒含量的检测方法 GB/T 21729-2008		
		26	稀土元素	食品安全国家标准 植物性食品中稀土的测定 GB 5009.94-2012		
		27	农药残留	茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23205-2008 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法 GB/T 23376-2009 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T 5009.103-2003 植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定 GB/T 5009.106-2003 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T 5009.110-2003 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类 农药多种残留量的测定 GB/T 5009.145-2003 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类 农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 GB/T 5009.176-2003		
		28	大肠菌群	食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T4789.3-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 116 页 共 116 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
408	茶叶	28	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010		
		29	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		30	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012		
		31	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010		
		32	冠突散囊菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		33	茶黄素	茶叶中茶黄素的测定-高效液相色谱法 GB/T 30483-2013		
		34	氟	砖茶含氟量的检测方法 GB/T 21728-2008 茶叶中氟含量测定方法 NY/T 838-2004		
		35	锰	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		36	锌	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		37	钙	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		38	镁	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		39	钾	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 117 页 共 117 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
408	茶叶	40	钠	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		41	磷	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		42	硫	茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		43	磁性金属物	茶叶中磁性金属物的测定 NY/T 1960-2010		
409	红碎茶		全部项目	红茶 第 1 部分：红碎茶 GB/T 13738.1-2008		
410	工夫红茶		全部项目	红茶 第 2 部分：工夫红茶 GB/T 13738.2-2008		
411	红茶		全部项目	红茶 NY/T 780-2004		
412	祁门红茶		全部项目	祁门红茶 DB 34/T 1086-2009		
413	英德红茶		全部项目	英德红茶 DB 44/T 300-2006		
414	绿茶		全部项目	绿茶 第 1 部分：基本要求 GB/T 14456.1-2008		
415	大叶种绿茶		全部项目	绿茶 第 2 部分：大叶种绿茶 GB/T 14456.2-2008		
416	六安瓜片茶		全部项目	六安瓜片茶 NY/T 781-2004		
417	洞庭春茶		全部项目	洞庭春茶 NY/T 783-2004		
418	碧螺春茶		全部项目	碧螺春茶 NY/T 863-2004		
419	径山茶		全部项目	径山茶 第 2 部分：加工技术规程 DB 33/T 257.2-2010		
420	浙江绿茶		全部项目	浙江绿茶 DB 33/T 733-2009		
421	霍山黄芽茶		全部项目	地理标志产品 霍山黄芽茶 DB 34/T 319-2012		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 118 页 共 118 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
422	九华佛茶		全部项目	九华佛茶 DB 34/T 365-2003		
423	天华谷尖茶		全部项目	天华谷尖茶 DB 34/T 426-2004		
424	岳西翠兰茶		全部项目	岳西翠兰茶 DB 34/T 430-2004		
425	桐城小花茶		全部项目	桐城小花茶 DB 34/T 586-2006		
426	金寨翠眉茶		全部项目	金寨翠眉茶 DB 34/T 587-2006		
427	天柱银曲茶		全部项目	天柱银曲茶 DB 34/T 729-2007		
428	老竹大方茶		全部项目	老竹大方茶 DB 34/T 1354-2011		
429	泰安泰山绿茶		全部项目	泰安泰山绿茶 DB 37/T 1793-2011		
430	五峰毛尖茶		全部项目	五峰毛尖茶 DB 42/T 195-2000		
431	白沙绿茶		全部项目	白沙绿茶 DB46/31-2004		
432	梵净山绿茶		全部项目	梵净山绿茶 DB52/T 470-2011		
433	黄茶		全部项目	黄茶 GB/T 21726-2008		
434	漳平水仙茶		全部项目	漳平水仙茶 DB 35/787-2007		
435	金观音乌龙茶		全部项目	金观音乌龙茶综合标准 成品茶 DB 35/T 906-2009		
436	白茶		全部项目	白茶 GB/T 22291-2008		
437	普洱茶		全部项目	普洱茶 NY/T 779-2004		
438	茉莉花茶		全部项目	茉莉花茶 GB/T 22292-2008 茉莉花茶 NY/T 456-2001		
439	珠兰花茶		全部项目	珠兰花茶 DB 34/T 1355-2011		
440	袋泡茶		全部项目	袋泡茶 GB/T 24690-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 119 页 共 119 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
441	六堡茶		全部项目	六堡茶 DB 45/T 581-2009		
442	花砖茶		全部项目	紧压茶 第 1 部分：花砖茶 GB/T 9833.1-2013		
443	黑砖茶		全部项目	紧压茶 第 2 部分：黑砖茶 GB/T 9833.2-2013		
444	茯砖茶		全部项目	紧压茶 第 3 部分：茯砖茶 GB/T 9833.3-2013		
445	康砖茶		全部项目	紧压茶 第 4 部分：康砖茶 GB/T 9833.4-2013		
446	沱茶		全部项目	紧压茶 第 5 部分：沱茶 GB/T 9833.5-2013		
447	紧茶		全部项目	紧压茶 第 6 部分：紧茶 GB/T 9833.6-2013		
448	金尖茶		全部项目	紧压茶 第 7 部分：金尖茶 GB/T 9833.7-2013		
449	米砖茶		全部项目	紧压茶 第 8 部分：米砖茶 GB/T 9833.8-2013		
450	青砖茶		全部项目	紧压茶 第 9 部分：青砖茶 GB/T 9833.9-2013		
451	绿色食品 茶叶		全部项目	绿色食品 茶叶 NY/T 288-2012		
452	有机茶		全部项目	有机茶 NY 5196-2002		
453	富硒茶		全部项目	富硒茶 NY/T 600-2002		
454	蜂蜜及蜂产 品	1	感官要求	蜂王浆 GB 9697-2008		
				蜂花粉 GB/T 30359-2013		
				蜂胶 GB/T 24283-2009		
				蜂蜡 GB/T 24314-2009		
				进出口蜂蜜检验方法 SN/T 0852-2012		
				食品安全国家标准 蜂蜜 GB 14963-2011		
		2	水分	蜂王浆 GB 9697-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 120 页 共 120 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
454	蜂蜜及蜂产 品	2	水分	食品安全国家标准 食品中水分 的测定 GB 5009.3-2010		
				进出口蜂蜜检验方法 SN/T 0852-2012		
		3	杂质	蜂花粉 GB/T 30359-2013 蜂蜡 GB/T 24314-2009		
		4	蛋白质	食品安全国家标准 食品中蛋白 质的测定 GB 5009.5-2010	不做第三 法	
		5	总糖	蜂王浆 GB 9697-2008		
		6	灰分	蜂王浆 GB 9697-2008 食品安全国家标准 食品中灰 分的测定 GB 5009.4-2010		
		7	酸度	蜂王浆 GB 9697-2008		
		8	淀粉			
		9	10-羟基 -2-癸烯 酸			
		10	熔点	出口蜂蜡检验规程 SN/T 1107-2002		
		11	折光率	蜂蜡 GB/T 24314-2009		
		12	酸值			
		13	皂化值			
		14	酯值			
		15	碳氢化合 物	出口蜂蜡检验规程 SN/T 1107-2002		
		16	乙醇提取 物含量	蜂胶 GB/T 24283-2009		
		17	总黄酮			
		18	氧化时间			
		19	单一品种 蜂花粉率	蜂花粉 GB/T 30359-2013		
		20	果糖	蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦 芽糖含量的测定方法 GB/T 18932.22-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 121 页 共 121 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
454	蜂蜜及蜂产品	21	葡萄糖	蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量的测定方法 GB/T 18932.22-2003		
		22	蔗糖	蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量的测定方法 GB/T 18932.22-2003		
		23	麦芽糖	蜂蜜中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖含量的测定方法 GB/T 18932.22-2003		
		24	铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010	GB 5009.12-2010 不做第五法	
				进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 SN/T 0448-2011		
		25	钾	蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法 GB/T 18932.11-2002		
		26	磷			
		27	铁			
		28	钙			
		29	铝			
		30	钠			
		31	镁			
		32	硼			
		33	锰			
		34	铜			
		35	钡			
		36	钛			
		37	钒			
		38	镍			
		39	钴			
		40	铬			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 122 页 共 122 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
454	蜂蜜及蜂产品	41	锌	蜂蜜中钾、磷、铁、钙、锌、铝、钠、镁、硼、锰、铜、钡、钛、钒、镍、钴、铬含量的测定方法 电感耦合等离子体原子发射光谱 (ICP-AES) 法 GB/T 18932.11-2002 食品中锌的测定 GB/T 5009.14-2003		
		42	蝇毒磷	进出口动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1920-2007		
		43	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010		
		44	大肠菌群	食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010		
		45	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		46	酵母数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		47	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		48	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012		
		49	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 123 页 共 123 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
454	蜂蜜及蜂产品	50	农药残留	食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19426-2006 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008		
		51	双甲脒	蜂蜜中双甲脒残留量的测定 气相色谱-质谱法 农业部 781 号公告-8-2006		
		52	氟胺氰菊酯	蜂蜜中氟胺氰菊酯残留量的测定 气相色谱法 农业部 781 号公告-9-2006		
		53	溴螨酯	蜂蜜中溴螨酯、4,4'-二溴二苯甲酮残留量的测定方法 气相色谱/质谱法 GB/T 18932.10-2002		
		54	氯霉素	蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.19-2003		
		55	土霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.23-2003		
		56	四环素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.23-2003		
		57	金霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.23-2003		
		58	强力霉素	蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.23-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 124 页 共 124 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
454	蜂蜜及蜂产 品	59	链霉素	蜂蜜中链霉素残留量的测定方 法 液相色谱法 GB/T 18932.3-2002 蜂王浆中链霉素 双氢链霉素和 卡那霉素残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB/T 22945-2008 蜂蜜中链霉素、双氢链霉素和卡 那霉素残留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 GB/T 22995-2008		
		60	双氢链霉 素	蜂王浆中链霉素 双氢链霉素和 卡那霉素残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB/T 22945-2008 蜂蜜中链霉素、双氢链霉素和卡 那霉素残留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 GB/T 22995-2008		
		61	卡那霉素	蜂王浆中链霉素 双氢链霉素和 卡那霉素残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB/T 22945-2008 蜂蜜中链霉素、双氢链霉素和卡 那霉素残留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 GB/T 22995-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 125 页 共 125 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
454	蜂蜜及蜂产品	62	磺胺	蜂蜜中十六种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008	只测磺胺 嘧啶 磺胺噻唑 磺胺吡啶 磺胺甲基 嘧啶 磺胺间甲 氧嘧啶 磺胺甲氧 哒嗪 磺胺对甲 氧嘧啶 磺胺氯哒 嗪 磺胺邻二 甲氧嘧啶 磺胺苯酰 磺胺氯吡 嗪 磺胺苯吡 唑 磺胺间二 甲氧吡啶	
		63	苯酚	蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 液相色谱法 GB/T 18932.7-2002		
		64	苯甲醛	蜂蜜中苯甲醛残留量的测定方法 液相色谱-荧光检测法 GB/T 18932.14-2003		
		65	硝基呋喃类代谢物	蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21167-2007		
		66	三甲氧苄氨嘧啶	蜂王浆中三甲氧苄氨嘧啶残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22948-2008		
		67	硝基咪唑类药物	蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 126 页 共 126 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
454	蜂蜜及蜂产品	68	喹诺酮	蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009	只测恩诺沙星 环丙沙星 诺氟沙星 氧氟沙星 沙拉沙星 盐酸盐 丹诺沙星 培氟沙星 依诺沙星	
		69	林可霉素	蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008		
		70	红霉素	蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008		
		71	替米考星	蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008		
		72	泰乐菌素	蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008		
		73	螺旋霉素	蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 127 页 共 127 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
454	蜂蜜及蜂产品	74	克林霉素	蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008		
		75	吉他霉素	蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008		
		76	交沙霉素	蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008		
455	蜂王浆		全部项目	蜂王浆 GB 9697-2008		
456	蜂花粉		全部项目	蜂花粉 GH/T 1014-1999		
457	蜂胶		全部项目	蜂胶 GB/T 24283-2009		
458	蜂蜡		全部项目	蜂蜡 GB/T 24314-2009		
459	蜂蜜		全部项目	食品安全国家标准 蜂蜜 GB 14963-2011 进出口蜂蜜检验方法 SN/T 0852-2012		
460	饮料	1	核黄素	食品中核黄素的测定 GB/T 5009.85-2003		
		2	硫胺素	食品中硫胺素(维生素 B1)的测定 GB/T 5009.84-2003		
		3	抗坏血酸	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008		
		4	钾	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		5	钠	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 128 页 共 128 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
460	饮料	6	二氧化碳 气容量	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008		
				饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		7	可溶性固 形物	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008		
		8	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		
		9	总磷	饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008		
		10	氨基酸态 氮			
		11	L-脯氨酸			
		12	总 D-异柠 檬酸			
		13	总黄酮			
		14	蔗糖	浓缩橙汁 GB/T 21730-2008		
		15	葡萄糖			
		16	果糖			
		17	砷	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003		
		18	铅	食品中铅的测定 GB 5009.12-2010	不做第五 法	
		19	铜	食品中铜的测定 GB/T 5009.13-2003		
		20	锌	食品中锌的测定 GB/T 5009.14-2003		
		21	镉	食品安全国家标准 食品中镉的 测定 GB 5009.15-2014		
		22	蛋白质	食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2010	不做第三 法	
		23	脂肪	婴幼儿食品和乳品中脂肪的测 定 GB 5413.3-2010		
		24	锡	食品中锡的测定 GB/T 5009.16-2003		
		25	二氧化硫	食品中亚硫酸盐的测定 GB/T 5009.34-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 129 页 共 129 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
460	饮料	26	苯甲酸	食品中山梨酸、苯甲酸的测定 GB/T 5009.29-2003		
		27	山梨酸			
		28	相对密度	生乳相对密度的测定 GB 5413.33-2010		
		29	酸度	乳和乳制品酸度的测定 GB 5413.34-2010		
		30	PH 值	生活饮用水标准检验方法 感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		
		31	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机 非金属指标 GB/T 5750.5-2006		
		32	高锰酸钾 消耗量 （耗氧 量）	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		33	电导率	瓶装饮用纯净水 GB 17323-1998		
		34	氰化物	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		35	游离氯	生活饮用水标准检验方法 消毒 剂指标 GB/T 5750.11-2006		
		36	三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒 副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		37	四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机 物指标 GB/T 5750.8-2006		
		38	亚硝酸盐	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		39	净含量	瓶装饮用纯净水 GB 17323-1998		
		40	总硬度	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		41	总碱度			
		42	总酸度			
		43	钙			
		44	镁			
		45	铁			
		46	锰			
		47	汞			
		48	银			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 130 页 共 130 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
460	饮料	49	锶	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		50	锂			
		51	钡			
		52	钒			
		53	锑			
		54	钴			
		55	镍			
		56	铝			
		57	硒			
		58	硼酸盐			
		59	偏硅酸			
		60	氟化物			
		61	碘化物			
		62	硝酸盐			
		63	碳酸盐			
		64	碳酸氢盐			
		65	硫酸盐	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		66	阴离子合成洗涤剂			
		67	矿物油			
		68	溴酸盐			
		69	脲酶试验	乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 GB/T 5009.186-2003		
		70	展青霉素	苹果和山楂制品中展青霉素的 测定 GB/T 5009.185-2003		
		71	乳酸菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2010		
		72	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010		
		73	大肠菌群	GB/T 4789.3-2003 食品卫生 微生物学检验 大肠菌群测定		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 131 页 共 131 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
460	饮料	73	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010		
		74	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		75	酵母	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		76	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		77	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010		
		78	志贺氏菌	GB 4789.5-2012 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验		
		79	粪链球菌	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		80	铜绿假单胞菌	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
		81	产气荚膜梭菌	饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008		
461	运动饮料		全部项目	运动饮料 GB 15266-2009		
462	碳酸饮料 （汽水）		全部项目	碳酸饮料（汽水） GB/T 10792-2008		
463	橙汁及橙汁 饮料		全部项目	橙汁及橙汁饮料 GB/T 21731-2008		
464	含乳饮料		全部项目	含乳饮料 GB/T 21732-2008		
465	包装饮用水		全部项目	食品安全国家标准 包装饮用水 GB 19298-2014		
466	饮用天然矿 泉水		全部项目	饮用天然矿泉水 GB 8537-2008		
467	乳及乳制品	1	色泽	食品安全国家标准 生乳 GB 19301-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳 GB 19645-2010 食品安全国家标准 乳粉 GB 19644-2010 食品安全国家标准 婴儿配方食品 GB 10765-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 132 页 共 132 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	2	滋味和气味	食品安全国家标准 生乳 GB 19301-2010 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳 GB 19645-2010 食品安全国家标准 乳粉 GB 19644-2010 食品安全国家标准 婴儿配方食品 GB 10765-2010		
		3	组织形态			
		4	冲调性	食品安全国家标准 婴儿配方食品 GB 10765-2010		
		5	冰点	食品安全国家标准 生乳冰点的测定 GB 5413.38-2010		
		6	水分	食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2010		
		7	灰分	食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2010		
		8	膳食纤维	食品中膳食纤维的测定 GB/T 5009.88-2008		
				食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定 GB 5413.6—2010		
		9	相对密度	食品安全国家标准 生乳相对密度的测定 GB 5413.33-2010		
		10	能量	食品安全国家标准 婴儿配方食品 GB 10765-2010		
		11	碳水化合物	食品安全国家标准 婴儿配方食品 GB 10765-2010		
		12	蛋白质	食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2010	不用第三法	
		13	脂肪	食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪的测定 GB 5413.3-2010		
		14	脂肪酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		
		15	亚油酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		
		16	α -亚麻酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 133 页 共 133 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	17	月桂酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		
		18	肉豆蔻酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		
		19	芥酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		
		20	γ -亚麻 酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		
		21	二十二碳 六烯酸 (DHA)	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		
		22	二十碳四 烯酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		
		23	花生四烯 酸(AA 或 ARA)	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中脂肪酸的测定 GB 5413.27-2010		
		24	反式脂肪 酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中反式脂肪酸的测定 GB 5413.36-2010	只测十八 酸甲酯 C18: 0、反 -9-十八碳 -烯酸甲 酯、顺-9- 十八碳-烯 酸甲酯	
		25	杂质度	食品安全国家标准 乳和乳制品 杂质度的测定 GB 5413.30-2010		
		26	非脂乳固 体	食品安全国家标准 乳和乳制品 中非脂乳固体的测定 GB 5413.39-2010		
		27	酸度	食品安全国家标准 乳和乳制品 酸度的测定 GB 5413.34-2010		
		28	复原乳酸 度	食品安全国家标准 乳和乳制品 酸度的测定 GB 5413.34-2010		
		29	乳糖	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中乳糖、蔗糖的测定 GB 5413.5-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 134 页 共 134 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	30	蔗糖	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中乳糖、蔗糖的测定 GB 5413.5-2010		
		31	维生素 A	婴幼儿食品和乳品中维生素 A、 D、E 的测定 GB 5413.9-2010		
		32	维生素 D	婴幼儿食品和乳品中维生素 A、 D、E 的测定 GB 5413.9-2010		
		33	维生素 E	婴幼儿食品和乳品中维生素 A、 D、E 的测定 GB 5413.9-2010		
		34	维生素 K ₁	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中维生素 K ₁ 的测定 GB 5413.10-2010		
		35	维生素 B ₁	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中维生素 B ₁ 的测定 GB 5413.11-2010		
		36	维生素 B ₂	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中维生素 B ₂ 的测定 GB 5413.12-2010		
		37	维生素 B ₆	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中维生素 B ₆ 的测定 GB 5413.13-2010		
		38	维生素 B ₁₂	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中维生素 B ₁₂ 的测定 GB 5413.14-2010		
		39	烟酸（或 称维生素 B ₃ 、尼克 酸）	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5413.15-2010		
		40	烟酰胺	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5413.15-2010		
		41	叶酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中叶酸(叶酸盐活性)的 测定 GB 5413.16-2010		
		42	泛酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中泛酸的测定 GB 5413.17-2010		
		43	维生素 C	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中维生素 C 的测定 GB 5413.18-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 135 页 共 135 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	44	生物素	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中游离生物素的测定 GB 5413.19-2010		
		45	胆碱	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中胆碱的测定 GB 5413.20-2013		
		46	钙	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、 镁、铜和锰的测定 GB 5413.21-2010		
		47	铁	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、 镁、铜和锰的测定 GB 5413.21-2010		
		48	锌	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、 镁、铜和锰的测定 GB 5413.21-2010		
		49	钠	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、 镁、铜和锰的测定 GB 5413.21-2010		
		50	钾	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、 镁、铜和锰的测定 GB 5413.21-2010		
		51	镁	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、 镁、铜和锰的测定 GB 5413.21-2010		
		52	铜	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、 镁、铜和锰的测定 GB 5413.21-2010		
		53	锰	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中钙、铁、锌、钠、钾、 镁、铜和锰的测定 GB 5413.21-2010		
		54	硒	食品安全国家标准 食品中硒的 测定 GB 5009.93-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 136 页 共 136 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	55	磷	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中磷的测定 GB 5413.22 -2010		
		56	碘	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中碘的测定 GB 5413.23-2010		
		57	氯	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中氯的测定 GB 5413.24-2010		
		58	肌醇	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中肌醇的测定 GB 5413.25-2010		
		59	牛磺酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中牛磺酸的测定 GB 5413.26-2010		
		60	叶黄素	奶粉中叶黄素的测定 液相色谱 -紫外检测法 GB/T 23209-2008		
		61	β -胡萝卜 素	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中 β -胡萝卜素的测定 GB 5413.35-2010		
		62	低聚果糖	低聚果糖 GB/T 23528-2009		
		63	胱氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		64	组氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		65	异亮氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		66	亮氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		67	赖氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		68	蛋氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		69	苯丙氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		70	苏氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		71	色氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		72	酪氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 137 页 共 137 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	73	缬氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		74	脲酶活性	食品安全国家标准 婴幼儿配方食品中乳粉 脲酶的定性检验 GB 5413.31-2013		
		75	铅	食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010 进出口食品在中砷镉汞铅的测定 SN/T 0448-2011	GB 5009.12-2010 不测第五法	
		76	汞	食品中总汞及有机汞的测定 GB/T 5009.17-2003 进出口食品在中砷镉汞铅的测定 SN/T 0448-2011		
		77	砷	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003 进出口食品在中砷镉汞铅的测定 SN/T 0448-2011		
		78	铬	食品安全国家标准 食品中铬的测定 GB 5009.123-2014		
		79	硝酸盐	食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2010		
		80	亚硝酸盐	食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2010		
		81	三聚氰胺	原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 GB/T 22388-2008		
		82	黄曲霉毒素	食品安全国家标准 乳和乳制品中黄曲霉毒素 M1 的测定 GB 5413.37-2010		
				牛奶和奶粉中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2、M1、M2 的测定 液相色谱-荧光检测法 GB/T 23212-2008		
				食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M1 和 B1 的测定 GB 5009.24-2010 食品中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测定 GB/T 5009.23-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 138 页 共 138 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	83	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010		
		84	大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010		
		85	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010		
				食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010		
		86	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010		
				食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		87	阪崎肠杆菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010		
				食品安全国家标准 食品微生物学检验 阪崎肠杆菌检验 GB 4789.40-2010		
		88	农药残留及相关化学品	牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008		
				牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008		
		89	兽药残留及相关化学品	牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 139 页 共 139 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	89	兽药残留 及相关化 学品	牛奶和奶粉中伊维菌素、阿维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22968-2008		
				奶粉和牛奶中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22969-2008		
				牛奶和奶粉中安乃近代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22971-2008		
				牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22972-2008		
				牛奶和奶粉中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22973-2008		
				牛奶和奶粉中氮氨菲啶残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22974-2008		
				牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、羧夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008		
				牛奶和奶粉中 α -群勃龙、 β -群勃龙、19-乙烯去甲睾酮和 epi-19-乙烯去甲睾酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22976-2008		
				牛奶和奶粉中保泰松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22977-2008		
				牛奶和奶粉中地塞米松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22978-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 140 页 共 140 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	89	兽药残留 及相关化 学品	牛奶和奶粉中杆菌肽残留量的 测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22981-2008		
				牛奶和奶粉中卡巴氧和喹乙醇 代谢物残留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 GB/T 22984-2008		
				牛奶和奶粉中恩诺沙星、达氟沙 星、环丙沙星、沙拉沙星、奥比 沙星、二氟沙星和麻保沙星残留 量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T 22985-2008		
				牛奶和奶粉中氢化泼尼松残留 量的测定 液相色谱-串联质谱 法 GB/T 22986-2008		
				牛奶和奶粉中螺旋霉素、吡利霉 素、竹桃霉素、替米卡星、红霉 素、泰乐菌素残留量的测定 液 相色谱-串联质谱法 GB/T 22988-2008		
				牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨 苄、头孢洛宁、头孢唑肟残留量 的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22989-2008		
				牛奶和奶粉中土霉素、四环素、 金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 22990-2008		
				牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米 赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、 双烯雌酚残留量的测定 液相色 谱-串联质谱法 GB/T 22992-2008		
				动物源性食品中头孢匹林、头孢 噻唑残留量检测方法 - 液相色 谱-质谱/质谱法 GB/T 21314-2007		
				进出口动物源食品中克拉维酸 残留量检测方法 液相色谱-质 谱/质谱法 SN/T 2488-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 141 页 共 141 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
467	乳及乳制品	89	兽药残留 及相关化 学品	进出口动物源性食品中氟甲唑 残留量的检测方法 液相色谱- 质谱/质谱法 SN/T 1921-2007		
				牛奶中替米考星残留量测定（高 效液相色谱法）农业部 958 号公 告-1-2007		
				动物性食品中林可霉素和大观 霉素残留检测 气相色谱法 农 业部 1163 号公告-2-2009		
				动物性食品中双甲脒残留标示 物检测（气相色谱法）农业部 1163 号公告-3-2009		
				动物性食品中庆大霉素残留检 测 高效液相色谱法农业部 1163 号公告-7-2009		
468	生乳		全部项目	食品安全国家标准 生乳 GB 19301-2010		
469	巴氏杀菌乳		全部项目	食品安全国家标准 巴氏杀菌 乳 GB 19645-2010		
470	乳粉		全部项目	食品安全国家标准 乳粉 GB 19644-2010		
471	酒	1	感官要求	露酒 GB/T 27588-2011		
				葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
				啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		
				黄酒 GB/T 13662-2008		
				白兰地 GB/T 11856-2008		
				威士忌 GB/T 11857-2008		
				伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008		
				酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		2	酒精度	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
				葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
				啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 142 页 共 142 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
471	酒	2	酒精度	黄酒 GB/T 13662-2008		
				白兰地 GB/T 11856-2008		
				威士忌 GB/T 11857-2008		
				伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008		
		3	总酸	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
				葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
				啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		
				黄酒 GB/T 13662-2008		
				白兰地 GB/T 11856-2008		
				威士忌 GB/T 11857-2008		
				酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		4	挥发酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
				白兰地 GB/T 11856-2008		
		5	柠檬酸	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
		6	固定酸	白兰地 GB/T 11856-2008		
		7	总酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
				白兰地 GB/T 11856-2008		
				威士忌 GB/T 11857-2008		
				伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008		
				露酒 GB/T 27588-2011		
		8	固形物	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
		9	非糖固形物	黄酒 GB/T 13662-2008		
		10	干浸出物	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
		11	不挥发物	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		12	总糖	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 143 页 共 143 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
471	酒	12	总糖	黄酒 GB/T 13662-2008		
		13	蔗糖	冰葡萄酒 GB/T 25504-2010		
		14	氨基酸态氮	黄酒 G B/T 13662-2008		
		15	pH	黄酒 GB/T 13662-2008		
		16	二氧化硫	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
				食品中亚硫酸盐的测定 GB/T 5009.34-2003		
		17	原麦汁浓度	啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		
		18	泡持性	啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		
		19	浊度	啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		
		20	色度	啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		
				酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		21	二氧化碳	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
				啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		
		22	双乙酰	啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		
		23	蔗糖转化酶活性	啤酒分析方法 GB/T 4928-2008		
		24	氧化钙	黄酒 GB/T 13662-2008		
		25	碱度	伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008		
		26	硫酸试验色度	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		27	氧化时间	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		28	总醛	白兰地 GB/T 11856-2008		
				威士忌 GB/T 11857-2008		
				伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008		
				酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		29	糠醛	白兰地 GB/T 11856-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 144 页 共 144 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
471	酒	30	甲醛	发酵酒及其配制酒卫生标准的 分析方法 GB/T 5009.49-2008		
		31	甲醇	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分 析方法 GB/T 5009.48-2003		
				葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
				酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
				伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008		
		32	乙醇	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		33	正丙醇	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
				酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
				黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014		
		34	异丁醇	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 黄酒中挥发性醇类 的测定方法 静态顶空-气相色 谱法 QB/T 4708-2014		
		35	异戊醇	酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 黄酒中挥发性醇类 的测定方法 静态顶空-气相色 谱法 QB/T 4708-2014		
		36	高级醇	伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008		
				白兰地 GB/T 11856-2008		
		37	β -苯乙 醇	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
				黄酒 GB/T 13662-2008		
		38	3-甲硫基 丙醇	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
		39	乙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007、黄酒中挥发性酯类 的测定方法 静态顶空-气相色 谱法 QB/T 4709-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 145 页 共 145 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
471	酒	40	己酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007、黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4709-2014		
		41	乳酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
		42	丁酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
		43	丙酸乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
		44	二元酸（庚二酸、辛二酸、壬二酸）二乙酯	白酒分析方法 GB/T 10345-2007		
		45	杂醇油	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003		
		46	苯甲酸或苯甲酸钠（以苯甲酸计）	食品中山梨酸、苯甲酸的测定 GB/T5009.29-2003		
		47	山梨酸或山梨酸钾（以山梨酸计）	食品中山梨酸、苯甲酸的测定 GB/T5009.29-2003		
		48	铁	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
		49	铜	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006		
				食品中铜的测定 GB/T 5009.13-2003		
		50	铅	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003	不测第五法	
				食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2010		
				酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		51	锰	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003		
				食品中铁、镁、锰的测定 GB 5009.90-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 146 页 共 146 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
471	酒	52	氰化物	蒸馏酒与配制酒卫生标准的分析方法 GB/T 5009.48-2003		
				粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003		
				酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008		
		53	展青霉素	苹果和山楂制品中展青霉素的测定 GB/T 5009.185-2003		
		54	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010		
		55	大肠菌群	食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		
				食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010		
		56	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		57	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012		
		58	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010		
		59	游离氨基酸	黄酒中游离氨基酸的测定 高效液相色谱法 QB/T 4356-2012		
		60	一氯乙酸	SN/T 3870-2014 出口饮料和酒中一氯乙酸含量的测定 气相色谱法		
		61	氨基甲酸乙酯	出口酒中氨基甲酸乙酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 0285-2012		
		62	无机元素	黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014		
		63	尿素	发酵酒中尿素的测定方法 高效液相色谱法 QB/T 4710-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 147 页 共 147 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
471	酒	64	甲酸乙酯	黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4709-2014		
		65	乙酸丁酯	黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4709-2014		
		66	乙酸异戊酯	黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4709-2014		
		67	正丁醇	黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014		
		68	活性戊醇 (2-甲基-1-丁醇)	黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014		
		69	正己醇	黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014		
472	浓香型白酒		全部项目	浓香型白酒 GB/T 10781.1-2006	不做感官 要求	
473	清香型白酒		全部项目	清香型白酒 GB/T 10781.2-2006	不做感官 要求	
474	米香型白酒		全部项目	米香型白酒 GB/T 10781.3-2006	不做感官 要求	
475	凤香型白酒		全部项目	凤香型白酒 GB/T 14867-2007	不做感官 要求	
476	豉香型白酒		全部项目	豉香型白酒 GB/T 16289-2007	不做感官 要求	
477	液态法白酒		全部项目	液态法白酒 GB/T 20821-2007	不做感官 要求	
478	固液法白酒		全部项目	固液法白酒 GB/T 20822-2007	不做感官 要求	
479	特香型白酒		全部项目	特香型白酒 GB/T 20823-2007	不做感官 要求	
480	芝麻香型白酒		全部项目	芝麻香型白酒 GB/T 20824-2007	不做感官 要求	
481	老白干香型白酒		全部项目	老白干香型白酒 GB/T 20825-2007	不做感官 要求	
482	浓酱兼香型白酒		全部项目	浓酱兼香型白酒 GB/T 23547-2009	不做感官 要求	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 148 页 共 148 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
483	酱香型白酒		全部项目	酱香型白酒 GB/T 26760-2011	不做感官要求	
484	小曲固态法白酒		全部项目	小曲固态法白酒 GB/T 26761-2011	不做感官要求	
485	葡萄酒		全部项目	葡萄酒 GB 15037-2006		
486	冰葡萄酒		全部项目	冰葡萄酒 GB/T 25504-2010		
487	山葡萄酒		全部项目	山葡萄酒 GB/T 27586-2011		
488	啤酒		全部项目	啤酒 GB 4927-2008		
489	黄酒		全部项目	黄酒 GB/T 13662-2008		
490	白兰地		全部项目	白兰地 GB/T 11856-2008		
491	威士忌		全部项目	威士忌 GB/T 11857-2008		
492	伏特加(俄得克)		全部项目	伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008		
493	露酒		全部项目	露酒 GB/T 27588-2011		
494	食用酒精		全部项目	食用酒精 GB 10343-2008		
495	食用动植物油脂	1	感官要求	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003		
				植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T 5525-2008		
				动植物油脂 罗维朋色泽的测定 GB/T 22460-2008		
		2	相对密度	植物油脂检验 比重测定法 GB/T 5526-1985		
		3	折光指数 n_{40}^{40}	动植物油脂 折光指数的测定 GB/T 5527-2010		
		4	水分与挥发物	动植物油脂 水分及挥发物含量测定 GB/T 5528-2008		
				动植物油脂 水分和挥发物含量测定 GB/T 9696-2008		
		5	不溶性杂质	植物油脂检验 杂质测定法 GB/T 5529-1985		
				动植物油脂 不溶性杂质含量的测定 GB/T 15688-2008		
		6	酸值	动植物油脂 酸值和酸度测定 GB/T 5530-2005		
		7	酸度	动植物油脂 酸值和酸度测定 GB/T 5530-2005		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 149 页 共 149 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
495	食用动植物 油脂	8	加热试验 (280℃)	粮油检验 植物油脂加热试验 GB/T 5531-2008		
		9	碘值	动植物油脂 碘值的测定 GB/T 5532-2008		
		10	含皂量	粮油检验 植物油脂含皂量的测 定 GB/T 5533-2008		
		11	皂化值	动植物油脂皂化值的测定 GB/T 5534-2008		
		12	不皂化物	动植物油脂 不皂化物测定 第 一部分：乙醚提取法 GB/T 5535.1-2008 动植物油脂 不皂化物测定 第 2 部分：己烷提取法 GB/T 5535.2-2008		
		13	过氧化值	动植物油脂 过氧化值测定 GB/T 5538-2005		
		14	油脂定性 试验	粮油检验 油脂定性试验 GB/T 5539-2008		
		15	溶剂残留 量	食用植物油卫生标准的分析方 法 GB/T 5009.37-2003		
		16	脂肪酸组 成	动植物油脂 脂肪酸甲酯制备 GB/T 17376-2008 动植物油脂 脂肪酸甲酯的气相色谱分析 GB/T 17377-17377		
		17	烟点	色拉油通用技术条件 GB/T 17756-1999		
		18	冷冻试验	色拉油通用技术条件 GB/T 17756-1999		
		19	游离棉酚 (棉籽 油)	食用植物油卫生标准的分析方 法 GB/T 5009.37-2003		
		20	总砷	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003 植物油料卫 生标准 GB 19641-2005 食用动物油脂卫 生标准 GB 10146-2005 进出口食 品在中砷镉汞铅的测定 SN/T 0448-2011		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 150 页 共 150 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
495	食用动植物 油脂	21	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010 植物油料卫生标准 GB 19641-2005 食用动物油脂卫生标准 GB 10146-2005 进出口食品在中砷 镉汞铅的测定 SN/T 0448-2011	GB 5009.12-2 010 不用第 五法	
		22	黄曲霉毒 素 B1	食品中黄曲霉毒素 B1 的测定 GB/T 5009.22-2003		
		23	苯并（a） 芘	食品中苯并（a）芘的测定 GB/T 5009.27-2003		
		24	羰基价	食用植物油卫生标准的分析方 法 GB/T 5009.37-2003		
		25	油中非食 用油的定 性鉴别	食用植物油卫生标准的分析方 法 GB/T 5009.37-2003		
		26	涕灭威	花生仁、棉籽油、花生油中涕灭 威残留量测定方法 GB/T 14929.2-1994		
		27	硫双威	植物性食品中氨基甲酸酯类农 药残留量的测定 GB/T 5009.104-2003		
		28	氯菊酯	植物性食品中二氯苯醚菊酯残 留量的测定 GB/T 5009.106-2003		
		29	氰戊菊酯	植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊 酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T 5009.110-2003		
		30	五氯硝基 苯	植物性食品中五氯硝基苯残留 量的测定 GB/T 5009.136-2003		
		31	双甲脒	蔬菜、水果、食用油中双甲脒残 留量的测定 GB/T 5009.143-2003		
		32	苯线磷	植物性食品中有机磷和氨基甲 酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003		
		33	丙硫克百 威	植物性食品中有机磷和氨基甲 酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 151 页 共 151 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
495	食用动植物 油脂	34	毒死蜱	植物性食品中有机磷和氨基甲 酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003		
		35	伏杀硫磷	植物性食品中有机磷和氨基甲 酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003		
		36	丙溴磷	植物性食品中有机磷和氨基甲 酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003		
		37	氯氟氰菊 酯	植物性食品中有机氯和拟除虫 菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008		
		38	氟氰戊菊 酯	植物性食品中有机氯和拟除虫 菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008		
		39	氟胺氰菊 酯	植物性食品中有机氯和拟除虫 菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008		
		40	氟乐灵	大豆、花生、豆油、花生油中的 氟乐灵残留量的测定 GB/T 5009.172-2003		
		41	三氯杀螨 醇	茶叶、水果、食用植物油中三氯 杀螨醇残留量的测定 GB/T 5009.176-2003		
		42	甲拌磷	食品中有机磷农药残留量的测 定 GB/T 5009.20-2003		
		43	乙硫磷	食品中有机磷农药残留量的测 定 GB/T 5009.20-2003		
		44	久效磷	食品中有机磷农药残留量的测 定 GB/T 5009.20-2003		
		45	对硫磷	食品中有机磷农药残留量的测 定 GB/T 5009.20-2003		
		46	甲基对硫 磷	食品中有机磷农药残留量的测 定 GB/T 5009.20-2003		
		47	倍硫磷	食品中有机磷农药残留量的测 定 GB/T 5009.20-2003		
		48	乐果	食品中有机磷农药残留量的测 定 GB/T 5009.20-2003		
		49	百草枯	出口粮谷蔬菜中百草枯残留量 检验方法紫外分光光度法 SN 0340-1995		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 152 页 共 152 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
495	食用动植物 油脂	50	克螨特	出口粮谷中克螨特残留量检验 方法 SN 0660-1997		
		51	腐霉利	进出口食品中腐霉利残留量的 检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2230-2008		
		52	铜	食用猪油 GB/T 8937-2006		
496	食用植物油		全部项目	食用植物油卫生标准 GB 2716-2005		
497	大豆油		全部项目	大豆油 GB 1535-2003		
498	花生油		全部项目	花生油 GB/T 1534-2003		
499	亚麻籽油		全部项目	亚麻籽油 GB/T 8235-2008		
500	食用调和油		全部项目	食用调和油 SB/T 10292-1998		
501	芝麻油		全部项目	芝麻油 GB 8233-2008		
502	玉米油		全部项目	玉米油 GB 19111-2003		
503	菜籽油		全部项目	菜籽油 GB/T 1536-2004		
504	豆制品	1	感官要求	豆腐干 GB/T 23494-2009 速溶 豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006		
		2	水分	食品安全国家标准 食品中水分 的测定 GB 5009.3-2010		
		3	蛋白质	食品安全国家标准 食品中蛋白 质的测定 GB 5009.5-2010	不用第三 法	
		4	食盐	食品中氯化钠的测定 GB/T 12457-2008		
		5	过氧化值	食用植物油卫生标准的分析方 法 GB/T 5009.37-2003		
		6	酸价	食用植物油卫生标准的分析方 法 GB/T 5009.37-2003		
		7	苯并（α） 芘	食品中苯并（a）芘的测定 GB/T 5009.27-2003		
		8	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010	不用第五 法	
				进出口食品中砷、汞、铅、镉的 检测方法 电感耦合等离子体质 谱（ICP-MS）法 SN/T 0448-2011		
		9	砷	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 153 页 共 153 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
504	豆制品	9	砷	进出口食品中砷、汞、铅、镉的 检测方法 电感耦合等离子体质 谱 (ICP-MS) 法 SN/T 0448-2011		
		10	铜	食品中总铜的测定 GB/T 5009.13-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		11	硒	食品安全国家标准 食品中硒的 测定 GB 5009.93-2010		
		12	黄曲霉毒 素 B1	食品中黄曲霉毒素 B1 的测定 GB/T 5009.22-2003		
		13	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010		
		14	大肠菌群	食品卫生微生物学检验 大肠 菌群测定 GB/T 4789.3-2003		
				食品安全国家标准 食品微生 物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010		
		15	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		16	酵母数	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		17	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		18	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012		
		19	金黄色葡 萄球菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010		
		20	脂肪	食品安全国家标准 婴幼儿食品 和乳品中脂肪的测定 GB 5413.3-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 154 页 共 154 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
504	豆制品	21	总糖	食品中还原糖的测定 GB/T 5009.7-2008 食品中蔗糖的测定 GB/T 5009.8-2008		
		22	灰分	食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2010		
		23	总酸	食品中总酸的测定 GB/T 12456-2008		
		24	尿素酶 （脲酶）	饲料用大豆制品中尿素酶活性测定方法 GB/T 8622-2006		
505	豆腐干		全部项目	豆腐干 GB/T 23494-2009		
506	速溶豆粉和 豆奶粉		全部项目	速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006		
507	调味品	1	感官特性	酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003		
				食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003		
		2	可溶性无 盐固形物	酿造酱油 GB 18186-2000 酿造 食醋 GB 18187-2000		
		3	全氮	酿造酱油 GB 18186-2000		
		4	氨基酸态 氮	酿造酱油 GB 18186-2000 酱油 卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003		
		5	总酸	酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003 食醋卫生标准的 分析方法 GB/T 5009.41-2003		
		6	总砷	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003 进出口食品 中砷、汞、铅、镉的检测方法 电 感耦合等离子体质谱(ICP-MS) 法 SN/T 0448-2011		
		7	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010	不用第五 法	
				进出口食品中砷、汞、铅、镉的 检测方法 电感耦合等离子体质 谱(ICP-MS)法 SN/T 0448-2011		
		8	黄曲霉素 B1	食品中黄曲霉毒素 B1 的测定 GB/T 5009.22-2003		
		9	铵盐	酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 155 页 共 155 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
507	调味品	10	菌落总数	食品卫生微生物学检验 调味品 检验 GB/T 4789.22-2003		
				食品安全国家标准 食品微生物 学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010		
		11	大肠菌群	食品卫生微生物学检验 大肠 菌群测定 GB/T 4789.3-2003		
				食品安全国家标准 食品微生 物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010		
		12	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验 调味品 检验 GB/T 4789.22-2003		
				食品安全国家标准 食品微生物 学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		13	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验 调味品 检验 GB/T 4789.22-2003		
				食品安全国家标准 食品微生物 学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012		
		14	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验 调味品 检验 GB/T 4789.22-2003 食品安全国家标准 食品微生物 学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010		
		15	不挥发酸	酿造食醋 GB 18187-2000		
508	酿造酱油	16	游离矿酸	食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003		
		17	山梨酸	GB/T 5009.29-2003 食品中山梨 酸、苯甲酸的测定		
		18	苯甲酸	GB/T 5009.29-2003 食品中山梨 酸、苯甲酸的测定		
			全部项目	酿造酱油 GB 18186-2000		
509	酿造食醋		全部项目	酿造食醋 GB 18187-2000		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 156 页 共 156 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
510	烘焙食品	1	感官要求	面包 GB/T 20981-2007 糕点通则 GB/T 20977-2007 裱花蛋糕 SB/T 10329-2000 月饼 GB 19855-2005 食品馅料 GB/T21270-2007 蛋类芯饼(蛋黄派)SB/T 10403-2006 沙琪玛 GB/T 22475-2008 饼干 GB/T 20980-2007 方便面 LS/T 3211-1995 方便面卫生标准 GB 17400-2003 油炸小食品类卫生标准 GB 16565-2003 膨化食品 GB/T 22699-2008 水果蔬菜脆片 QB/T 2076-1995		
		2	净含量	定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2005 方便面 LS/T 3211-1995 裱花蛋糕 SB/T 10329-2000		
		3	干燥失重	食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2010		
		4	水分	食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2010		
		5	酸度	面包 GB/T 20981-2007 食品中总酸的测定 GB/T 12456-2008		
		6	酸价	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003 糕点卫生标准的分析方法 GB/T 5009.56-2003		
		7	过氧化值	食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003 糕点卫生标准的分析方法 GB/T 5009.56-2003		
		8	蛋白质	食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2010		
		9	脂肪	食品中粗脂肪的测定 GB/T 14772-2008 食品中脂肪的测定 GB/T 5009.6-2003		
		10	总糖	糕点通则 GB/T 20977-2007 食品馅料 GB/T 21270-2007		
		11	比容	面包 GB/T 20981-2007		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 157 页 共 157 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
510	烘培食品	12	装饰料占 蛋糕总质 量的比率	裱花蛋糕 SB/T 10329-2000		
		13	馅料含量	月饼 GB 19855-2005		
		14	酸基价	食用植物油卫生标准的分析方 法 GB/T 5009.37-2003		
		15	碱度	饼干 GB/T 20980-2007		
		16	松密度	饼干 GB/T 20980-2007		
		17	pH	罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2006		
		18	碘呈色度	方便面 LS/T 3211-1995		
		19	氯化钠	方便面 LS/T 3211-1995		
		20	复水时间	方便面 LS/T 3211-1995		
		21	总砷	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003 进出口食品 在中砷镉汞铅的测定 SN/T 0448-2011		
		22	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010 进出口食 品在中砷镉汞铅的测定 SN/T 0448-2011	GB 5009.12-2 010 不用第 五法	
		23	铝	面制食品中铝的测定 GB/T 5009.182-2003		
		24	铜	食品中铜的测定 GB/T 5009.13-2003		
		25	黄曲霉素 B1	食品中黄曲霉毒素 B1 的测定 GB/T 5009.22-2003		
		26	菌落总数	食品卫生微生物学检验 糖果、 糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 食品安全国家标 准 食品微生物学检验 菌落总 数测定 GB 4789.2-2010		
		27	大肠菌群	食品卫生微生物学检验 糖果、 糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 食品卫生微生物 学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010 食品卫生微生物 学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 158 页 共 158 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
510	烘培食品	28	霉菌	食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		29	酵母数	食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		30	沙门氏菌	食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		31	志贺氏菌	食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012		
		32	金黄色葡萄球菌	食品卫生微生物学检验 糖果、糕点、蜜饯检验 GB/T 4789.24-2003 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010		
511	面包		全部项目	面包 GB/T 20981-2007 糕点、面包卫生标准 GB 7099-2003		
512	糕点		全部项目	糕点通则 GB/T 20977-2007 糕点、面包卫生标准 GB 7099-2003		
513	裱花蛋糕		全部项目	裱花蛋糕 SB/T 10329-2000		
514	月饼		全部项目	月饼 GB 19855-2005		
515	食品馅料		全部项目	食品馅料 GB/T 21270-2007		
516	蛋类芯饼 (蛋黄派)		全部项目	蛋类芯饼(蛋黄派) SB/T 10403-2006		
517	沙琪玛		全部项目	沙琪玛 GB/T 22475-2008		
518	饼干		全部项目	饼干 GB/T 20980-2007 饼干卫生标准 GB 7100-2003		
519	方便面		全部项目	方便面 LS/T 3211-1995 方便面卫生标准 GB 17400-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 159 页 共 159 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
520	油炸小食品 类		全部项目	油炸小食品类卫生标准 GB 16565-2003		
521	膨化食品		全部项目	膨化食品 GB/T 22699-2008 食品 安全国家标准 膨化食品 GB 17401-2014		
522	水果 蔬菜 脆片		全部项目	水果 蔬菜脆片 QB/T 2076-1995； 非油炸水果、蔬菜 脆片 GB/T 23787-2009		
523	食品	1	汞	食品中总汞及无有机汞的测定 GB/T 5009.17-2003		
				进出口食品在中砷镉汞铅的测 定 SN/T 0448-2011		
		2	砷	食品中总砷及无机砷的测定 GB/T 5009.11-2003		
				进出口食品在中砷镉汞铅的测 定 SN/T 0448-2011		
		3	铅	食品安全国家标准 食品中铅的 测定 GB 5009.12-2010	不测第五 法	
				进出口食品在中砷镉汞铅的测 定 SN/T 0448-2011		
		4	铜	食品中总铜的测定 GB/T 5009.13-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		5	锌	食品中锌的测定 GB/T 5009.14-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		6	镉	食品安全国家标准 食品中镉的 测定 GB 5009.15-2014		
				进出口食品在中砷镉汞铅的测 定 SN/T 0448-2011		
		7	锡	食品安全国家标准 食品中锡的 测定 GB 5009.16-2014		
		8	铬	食品安全国家标准 食品中铬的 测定 GB 5009.123-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 160 页 共 160 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	9	氟	食品中氟的测定 GB/T 5009.18-2003		
		10	铝	食品中铝的测定 电感耦合等离 子体质谱法 GB/T 23374-2009		
		11	铁	食品中铁、镁、锰的测定 GB/T 5009.90-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		12	镁	食品中铁、镁、锰的测定 GB/T 5009.90-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		13	锰	食品中铁、镁、锰的测定 GB/T 5009.90-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		14	钙	食品中钙的测定 GB/T 5009.92-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		15	磷	食品中磷的测定 GB/T 5009.87-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		16	钾	食品中钾、钠的测定 GB/T 5009.91-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、 钾、钠、磷、硫的测定-电感耦 合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 161 页 共 161 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	17	钠	食品中钾、钠的测定 GB/T 5009.91-2003		
				茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013		
		18	相对密度	食品的相对密度测定 GB/T 5009.2-2003		
		19	水分	食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2010		
		20	灰分	食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2010		
		21	蛋白质	食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2010		
		22	脂肪	食品中脂肪的测定 GB/T 5009.6-2003		
		23	脂肪酸	蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.47-2003；食品中二十碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB/T 5009.168-2003		
		24	还原糖	食品中还原糖的测定 GB/T 5009.7-2008		
		25	蔗糖	食品中蔗糖的测定 GB/T 5009.8-2008		
		26	淀粉	食品中淀粉的测定 GB/T 5009.9-2008		
		27	粗纤维	植物类食品中粗纤维的测定 GB/T 5009.10-2003		
		28	膳食纤维	食品中膳食纤维的测定 GB/T 5009.88-2008		
		29	总酸	食品中总酸的测定 GB/T 12456-2008		
		30	氯化钠	食品中氯化钠的测定 GB/T 12457-2008		
		31	氨基酸	食物中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003；植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014		
		32	维生素 A	食物中维生素 A 和维生素 E 的测定方法 GB/T 5009.82-2003		
		33	维生素 B1	食物中硫胺素（维生素 B1）的测定 GB/T 5009.84-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 162 页 共 162 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	34	核黄素	食物中核黄素的测定 GB/T 5009.85-2003		
		35	维生素 B6	食物中维生素 B6 的测定 GB/T 5009.154-2003		
		36	氟离子	饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量反相高效液相色谱法测定 GB/T 5009.167-2003		
		37	氯离子	饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量反相高效液相色谱法测定 GB/T 5009.167-2003		
		38	溴离子	饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量反相高效液相色谱法测定 GB/T 5009.167-2003		
		39	硝酸根	饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量反相高效液相色谱法测定 GB/T 5009.167-2003		
		40	硫酸根	饮用天然矿泉水中氟、氯、溴离子和硝酸根、硫酸根含量反相高效液相色谱法测定 GB/T 5009.167-2003		
		41	挥发性盐基氮	肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T5009.44-2003		
		42	硝酸盐	食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐测定 GB 5009.33-2010		
		43	亚硝酸盐	食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐测定 GB 5009.33-2010		
		44	能量	食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 GB 28050-2011		
		45	碳水化合物	食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 GB 28050-2011		
		46	亚硫酸盐	食品中亚硫酸盐的测定 GB/T 5009.34-2003		
		47	土霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定高效液相色谱法 GB/T 5009.116-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 163 页 共 163 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	48	四环素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定高效液相色谱法 GB/T 5009.116-2003		
		49	金霉素	畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定高效液相色谱法 GB/T 5009.116-2003		
		50	黄曲霉毒素	食品中黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的测定 GB/T 5009.23 -2006		
		51	硒	食品安全国家标准 食品中硒的测定 GB 5009.93-2010		
		52	稀土元素	植物性食品中稀土的测定 GB 5009.94-2012		
		53	锑	食品中锑的测定 GB/T 5009.137-2003		
		54	镍	食品中镍的测定 GB/T 5009.138-2003		
		55	锆	食品中锆的测定 GB/T 5009.151-2003		
		56	靛蓝	水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008		
		57	新红	食品中合成着色剂的测定 GB/T 5009.35-2003		
		58	柠檬黄	水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 食品中合成着色剂的测定 GB/T 5009.35-2003		
		59	苋菜红	水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 食品中合成着色剂的测定 GB/T 5009.35-2003		
		60	日落黄	水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 食品中合成着色剂的测定 GB/T 5009.35-2003 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法 SNT 1743-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 164 页 共 164 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	61	赤藓红	水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 食品中合成着色剂 的测定 GB/T 5009.35-2003		
		62	亮蓝	水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 食品中合成着色剂 的测定 GB/T 5009.35-2003 食品 中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落 黄的含量检测 高效液相色谱法 SNT 1743-2006		
		63	胭脂红	水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 食品中合成着色 剂的测定 GB/T 5009.35-2003 肉 制品 胭脂红着色剂测定 GB/T 9695.6-2008		
		64	诱惑红	水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 食品中诱惑红、酸 性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法 SNT 1743-2006 食品中诱惑红的测定 GB/T 5009.141-2003		
		65	酸性红	食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、 日落黄的含量检测 高效液相色 谱法 SN/T 1743-2006		
		66	栀子黄	食品中栀子黄的测定 GB/T 5009.149-2003		
		67	没食子酸 丙酯（PG）	油脂中没食子酸丙酯（PG）测定 GB/T 5009.32-2003		
		68	特丁基对 苯二酚 （TBHQ）	食品中抗氧化剂丁基羟基茴香 醚（BHA）、二丁基羟基甲苯（BHT） 与特丁基对苯二酚（TBHQ）的测 定 GB/T 23373-2009 植物油中叔丁基羟基茴香醚 （BHA）、2,6-二叔丁基对甲酚 （BHT）和特丁基对苯二酚（TBHQ） 的测定 高效液相色谱法 NY/T 1602-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 165 页 共 165 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	69	2, 6-二叔 丁基对甲 酚（BHT）	植物油中叔丁基羟基茴香醚（BHA）、2, 6-二叔丁基对甲酚（BHT）和特丁基对苯二酚（TBHQ）的测定 高效液相色谱法 NY/T 1602-2008 食品中叔丁基羟基茴香醚（BHA）与 2, 6-二叔丁基对甲酚（BHT）的测定 GB/T 5009.30-2003 食品中抗氧化剂叔丁基羟基茴香醚（BHA）、二叔丁基羟基甲苯（BHT）与特丁基对苯二酚（TBHQ）的测定 GB/T 23373-2009		
		70	叔丁基羟 基茴香醚 （BHA）	植物油中叔丁基羟基茴香醚（BHA）、2, 6-二叔丁基对甲酚（BHT）和特丁基对苯二酚（TBHQ）的测定 高效液相色谱法 NY/T 1602-2008 食品中叔丁基羟基茴香醚（BHA）与 2, 6-二叔丁基对甲酚（BHT）的测定 GB/T 5009.30-2003 食品中抗氧化剂叔丁基羟基茴香醚（BHA）、二叔丁基羟基甲苯（BHT）与特丁基对苯二酚（TBHQ）的测定 GB/T 23373-2009		
		71	环己基氨 基磺酸钠 （又名甜 蜜素）	食品中环己基氨基磺酸钠的测定 GB/T 5009.97-2003 、进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1948-2007		
		72	乙酰磺胺 酸钾（又 名安赛 蜜）	饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 GB/T 5009.140-2003、		
		73	糖精钠	食品中糖精钠的测定 GB/T 5009.28-2003 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法 GB/T 23495-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 166 页 共 166 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	74	苹果酸	饮料中 L-苹果酸的测定 酶法 DB61/T 414-2007 饮料中 D-苹果酸的测定 酶法 DB61/T 413-2007		
		75	对羟基苯甲酸酯	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法 SN/T 1303-2003 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB/T 5009.31-2003		
		76	苯甲酸	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法 SN/T 1303-2003 食品中山梨酸、苯甲酸的测定 GB/T5009.29-2003 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法 GB/T 23495-2009 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定 GB 21703-2010 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法 GB/T 22325-2008		
		77	山梨酸	蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法 SN/T 1303-2003 肉与肉制品中山梨酸的测定 SB/T 10389-2004 食品中山梨酸、苯甲酸的测定 GB/T 5009.29-2003 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法 GB/T 23495-2009 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的测定 GB 21703-2010		
		78	柠檬酸/盐	葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 进出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2007-2007 干酪及加工干酪制品中添加的柠檬酸盐的测定 GB 22031-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 167 页 共 167 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	79	乳酸	进出口果汁中乳酸含量检验方法 SN/T 1511.1-2005 进出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2007-2007		
		80	富马酸	进出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2007-2007		
		81	甲酸	水果、蔬菜及其制品 甲酸含量的测定 重量法 GB/T 15664-2009		
		82	甘草酸	保健食品中甘草酸的测定 GB/T 22248-2008		
		83	植酸	植物性食品中植酸的测定 GB/T 5009.153-2003		
		84	牛磺酸	食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中牛磺酸的测定 GB 5413.26-2010 食品中牛磺酸的测定 GB/T 5009.169-2003		
		85	麦芽糖醇	食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇的测定 高效液相色谱法 GB/T 22222-2008		
		86	木糖醇	食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇的测定 高效液相色谱法 GB/T 22222-2008		
		87	山梨醇	食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇的测定 高效液相色谱法 GB/T 22222-2008		
		88	芳樟醇	香紫苏油中乙酸芳樟酯和芳樟醇含量的测定 气相色谱法 SN/T 2789-2011		
		89	3-氯-1, 2-丙二醇	调味品中 3-氯-1, 2-丙二醇的测定 GB/T 18782-2002		
		90	1, 2-丙二醇	食品中 1, 2-丙二醇的测定 GB/T 23813-2009 乳与乳制品中 1, 2-丙二醇的测定 气相色谱法 NY/T 1662-2008		
		91	天冬氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 168 页 共 168 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	92	苏氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		93	丝氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		94	谷氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		95	脯氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		96	氨基乙酸 （又名甘氨酸）	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		97	丙氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		98	缬氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		99	蛋氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		100	异亮氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		101	亮氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		102	酪氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		103	苯丙氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		104	组氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		105	赖氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		106	精氨酸	食品中氨基酸的测定 GB/T 5009.124-2003		
		107	胡椒碱	胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 17528-2009		
		108	2,4-滴 (2,4-二氯苯氧乙酸)	粮食和蔬菜中 2,4-滴残留量的测定 GB/T 5009.175-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 169 页 共 169 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	109	咖啡因	食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 GB 5009.139-2014 进出口蜂王浆中咖啡因含量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 SN/T 2440-2010 进出口蜂蜜中咖啡因含量检验方法 液相色谱法 SN/T 1354-2004 出口饮料中维生素 C 和咖啡因检验方法 SN/T 0744-1999 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 5009.197-2003		
		110	苯酚	蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 液相色谱法 GB/T 18932.7-2002 蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 高效液相色谱-荧光检测法 GB/T 18932.13-2003 进出口蜂王浆中苯酚残留量的测定方法 高效液相色谱法 SN/T 2798-2011		
		111	纳他霉素	食品中纳他霉素的测定 液相色谱法 GB/T 21915-2008		
		112	三氯蔗糖 （又名蔗糖素）	食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定 GB 22255-2014	变更	
		113	双乙酸钠	食品中双乙酸钠的测定 高效液相色谱法 GB/T 23383-2009		
		114	叶黄素	奶粉中叶黄素的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 23209-2008		
		115	乙氧基喹	水果中乙氧基喹残留量的测定 GB/T 5009.129-2003		
		116	β -胡萝卜素	食品中胡萝卜素的测定 GB/T 5009.83-2003 婴幼儿食品和乳品中 β -胡萝卜素的测定 GB 5413.35-2010		
		117	抗坏血酸 （又名维生素 C）	蔬菜、水果及其制品中总抗坏血酸的测定（荧光法和 2,4-二硝基苯肼法）GB/T 5009.86-2003 食品中还原型抗坏血酸的测定 GB/T 5009.159-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 170 页 共 170 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	118	葡萄糖酸- δ -内酯	肉与肉制品 葡萄糖酸- δ -内酯含量的测定 GB/T 9695.17-2008		
		119	乙基麦芽酚	饮料中乙基麦芽酚的测定方法 GB/T 21917-2008		
		120	6-苄基腺嘌呤	食品中 6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法 GB/T 23381-2009		
		121	邻苯基苯酚	出口蔬菜中邻苯基苯酚残留量检验方法 液相色谱法 SN/T 0659-1997		
		122	番茄红素	蔬菜及制品中番茄红素的测定 高效液相色谱法 NY/T 1651-2008 保健食品中番茄红素的测定 GB/T 22249-2008		
		123	5-羟甲基糠醛	饮料中棒曲霉素和 5-羟甲基糠醛的测定方法 液相色谱-质谱法和气相色谱-质谱法 SN/T 1859-2007 乳与乳制品中 5-羟甲基糠醛含量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1332-2007 蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法 GB/T 18932.18-2003		
		124	脱氢乙酸	进出口酱油中脱氢乙酸的测定方法 SN/T 0859-2000 食品中脱氢乙酸的测定 GB/T 5009.121-2003 食品中脱氢乙酸的测定 高效液相色谱法 GB/T 23377-2009		
		125	维生素 E	食用植物油中维生素 E 组分和含量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1598-2008 肉与肉制品 维生素 E 含量测定 GB/T 9695.30-2008 食品中维生素 A 和维生素 E 的测定 GB/T 5009.82-2003 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 GB/T 26635-2011		
		126	生育三烯酚	动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 GB/T 26635-2011		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 171 页 共 171 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	127	仲丁胺	蒜薹、青椒、柑橘、葡萄中仲丁胺残留量测定 NY/T 946-2006		
		128	共轭亚油酸（CLA）	乳及乳制品中共轭亚油酸（CLA）含量测定气相色谱法 NY/T 1671-2008		
		129	乙酰丙酸	酱油中乙酰丙酸的测定方法 SB/T 10417-2007		
		130	二氧化钛	食品中二氧化钛的测定 GB/T 21912-2008		
		131	果胶	水果及其制品中果胶含量的测定 分光光度法 NY/T 2016-2011 果汁测定方法 果胶的测定 NY 82.11-1988		
		132	滑石粉	食品中滑石粉的测定 GB/T 21913-2008		
		133	焦磷酸钠	肉与肉制品 聚磷酸盐测定 GB/T 9695.9-2009		
		134	二氧化氯	进出口冰鲜肉中二氧化氯残留量的检验方法 分光光度法 SN/T 1954-2007		
		135	硫酸铝钾	面制食品中铝的测定 GB/T 5009.182-2003		
		136	硫酸铝铵	面制食品中铝的测定 GB/T 5009.182-2003		
		137	固形物	水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定 折射仪法 NY/T 2637-2014		
		138	甘油	甘油含量的测定 高效液相色谱法 SN/T 2544-2010 甘油含量的测定 毛细管气相色谱法 SN/T 1111-2002 蜂蜜中甘油含量的测定方法 紫外分光光度法 GB/T 18932.6-2002		
		139	磷脂	粮油检验 磷脂含量的测定 GB/T 5537-2008		
		140	α -淀粉酶	粮油检验 谷物及其制品中 α -淀粉酶活性的测定 比色法 GB/T 5521-2008		
		141	过氧化氢酶	蜂花粉中过氧化氢酶的测定方法 紫外分光光度法 GB/T 23195-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 172 页 共 172 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	142	脂肪酶	粮油检验 粮食、油料的脂肪酶 活动度的测定 GB/T 5523-2008		
		143	碱性橙	食品和农产品中多种碱性工业 染料的测定液相色谱-串联质谱 法 DB33/T 703-2008		
		144	碱性橙 21	食品中禁用物质的检测 碱性橙 染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009		
		145	碱性橙 22	食品中禁用物质的检测 碱性橙 染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009		
		146	碱性嫩黄 0	食品和农产品中多种碱性工业 染料的测定液相色谱-串联质谱 法 DB 33/T 703-2008		
		147	碱性橙 2	食品中禁用物质的检测 碱性橙 染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009		
		148	碱性紫 5BN	食品和农产品中多种碱性工业 染料的测定液相色谱-串联质谱 法 DB 33/T 703-2008		
		149	碱性玫瑰 精 B	食品和农产品中多种碱性工业 染料的测定液相色谱-串联质谱 法 DB 33/T 703-2008		
		150	甲醛	进出口食品中甲醛含量的测定 液相色谱法 SN/T 1547-2011 香菇中甲醛含量的测定 NY/T 1283-2007 水产品中甲醛的测定 SC/T 3025-2006 食品中甲醛的快速 检测方法 DB44/T 519-2008 发酵酒及其配制酒卫生标准的 分析方法 GB/T 5009.49-2008 生活饮用 水标准检验方法 消毒副产物指 标 GB/T 5750.10-2006 绿色食品 啤酒 NY/T 273-2012		
		151	苏丹红 I	食品中苏丹红染料的检测方法 GB/T 19681-2005		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 173 页 共 173 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	152	苏丹红 II	食品中苏丹红染料的检测方法 GB/T 19681-2005		
		153	苏丹红 III	食品中苏丹红染料的检测方法 GB/T 19681-2005		
		154	苏丹红 IV	食品中苏丹红染料的检测方法 GB/T 19681-2005		
		155	孔雀石绿	水产品中孔雀石绿残留量的测定 液相色谱法 SC/T 3021-2004 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法 GB/T 20361-2006 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T19857-2005 水产品中孔雀石绿和结晶紫及其代谢产物的快速测定方法 SN/T 1768-2006		
		156	罗丹明 B	进出口食品中罗丹明 B 的检测方法 SN/T 2430-2010		
		157	碱性桃红 T	食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T 897-2009		
		158	甲醛次硫酸氢钠（吊白块）	小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T 21126-2007 米线中甲醛次硫酸氢钠（吊白块）的测定 离子色谱法 DB34/T 1108-2009 豆制品及面筋制品 DB50/248-2007		
		159	荧光增白剂	食用菌中荧光增白剂检验规程 DB51/T 907-2009		
		160	三聚氰胺	原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 GB/T 22388-2008		
		161	溴酸钾	小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 20188-2006		
		162	工业用乙酸	食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 174 页 共 174 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	163	β -受体 激动剂残 留(莱克 多巴胺、 克伦特罗 等)	动物源性食品中多种 β -受体激 动剂残留量的测定，液相色谱串 联质谱法 GB/T 22286-2008；动 物性食品中克伦特罗残留量的 测定 GB/T 5009.192-2003		
		164	硝基呋喃 类药物	动物源性食品中硝基呋喃类药 物代谢物残留量检测方法，高效 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21311-2007		
		165	玉米赤霉 醇	动物源食品中玉米赤霉醇、 β - 玉米赤霉醇、 α -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮 和赤霉烯酮残留量检测方法，液 相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21982-2008；		
		166	玉米赤霉 烯醇	动物源食品中玉米赤霉醇、 β - 玉米赤霉醇、 α -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮 和赤霉烯酮残留量检测方法，液 相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21982-2008；		
		167	玉米赤霉 酮	动物源食品中玉米赤霉醇、 β - 玉米赤霉醇、 α -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮 和赤霉烯酮残留量检测方法，液 相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21982-2008；		
		168	赤霉烯酮	动物源食品中玉米赤霉醇、 β - 玉米赤霉醇、 α -玉米赤霉烯醇、 β -玉米赤霉烯醇、玉米赤霉酮 和赤霉烯酮残留量检测方法，液 相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21982-2008；谷物中玉米赤霉烯 酮的测定 GB/T 5009.209-2008		
		169	镇静剂	猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯 丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基 丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌嗪 阿扎哌醇、卡唑心安残留量的测 定，液相色谱-串联质谱法 GB/T 20763-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 175 页 共 175 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	170	氯霉素	动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T 22338-2008		
		171	五氯酚钠	水产品中五氯苯酚及其钠盐残留量的测定 气相色谱法 SC/T 3030-2006		
		172	喹乙醇	水产品中喹乙醇代谢物残留量的测定 高效液相色谱法 农业部 1077 号公告-5-2008 水产品中喹乙醇残留量的测定 液相色谱法 SC/T 3019-2004		
		173	磺胺	畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006		
		174	邻苯二甲酸酯	食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB/T 21911-2008		
		175	菌落总数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2010		
		176	大肠菌群	食品微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003		
				食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2010		
		177	沙门氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2010		
		178	志贺氏菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012		
		179	金黄色葡萄球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2010		
		180	霉菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		181	酵母数	食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2010		
		182	乳酸菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验 GB 4789.35-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 176 页 共 176 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	183	单核细胞 增生李斯 特氏菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 单核细胞增生李斯特氏 菌检验 GB 4789.30-2010		
		184	大肠埃希 氏菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 大肠埃希氏菌计数 GB 4789.38-2012		
		185	阪崎肠杆 菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 阪崎肠杆菌检验 GB 4789.40-2010		
		186	商业无菌	食品安全国家标准 食品微生物 学检验 商业无菌检验 GB 4789.26-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 177 页 共 177 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
				水果和蔬菜中 500 种农药及相关 化学品残留的测定 气相色谱- 质谱法 GB/T 19648-2006 水果和蔬菜中 450 种农药及相关 化学品残留量的测定 液相色谱 -串联质谱法 GB/T 20769-2008 粮谷中 486 种农药及相关化学品 残留量的测定 液相色谱-串联 质谱法 GB/T 20770-2008 粮谷中 475 种农药及相关化学品 残留量的测定 气相色谱-质谱 法 GB/T 19649-2006 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药 及相关化学品残留量的测定 气 液相色谱-质谱法 GB/T 19426-2006 生活饮用水标准检验方法 农药 指标 GB/T 5750.9-2006 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药 测定 气相色谱法 GB/T 14553-2003 大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙 酸残留量的测定 GB/T 22243-2008 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留 的测定 高效液相色谱法 GB/T 23379-2009 食品中纳他霉素的测定 液相 色谱法 GB/T 21915-2008 食品中有机氯农药多组分残留 量的测定 GB/T 5009.19-2008 GB/T 5009.20-2003 食品中有机 磷农药残留量的测定 GB/T 5009.102-2003 植物性食 品中辛硫磷农药残留量的测定 GB/T 5009.103-2003 植物性食 品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药 残留量的测定 GB/T 5009.104-2003 植物性食 品中氨基甲酸酯类农药残留量 的测定 GB/T 5009.106-2003 植物性食 品中二氯苯醚菊酯残留量的测 定 GB/T 5009.110-2003 植物性食 品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰 菊酯残留量的测定		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 178 页 共 178 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
523	食品	188	食品添加剂	食品安全国家标准 食品添加剂使用标准 GB 2760-2011	只测申请参数	
		189	副溶血性弧菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB 4789.7-2013	不做选做项目	
		190	大肠埃希氏菌 0157:H7/NM	食品卫生微生物学检验 大肠埃希氏菌 0157:H7/NM 检验 GB/T 4789.36-2008	只做第一法、第三法	
		191	粪大肠菌群	食品安全国家标准 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数 GB 4789.39—2013		
		192	溶血性链球菌	食品安全国家标准 食品微生物学检验 β 型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014	不做选做项目	
524	饲料及饲料添加剂	1	水分	饲料水分的测定 GB/T 6435-2014		
		2	灰分	饲料中粗灰分的测定 GB/T 6438-2007		
		3	水溶性氯化物	饲料中水溶性氯化物的测定 GB/T 6439-2007		
		4	钙	动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2003		
		5	铜	动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2003		
		6	铁	动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2003		
		7	镁	动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2003		
		8	锰	动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2003		
		9	钾	动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 179 页 共 179 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
524	饲料及饲料 添加剂	10	钠	动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、 钾、钠和锌含量的测定 原子吸 收光谱法 GB/T 13885-2003		
		11	锌	动物饲料中钙、铜、铁、镁、锰、 钾、钠和锌含量的测定 原子吸 收光谱法 GB/T 13885-2003		
		12	磷	饲料中总磷的测定分光光度法 GB/T 6437-2002		
		13	硫	饲料中硫的测定 硝酸镁法 GB/T 17776-1999		
		14	硒	饲料中硒的测定 GB/T 13883-2008		
		15	碘	饲料中碘的测定(硫氰酸铁-亚 硝酸催化动力学法)GB/T 13882-2010		
		16	粗脂肪	饲料粗脂肪测定方法 GB/T 6433-2006		
		17	粗蛋白	饲料中粗蛋白测定方法 GB/T 6432-1994		
		18	粗纤维	饲料中粗纤维测定方法 GB/T 6434-2006		
		19	维生素 B1	饲料中维生素 B1 的测定 GB/T 14700-2002		
		20	维生素 B2	饲料中维生素 B2 的测定 GB/T 14701-2002		
		21	维生素 B6	饲料中维生素 B6 的测定 高效液相色谱法 GB/T 14702-2002		
		22	维生素 E	饲料中维生素 E 的测定高效液相 色谱法 GB/T 17812-2008		
		23	维生素 B12	维生素预混料中维生素 B12 的测 定 高效液相色谱法 GB/T 17819-1999		
		24	氨基酸	饲料中氨基酸的测定 GB/T 18246-2000		
		25	总抗坏血 酸	饲料中总抗坏血酸的测定邻苯 二胺荧光法 GB/T 17816-1999		
		26	磺胺二甲 基嘧啶	饲料中磺胺类药物的测定 高效 液相色谱法 GB/T 19542-2007		
		27	磺胺间甲 氧嘧啶	饲料中磺胺类药物的测定 高效 液相色谱法 GB/T 19542-2007		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 180 页 共 180 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
524	饲料及饲料 添加剂	28	磺胺嘧啶	饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法 GB/T 19542-2007		
		29	磺胺甲恶唑	饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法 GB/T 19542-2007		
		30	磺胺喹恶啉	饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法 GB/T 19542-2007		
		31	金霉素	饲料中金霉素的测定 高效液相色谱法 GB/T 19684-2005		
		32	黄曲霉毒素 B1	饲料中黄曲霉毒素 B1 的测定 GB/T 17480-2008		
		33	氰化物	饲料中氰化物的测定方法 GB/T 13084-2006		
		34	亚硝酸盐	饲料中亚硝酸盐的测定方法 比色法 GB/T 13085-2005		
		35	砷	饲料中总砷的测定 GB/T 13079-2006		
		36	铅	饲料中铅的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13080-2004		
		37	汞	饲料中汞的测定方法 GB/T 13081-2006		
		38	铬	饲料中铬的测定方法 GB/T 13088-2006		
		39	镉	饲料中镉的测定方法 GB/T 13082-1991		
		40	钴	饲料中钴的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13884-2003		
		41	氟	饲料中氟的测定 离子选择性电极法 GB/T 13083-2002		
		42	有机磷类农药	饲料中有机磷农药残留的测定 气相色谱法 GB/T 18969-2003		
		43	六六六	饲料中六六六、滴滴涕的测定 GB/T 13090-2006		
		44	滴滴涕	饲料中六六六、滴滴涕的测定 GB/T 13090-2006		
		45	除虫菊酯类农药	饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19372-2003		
		46	氨基甲酸酯类	饲料中氨基甲酸酯类农药残留量测定气相色谱法 GB/T 19373-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 181 页 共 181 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
524	饲料及饲料 添加剂	47	氯霉素	饲料中氯霉素的测定 GB/T 8381.9-2005		
		48	雌二醇	饲料中雌二醇的测定高效液相 色谱法 NY/T 918-2004		
		49	细菌总数	饲料中细菌总数的测定 GB/T 13093-2006		
		50	霉菌总数	饲料中霉菌总数的测定 GB/T 13092-2006		
		51	大肠菌群	饲料中大肠菌群的测定 GB/T 18869-2002		
		52	沙门氏菌	饲料中沙门氏菌的检测方法 GB/T 13091-2002		
		53	志贺氏菌	饲料中志贺氏菌的检测方法 GB/T 8381.2-2005		
		54	嗜酸乳杆 菌	饲料中嗜酸乳杆菌的微生物学 检验 GB/T 20191-2006		
525	中药材及中 药饮片	1	铅	中华人民共和国药典 2010 年版 一部附录 IX B	只做第 2 法	
		2	镉	中华人民共和国药典 2010 年版 一部附录 IX B	只做第 2 法	
		3	汞	中华人民共和国药典 2010 年版 一部附录 IX B	只做第 2 法	
		4	砷	中华人民共和国药典 2010 年版 一部附录 IX B	只做第 2 法	
		5	铜	中华人民共和国药典 2010 年版 一部附录 IX B	只做第 2 法	
		6	农药残留 量	中华人民共和国药典 2010 年版 一部 附录 IX Q; 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量 的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23200-2008 ; 桑枝、金银花、枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量 的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23201-2008		
		7	水分	中华人民共和国药典 2010 年版 一部附录 IX H	只做第 1 法	
		8	总灰分	中华人民共和国药典 2010 年版 一部附录 IX K		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 182 页 共 182 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
525	中药材及中 药饮片	9	稀土元素	出口植物性中药材中稀土元素的测定方法 SN/T4062-2014		
		10	多种元素	出口植物性中药材中多种元素的测定方法 SN/T 4064-2014		
		11	富马酸单 甲酯	出口植物性中药材中富马酸单甲酯和富马酸二甲酯残留量的测定 液相色谱法 SN/T 4065-2014		
		12	富马酸二 甲酯	出口植物性中药材中富马酸单甲酯和富马酸二甲酯残留量的测定 液相色谱法 SN/T 4065-2014		
		13	甲醇量	《中华人民共和国药典》2010 年版 一部 附录 IX T 甲醇量检查法		
		14	2-乙基己 酸	《中华人民共和国药典》2010 年版 二部 附录 VII L 2-乙基己酸测定法		
		15	二氧化硫	《中华人民共和国药典》2010 年版 一部 附录 IX U 二氧化硫残留量测定法		
		16	黄曲霉毒 素	《中华人民共和国药典》2010 年版 一部 附录 IX V 黄曲霉毒素测定法		
		17	残留溶剂	《中华人民共和国药典》2010 年版 二部 附录 VIII P 残留溶剂测定法		
526	室内装饰装 修材料 地 毯、地毯衬 垫及地毯胶 粘剂		全部参数	室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质限量标准 GB 18587-2001		
527	环境构成中 的残留物	1	汞	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液 HJ/T300-2007 法；生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750. 6-2006；地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064. 80-1993；食品中总汞和有机汞的测定 GB/T5009. 17-2003		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 183 页 共 183 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
527	环境构成中的残留物	2	铅	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007;生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006;地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064.80-1993; 固体废物 铜 锌 铅 镉的测定 GB/T15555.2-1995		
		3	钡	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007;生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006;地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064.80-1993; 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ603-2011		
		4	铬	HJ/T300-2007 固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法;GB/T5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标;DZ/T0064.80-1993 地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素; GB/T15555.6-1995 固体废物 总铬的测定		
		5	铜	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007;生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006;地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064.80-1993; 固体废物 铜 锌 铅 镉的测定 GB/T15555.2-1995		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 184 页 共 184 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
527	环境构成中的 残留物	6	镉	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007;生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006;地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064.80-1993; 固体废物 铜 锌 铅 镉的测定 GB/T15555.2-1995.		
		7	镍	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007;生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006;地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064.80-1993; 固体废物 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T15555.9-1995		
		8	六价铬	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007;水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-87;固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 GB/T15555.7-1995		
		9	锌	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007;生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006;地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064.80-1993; 固体废物 铜 锌 铅 镉的测定 GB/T15555.2-1995		
		10	铍	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007;生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006;地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064.80-1993; 水质铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 185 页 共 185 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
527	环境构成中的 残留物	11	砷	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007;生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006;地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064.80-1993; 食品中总砷及无机砷的测定 GB/T5009.11-2003		
		12	硒	固体废物浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T300-2007;生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T5750.6-2006;地下水水质检测方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 种元素 DZ/T0064.80-1993; 食品安全国家标准 食品中硒的测定 GB/T5009.93-2010		
528	保健食品	1	荷叶碱	出口保健食品中荷叶碱的测定 SN/T 4052-2014		
		2	奥利斯他	出口保健食品中奥利斯他的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 4051-2014		
		3	水飞蓟宾	出口保健食品中水飞蓟宾的测定 高效液相色谱法 SN/T 4002-2014		
		4	利莫那班	出口保健食品中利莫那班的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3867-2014		
		5	酚酞	出口保健食品中酚酞和大黄素的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3866-2014		
		6	大黄素	出口保健食品中酚酞和大黄素的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3866-2014		
		7	番茄红素	出口保健食品中番茄红素的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3865-2014 保健食品中番茄红素的测定 GB/T 22249-2008		
		8	二甲双胍	出口保健食品中二甲双胍、苯乙双胍的测定 SN/T 3864-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 186 页 共 186 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
528	保健食品	9	苯乙双胍	出口保健食品中二甲双胍、苯乙双胍的测定 SN/T 3864-2014		
		10	维生素 B12	保健食品中维生素 B12 的测定 GB/T 5009.217-2008		
		11	盐酸硫胺素	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 5009.197-2003		
		12	盐酸吡哆醇	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 5009.197-2003		
		13	烟酸	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 5009.197-2003		
		14	烟酰胺	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 5009.197-2003		
		15	咖啡因	保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GB/T 5009.197-2003		
		16	肌醇	保健食品中肌醇的测定 GB/T 5009.196-2003		
		17	吡啶甲酸铬	保健食品中吡啶甲酸铬含量的测定 GB/T 5009.195-2003		
		18	脱氢表雄甾酮	保健食品中脱氢表雄甾酮 (DHEA) 的测定 GB/T 5009.193-2003		
		19	褪黑素	保健食品中褪黑素含量的测定 GB/T 5009.170-2003		
		20	免疫球蛋白 IgG	保健食品中免疫球蛋白 IgG 的测定 GB/T 5009.194-2003		
		21	大豆异黄酮	保健食品中大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法 GB/T 23788-2009		
		22	α -亚麻酸	食品安全国家标准 保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB 28404-2012		
		23	二十碳五烯酸	食品安全国家标准 保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB 28404-2012		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 187 页 共 187 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
528	保健食品	24	二十二碳 五烯酸	食品安全国家标准 保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二 十二碳五烯酸和二十二碳六烯 酸的测定 GB 28404-2012		
		25	二十二碳 六烯酸	食品安全国家标准 保健食品中 α -亚麻酸、二十碳五烯酸、二 十二碳五烯酸和二十二碳六烯 酸的测定 GB 28404-2012		
		26	葛根素	保健食品中葛根素的测定 GB/T 22251-2008		
		27	绿原酸	保健食品中绿原酸的测定 GB/T 22250-2008		
		28	甘草酸	保健食品中甘草酸的测定 GB/T 22248-2008		
		29	淫羊藿苷	保健食品中淫羊藿苷的测定 GB/T 22247-2008		
		30	泛酸钙	保健食品中泛酸钙的测定 GB/T 22246-2008		
		31	异嗪皮啶	保健食品中异嗪皮啶的测定 GB/T 22245-2008		
		32	前花青素	保健食品中前花青素的测定 GB/T 22244-2008		
		33	西布曲明	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2006004		
		34	麻黄碱	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2006004		
		35	芬氟拉明	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2006004		
		36	盐酸丁二 胍	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2011008		
		37	格列波脲	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2013001		
		38	甲苯磺丁 脲	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 188 页 共 188 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
528	保健食品	39	格列苯脲	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		40	格列齐特	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		41	格列吡嗪	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		42	格列喹酮	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		43	格列美脲	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		44	马来酸罗 格列酮	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		45	瑞格列奈	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		46	盐酸吡格 列酮	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		47	盐酸二甲 双胍	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		48	盐酸苯乙 双胍	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009029	不用薄层 色谱法	
		49	育亨宾	出口保健食品中育亨宾、伐地那 非、西地那非、他达那非的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 4054-2014		
		50	那红地那 非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016，2009030	不用薄层 色谱法	
		51	红地那非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016，2009030	不用薄层 色谱法	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 189 页 共 189 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
528	保健食品	52	伐地那非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016, 2009030 进 出口保健食品中伐地那非、西地那 非、他达那非的检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T 1951-2007 ; 出口保健食品中育 亨宾、伐地那非、西地那非、他 达那非的测定 液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T 4054-2014	不用薄层 色谱法	
		53	羟基豪莫 西地那非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016, 2009030	不用薄层 色谱法	
		54	西地那非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016, 2009030 进 出口保健食品中伐地那非、西地那 非、他达那非的检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T 1951-2007 ; 出口保健食品中育 亨宾、伐地那非、西地那非、他 达那非的测定 液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T 4054-2014	不用薄层 色谱法	
		55	豪莫西地 那非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016, 2009030	不用薄层 色谱法	
		56	氨基他打 拉非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016, 2009030	不用薄层 色谱法	
		57	他达拉非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016, 2009030 进 出口保健食品中伐地那非、西地那 非、他达那非的检测方法 液相 色谱-质谱/质谱法 SN/T 1951-2007 ; 出口保健食品中育 亨宾、伐地那非、西地那非、他 达那非的测定 液相色谱-质谱/ 质谱法 SN/T 4054-2014	不用薄层 色谱法	
		58	硫代艾地 那非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016, 2009030	不用薄层 色谱法	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 190 页 共 190 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
528	保健食品	59	伪伐地那非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016, 2009030	不用薄层 色谱法	
		60	那莫西地 那非	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2008016, 2009030	不用薄层 色谱法	
		61	地西洋	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		62	硝西洋	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		63	氯硝西洋	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		64	氯氮卓	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		65	奥沙西洋	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		66	马来酸咪 哒唑仑	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		67	劳拉西洋	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		68	艾司唑仑	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		69	阿普唑仑	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		70	三唑仑	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		71	巴比妥	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 191 页 共 191 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
528	保健食品	72	苯巴比妥	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		73	异戊巴比妥	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		74	司可巴比妥	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		75	氯美扎酮	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009024	不用薄层 色谱法	
		76	阿替洛尔	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009032		
		77	盐酸可乐定	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009032		
		78	氢氯噻嗪	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009032		
		79	卡托普利	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009032		
		80	哌唑嗪	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009032		
		81	利血平	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009032		
		82	硝苯地平	国家食品药品监督管理局药品 检验补充检验方法和检验项目 批准件 2009032		
		83	茶碱	国家药品监督管理局药品检验 补充检验方法和检验项目批准 件 2009031	不用薄层 色谱法	
		84	磺胺甲噁唑	国家药品监督管理局药品检验 补充检验方法和检验项目批准 件 2009031	不用薄层 色谱法	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 192 页 共 192 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
528	保健食品	85	醋酸泼尼松	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009031	不用薄层色谱法	
		86	地西洋	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009031	不用薄层色谱法	
		87	马来酸氯苯那敏	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009031	不用薄层色谱法	
		88	盐酸苯海拉明	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009031	不用薄层色谱法	
		89	枸橼酸喷托维林	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009031	不用薄层色谱法	
		90	磷酸苯丙哌林	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009031	不用薄层色谱法	
		91	氢化可的松	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009025	不用薄层色谱法	
		92	地塞米松	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009025	不用薄层色谱法	
		93	醋酸泼尼松	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009025	不用薄层色谱法	
		94	阿司匹林	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009025	不用薄层色谱法	
		95	氨基比林	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009025	不用薄层色谱法	
		96	布洛芬	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009025	不用薄层色谱法	
		97	双氯芬酸钠	国家药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目批准件 2009025	不用薄层色谱法	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 193 页 共 193 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
528	保健食品	98	吡啶美辛	国家药品监督管理局药品检验 补充检验方法和检验项目批准 件 2009025	不用薄层 色谱法	
		99	对乙酰氨基酚	国家药品监督管理局药品检验 补充检验方法和检验项目批准 件 2009025	不用薄层 色谱法	
		100	甲氧苄啶	国家药品监督管理局药品检验 补充检验方法和检验项目批准 件 2009025	不用薄层 色谱法	
		101	吡罗昔康	国家药品监督管理局药品检验 补充检验方法和检验项目批准 件 2009025	不用薄层 色谱法	
		102	萘普生	国家药品监督管理局药品检验 补充检验方法和检验项目批准 件 2009025	不用薄层 色谱法	
		103	保泰松	国家药品监督管理局药品检验 补充检验方法和检验项目批准 件 2009025	不用薄层 色谱法	
529	固体粉末	1	粒径及粒度分布	粒度分析激光衍射法 GB/T 19077.1-2008 中国药典 2010 年版二部附录 IX E 第一法和第三法 中国药典 2010 年版一部附录 XI B 第一法		
530	水（生活饮用水）	1	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006		
		2	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006		
		3	耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006		
		4	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB 7484-1987 生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法 HJ 487-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 194 页 共 194 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
530	水（生活饮用水）	5	氯化物	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法（试行） HJ/T 343-2007 生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006		
		6	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB 11899-1989 生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007		
		7	高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 工业循环冷却水中化学需氧量的测定 高锰酸钾法 GB/T 15456-2008		
		8	烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993		
		9	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2011		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 195 页 共 195 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
530	水（生活饮用水）	10	硒、钡、银、铊、钛、铜、锌、铅、钼、镉、钒、铁、锰、镁、钙、铍、钾、钠、钴、铝、镍、锑、锡、六价铬、总铬、砷、汞	水质 钡的测定 原子吸收分光光度法 HJ 603-2011 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB 11905-1989 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 水质 总铬的测定 GB 7466-1987 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB 7485-1987 水质汞的测定冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 水质 砷的测定 原子荧光光度法 SL 327.1-2005 水质 汞的测定 原子荧光光度法 SL 327.2-2005 水质 硒的测定 原子荧光光度法 SL 327.3-2005 水质 铅的测定 原子荧光光度法 SL 327.4-2005 水质 总汞的测定 硼氢化钾还原冷原子吸收分光光度法 SL/T 271-2001 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定 锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014		
		11	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009		
		12	游离氯、余氯、总氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 工业循环冷却水中余氯的测定 GB/T 14424-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 196 页 共 196 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
530	水（生活饮用水）	13	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006		
		14	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346-2007 生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006		
		15	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989		
		16	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-1987 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定 GB/T 12157-2007		
		17	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB 11914-1989 地下水质检验方法 重铬酸盐氧化法测定化学需氧量 DZ/T 0064.70-1993 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007		
		18	五日生化需氧量（BOD5）	水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 水质 生化需氧量（BOD）的生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006		
		19	PH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 工业循环冷却水及锅炉用水中 pH 的测定 GB/T 6904-2008 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		
		20	凯氏氮	水质 凯氏氮的测定 GB 11891-1989		
		21	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 197 页 共 197 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
530	水（生活饮 用水）	22	乙醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验 标准方法 气相色谱法 GB 11934-1989 生活饮用水标准检 验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006		
		23	水温	水质 水温的测定 温度计或颠 倒温度计测定法 GB 13195-1991		
		24	色度	水质 色度的测定 GB 11903-1989 生活饮用水标准检验方法 感官 性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		
		25	有机磷农 药	水质 有机磷农药的测定 气相 色谱法 GB 13192-1991 生活饮用 水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 城市供水 有机农 药的测定 气相色谱法 CJ/T 144-2001 固相萃取气相色谱/ 质谱分析法（GC/MS）测定水中 半挥发性有机污染物 SL 392-2007		
		26	六六六、 滴滴涕	水质 六六六、滴滴涕的测定 气 相色谱法 GB 7492-1987 生活饮 用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 固相萃取气 相色谱/质谱分析法（GC/MS）测 定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007		
		27	六种特定 多环芳烃	水质 多环芳烃的测定 液液萃 取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 城市供水 多环芳 烃的测定 液相色谱法 CJ/T 147-2001 固相萃取气相色谱/ 质谱分析法（GC/MS）测定水中 半挥发性有机污染物 SL 392-2007		
		28	二硫化碳	水质 二硫化碳的测定 二乙胺 乙酸铜分光光度法 GB/T 15504-1995 生活饮用水标准检 验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 198 页 共 198 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
530	水（生活饮用水）	29	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法(三氯甲烷\三氯乙烯\CC14\四氯乙烯) HJ 620-2011 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
		30	三氯乙烯			
		31	四氯化碳			
		32	四氯乙烯			
		33	硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯	水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014		
		34	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB 11889-1989 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 199 页 共 199 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
530	水（生活饮用水）	35	氯苯	水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T 74-2001 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014		
		36	邻苯二甲酸酯类	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006		
		37	乙苯、苯、甲苯、苯乙烯、二甲苯	水质 苯系物的测定气相色谱法 GB11890-1989 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱—质谱法 HJ 639-2012		
		38	浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		
		39	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		
		40	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		
		41	总磷	GB 11893-89 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 200 页 共 200 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
530	水（生活饮用水）	42	游离二氧化硅	CJ/T 141-2001 城市供水 二氧化硅的测定 硅钼蓝分光光度法		
		43	挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		
		44	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006		
		45	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006	只做第一法	
531	公共场所及室内环境	1	二氧化硫	居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法 甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		2	二氧化氮	居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法 GB/T 12372-1990 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		3	臭氧	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物(12 臭氧)GB/T18204.2-2014 (12) 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		4	可吸入颗粒物	室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		5	一氧化碳	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物(3 一氧化碳)GB/T 18204.2-2014(3) 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 201 页 共 201 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
531	公共场所及 室内环境	6	二氧化碳	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物（4 二氧化碳）GB/T18204.2-2014(4) 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		7	氨	民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010(2013 版) 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物（8.1 氨 靛酚蓝分光光度法 8.2 纳氏试剂分光光度法）GB/T18204.2-2014(8.1、8.2) 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		8	甲醛	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物（7.2 甲醛 酚试剂分光光度法）GB/T18204.2-2014(7.2) 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010(2013 版) 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		9	苯	室内空气质量标准附录 B GB/T 18883-2002 附录 B 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010(2013 版) 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		10	甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		11	二甲苯	居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11737-1989 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 202 页 共 202 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
531	公共场所及 室内环境	12	苯并 [a] 芘	环境空气 苯并[a]芘测定高效 液相色谱法 GB/T 15439-1995 室内空气质 量标准 GB/T 18883-2002		
		13	总挥发性 有机化合 物	民用建筑工程室内环境污染控 制规范 GB 50325-2010(2013 版) 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		14	温度	公共场所卫生检验方法第 1 部 分：物理因素(3 空气温度) GB/T 18204.1-2013 (3) 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		15	相对湿度	公共场所卫生检验方法第 1 部 分：物理因素 (4 相对湿度) GB/T 18204.1-2013 (4) 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		16	空气流速	公共场所卫生检验方法第 1 部 分：物理因素(5 室内风速)GB/T 18204.1-2013 (5) 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 洁净室施工及验收规范 GB50591-2010 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 203 页 共 203 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
531	公共场所及 室内环境	17	洁净度	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 洁净室（区）内洁净度级别评 定 QJ2214-1991 层流洁净工作台验收标准 JG/T19-1999 医药工业洁净室(区)悬浮粒子 的测试方法 GB/T 16292-2010		
		18	新风量	公共场所卫生检验方法 第 1 部 分：物理因素（6.1 室内新风量 示踪气体法） GB/T 18204.1-2013（6.1） 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002		
		19	菌落总数	室内空气质量标准（附录 D 室 内空气中菌落总数检验方法） GB/T 18883-2002（附录 D） 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013		
		20	静压差	医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 204 页 共 204 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
531	公共场所及 室内环境	21	噪声	公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素（7 噪声） GB/T 18204.1-2013（7） 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		
		22	照度	公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素（8 照度） GB/T 18204.1-2013（8） 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010		
532	水、水性涂料、水性胶粘剂和水性处理剂	1	挥发性有机化合物 VOCs	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 附录 A		
		2	不挥发物含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007		
		3	水含量	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 附录 B		
		4	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007		
		5	游离甲醛	室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 附录 C		
533	溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂	1	挥发性有机物	室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 附录 F 民用建筑工程室内环境污染控制规范 C.1 溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂中挥发性有机化合物（VOC）含量测定 GB 50325-2010（2013）附录 C.1		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 205 页 共 205 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
533	溶剂型涂 料、溶剂型 胶粘剂	2	不挥发物 含量	色漆、清漆和塑料 不挥发物含 量的测定 GB/T 1725-2007		
		3	密度	色漆和清漆 密度的测定 比重 瓶法 GB/T 6750-2007		
		4	苯	室内装饰装修材料 胶粘剂中有 害物质限量 GB 18583-2008 附录 B 民用建筑工程室内环境污染控 制规范 附录 C.2 溶剂型涂料中 苯、甲苯二甲苯乙苯含量测定 C.3 溶剂型胶粘剂中苯、甲苯二 甲苯乙苯含量测定 GB 50325-2010(2013 版)附录 C.2, C.3		
534	人造木板及 饰面人造木 板	1	游离甲醛 释放量	民用建筑工程室内环境污染控 制规范(附录 B) GB 50325-2010 (2013 版) 室内装饰装修材料 人造板及其 制品中甲醛释放限量 GB 18580-2001		
535	环境空气和 废气	1	臭氧	环境空气 臭氧的测定 靛蓝二 磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009 环境空气质量标准 GB3095-2012		
		2	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸 钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009		
		3	总烃	环境空气 总烃的测定 气相色 谱法 HJ 604-2011		
		4	苯系物	环境空气 苯系物的测定 固体 吸附热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 206 页 共 206 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
535	环境空气和 废气	5	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测定 甲 醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 固定污染源废气 二氧化硫的测 定 非分散红外吸收法 HJ 629-2011 环境空气质量标准 GB 3095-2012		
		6	氮氧化物	环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法 GB/T 15435-1995 环境空气 氮氧化物（一氧化氮 和二氧化氮）的测定盐酸萘乙 二胺分光光度法 HJ 479-2009 室内空气中氮氧化物卫生标准 GB/T 17096-1997 固定污染源排 气中氮氧化物的测定 紫外分光 光度法 HJ/T 42-1999 环境空气质量标准 GB 3095-2012		
		7	甲醛	空气质量甲醛的测定 乙酰丙酮 分光光度法 GB/T 15516-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标 准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995		
		8	二硫化碳	居住区大气中卫生检验标准方 法 气相色谱法 GB/T 11741-1989		
		9	正己烷	居住区大气中正己烷卫生检验 标准方法 气相色谱法 GB/T 16131-1995 居住区大气中正己烷卫生标准 GB 18057-2000		
		10	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验 标准方法 亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 207 页 共 207 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
535	环境空气和 废气	11	甲醇、丙酮	居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11738-1989 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999		
		12	三氯甲烷、四氯化碳	居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 16132-1995		
		13	噪声	社会生活环境噪声排放标准 GB 22337-2008 声环境质量标准 GB 3096-2008 工业企业厂界环境排放标准 GB 12348-2008		
		14	PM10 和 PM2.5	环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法 HJ 618-2011		
		15	颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996		
		16	非甲烷总烃	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T38-1999		
		17	氯乙烯	固定污染源排气中氯乙烯的测定 气相色谱法 HJ/T 34-1999		
		18	乙醛	固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 HJ/T 35-1999		
		19	丙烯醛	固定污染源排气中丙烯醛的测定 气相色谱法 HJ/T 36-1999		
		20	丙烯腈	固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 37-1999		
		21	氯苯	固定污染源排气中氯苯类的测定 气相色谱法 HJ/T 39-1999 固定污染源排气中氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ/T 66-2001		
		22	苯胺	大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 208 页 共 208 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
535	环境空气和 废气	23	氯气	固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 HJ/T30-1999		
		24	一氧化碳	固定污染源排气中一氧化碳的 测定 非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999		
		25	油库、加 油站挥发 性污染物	储油库大气污染物排放标准 GB 20950-2007(附录 A)(附录 B) 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007(附录 A-附录 E)		
536	土壤	1	砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的 测定 原子荧光法 第 2 部分：土 壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 土壤质量-电感 耦合等离子体质谱法测定土壤 中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 土壤质量-电感耦 合等离子体发射光谱法测定土 壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009		
		2	镉	土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分 光光度法 GB/T 17140-1997 土 壤质量-电感耦合等离子体质谱 法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 土壤质量-电感耦 合等离子体发射光谱法测定土 壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009		
		3	汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的 测定 原子荧光法 第 1 部分：土 壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 土壤质量-电感 耦合等离子体质谱法测定土壤 中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 土壤质量-电感耦合等离子体发 射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 209 页 共 209 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	4	铅	土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分 光光度法 GB/T 17140-1997 土 壤质量-电感耦合等离子体质谱 法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 土壤质量-电感耦 合等离子体发射光谱法测定土 壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009		
		5	铜	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原 子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 土壤质量-电感耦 合等离子体质谱法测定土壤中 痕量元素 ISO/TS 16965:2013 土壤质量-电感耦合等离子体发 射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009		
		6	铬	土壤 总铬的测定 火焰原子吸 收分光光度法 HJ 491-2009 土壤 质量-电感耦合等离子体质谱法 测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 土壤质量-电感耦 合等离子体发射光谱法测定土 壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009		
		7	锌	土壤质量 铜、锌的测定 火焰原 子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 土壤质量-电感耦 合等离子体质谱法测定土壤中 痕量元素 ISO/TS 16965:2013 土壤质量-电感耦合等离子体发 射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009		
		8	镍	土壤质量 镍的测定 火焰原子 吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 土壤质量-电感耦 合等离子体质谱法测定土壤中 痕量元素 ISO/TS 16965:2013 土壤质量-电感耦合等离子体发 射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 210 页 共 210 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	9	六六六	土壤中六六六和滴滴涕测定的 气相色谱法 GB/T 14550-2003 土 壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		10	滴滴涕	土壤中六六六和滴滴涕测定的 气相色谱法 GB/T 14550-2003		
				土壤中有机氯农药残留量的测 定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		11	速灭磷	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		12	甲拌磷	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		13	二嗪磷	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		14	异稻瘟净	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		15	甲基对硫 磷	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		16	杀螟松	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		17	溴硫磷	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		18	水胺硫磷	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		19	稻丰散	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		20	杀扑磷	水、土中有机磷农药测定 气相 色谱法 GB/T 14552-2003		
		21	有机质	土壤检测 第 6 部分：土壤有机 质的测定 NY/T 1121.6-2006		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 211 页 共 211 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	22	总磷	土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗 分光光度法 HJ 632-2011		
		23	全钾	土壤全钾测定法 NY/T 87-1988		
		24	速效钾	土壤 速效钾和缓效钾含量的测 定 NY/T 889-2004		
		25	缓效钾	土壤 速效钾和缓效钾含量的测 定 NY/T 889-2004		
		26	有效磷	土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠 浸提-钼锑抗分光光度法 HJ 704-2014 土壤检测 第 7 部分： 土壤有效磷的测定 NY/T 1121.7-2014		
		27	有效态锌	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量 的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA) 浸提法 NY/T 890-2004		
		28	有效态锰	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量 的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA) 浸提法 NY/T 890-2004		
		29	有效态铁	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量 的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA) 浸提法 NY/T 890-2004		
		30	有效态铜	土壤有效态锌、锰、铁、铜含量 的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA) 浸提法 NY/T 890-2004		
		31	交换性钙	土壤检测 第 13 部分：土壤交换 性钙和镁的测定 NY/T 1121.13-2006		
		32	交换性镁	土壤检测 第 13 部分：土壤交换 性钙和镁的测定 NY/T 1121.13-2006		
		33	交换性钾	森林土壤交换性钾钠的测定 LY/T1246-1999		
		34	交换性钠	森林土壤交换性钾钠的测定 LY/T1246-1999		
		35	交换性锰	森林土壤交换性锰的测定 LY/T1263-1999		
		36	全氮	土壤质量 全氮的测定 凯氏法 HJ 717-2014 土壤全氮测定法 (半微量开氏法) NY/T 53-1987		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 212 页 共 212 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	37	阿特拉津	土壤中阿特拉津残留量的测定 高效液相色谱法 DB21/T 1675-2008		
		38	多效唑	土壤中多效唑残留量的测定 DB21/T 2083-2013		
		39	莠去津	土壤中莠去津和乙草胺的测定 气相色谱法 DB22/T 1753-2012		
		40	乙草胺	土壤中莠去津和乙草胺的测定 气相色谱法 DB22/T 1753-2012 土壤中乙草胺残留量的测定 DB23/T 1232-2008		
		41	咪草烟	土壤中咪草烟残留量的测定高 效液相色谱法 DB23/T 1198-2007		
		42	吡唑醚菌 酯	土壤中吡唑醚菌酯残留量的测 定 DB37/T 1898-2011		
		43	三氯杀螨 砒	土壤中三氯杀螨砒残留量的测 定 DB37/T 1899-2011		
		44	叶枯唑	土壤中叶枯唑残留量的测定 DB37/T 1900-2011		
		45	毒鼠强	土壤 毒鼠强的测定 气相色谱 法 HJ 614-2011		
		46	烟嘧磺隆	土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留 量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 土壤中 13 种磺 酰脲类除草剂残留量的测定 液 相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		47	噻吩磺隆	土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留 量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 土壤中 13 种磺 酰脲类除草剂残留量的测定 液 相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		48	甲磺隆	土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留 量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 土壤中 13 种磺 酰脲类除草剂残留量的测定 液 相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 213 页 共 213 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	49	甲噁磺隆	土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		50	氯磺隆	土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		51	胺苯磺隆	土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		52	苄噁磺隆	土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		53	吡噁磺隆	土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		54	氯噁磺隆	土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		55	环氧噁磺隆	土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		56	醚苯磺隆	土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 214 页 共 214 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	57	氟磺隆	土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		58	氟噻磺隆	土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011		
		59	二氯喹啉酸	植烟土壤及灌溉水 二氯喹啉酸除草剂残留量的测定 高效液相色谱 YC/T 469-2013		
		60	六氯苯	土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		61	七氯	土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		62	艾氏剂	土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		63	环氧七氯	土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		64	氯丹	土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		65	硫丹	土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		66	狄氏剂	土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		67	异狄氏剂	土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		68	甲氧滴滴涕	土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011		
		69	氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 215 页 共 215 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	70	1, 1-二氯 乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		71	二氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		72	反-1, 2- 二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		73	1, 1-二氯 乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		74	顺-1, 2- 二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 216 页 共 216 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	75	氯仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		76	1, 1, 1- 三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		77	四氯化碳	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		78	1, 2-二氯 乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		79	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 217 页 共 217 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	80	三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		81	1, 2-二氯 丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		82	一溴二氯 甲烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		83	甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		84	1, 1, 2- 三氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 218 页 共 218 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	85	四氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		86	二溴氯甲 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		87	1, 2-二溴 乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		88	氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		89	1, 1, 1, 2-四氯乙 烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		90	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		91	间, 对-二 甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 219 页 共 219 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	92	邻-二甲苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		93	苯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		94	溴仿	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		95	1, 1, 2, 2-四氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		96	1, 2, 3-三氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		97	1, 3, 5-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		98	1, 3, 4-三甲基苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		99	1, 3-二氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 220 页 共 220 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	100	1, 4-二氯 苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		101	1, 2-二氯 苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		102	1, 2, 4- 三氯苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013		
		103	六氯丁二 烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 土壤和沉积物 挥 发性卤代烃的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		104	丙烯醛	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、 乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013		
		105	丙烯腈	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、 乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013		
		106	乙腈	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、 乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013		
		107	二氯二氟 甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱 法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气 相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		108	氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱 法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气 相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		109	溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的 测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱 法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气 相色谱-质谱法 HJ 736-2015		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 221 页 共 221 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	110	氯乙烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		111	三氯氟甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		112	2, 2-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		113	溴氯甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		114	1, 1-二氯丙烯	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		115	二溴甲烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		116	顺-1, 3-二氯丙烯	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		117	反-1, 3-二氯丙烯	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 222 页 共 222 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	118	1,3-二氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		119	1,2-二溴-3-氯丙烷	土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015		
		120	pH	土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006		
		121	水解性氮	森林土壤水解性氮的测定 NY/T 1229-1999		
		122	有效硫	土壤检测 第 14 部分：土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2006		
		123	有效硅	土壤检测 第 15 部分：土壤有效硅的测定 NY/T 1121.15-2006		
		124	有效钼	土壤检测 第 9 部分：土壤有效钼的测定 NY/T 1121.9-2012		
		125	有效硼	土壤检测 第 8 部分：土壤有效硼的测定 NY/T 1121.8-2006		
		126	有效铅	土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法 GB/T 23739-2009		
		127	有效镉	土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法 GB/T 23739-2009		
		128	阳离子交换量	土壤检测 第 5 部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定 NY/T 1121.5-2006 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T 295-1995		
		129	交换性盐基	石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定 NY/T 1615-2008		
		130	水溶性盐	土壤检测 第 16 部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006 森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999		
		131	氨氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 223 页 共 223 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
536	土壤	132	亚硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		
		133	硝酸盐氮	土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012		
		134	干物质	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		
		135	水分	土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011		
537	水和废水	1	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 玻璃电极法）GB/T 5750.4-2006（5.1）工业循环冷却水及锅炉用水中 pH 的测定 GB/T 6904-2008		
		2	色度	水质 色度的测定 GB/T 11903-1989 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（1.1 铂钴比色法）GB/T 5750.4-2006（1.1）		
		3	水温	水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB/T 13195-1991		
		4	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（3.1 嗅气和尝味法）GB/T 5750.4-2006（3.1）		
		5	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4.1 直接观察法）GB/T 5750.4-2006（4.1）		
		6	浊度	水质 浊度的测定 GB 13200-91 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（2.1 散射法-福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2006		
		7	电导率	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 电极法）GB/T 5750.4-2006（6.1）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 224 页 共 224 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	8	溶解性总 固体	生活饮用水标准检验方法 感官 性状和物理指标（8.1 称量法） GB/T 5750.4-2006（8.1）		
		9	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989		
		10	溶解氧	水质 溶解氧的测定 碘量法 GB/T 7489-1987 水质 溶解氧的 测定 电化学探头法 HJ 506-2009 工业循环冷却水和锅 炉用水中溶解氧的测定 GB/T 12157-2007		
		11	高锰酸盐 指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989 生活饮用水标 准检验方法 有机物综合指标 （1.1 酸性高锰酸钾滴定法、 1.2 碱性高锰酸钾滴定法）GB/T 5750.7-2006（1.1、1.2）工业 循环冷却水中化学需氧量的测 定 高锰酸钾法 GB/T 15456-2008 高氯废水 化学需 氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸 钾法 HJ/T 132-2003		
		12	化学需氧 量	水质 化学需氧量的测定 重铬 酸盐法 GB/T 11914-1989 地下 水质检验方法 重铬酸盐氧化法 测定化学需氧量 DZ/T 0064.70-1993 水质 化学需氧 量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007		
		13	生化需氧 量（BOD ₅ ）	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ） 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 生活饮用水标准检验 方法 有机物综合指标（2.1 容 量法）GB/T 5750.7-2006（2.1）		
		14	总有机碳 （TOC）	水质 总有机碳的测定 燃烧氧 化—非分散红外吸收法 HJ/T 501-2009 生活饮用水标准检验 方法 有机物综合指标（4.1 仪 器分析法）GB/T 5750.7-2006 （4.1）		
		15	凯氏氮	水质 凯氏氮的测定 GB/T 11891-1989		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 225 页 共 225 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	16	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（9.1 纳氏试剂分光光度法、9.3 水杨酸盐分光光度法） GB/T 5750.5-2006（9.1、9.3）		
		17	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2011		
		18	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		
		19	挥发酚	水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（9.1 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法、9.2 4-氨基安替吡啉直接分光光度法） GB/T 5750.4-2006（9.1、9.2）		
		20	阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1 亚甲蓝分光光度法） GB/T 5750.4-2006（10.1）		
		21	游离余氯	水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标（1.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法） GB/T 5750.11-2006（1.1） 工业循环冷却水中余氯的测定 GB/T 14424-2008		
		22	总余氯			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 226 页 共 226 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	23	二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标（4.1N,N-二乙基对苯二胺硫酸亚铁铵滴定法）GB/T 5750.11-2006（4.1）水质 二氧化氯的测定 碘量法（暂行）HJ 551-2009		
		24	臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标（5.1 碘量法、5.2 靛蓝分光光度法）GB/T 5750.11-2006（5.1、5.2）		
		25	石油类	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（3.2 紫外分光光度法、3.5 非分散红外光度法）GB/T 5750.7-2006（3.2、3.5）水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012		
		26	动植物油	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012		
		27	硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法）GB/T 5750.4-2006（7.1）锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 GB/T 6909-2008		
		28	碱度	工业循环冷却水 碳酸盐碱度的测定 GB/T 20780-2006 工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定 GB/T 15451-2006 碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）的测定（酸滴定法）SL 83-1994		
		29	可吸附有机卤（AOX）	水质 可吸附有机卤素（AOX）的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001		
		30	二硫化碳	水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 GB/T 15504-1995 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（38.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（38.1）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 227 页 共 227 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	31	氟化物	水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标（3.2 离子色谱法、3.3 氟试剂分光光度法）GB/T 5750.5-2006（3.2、3.3）		
		32	氯化物	水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标（2.1 硝酸银容量法、2.2 离子色谱法）GB/T 5750.5-2006（2.1、2.2）		
		33	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行）HJ/T 342-2007 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标（1.1 硫酸钡比浊法、1.2 离子色谱法、1.4 铬酸钡分光光度法）GB/T 5750.5-2006（1.1、1.2、1.4）		
		34	硝酸盐氮	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行）HJ/T 346-2007 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标（5.2 紫外分光光度法、5.3 离子色谱法）GB/T 5750.5-2006（5.2、5.3）		
		35	亚硝酸盐氮	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 HJ/T 84-2001 生活饮用水标准检测方法 无机非金属指标（10.1 重氮偶合分光光度法）GB/T 5750.5-2006（10.1）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 228 页 共 228 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	36	磷酸盐	锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 GB/T 6913-2008 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（7.1 磷钼酸分光光度法）GB/T 5750.5-2006（7.1）水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ 669-2013		
		37	氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（13.1 碘量法/13.2 离子色谱法）GB/T 5750.10-2006（13.1/13.2）		
		38	亚氯酸盐			
		39	溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（14.1 离子色谱法-氢氧根系统淋洗液、14.2 离子色谱法-碳酸盐系统淋洗液）GB/T 5750.10-2006（14.1、14.2）		
		40	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（6.1N, N-二乙基对苯二胺分光光度法、6.2 碘量法）GB/T 5750.5-2006（6.1、6.2）		
		41	碘化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.1 硫酸铈催化分光光度法、11.2 高浓度碘化物比色法、11.3 高浓度碘化物容量法）GB/T 5750.5-2006（11.1、11.2、11.3）		
		42	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.1 异烟酸-吡唑酮分光光度法、4.2 异烟酸-巴比妥酸分光光度法）GB/T 5750.5-2006（4.1、4.2）水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 229 页 共 229 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	43	氯化氰	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（11.1 异烟酸-巴比妥酸分光光度法）GB/T 5750.10-2006（11.1）		
		44	铅	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		45	砷	水质 砷的测定 原子荧光光度法 SL 327.1-2005 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		46	汞	水质 汞的测定冷原子荧光法（试行）HJ/T 341-2007 水质 汞的测定 原子荧光光度法 SL 327.2-2005 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.5）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 230 页 共 230 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	47	镉	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		48	铬	水质 总铬的测定 GB/T 7466-1987 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		49	镍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		50	铁	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 231 页 共 231 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	51	锰	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		52	钾	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法/1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4/1.5）		
		53	钠	水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法/1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4/1.5）		
		54	铜	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 232 页 共 232 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	55	锌	水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		56	钙	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6（1.4、1.5）		
		57	镁	水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		58	铝	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 233 页 共 233 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	59	钼	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		60	银			
		61	钡	水质 钡的测定 原子吸收分光光度法 HJ 603-2011 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		62	钒	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		63	铈	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 234 页 共 234 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	64	锡	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.5）		
		65	铍	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		66	钴	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		67	铊	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		68	钛	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 地下水水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.5）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 235 页 共 235 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	69	硒	水质 硒的测定 原子荧光光度法 SL 327.3-2005 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法/1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4/1.5）		
		70	硼	水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 49-1999 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1.4 电感耦合等离子体发射光谱法、1.5 电感耦合等离子体质谱法）GB/T 5750.6-2006（1.4、1.5）		
		71	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 生活饮用水标准检验方法 金属指标（10.1 二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2006（10.1）		
		72	四乙基铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标（24.1 双硫脲比色法）GB/T 5750.6-2006（10.1）		
		73	烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993		
		74	元素磷	水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法（暂行）HJ 593-2010		
		75	黄磷	水质 黄磷的测定 气相色谱法 HJ 701-2014		
		76	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（6.1 AHMT 分光光度法）GB/T 5750.10-2006（6.1）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 236 页 共 236 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	77	乙醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验 标准方法 气相色谱法 GB/T 11934-1989 生活饮用水标准检验方法 消毒 副产物指标（7.1 气相色谱法） GB/T 5750.10-2006（7.1）		
		78	丙烯醛	水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验 标准方法 气相色谱法 GB/T 11934-1989 生活饮用水标准检验方法 有机 物指标（16.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（16.1）		
		79	乙腈	生活饮用水标准检验方法 有机 物指标（14.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（14.1）		
		80	丙烯腈	水质 丙烯腈的测定 气相色谱 法 HJ/T 73-2001 生活饮用水标 准检验方法 有机物指标（15.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006 （15.1）		
		81	苯	水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 生活饮用水标 准检验方法 有机物指标（18.1 溶剂萃取-毛细管气相色谱法、 18.4 顶空-毛细管柱气相色谱 法）GB/T 5750.8-2006（18.2、 18.4）吹扫捕集气相色谱/质谱 分析法（GC/MS）测定水中挥发 性有机污染物 SL 393-2007 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
		82	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹 扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014		
		83	乙苯			
		84	间-二甲 苯			
		85	对-二甲 苯			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 237 页 共 237 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	86	邻-二甲苯	水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 生活饮用水标准 检验方法 有机物指标（18.1 溶剂 萃取-毛细管气相色谱法、18.4 顶 空-毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（18.2、18.4）吹 扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/ MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
		87	苯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫 捕集-气相色谱法 HJ 686-2014		
		88	异丙苯			
		89	三氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空 气相色谱法 HJ 620-2011 生活饮 用水标准检验方法 有机物指标（1. 2 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（1.2）吹扫捕集 气相色谱/质谱分析法（GC/MS） 测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 水质 挥发性有机物的 测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
		90	四氯化碳	水质 挥发性有机物的测定 吹扫 捕集-气相色谱法 HJ 686-2014		
		91	三氯乙烯			
		92	四氯乙烯			
		93	三溴甲烷			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 238 页 共 238 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	94	一溴二氯 甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶 空气相色谱法 HJ 620-2011 生 活饮用水标准检验方法 有机物 指标（1.2 毛细管柱气相色谱法） GB/T 5750.8-2006（1.2）吹扫 捕集气相色谱/质谱分析法 （GC/MS）测定水中挥发性有机 污染物 SL 393-2007 水质 挥 发性有机物的测定 吹扫捕集 气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
		95	二溴一氯 甲烷			
		96	二氯甲烷	水质 挥发性卤代烃的测定 顶 空气相色谱法 HJ 620-2011 生 活饮用水标准检验方法 消毒副产 物指标（5.1 顶空气相色谱法） GB/T 5750.10-2006（5.1）吹 扫捕集气相色谱/质谱分析法 （GC/MS）测定水中挥发性有机 污染物 SL 393-2007 水质 挥发 性有机物的测定 吹扫捕集气 相色谱-质谱法 HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹 扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014		
		97	1,2-二氯 乙烷			
		98	1,1,1-三 氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机 物指标（3.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（3.1）吹扫捕集 气相色谱/质谱分析法（GC/MS） 测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 水质 挥发性有机 物的测定 吹扫捕集气相色谱- 质谱法 HJ 639-2012		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 239 页 共 239 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	99	氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（4.2 毛细管柱气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（4.2）吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
		100	1,1-二氯乙烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（5.1 吹脱捕集气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（5.1）吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012		
		101	1,2-二氯乙烯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014		
		102	氯丁二烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（5.1 吹脱捕集气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（5.1）水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 240 页 共 240 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	103	六氯丁二烯	水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（44.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（44.1）吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014		
		104	环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（17.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（17.1）水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014		
		105	氯苯	水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJT 74-2001 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（23.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（23.1）		
		106	1,4-二氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（24.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（24.1）		
		107	1,3-二氯苯			
		108	1,2-二氯苯			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 241 页 共 241 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	109	1, 2, 3-三 氯苯	水质 氯苯类化合物的测定 气 相色谱法 HJ 621-2011 水质 挥发性有 机物的测定 吹扫捕集气相色 谱-质谱法 HJ 639-2012 生活饮用水标准检验方法 有机 物指标 (24.1 气相色谱法) GB/T 5750.8-2006 (24.1) 水质 有 机氯农药和氯苯类化合物的测 定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014		
		110	1, 2, 4-三 氯苯			
		111	1, 3, 5-三 氯苯			
		112	1, 2, 3, 4- 四氯苯			
		113	1, 2, 3, 5- 四氯苯			
		114	1, 2, 4, 5- 四氯苯			
		115	五氯苯			
		116	六氯苯			
		117	硝基苯	生活饮用水标准检验方法 有机 物指标 (29.1 气相色谱法) GB/T 5750.8-2006 (29.1) 水质 硝基 苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 水质 硝基苯类化 合物的测定 液液萃取/固相萃 取-气相色谱法 HJ 648-2013 水 质 硝基苯类化合物的测定 气 相色谱-质谱法 HJ 716-2014		
		118	间-硝基 甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机 物指标 (30.1 气相色谱法) GB/T 5750.8-2006 (30.1) 水质 硝基 苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 水质 硝基苯类化 合物的测定 液液萃取/固相萃取- 气相色谱法 HJ 648-2013 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色 谱-质谱法 HJ 716-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 242 页 共 242 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	119	对-硝基 甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（30.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（30.1）水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014		
		120	邻-硝基 甲苯			
		121	2,6-二硝 基甲苯			
		122	2,4-二硝 基甲苯			
		123	2,4,6-三 硝基甲苯			
		124	间-硝基 氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（31.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（31.1）水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014		
		125	对-硝基 氯苯			
		126	邻-硝基 氯苯			
		127	2,4-二硝 基氯苯			
		128	间-二硝 基苯			
		129	对-二硝 基苯			
		130	邻-二硝 基苯			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 243 页 共 243 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	131	苯酚	水质 酚类化合物的测定 液液 萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 水质 酚类化合物的 测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015		
		132	3-甲酚			
		133	2,4-二甲 酚			
		134	2-氯苯酚			
		135	4-氯苯酚			
		136	2,4-二氯 苯酚			
		137	2,4,6-三 氯苯酚			
		138	2-硝基苯 酚			
		139	4-硝基苯 酚			
		140	2,4-二硝 基苯酚			
		141	五氯酚	水质 酚类化合物的测定 液液 萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 水质 五氯酚的测定 气相色谱法 HJ 591-2010 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质 谱法 HJ 744-2015		
		142	苯胺类	水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光 度法 GB/T 11889-1989 生活饮用水标准检验方法 有机 物指标（37.1 气相色谱法/37.2 重氮偶合分光光度法） GB/T 5750.8-2006（37.1/37.2）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 244 页 共 244 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	143	邻苯二甲酸二甲酯	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009		
		144	邻苯二甲酸二乙酯	固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009		
		145	邻苯二甲酸二丁酯	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009		
		146	邻苯二甲酸二辛酯	水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009		
		147	邻苯二甲酸丁基苄基酯	固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 245 页 共 245 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	148	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（12.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（12.1） 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009		
		149	苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（9.1 高效液相色谱法）GB/T 5750.8-2006（9.1） 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010		
		150	萘	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010		
		151	萘烯			
		152	芴			
		153	芴			
		154	菲			
		155	蒽			
		156	荧蒽			
		157	蒾			
		158	芘			
		159	苯并(a)蒽			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 246 页 共 246 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	160	苯并(b)荧 蒽	水质 多环芳烃的测定 液液萃 取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 高效液相色谱法测 定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 海水中 16 种多环芳烃 的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010		
		161	苯并 (k) 荧蒽			
		162	茚苯 (1,2,3-cd) 芘			
		163	二苯并(a, n)蒽			
		164	苯并(ghi) 花			
		165	多氯联苯	水质 多氯联苯的测定 气相色 谱-质谱法 HJ 715-2014		
		166	六六六	水质 六六六、滴滴涕的测定 气 相色谱法 GB/T 7492-1987 生活 饮用水标准检验方法 农药指标 (1.2 毛细管气相色谱法) GB/T 5750.9-2006 (1.2) 固相萃取气 相色谱-质谱分析法(GC-MS)测 定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 气相色谱法测定水中 有机氯农药和多氯联苯类化合 物 SL 497-2010 水质 有机氯农药和氯苯类化合 物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014		
		167	滴滴涕			
		168	对硫磷	水质 有机磷农药的测定 气相 色谱法 GB/T 13192-1991 生活饮 用水标准检验方法 农药指标 (4.2 毛细管气相色谱法) GB/T 5750.9-2006 (4.2)		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 247 页 共 247 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	169	甲基对硫磷	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 毛细管气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（4.2）		
		170	马拉硫磷	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 毛细管气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（4.2）		
		171	乐果	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T 13192-1991 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 毛细管气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（4.2） 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008		
		172	敌敌畏	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991 生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 毛细管气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（4.2） 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008		
		173	内吸磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标（4.2 毛细管气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（4.2） 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008		
		174	百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标（9.1 气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（9.1） 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法 HJ 698-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 248 页 共 248 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	175	甲萘威	生活饮用水标准检验方法 农药 指标（10.1 高效液相色谱法-紫 外检测器） GB/T 5750.9-2006（10.1） 饮用水中 450 种农药及相关化学 品残留量的测定 液相色谱-串 联质谱法 GB/T 23214-2008		
		176	溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药 指标（11.1 气相色谱法/11.2 高 效液相色谱法） GB/T 5750.9-2006（11.1/11.2） 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法 HJ 698-2014		
		177	灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药 指标（12.1 气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（12.1）		
		178	2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药 指标（12.1 气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（12.1） 饮用水中 450 种农药及相关化 学品残留量的测定 液相色谱- 串联质谱法 GB/T 23214-2008		
		179	呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药 指标（15.1 高效液相色谱法） GB/T 5750.9-2006（15.1）		
		180	毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药 指标（16.1 气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（16.1） 饮用水中 450 种农药及 相关化学品残留量的测定 液相 色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008		
		181	莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药 指标（17.1 高效液相色谱法） GB/T 5750.9-2006（17.1） 水中除草剂残留测定 液相 色谱质谱法 GB/T 21925-2008		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 249 页 共 249 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	182	敌百虫	水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB/T13192-1991 饮用水中 450 种农药及相关化学 品残留量的测定 液相色谱-串 联质谱法 GB/T 23214-2008		
		183	草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药 指标（18.1 高效液相色谱法） GB/T 5750.9-2006（18.1）		
		184	七氯	生活饮用水标准检验方法 农药 指标（19.1 气相色谱法）GB/T 5750.9-2006（19.1） 气相色谱法测定水中有机氯农 药和多氯联苯类化合物 SL 497-2010 水质 有机氯农药和氯苯类化合 物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014		
		185	阿特拉津	水质 阿特拉津的测定 高效液 相色谱法 HJ 587-2010 饮用水中 450 种农药及相关化学 品残留量的测定 液相色谱-串 联质谱法 GB/T 23214-2008		
		186	水合肼	生活饮用水标准检验方法 有机 物指标（39.1 对二甲氨基苯甲醛 分光光度法） GB/T 5750.8-2006（39.1）		
		187	吡啶	生活饮用水标准检验方法 有机 物指标（41.1 巴比妥酸分光光 度法）GB/T 5750.8-2006（41.1）		
		188	松节油	生活饮用水标准检验方法 有机 物指标（40.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（40.1） 水质 松节油的测定 气相 色谱法 HJ 696-2014		
		189	苦味酸	生活饮用水标准检验方法 有机 物指标（42.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（42.1）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 250 页 共 250 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	190	丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（10.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（10.1） 水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 HJ 697-2014		
		191	己内酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（10.1 气相色谱法）GB/T 5750.8-2006（10.1）		
		192	一氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（9.1 液液萃取衍生气相色谱法） GB/T 5750.10-2006（9.1）		
		193	二氯乙酸			
		194	三氯乙酸			
		195	腐胺	水质 组胺等五种生物胺的测定 高效液相色谱法 GB/T 21970-2008		
		196	尸胺			
		197	亚精胺			
		198	精胺			
		199	组胺			
		200	三乙胺	水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法 GB/T 14377-1993 生活饮用水标准检验方法 有机物指标（36.1 气相色谱法） GB/T 5750.8-2006（36.1） 水源水中三乙胺卫生标准 GB 18065-2000		
		201	二乙烯三胺	水质 二乙烯三胺的测定 水杨醛分光光度法 GB/T 14378-93 水源水中二乙烯三胺卫生标准 GB 18064-2000		
		202	三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒剂副产物指标（8.1 气相色谱法）GB/T 5750.10-2006（8.1）		
		203	丁基黄原酸	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（43.1 铜试剂亚铜分光光度法） GB/T 5750.8-2006（43.1）		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 251 页 共 251 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	204	微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标（13.1 高效液相色谱法）GB/T 5750.8-2006（13.1）		
		205	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006		
		206	总大肠菌群			
		207	耐热大肠菌群			
		208	粪大肠菌群	水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）HJ/T 347-2007		
		209	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006		
		210	总 α 放射	生活饮用水标准检验方法 放射性指标（1.1 低本底总 α 检测法）GB/T 5750.13-2006（1.1） 地下水水质检验方法 放射化学法测定总 α 和总 β DZ/T 0064.76-1993		
		211	总 β 放射	生活饮用水标准检验方法 放射性指标（2.1 薄样法）GB/T 5750.13-2006（2.1） 地下水水质检验方法 放射化学法测定总 α 和总 β DZ/T 0064.76-1993		
		212	氡	地下水水质检验方法 射气法测定镭和氡 DZ/T 0064.75-1993 饮用水中氡检验法 CNS 14559-2001 水中氡测量规程 EJ/T 1133-2001		
		213	实验室用水	分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008	只测吸光度、蒸发残渣、可氧化物质含量、可溶性硅	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 252 页 共 252 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
537	水和废水	214	游离二氧化硅	城市供水 二氧化硅的测定 硅钼蓝分光光度法 CJ/T 141-2001		
		215	颗粒物计数	电子学和半导体工业用超纯水标准指南（颗粒物计数）ASTM D5127-2013		
538	固体废物	1	银	固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 B		
		2	铝			
		3	砷			
		4	钡			
		5	铍			
		6	钙			
		7	镉			
		8	钴			
		9	铬			
		10	铜			
		11	汞			
		12	铁			
		13	钾			
		14	镁			
		15	锰			
		16	钼			
		17	钠			
		18	镍			
		19	铅			
		20	铋			
		21	硒			
		22	锶			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 253 页 共 253 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	23	钪	固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 A 固体废物 元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 B		
		24	钛			
		25	铊			
		26	钒			
		27	锌			
		28	总磷	固体废物 总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法 HJ 712-2014		
		29	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T15555.4-1995		
		30	氟离子	固体废物 氟离子、溴酸根、氯离子、亚硝酸根、氰酸根、溴离子、硝酸根、磷酸根、硫酸根的测定 离子色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F		
		31	溴离子			
		32	氯离子			
		33	亚硝酸根			
		34	氰酸根			
		35	硝酸根			
		36	磷酸根			
		37	硫酸根			
		38	溴酸根			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 254 页 共 254 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	39	1,3-二硝基苯	固体废物 硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 J 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		40	硝基苯			
		41	2,4,6-三硝基甲苯	固体废物 硝基芳烃和硝基胺的测定 高效液相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 J		
		42	2,4-二硝基甲苯			
		43	2,6-二硝基甲苯			
		44	萘	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		45	苯胺			
		46	蒽			
		47	苯并蒽			
		48	苯并(b)荧蒽			
		49	苯并(k)荧蒽			
		50	苯并(a)芘			
		51	苯甲醇			
		52	α -BHC			
		53	β -BHC			
		54	δ -BHC			
		55	γ -BHC (林丹)			
		56	邻苯二甲酸丁苄酯			

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 255 页 共 255 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	57	4-氯苯胺	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		58	2-氯苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		59	屈	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		60	4,4'-DDD	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		61	4,4'-DDE	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		62	4,4'-DDT	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		63	二苯并 (a,h)蒽	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		64	1,2-二氯 苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 256 页 共 256 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	65	1,3-二氯 苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		66	1,4-二氯 苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 K 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 O 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		67	2,4-二氯 酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		68	2,6-二氯 酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		69	敌敌畏	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 257 页 共 257 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	70	乐果	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		71	2,4-二甲苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		72	1,2-二硝基苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		73	1,4-二硝基苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		74	2,4-二硝基苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		75	2,4-二硝基苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		76	2,6-二硝基苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		77	茚萘	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 258 页 共 258 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	78	芴	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		79	七氯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		80	六氯苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		81	六氯丁二烯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		82	茚并 (1,2,3-c,d) 芘	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		83	马拉硫磷	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		84	2-甲基苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 259 页 共 259 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	85	3-甲基苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		86	4-甲基苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		87	萘	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O		
		88	2-硝基苯胺	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		89	3-硝基苯胺	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		90	4-硝基苯胺	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		91	2-硝基苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 260 页 共 260 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	92	4-硝基苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		93	五氯苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 K		
		94	五氯苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		95	菲	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 K		
		96	苯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		97	芘	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		98	1,2,4,5-四氯苯	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 261 页 共 261 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	99	1,2,4-三 氯苯	固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		100	2,4,6-三 氯酚	固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		101	丙酮	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O		
		102	乙腈	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O		
		103	丙烯醛	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O		
		104	丙烯腈	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O		
		105	丙烯醇	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 262 页 共 262 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	106	苯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		107	氯苯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		108	正丁醇	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		109	2-丁酮	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 0		
		110	叔-丁醇	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		111	二硫化碳	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		112	四氯化碳	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 263 页 共 263 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	113	水合氯醛	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		114	氯仿	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		115	氯丁二烯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		116	巴豆醛	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		117	1,2-二溴乙烷	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		118	二溴乙烷	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		119	1,1-二氯乙烷	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 264 页 共 264 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	120	1.2-二氯 乙烷	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014		
		121	1.1-二氯 乙烯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		122	反式 -1.2-二 氯乙烯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		123	二乙醚	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		124	乙醇	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		125	乙酸乙酯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 265 页 共 265 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	126	乙基苯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		127	2-已酮	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		128	异丁醇	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		129	异丙基苯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		130	甲醇	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		131	二氯甲烷	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		132	1-丙醇	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		133	2-丙醇	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 266 页 共 266 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	134	吡啶	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		135	苯乙烯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		136	四氯乙烯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		137	甲苯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		138	三氯乙烯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 267 页 共 267 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	139	氯乙烯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		140	邻二甲苯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		141	间二甲苯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		142	对二甲苯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		143	溴苯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		144	4-氯甲苯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		
		145	1, 2, 3- 三氯苯	固体废物 挥发性有机化合物的 测定 气相色谱法/质谱法 危险 废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 0		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 268 页 共 268 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	146	顺式-1,2-二氯乙烯	固体废物 挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		147	2-甲基-4,6-二硝基酚	固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014		
		148	一溴二氯甲烷	固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		149	二溴一氯甲烷	固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		150	三溴甲烷	固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 HJ 713-2014 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		151	乙苯	固体废物 挥发性有机物的测定 顶空气相色谱-质谱法 HJ 643-2013		
		152	氯丹	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB5085.3-2007 附录 K		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 269 页 共 269 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	153	六六六	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		154	滴滴涕	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		155	硫丹	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		156	七氯	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		157	环氧七氯	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 270 页 共 270 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	158	六氯苯	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		159	毒杀芬	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		160	敌菌丹	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		161	百菌清	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H		
		162	灭蚁灵	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 271 页 共 271 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	163	五氯硝基 苯	固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H 固体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		164	毒死蜱	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I		
		165	甲基毒死 蜱	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I		
		166	内吸磷	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I		
		167	二嗪农	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I		
		168	敌敌畏	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I 固体废物 非挥发性化 合物的测定 高效液相色谱/热 喷雾/质谱或紫外法 浸出毒性 鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L 固 体废物 半挥发性有机化合物的 测定 气相色谱/质谱法 危险废 物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		169	百治磷	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I 固体废物 半挥发性有机 化合物的测定 气相色谱/质谱 法 危险废物鉴别标准浸出毒性 鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 272 页 共 272 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	170	乐果	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I 固体废物 非挥发性化合 物的测定 高效液相色谱/热喷 雾/质谱或紫外法 浸出毒性鉴 别 GB 5085.3-2007 附录 L 固体 废物 半挥发性有机化合物的测 定 气相色谱/质谱法 危险废物 鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		171	杀螟硫磷	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I		
		172	大福松	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I		
		173	对溴磷	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I 固体废物 半挥发性有机化合物 的测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		174	马拉硫磷	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I 固体废物 半挥发性有机化合物 的测定 气相色谱/质谱法 危险 废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 273 页 共 273 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	175	甲基对硫磷	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I 固体废物 非挥发性化合 物的测定 高效液相色谱/热喷 雾/质谱或紫外法 浸出毒性鉴 别 GB 5085.3-2007 附录 L 固体 废物 半挥发性有机化合物的测 定 气相色谱/质谱法 危险废物 鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		176	阿特拉津	固体废物 有机磷化合物的测定 气相色谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I		
		177	2,4-滴	固体废物 非挥发性化合物的测 定 高效液相色谱/热喷雾/质谱 或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		178	2,4,5-涕	固体废物 非挥发性化合物的测 定 高效液相色谱/热喷雾/质谱 或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		179	除草定	固体废物 非挥发性化合物的测 定 高效液相色谱/热喷雾/质谱 或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		180	敌百虫	固体废物 非挥发性化合物的测 定 高效液相色谱/热喷雾/质谱 或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		181	敌草隆	固体废物 非挥发性化合物的测 定 高效液相色谱/热喷雾/质谱 或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		182	多菌灵	固体废物 非挥发性化合物的测 定 高效液相色谱/热喷雾/质谱 或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 274 页 共 274 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
538	固体废物	183	恶虫威	固体废物 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		184	伏草隆	固体废物 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		185	环草隆	固体废物 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		186	甲萘威	固体废物 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		187	久效磷	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		188	咖啡因	固体废物 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		189	枯草隆	固体废物 非挥发性化合物的测定 高效液相色谱/热喷雾/质谱或紫外法 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L		
		190	托福松	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		191	溴苯腈	固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱/质谱法 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K		
		192	浸出毒性 浸出方法	固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007		
539	工作场所空气	1	锑及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 锑及其化合物 GBZ/T 160.1-2004		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 275 页 共 275 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
539	工作场所空 气	2	钡及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 钡 及其化合物 GBZ/T 160.2-2004		
		3	铍及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 铍 及其化合物 GBZ/T 160.3-2004		
		4	铋及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 铋 及其化合物 GBZ/T 160.4-2004		
		5	镉及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 镉 及其化合物 GBZ/T 160.5-2004		
		6	钙及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 钙 及其化合物 GBZ/T 160.6-2004		
		7	铬及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 铬 及其化合物 GBZ/T 160.7-2004		
		8	钴及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 钴 及其化合物 GBZ/T 160.8-2004		
		9	铜及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 铜 及其化合物 GBZ/T 160.9-2004		
		10	铅及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 铅 及其化合物 GBZ/T 160.10-2004		
		11	锂及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 锂 及其化合物 GBZ/T 160.11-2004		
		12	镁及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 镁 及其化合物 GBZ/T 160.12-2004		
		13	锰及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 锰 及其化合物 GBZ/T 160.13-2004		
		14	汞及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 汞 及其化合物（4 原子荧光光谱 法）GBZ/T 160.14-2004 （4）		
		15	钼及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 钼 及其化合物 GBZ/T 160.15-2004		
		16	镍及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 镍 及其化合物 GBZ/T 160.16-2004		
		17	钾及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 钾 及其化合物 GBZ/T 160.17-2004		
		18	钠及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 钠 及其化合物 GBZ/T 160.18-2004		
		19	锶及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 锶 及其化合物 GBZ/T 160.19-2004		
		20	铊及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 铊 及其化合物 GBZ/T 160.21-2004		
		21	锡及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 锡 及其化合物 GBZ/T 160.22-2004		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 276 页 共 276 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
539	工作场所空气	22	钨及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 钨及其化合物 GBZ/T 160. 23-2004		
		23	锌及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 锌及其化合物 GBZ/T 160. 25-2004		
		24	锆及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 锆及其化合物 GBZ/T 160. 26-2004		
		25	硼及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 硼及其化合物 GBZ/T 160. 27-2004		
		26	无机含氮化合物	工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160. 29-2004	只测一氧化氮和二氧化氮、氨、叠氮酸和叠氮化物	
		27	无机含磷化合物	工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T 160. 30-2004	只测磷酸、磷化氢、五氧化二磷和三氯化磷、五硫化二磷、黄磷	
		28	砷及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 砷及其化合物 GBZ/T 160. 31-2004		
		29	氧化物	工作场所空气有毒物质测定 氧化物 GBZ/T 160. 32-2004	只测过氧化氢	
		30	硫化物	工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160. 33-2004	只测二氧化硫、三氧化硫和硫酸、硫化氢、二硫化碳	
		31	硒及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 硒及其化合物 GBZ/T 160. 34-2004		
		32	碲及其化合物	工作场所空气有毒物质测定 碲及其化合物 GBZ/T 160. 35-2004		
		33	氟化物	工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160. 36-2004		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 277 页 共 277 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
539	工作场所空 气	34	氯化物	工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004	只测氯气、 氯化氢和 盐酸	
		35	铟及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 铟 及其化合物 GBZ/T 160.83-2007		
		36	铋及其化 合物	工作场所空气有毒物质测定 铋 及其化合物 GBZ/T 160.84-2007		
		37	羧酸类化 合物	工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T 160.59-2004	只测对苯 二甲酸、草 酸	
		38	酸酐类化 合物	工作场所空气有毒物质测定 酸酐类化合物 GB/T 160.60-2004		
		39	芳香族胺 类化合物	工作场所空气有毒物质测定 芳 香族胺类化合物 GBZ/T 160.72-2004		
		40	芳香族硝 基化合物	工作场所空气有毒物质测定 芳香族硝基化合物 GBZ/T 160.74-2004		
		41	有机磷农 药	工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T 160.76-2004	只测久效 磷、甲拌 磷、对硫 磷、亚胺硫 磷、甲基对 硫磷、倍硫 磷、敌敌 畏、乐果、 氧化乐果、 杀螟松、异 稻瘟净	
		42	有机氯农 药	工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T 160.77-2004		
		43	拟除虫菊 酯类农药	工作场所空气有毒物质测定 拟除虫菊酯类农药 GBZ/T 160.78-2007		
		44	药物类化 合物	工作场所空气有毒物质测定 药物类化合物 GBZ/T 160.79-2004	只测炔诺 孕酮	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 278 页 共 278 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
540	工作场所空气	45	烷烃类化合物	工作场所空气有毒物质测定 烷 烃类化合物 GBZ/T 160.38-2007		
		46	烯烃类化合物	工作场所空气有毒物质测定 烯 烃类化合物 GBZ/T 160.39-2007		
		47	混合烃类化合物	工作场所空气有毒物质测定 混 合烃类化合物 GBZ/T 160.40-2004	不用石蜡 烟的溶剂 提取称量 法	
		48	脂环烃类化合物	工作场所空气有毒物质测定 脂 环烃类化合物 GBZ/T 160.41-2004		
		49	芳香烃类化合物	工作场所空气有毒物质测定 芳 香烃类化合物 GBZ/T 160.42-2007		
		50	多苯类化合物	工作场所空气有毒物质测定 多 苯类化合物 GBZ/T 160.43-2004		
		51	多环芳烃化合物 （萘、蒽、四氢 化萘）	工作场所空气有毒物质测定 多 环芳烃化合物 GBZ/T 160.44-2004	只用溶剂 解吸-气相 色谱法	
		52	卤代烷烃类化合物	工作场所空气有毒物质测定 卤 代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007	不做二氯 乙烷的无 泵型采样 器-气相色 谱法	
		53	卤代不饱和烃类化合物	工作场所空气有毒物质测定 卤 代不饱和烃类化合物 GBZ/T 160.46-2004		
		54	卤代芳香烃类化合物	工作场所空气有毒物质测定 卤 代芳香烃类化合物 GBZ/T 160.47-2004		
		55	醇类化合物	工作场所空气有毒物质测定 醇 类化合物 GBZ/T 160.48-2007		
		56	硫醇类化合物	工作场所空气有毒物质测定 硫 醇类化合物 GBZ/T 160.49-2004		
		57	烷氧基乙醇类化合物	工作场所空气有毒物质测定 烷 氧基乙醇类化合物 GBZ/T 160.50-2004		

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 279 页 共 279 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
540	工作场所空 气	58	酚类化合 物	工作场所空气有毒物质测定 酚 类化合物 GBZ/T 160.51-2007		
		59	脂肪族醚 类化合物	工作场所空气有毒物质测定 脂 肪族醚类化合物 GBZ/T 160.52-2007		
		60	苯基醚类 化合物	工作场所空气有毒物质测定 苯 基醚类化合物 GBZ/T 160.53-2004		
		61	脂肪族醛 类	工作场所空气有毒物质测定 脂 肪族醛类 GBZ/T 160.54-2007		
		62	脂肪酮类 化合物	场所空气有毒物质测定 脂肪酮 类化合物 GBZ/T 160.55-2007		
		63	脂环酮和 芳香族酮 类化合物	工作场所空气有毒物质测定 脂 环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.56-2004		
		64	环氧化合 物	工作场所空气有毒物质测定 环 氧化合物 GBZ/T 160.58-2004		
		65	酰基卤类 化合物	工作场所空气有毒物质测定 酰 基卤类化合物 GBZ/T 160.61-2004		
		66	酰胺类化 合物	工作场所空气有毒物质测定 酰 胺类化合物 GBZ/T 160.62-2004		
		67	饱和脂肪 族酯类化 合物	工作场所空气有毒物质测定 饱 和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007		
		68	不饱和脂 肪族酯类 化合物	工作场所空气有毒物质测定 不 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.64-2004	不做甲基 丙烯酸环 氧丙酯的 吸收液采 集-气相色 谱法	
		69	卤代脂肪 族酯类	工作场所空气有毒物质测定 卤 代脂肪族酯类 GBZ/T 160.65-2004		
		70	芳香族酯 类化合物	工作场所空气有毒物质测定 芳 香族酯类化合物 GBZ/T 160.66-2004	邻苯二甲 酸二丁酯 只用溶剂 洗脱-气相 色谱法	

二、批准中国测试技术研究院检验检测的能力范围

证书编号：150000110290

地址：四川省成都市玉双路 10 号

第 280 页 共 280 页

序号	类别（产品/ 项目/参数）	产品/项目/参数		依据的标准（方法）名称及编号 （含年号）	限制范围	说明
		序号	名称			
540	工作场所空气	71	异氰酸酯类化合物	工作场所空气有毒物质测定 异氰酸酯类化合物 GBZ/T 160.67-2004		
		72	腈类化合物	工作场所空气有毒物质测定 腈类化合物 GBZ/T 160.68-2007		
		73	脂肪族胺类化合物	工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T 160.69-2004		
		74	肟类化合物	工作场所空气有毒物质测定 肟类化合物 GBZ/T 160.71-2004		
		75	硝基烷烃类化合物	工作场所空气有毒物质测定 硝基烷烃类化合物 GBZ/T 160.73-2004		
		76	杂环类化合物	工作场所空气有毒物质测定 杂环类化合物 GBZ/T 160.75-2004		
		77	无机含碳化合物	工作场所空气有毒物质测定 无机含碳化合物 GBZ/T 160.28-2004		