名称：中国测试技术研究院

地址：四川省成都市玉双路 10 号

注册号：CNAS L0893

中国合格评定国家认可委员会

认可依据：ISO/IEC 17025 以及 CNAS 特定认可要求

认可证书附件

生效日期：2018 年 09 月 28 日　　截止日期：2024 年 11 月 10 日

附件 3　认可的检测能力范围

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 一、食品、农产品及饲料 | | | | | |
| 1 | 食品 | 1 | 标签 | 食品安全国家标准 特殊膳食用食品标签 GB 13432-2013 | |
| | | | | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 GB 28050-2011 | |
| | | | | 食品安全国家标准 预包装食品标签通则 GB 7718-2011 | |
| | | 2 | 净含量 | 定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2005 | |
| | | 3 | 能量 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 GB 28050-2011 | |
| | | 4 | 碳水化合物 | 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则 GB 28050-2011 | |



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 5 | 蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2016 | |
| | | 6 | 淀粉 | 食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 GB 5009.9-2016 | |
| | | 7 | pH 值 | 食品安全国家标准 食品 pH 值的测定 GB 5009.237-2016 | |
| | | 8 | 水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016 | |
| | | 9 | 水分活度 | 食品安全国家标准 食品水分活度的测定 GB 5009.238-2016 | 不用第二法 |
| | | 10 | 相对密度 | 食品安全国家标准 食品相对密度的测定 GB 5009.2-2016 | 不用第二法 |
| | | 11 | 固形物 | 水果和蔬菜可溶性固形物含量的测定 折射仪法 NY/T 2637-2014 | |
| | | 12 | 灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 | |
| | | 13 | 水不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 | |
| | | 14 | 水溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 | |
| | | 15 | 酸不溶性灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 | |
| | | 16 | 酸价 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 GB 5009.229-2016 | |
| | | 17 | 酸度 | 食品安全国家标准 食品酸度的测定 GB 5009.239-2016 | |
| | | 18 | 总酸 | 食品中总酸的测定 GB/T 12456-2008 | |
| | | 19 | 脂肪 | 食品中脂肪的测定 GB 5009.6-2016 | |
| | | 20 | 粗纤维 | 植物类食品中粗纤维的测定 GB/T 5009.10-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 21 | 可溶性膳食纤维 | 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2014 | |
| | | 22 | 不溶性膳食纤维 | 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2014 | |
| | | 23 | 总膳食纤维 | 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 GB 5009.88-2014 | |
| | | 24 | 羰基价 | 食品安全国家标准 食品中羰基价的测定 GB 5009.230-2016 | |
| | | 25 | 挥发性盐基氮 | 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定 GB 5009.228-2016 | |
| | | 26 | 还原糖 | 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定 GB 5009.7-2016 | |
| | | 27 | 过氧化值 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 GB 5009.227-2016 | |
| | | 28 | L-羟脯氨酸 | 出口食品中 L-羟脯氨酸的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3929-2014 | |
| | | 29 | 木糖醇 | 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB 5009.279-2016 | |
| | | 30 | 植酸 | 食品安全国家标准 食品中植酸的测定 GB 5009.153-2016 | |
| | | 31 | 蔗糖 | 食品国家安全标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2016 | |
| | | 32 | 组氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 33 | 游离棉酚 | 食品安全国家标准 植物性食品中游离棉酚的测定 GB 5009.148-2014 | |
| | | 34 | 异亮氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 35 | 乙醇 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 GB 5009.225-2016 | |
| | | 36 | 叶绿素铜钠 | 食品安全国家标准 食品中叶绿素铜钠的测定 GB 5009.260-2016 | |
| | | 37 | 叶黄素 | 食品安全国家标准 食品中叶黄素的测定 GB 5009.248-2016 | |
| | | 38 | 烟酰胺 | 食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2016 | 不用第一法 |
| | | 39 | 烟酸 | 食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 GB 5009.89-2016 | 不用第一法 |
| | | 40 | 缬氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 41 | 精氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 42 | 维生素 K1 | 食品安全国家标准 食品中维生素 K1 的测定 GB 5009.158-2016 | |
| | | 43 | 维生素 E | 食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定 GB 5009.82-2016 | |
| | | 44 | 维生素 D | 食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定 GB 5009.82-2016 | |
| | | 45 | 维生素 B6 | 食品安全国家标准 食品中维生素 B6 的测定 GB 5009.154-2016 | 不用第二法 |
| | | 46 | 维生素 B2（核黄素） | 食品安全国家标准 食品中维生素 B2 的测定 GB 5009.85-2016 | |
| | | 47 | 维生素 B1 | 食品安全国家标准 食品中维生素 B1 的测定 GB 5009.84-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 48 | 维生素 A | 食品安全国家标准 食品中维生素 A、D、E 的测定 GB 5009.82-2016 | |
| | | 49 | 天竺葵色素 | 植物源性食品中花青素的测定 高效液相色谱法 NY/T 2640-2014 | |
| | | 50 | 辣椒素 | 辣椒素的测定 高效液相色谱法 NY/T 1381-2007 | |
| | | 51 | 天冬酰胺 | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 52 | 天冬氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 53 | 苏氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 54 | 丝氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 55 | 米酵菌酸 | 食品安全国家标准 食品中米酵菌酸的测定 GB 5009.189-2016 | |
| | | 56 | 氯化物 | 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定 GB 5009.44-2016 | |
| | | 57 | 磷脂酰乙醇胺 | 食品安全国家标准 食品中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定 GB 5009.272-2016 | |
| | | 58 | 磷脂酰肌醇 | 食品安全国家标准 食品中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定 GB 5009.272-2016 | |
| | | 59 | 磷脂酰胆碱 | 食品安全国家标准 食品中磷脂酰胆碱、磷脂酰乙醇胺、磷脂酰肌醇的测定 GB 5009.272-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 60 | 锦葵色素 | 植物源性食品中花青素的测定 高效液相色谱法 NY/T 2640-2014 | |
| | | 61 | 甲酸 | 食品安全国家标准 水果、蔬菜及其制品中甲酸的测定 GB 5009.232-2016 | |
| | | 62 | 矢车菊色素 | 植物源性食品中花青素的测定 高效液相色谱法 NY/T 2640-2014 | |
| | | 63 | 生物素 | 食品安全国家标准 食品中生物素的测定 GB 5009.259-2016 | |
| | | 64 | 芍药素 | 植物源性食品中花青素的测定 高效液相色谱法 NY/T 2640-2014 | |
| | | 65 | 六偏磷酸盐 | 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 GB 5009.256-2016 | |
| | | 66 | 抗坏血酸（维生素C） | 食品安全国家标准 食品中抗坏血酸的测定 GB 5009.86-2016 | |
| | | 67 | 乳糖 | 食品国家安全标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2016 | |
| | | 68 | 乳酸 | 食品安全国家标准 食品有机酸的测定 GB 5009.157-2016 | |
| | | 69 | 葡萄糖酸-δ-内酯 | 食品安全国家标准 食品中葡萄糖酸-δ-内酯的测定 GB 5009.276-2016 | |
| | | 70 | 葡萄糖 | 食品国家安全标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2016 | |
| | | 71 | 脯氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 72 | 苹果酸 | 食品安全国家标准 食品有机酸的测定 GB 5009.157-2016 | |
| | | 73 | 硼酸 | 食品安全国家标准 食品中硼酸的测定 GB 5009.275-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 74 | 牛磺酸 | 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定 GB 5009.169-2016 | |
| | | 75 | 柠檬酸（盐） | 食品安全国家标准 干酪及加工干酪制品中添加的柠檬酸盐的测定 GB 22031-2010 | |
| | | 76 | 柠檬酸 | 食品安全国家标准 食品有机酸的测定 GB 5009.157-2016 | |
| | | 77 | 脲酶 | 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 GB/T 5009.183-2003 | |
| | | 78 | 亮氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 79 | 丁酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 80 | 辛酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 81 | 顺-9-十四碳一烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 82 | 顺-9-十六碳一烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 83 | 顺-9-十八碳一烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 84 | 顺-5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 85 | 顺-5,8,11,14,17-二十碳五烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 86 | 顺- | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | 4,7,10,13,16,19-二十二碳六烯酸甲酯 | | |
| | | 87 | 顺-15-二十四碳一烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 88 | 顺-13-二十二碳一烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 89 | 顺-13,16-二十二碳二烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 90 | 顺-11-二十碳一烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 91 | 顺-11,14,17-二十碳三烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 92 | 顺-10-十五碳一烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 93 | 顺-10-十七碳一烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 94 | 顺,顺-9,12-十八碳二烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 95 | 顺,顺-11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 96 | 顺,顺,顺-9,12,15-十八碳三烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 97 | 顺,顺,顺-8,11,14-二十碳三烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 98 | 顺,顺,顺-6,9,12-十八碳三烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 99 | 十一碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 100 | 十五碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 101 | 十四碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 102 | 十三碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 103 | 十七碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 104 | 十六碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 105 | 十二碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 106 | 十八碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 107 | 葵酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 108 | 己酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 109 | 癸酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 110 | 酪氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 111 | 胱氨酸 | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 112 | 赖氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 113 | 桔青霉素 | 食品安全国家标准 食品中桔青霉素的测定 GB 5009.222-2016 | 只用第一法 |
| | | 114 | 酒石酸 | 食品安全国家标准 食品有机酸的测定 GB 5009.157-2016 | |
| | | 115 | 甲醇 | 食品安全国家标准 食品中甲醇的测定 GB 5009.266-2016 | |
| | | 116 | 己二酸 | 食品安全国家标准 食品有机酸的测定 GB 5009.157-2016 | |
| | | 117 | 肌醇 | 食品安全国家标准 食品中肌醇的测定 GB 5009.270-2016 | |
| | | 118 | 滑石粉 | 食品安全国家标准 食品中滑石粉的测定 GB 5009.269-2016 | |
| | | 119 | 胡椒碱 | 胡椒碱含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 17528-2009 | |
| | | 120 | 红曲色素 | 食品安全国家标准 食品中红曲色素的测定 GB 5009.150-2016 | |
| | | 121 | 过氧化氢 | 食品安全国家标准 食品中过氧化氢残留量的测定 GB 5009.226-2016 | |
| | | 122 | 过氧化苯甲酰 | 出口食品中过氧化苯甲酰含量的测定 高效液相色谱法 SN/T 3148-2012 | |
| | | 123 | 果糖 | 食品国家安全标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2016 | |
| | | 124 | 丙酸钠 | 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB 5009.120-2016 | |
| | | 125 | 谷氨酰胺 | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 126 | 谷氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 127 | 氯酸盐 | 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定 BJS 201706 | |
| | | 128 | 高氯酸盐 | 食品中氯酸盐和高氯酸盐的测定 BJS 201706 | |
| | | 129 | 甘油 | 甘油含量的测定 毛细管气相色谱法 SN/T 1111-2002 | |
| | | | | 甘油含量的测定 高效液相色谱法 SN/T 2544-2010 | |
| | | 130 | 甘氨酸 | **食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定** GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 131 | 富马酸二甲酯 | 食品中富马酸二甲酯的测定 高效液相色谱法 NY/T 1723-2009 | |
| | | 132 | 富马酸 | 食品安全国家标准 食品有机酸的测定 GB 5009.157-2016 | |
| | | 133 | 氟 | 食品中氟的测定 GB/T 5009.18-2003 | |
| | | 134 | 飞燕草色素 | 植物源性食品中花青素的测定 高效液相色谱法 NY/T 2640-2014 | |
| | | 135 | 泛酸 | 食品安全国家标准 食品中泛酸的测定 GB 5009.210-2016 | 只用 第二法 |
| | | 136 | 反-9-十八碳一烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 137 | 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 138 | 番茄红素 | 蔬菜及制品中番茄红素的测定 高效液相色谱法 NY/T 1651-2008 | |
| | | 139 | 二氧化钛 | 食品安全国家标准 食品中二氧化钛的测定 GB 5009.246-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 140 | 二氧化氯 | 食品安全国家标准 食品中二氧化氯的测定 GB 5009.244-2016 | |
| | | 141 | 二氧化硫 | 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 GB 5009.34-2016 | |
| | | 142 | 二十一碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 143 | 二十碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 144 | 二十四碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 145 | 二十三碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 146 | 二十二碳酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 GB 5009.168-2016 | |
| | | 147 | 二氢辣椒素 | 辣椒素的测定 高效液相色谱法 NY/T 1381-2007 | |
| | | 148 | 丁二酸 | 食品安全国家标准 食品有机酸的测定 GB 5009.157-2016 | |
| | | 149 | 碘 | 食品安全国家标准 食品中碘的测定 GB 5009.267-2016 | 不用第二法 |
| | | 150 | 蛋氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 151 | 胆固醇 | 食品安全国家标准 食品中胆固醇的测定 GB 5009.128-2016 | 不用第三法 |
| | | 152 | 丙酸钙 | 食品安全国家标准 食品中丙酸钠、丙酸钙的测定 GB 5009.120-2016 | |
| | | 153 | 赤藓糖醇 | 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB 5009.279-2016 | |
| | | 154 | 赤藓红 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 155 | 苯氨酸 | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 156 | 丙氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 157 | 苯丙氨酸 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | | | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 158 | 氨基乙酸（甘氨酸） | 食品安全国家标准 食品中氨基酸的测定 GB 5009.124-2016 | |
| | | 159 | 氨基酸态氮 | 食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定 GB 5009.235-2016 | |
| | | 160 | 氨基甲酸乙酯 | 食品安全国家标准 食品中氨基甲酸乙酯的测定 GB 5009.223-2014 | |
| | | 161 | 矮牵牛色素 | 植物源性食品中花青素的测定 高效液相色谱法 NY/T 2640-2014 | |
| | | 162 | γ-氨基丁酸 | 植物中游离氨基酸的测定 GB/T 30987-2014 | |
| | | 163 | β-胡萝卜素 | 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定 GB 5009.83-2016 | |
| | | 164 | α-胡萝卜素 | 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定 GB 5009.83-2016 | |
| | | 165 | 总胡萝卜素 | 食品安全国家标准 食品中胡萝卜素的测定 GB 5009.83-2016 | |
| | | 166 | 栀子黄 | 食品安全国家标准 食品中栀子黄的测定 GB 5009.149-2016 | |
| | | 167 | 诱惑红 | **食品安全国家标准 食品中诱惑红的测定** GB 5009.141-2016 | |
| | | | | 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | SN/T 1743-2006 | |
| | | 168 | 乙酰丙酸 | 食品安全国家标准 食品中乙酰丙酸的测定 GB 5009.252-2016 | |
| | | 169 | 乙酸苄酯 | 食品安全国家标准 食品中乙酸苄酯的测定 GB 5009.264-2016 | |
| | | 170 | 乙基香兰素 | 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定 BJS 201705 | |
| | | 171 | 乙基麦芽酚 | 食品安全国家标准 食品中乙基麦芽酚的测定 GB 5009.250-2016 | |
| | | 172 | 乙二胺四乙酸盐 | 食品安全国家标准 食品中乙二胺四乙酸盐的测定 GB 5009.278-2016 | |
| | | 173 | 胭脂红 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2016 | |
| | | | | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | 174 | 新红 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2016 | |
| | | 175 | 香兰素 | 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定 BJS 201705 | |
| | | 176 | 苋菜红 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2016 | |
| | | 177 | 苋菜红 | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | 178 | 脱氢乙酸 | 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定 GB 5009.121-2016 | |
| | | 179 | 糖精钠 | **食品安全地方标准 食品中苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠和乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）的测定 高效液相色谱法** DBS13/ 006-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB 5009.28-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3538-2013 | |
| | | 180 | 酸性红 | 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法 SN/T 1743-2006 | |
| | | 181 | 酸性橙Ⅱ号 | 食品中酸性橙染料的测定 高效液相色谱法 SB/T 10920-2012 | |
| | | | | 出口食品中酸性橙Ⅱ号的检测方法 SN/T 3536-2013 | |
| | | 182 | 苏丹红Ⅳ | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 19681-2005 | |
| | | 183 | 苏丹红Ⅲ | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 19681-2005 | |
| | | 184 | 苏丹红Ⅱ | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 19681-2005 | |
| | | 185 | 苏丹红Ⅰ | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 19681-2005 | |
| | | 186 | 四聚乙醛 | 出口食品中四聚乙醛残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 4264-2015 | |
| | | 187 | 双乙酸钠 | 食品安全国家标准 食品中双乙酸钠的测定 GB 5009.277-2016 | |
| | | 188 | 叔丁基羟基茴香醚（BHA） | 食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T 5009.30-2003 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定 GB 5009.32-2016 | 不用第五法 |
| | | 189 | 叔丁基对苯二酚(TBHQ) | 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定 GB 5009.32-2016 | 不用第五法 |
| | | 190 | 苯甲酸 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB 5009.28-2016 | |
| | | 191 | 山梨酸 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 5009.28-2016 | |
| | | 192 | 山梨醇 | 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB 5009.279-2016 | |
| | | 193 | 三氯蔗糖 | 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖（蔗糖素）的测定 GB 22255-2014 | |
| | | 194 | 三偏磷酸盐 | 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 GB 5009.256-2016 | |
| | | 195 | 日落黄 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2016 | |
| | | | | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | | | 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法 SN/T 1743-2006 | |
| | | 196 | 去甲二氢愈创木酸（NDGA） | 食品安全国家标准 食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB 5009.32-2016 | 不用第五法 |
| | | 197 | 纽甜 | 食品安全国家标准 食品中纽甜的测定 GB 5009.247-2016 | |
| | | | | 出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3538-2013 | |
| | | 198 | 柠檬黄 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2016 | |
| | | | | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | 199 | 没食子酸辛酯(OG) | 食品安全国家标准 食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB 5009.32-2016 | 不用第五法 |
| | | 200 | 没食子酸十二酯(DG) | 食品安全国家标准 食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB 5009.32-2016 | 不用第五法 |
| | | 201 | 没食子酸丙酯（PG） | 食品安全国家标准 食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB 5009.32-2016 | 不用第五法 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 202 | 麦芽糖醇 | 食品安全国家标准 食品中木糖醇、山梨醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇的测定 GB 5009.279-2016 | |
| | | 203 | 麦芽糖 | 食品国家安全标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 GB 5009.8-2016 | |
| | | 204 | 硫酸铝钾 | **食品安全国家标准 食品中铝的测定** GB 5009.182-2017 | |
| | | 205 | 硫酸铝铵 | **食品安全国家标准 食品中铝的测定** GB 5009.182-2017 | |
| | | 206 | 磷酸盐 | 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 GB 5009.256-2016 | |
| | | 207 | 亮蓝 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 GB 5009.35-2016 | |
| | | | | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | | | 食品中诱惑红、酸性红、亮蓝、日落黄的含量检测 高效液相色谱法 SN/T 1743-2006 | |
| | | 208 | 焦磷酸盐 | 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 GB 5009.256-2016 | |
| | | 209 | 铵盐 | 食品安全国家标准 食品中铵盐的测定 GB 5009.234-2016 | |
| | | 210 | 甲醛 | 香菇中甲醛含量的测定 NY/T 1283-2007 | |
| | | 211 | 甲基香兰素 | 食品中香兰素、甲基香兰素和乙基香兰素的测定 BJS 201705 | |
| | | 212 | 环己基氨基磺酸钠（甜蜜素） | 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定 GB 5009.97-2016 | |
| | | | | 进出口食品中环己基氨基磺酸钠的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1948-2007 | |
| | | | | 出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3538-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 213 | 对羟基苯甲酸异丁酯 | 出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定 SN/T 4047-2014 | |
| | | 214 | 对羟基苯甲酸异丙酯 | 出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定 SN/T 4047-2014 | |
| | | 215 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB 5009.31-2016 | |
| | | | | 出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定 SN/T 4047-2014 | |
| | | 216 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB 5009.31-2016 | |
| | | | | 出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定 SN/T 4047-2014 | |
| | | 217 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB 5009.31-2016 | |
| | | | | 出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定 SN/T 4047-2014 | |
| | | 218 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定 GB 5009.31-2016 | |
| | | | | 出口食品中对羟基苯甲酸酯的测定 SN/T 4047-2014 | |
| | | 219 | 安赛蜜（乙酰磺胺酸钾） | 食品安全地方标准 食品中苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸、糖精钠和乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）的测定 高效液相色谱法 DBS13/ 006-2016 | |
| | | | | 出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3538-2013 | |
| | | 220 | 阿斯巴甜 | 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB 5009.263-2016 | |
| | | | | 出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3538-2013 | |
| | | 221 | 阿力甜 | 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定 GB 5009.263- | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 2016 | |
| | | | | 出口食品中六种合成甜味剂的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3538-2013 | |
| | | 222 | 2,6-二叔丁基对甲基苯酚 | 食品安全国家标准 食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB 5009.32-2016 | 不用第五法 |
| | | | | 食品中叔丁基羟基茴香醚(BHA)与 2,6-二叔丁基对甲酚(BHT)的测定 GB/T 5009.30-2003 | |
| | | 223 | 2,6-二叔丁基-4-羟甲基苯酚 | 食品安全国家标准 食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB 5009.32-2016 | 不用第五法 |
| | | 224 | 2,4,5-三羟基苯丁酮 | 食品安全国家标准 食品中 9 种抗氧化剂的测定 GB 5009.32-2016 | 不用第五法 |
| | | 225 | 溶剂残留 | 食品安全国家标准 食品中溶剂残留量的测定 GB 5009.262-2016 | |
| | | 226 | 氰化物 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 GB 5009.36-2016 | |
| | | 227 | 硝酸盐 | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2016 | |
| | | 228 | 荧蒽 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 229 | 苊并[1,2,3-c,d]芘 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 230 | 芴 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 231 | 萘 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 232 | 芘 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 233 | 萘 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 234 | 亚硝酸盐 | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2016 | |
| | | 235 | 亚硫酸盐 | 出口食品中亚硫酸盐的检测方法 离子色谱法 SN/T 2918-2011 | |
| | | 236 | 亚精胺 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 | |
| | | 237 | 组胺 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 | |
| | | 238 | 章鱼胺 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 | |
| | | 239 | 尸胺 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 | |
| | | 240 | 色胺 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 | |
| | | 241 | 酪胺 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 | |
| | | 242 | 精胺 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 | |
| | | 243 | 腐胺 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 | |
| | | 244 | 二苯并[a,h]蒽 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 245 | 蒽 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 246 | 苊烯 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 247 | 苊 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 248 | β-苯乙胺 | 食品安全国家标准 食品中生物胺的测定 GB 5009.208-2016 | |
| | | 249 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 250 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 251 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 252 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 253 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 254 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 255 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 256 | 邻苯二甲酸二壬酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 257 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 258 | 邻苯二甲酸二己酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 259 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 260 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 261 | 邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 262 | 邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 263 | 邻苯二甲酸二（2- | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | 乙基）己酯 | | |
| | | 264 | 邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 265 | 邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 266 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 食品安全国家标准 食品中邻苯二甲酸酯的测定 GB 5009.271-2016 | |
| | | 267 | 苯并[k]荧蒽 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 268 | 苯并[g,h,i]苝 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 269 | 苯并[b]荧蒽 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 270 | 苯并[a]芘 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯并（a）芘的测定 GB 5009.27-2016 | |
| | | 271 | 苯并[a]蒽 | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | 272 | PhIP | 食品安全国家标准 高温烹调食品中杂环胺类物质的测定 GB 5009.243-2016 | |
| | | 273 | PCB52 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB 5009.190-2014 | |
| | | 274 | PCB28 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB 5009.190-2014 | |
| | | 275 | PCB180 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB 5009.190-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 276 | PCB153 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB 5009.190-2014 | |
| | | 277 | PCB138 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB 5009.190-2014 | |
| | | 278 | PCB118 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB 5009.190-2014 | |
| | | 279 | PCB101 | 食品安全国家标准 食品中指示性多氯联苯含量的测定 GB 5009.190-2014 | |
| | | 280 | MeIQX | 食品安全国家标准 高温烹调食品中杂环胺类物质的测定 GB 5009.243-2016 | |
| | | 281 | MeIQ | 食品安全国家标准 高温烹调食品中杂环胺类物质的测定 GB 5009.243-2016 | |
| | | 282 | 7,8-DiMeIOx | 食品安全国家标准 高温烹调食品中杂环胺类物质的测定 GB 5009.243-2016 | |
| | | 283 | 4,8-DiMeIOx | 食品安全国家标准 高温烹调食品中杂环胺类物质的测定 GB 5009.243-2016 | |
| | | 284 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定 GB 5009.191-2016 | |
| | | 285 | 2-氯-1,3-丙二醇 | 食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定 GB 5009.191-2016 | |
| | | 286 | 2,3-二氯-1-丙醇 | 食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定 GB 5009.191-2016 | |
| | | 287 | 1,3-二氯-2-丙醇 | 食品安全国家标准 食品中氯丙醇及其脂肪酸酯含量的测定 GB 5009.191-2016 | |
| | | 288 | 1,2-丙二醇 | 食品安全国家标准 食品中 1,2-丙二醇的测定 GB 5009.251-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 289 | 锗 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 食品中锗的测定 GB/T 5009.151-2003 | |
| | | 290 | 铕 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 291 | 钇 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 292 | 镱 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 293 | 锌 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中锌的测定 GB 5009.14-2017 | |
| | | 294 | 锡 | 食品安全国家标准 食品中锡的测定 GB 5009.16-2014 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 295 | 硒 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中硒的测定 GB 5009.93-2017 | |
| | | 296 | 铜 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 GB 5009.13-2017 | |
| | | 297 | 铁 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中铁的测定 GB 5009.90-2016 | |
| | | 298 | 锑 | 食品安全国家标准 食品中锑的测定 GB 5009.137-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 299 | 铽 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 300 | 钛 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 301 | 铊 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 302 | 锶 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 303 | 铈 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 304 | 砷 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2014 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 SN/T 0448-2011 | |
| | | 305 | 钐 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 306 | 铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2017 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 SN/T 0448-2011 | |
| | | 307 | 镨 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 308 | 硼 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 309 | 钕 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 310 | 镍 | 食品安全国家标准 食品中镍的测定 GB 5009.138-2017 | |
| | | 311 | 镍 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 312 | 钠 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 GB 5009.91-2017 | |
| | | 313 | 钼 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 314 | 锰 | 食品安全国家标准 食品中锰的测定 GB 5009.242-2017 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 315 | 镁 | 食品安全国家标准 食品中镁的测定 GB 5009.241-2017 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 316 | 铝 | 食品安全国家标准 食品中铝的测定 GB 5009.182-2017 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 317 | 磷 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中磷的测定 GB 5009.87-2016 | |
| | | 318 | 镧 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 319 | 钪 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 320 | 钾 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 GB 5009.91-2017 | |
| | | 321 | 镥 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 322 | 钬 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 323 | 钴 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 324 | 汞 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB 5009.17-2014 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 SN/T 0448-2011 | |
| | | 325 | 铬 | 食品安全国家标准 食品中铬的测定 GB 5009.123-2014 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 326 | 镉 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 GB 5009.15-2014 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 SN/T 0448-2011 | |
| | | 327 | 钙 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中钙的测定 GB 5009.92-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 328 | 钆 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 329 | 钒 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 330 | 铒 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 331 | 铽 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 332 | 镝 | 食品安全国家标准 植物性食品中稀土元素的测定 GB 5009.94-2012 | |
| | | 333 | 钡 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 GB 5009.268-2016 | |
| | | 334 | 赭曲霉毒素 A | 食品安全国家标准 食品中赭曲霉毒素 A 的测定 GB 5009.96-2016 | 只用第三法 |
| | | 335 | 展青霉素 | 食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定 GB 5009.185-2016 | 只用第一法 |
| | | 336 | 玉米赤霉烯酮 | 食品安全国家标准 食品中玉米赤霉烯酮的测定 GB 5009.209-2016 | 只用 第一法 |
| | | 337 | 杂色曲霉素 | 食品安全国家标准 食品中杂色曲霉素的测定 GB 5009.25-2016 | 只用第一法 |
| | | 338 | 黄曲霉毒素 M2 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定 GB 5009.24-2016 | |
| | | 339 | 黄曲霉毒素 M1 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 M 族的测定 GB 5009.24-2016 | |
| | | 340 | 黄曲霉毒素 G2 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB 5009.22-2016 | |
| | | 341 | 黄曲霉毒素 G1 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB 5009.22-2016 | |
| | | 342 | 黄曲霉毒素 B2 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB 5009.22-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 343 | 黄曲霉毒素 B1 | 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素 B 族和 G 族的测定 GB 5009.22-2016 | |
| | | 344 | 伏马毒素 B3 | 食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定 GB 5009.240-2016 | |
| | | 345 | 伏马毒素 B2 | 食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定 GB 5009.240-2016 | |
| | | 346 | 伏马毒素 B1 | 食品安全国家标准 食品中伏马毒素的测定 GB 5009.240-2016 | |
| | | 347 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 GB 5009.111-2016 | 只用第一法 |
| | | | | 出口食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其代谢物的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3137-2012 | |
| | | 348 | 3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 GB 5009.111-2016 | 只用第一法 |
| | | | | 出口食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其代谢物的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3137-2012 | |
| | | 349 | 15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 食品安全国家标准 食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其乙酰化衍生物的测定 GB 5009.111-2016 | 只用第一法 |
| | | | | 出口食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其代谢物的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3137-2012 | |
| | | 350 | T-2 毒素 | 食品安全国家标准 食品中 T-2 毒素的测定 GB 5009.118-2016 | 只用第一法 |
| | | 351 | 去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 出口食品中脱氧雪腐镰刀菌烯醇、3-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇、15-乙酰脱氧雪腐镰刀菌烯醇及其代谢物的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3137-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 352 | 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2016 | |
| | | 353 | 霉菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016 | 不做第二法 |
| | | 354 | 商业无菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验 GB 4789.26-2013 | |
| | | 355 | 志贺氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012 | 不做 5.5.3 |
| | | 356 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2016 | 不做 5.6 |
| | | 357 | 乳酸菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验乳酸菌检验 GB 4789.35-2016 | 不做 8 |
| | | 358 | 溶血性链球菌 | 食品安全国家标准 食品卫生微生物学检验 β型溶血性链球菌检验 GB 4789.11-2014 | 不做 6.3.4 |
| | | 359 | 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌） | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属（阪崎肠杆菌）检验 GB 4789.40-2016 | |
| | | 360 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016 | 不做 5.6 |
| | | 361 | 酵母 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016 | |
| | | 362 | 粪大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 粪大肠菌群计数 GB 4789.39-2013 | |
| | | 363 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2016 | 不做 5.5 |
| | | 364 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016 | |
| | | | | 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 365 | 大肠埃希氏菌 O157:H7 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌 O157：H7/NM 检验 GB 4789.36-2016 | 不做 5.4.3 和 第二法 |
| | | 366 | 大肠埃希氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验大肠埃希氏菌计数 GB 4789.38-2012 | |
| | | 367 | 副溶血性弧菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 副溶血性弧菌检验 GB 4789.7-2013 | 不做 6 |
| | | 368 | 双歧杆菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 双歧杆菌检验 GB 4789.34-2016 | |
| | | 369 | 唑酮草酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 370 | 唑嘧磺草胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 371 | 唑螨酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中唑螨酯残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.29-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 372 | 唑虫酰胺 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 373 | 唑草酮 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 374 | 唑草胺/苯酮唑 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 375 | 兹克威 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 376 | 仲丁威 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T 1679-2009 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | | | 进出口食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2560-2010 | |
| | | 377 | 仲丁灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.69-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 378 | 仲丁胺 | 蒜薹、青椒、柑橘、葡萄中仲丁胺残留量测定 NY/T 946-2006 | |
| | | 379 | 治螟磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 380 | 整形醇 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 381 | 增效醚 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 382 | 育畜磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 383 | 鱼藤酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.73-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 384 | 右旋炔丙菊酯 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 385 | 莠锈灵 | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | 386 | 莠去津 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品中莠去津残留量的测定 GB/T 5009.132-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口植物性产品中氰草津、氟草隆、莠去津、敌稗、利谷隆残留量检验方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1605-2017 | |
| | | 387 | 莠灭净/阔草净 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 388 | 蝇毒磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.93-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.94-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 389 | 茚虫威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 390 | 茚草酮 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | 391 | 印楝素 | 食品安全国家标准 食品中鱼藤酮和印楝素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.73-2016 | |
| | | 392 | 吲哚乙酸 | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 393 | 吲哚酮草酯 | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 394 | 吲哚美辛 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 395 | 吲哚丁酸 | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | 396 | 吲达帕胺 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 397 | 茵草敌（丙草丹） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 398 | 益棉磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 399 | 抑芽丹 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | 400 | 抑霉唑 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 401 | 抑菌灵（抑菌磷） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 402 | 抑草蓬 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 403 | 抑草磷 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 404 | 异唑隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 405 | 异戊乙净/阔草净 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 406 | 异戊烯腺嘌呤 | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | 407 | 异噻菌醇 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 408 | 异氯磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 409 | 异柳磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 410 | 异菌脲 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二缩甲酰亚胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.71-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中异菌脲残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1277-2007 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 411 | 异恶草松（异恶草酮） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 412 | 异噁唑草酮/异噁氟草 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 413 | 异噁酰草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | 414 | 异噁酰草胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 415 | 异噁隆 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 416 | 异噁草酮（异噁草松） | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 417 | 异狄氏剂酮 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | 418 | 异狄氏剂醛 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | 419 | 异狄氏剂 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 420 | 异稻瘟净 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中异稻瘟净残留量的检测方法 GB 23200.83-2016 | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 421 | 异草完隆 | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 422 | 异丙硝唑(IPZ) | 动物源食品中硝基咪唑残留量检验方法 GB/T 21318-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1928-2007 | |
| | | 423 | 异丙威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T 5009.104-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 5009.163-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T 1679-2009 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 424 | 异丙隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 425 | 异丙乐灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.69-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 426 | 异丙菌胺 | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | 427 | 异丙净 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 428 | 异丙甲草胺 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第1部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 429 | 异丙草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 430 | 异艾氏剂 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 431 | 乙酯杀螨醇 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 432 | 乙氧嘧磺隆 | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 433 | 乙氧喹啉 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中乙氧喹啉残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.89-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果中乙氧基喹残留量的测定 GB/T 5009.129-2003 | |
| | | 434 | 乙氧氟草醚 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 435 | 乙氧呋草黄 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 436 | 乙氧苯草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 437 | 乙酰甲胺磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.91-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T 5009.103-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 438 | 乙酰磺胺对硝基苯/磺胺硝苯 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 439 | 乙烯利 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中乙烯利残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.16-2016 | |
| | | 440 | 乙烯菌核利 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二缩甲酰亚胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.71-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 441 | 乙羧氟草醚 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱-质谱法测定 粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 442 | 乙嘧硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 443 | 乙嘧酚磺酸酯 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 444 | 乙嘧酚（乙菌定） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 445 | 乙霉威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 446 | 乙螨唑 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 447 | 乙硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.93-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 448 | 乙硫甲威 | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 449 | 乙硫苯威亚砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 450 | 乙硫苯威（杀虫丹） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 451 | 乙菌利 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二缩甲酰亚胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.71-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 452 | 乙基溴硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 453 | 乙基杀扑磷 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 454 | 乙基嘧啶磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 455 | 乙基对氧磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 456 | 乙环唑 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书专用章

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 457 | 乙丁烯氟灵 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 458 | 乙丁氟灵 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 459 | 乙滴涕 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 460 | 乙虫腈 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 461 | 乙撑硫脲 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 462 | 乙草胺 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第1部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中乙草胺残留量的检测方法 GB 23200.57-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 463 | 乙拌磷亚砜 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 464 | 乙拌磷砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 465 | 乙拌磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 466 | 一丁基锡 | 食品安全国家标准 食品中有机锡的测定 GB 5009.215-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机锡的测定 GB 5009.215-2016 | |
| | | 467 | 叶菌唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 468 | 野燕枯甲基硫酸盐 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 469 | 野燕枯 | 食品安全国家标准 食品中野燕枯残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.48-2016 | |
| | | 470 | 野麦畏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法 测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB 23200.5-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 471 | 氧异柳磷 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 472 | 氧乙嘧硫磷 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 473 | 氧皮蝇磷 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 474 | 氧乐果 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 475 | 氧环唑（戊环唑） | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 476 | 氧化萎锈灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 477 | 氧化氯丹 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | 478 | 氧化喹硫磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | 479 | 氧倍硫磷 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 480 | 燕麦酯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 481 | 燕麦敌 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第5部分：液相色谱-质谱/质谱法 测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB 23200.5-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 482 | 烟嘧磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | 483 | 烟碱 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中尼古丁残留量的检测方法 SN/T 2397-2010 | |
| | | 484 | 亚砜磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 485 | 亚胺唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 486 | 亚胺硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中亚胺硫磷残留量的测定 GB/T 5009.131-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 487 | 蚜灭磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 488 | 蚜灭多砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 489 | 溴莠敏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 490 | 溴烯杀 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 491 | 溴氰菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T 5009.110-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 492 | 溴螨酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 出口水果中溴螨酯残留量的检测方法 SN/T 0192-2017 | |
| | | 493 | 溴硫磷 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 494 | 溴谷隆 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 495 | 溴丁酰草胺 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 496 | 溴敌隆 | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 497 | 溴虫腈(虫螨腈) | 进出口食品中溴虫腈残留量检测方法 SN/T 1986-2007 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 498 | 溴苯烯磷 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 499 | 溴苯膦 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 500 | 溴苯腈 | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 501 | 新燕灵 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 502 | 辛硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中辛硫磷农药残留量的测定 GB/T 5009.102-2003 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 503 | 缬霉威（异丙菌胺） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 504 | 硝磺草酮 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 505 | 消螨通 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 506 | 烯唑醇 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 梨中烯唑醇残留量的测定 GB/T 5009.201-2003 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 507 | 烯效唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 508 | 烯酰吗啉 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 509 | 烯肟菌酯 | 出口食品中烯肟菌酯残留量的测定 SN/T 3726-2013 | |
| | | 510 | 烯菌灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 511 | 烯禾啶 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己烯酮类除草剂残留量 GB 23200.3-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.38-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 512 | 烯啶虫胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 513 | 烯虫酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 514 | 烯草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己烯酮类除草剂残留量 GB 23200.3-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.38-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等45种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |
| | | 515 | 烯丙酰草胺 | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 516 | 烯丙菊酯 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 517 | 西玛通 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 518 | 西玛津 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 519 | 西草净 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 520 | 西藏麝香 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 521 | 戊唑醇 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 522 | 戊炔草胺（拿草特） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 523 | 戊菌唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 524 | 戊菌隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 525 | 戊叉菌唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 526 | 戊草丹 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 527 | 五氯硝基苯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中五氯硝基苯残留量的测定 GB/T 5009.136-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 528 | 五氯甲氧基苯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 529 | 五氯酚钠 | 食品安全国家标准 动物性食品中五氯酚钠残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 29708-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 530 | 五氯酚 | 食品安全国家标准 动物源性食品中五氯酚残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.92-2016 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | 531 | 五氯苯基硫醚 | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | 532 | 五氯苯胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | 533 | 五氯苯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 534 | 肟醚菌胺 | 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 相色谱-质谱法 GB 23200.54-2016 | |
| | | 535 | 肟菌酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.54-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 536 | 萎锈灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 537 | 威菌磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 538 | 脱异丙基莠去津 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | 539 | 脱乙基另丁津 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 540 | 脱乙基阿特拉津 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 541 | 脱叶磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 542 | 脱溴溴苯磷 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 543 | 脱苯甲基亚胺唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 544 | 土菌灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 545 | 酮康唑 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | 546 | 甜菜宁 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 547 | 甜菜安/甜菜胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 548 | 涕灭氧威 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 549 | 涕灭威亚砜 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 550 | 涕灭威砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 551 | 涕灭威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附后



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T 5009.163-2003 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 552 | 特普 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 553 | 特乐酚（草消酚） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 554 | 特丁通 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 555 | 特丁硫磷砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 556 | 特丁硫磷(特丁磷) | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 557 | 特丁净 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 558 | 特丁津 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 559 | 特草灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 560 | 特草定 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 561 | 碳氯灵 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 562 | 酞酸二丁酯/邻苯二甲酸二丁酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 563 | 酞菌酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 564 | 泰妙菌素 | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | 565 | 速灭威 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T 5009.104-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T 5009.163-2003 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 566 | 速灭磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 567 | 四唑酰草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 568 | 四溴菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2320-2009 | |
| | | 569 | 四氢邻苯二甲酰亚胺 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 570 | 四螨嗪 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附录



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中四螨嗪残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.47-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 571 | 四氯硝基苯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 572 | 四氯苯酞 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 573 | 四氟醚唑(氟醚唑) | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 574 | 四氟丙酸 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 575 | 四氟苯菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 576 | 顺式-燕麦敌 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 577 | 顺式-灭虫菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 578 | 顺式-氯菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 579 | 顺式-氯丹 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | 580 | 水杨菌胺 | 进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 581 | 水胺硫磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 柑桔中水胺硫磷残留量的测定 GB/T 5009.109-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 582 | 霜脲氰 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 583 | 霜霉威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | 584 | 双酰草胺 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 585 | 双硫磷 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 586 | 双甲脒 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜、水果、食用油中双甲脒残留量的测定 GB/T 5009.143-2003 | |
| | | 587 | 双氟磺草胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 588 | 双草醚 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 589 | 双苯酰草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 590 | 双苯氟脲 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 591 | 双苯恶唑酸 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 592 | 鼠立死 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 593 | 蔬果磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 594 | 蔬草灭 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 595 | 叔丁基胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 596 | 十三吗啉 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 597 | 十二环吗啉 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 598 | 虱螨脲 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | 599 | 生物烯丙菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 600 | 生物苄呋菊酯 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等28种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2151-2008 | |
| | | 601 | 麝香酮 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | 602 | 麝香 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证业务附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 603 | 莎稗磷 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 604 | 杀线威 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 605 | 杀鼠醚 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | 606 | 杀鼠灵 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 607 | 杀扑磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.91-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 608 | 杀螟硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 法 GB 23200.93-2016 | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 609 | 杀螟腈 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 610 | 杀螟丹盐酸盐 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 611 | 杀螟丹 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 612 | 杀螨酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 613 | 杀螨特 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 614 | 杀螨醚 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 615 | 杀螨隆-脲 | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 616 | 杀螨隆-甲脒 | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | 617 | 杀螨螨 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | 618 | 杀螺硫醚/杀螨氯硫 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 619 | 杀螺醇/杀螨醇 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 620 | 杀铃脲 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1720-2009 | |
| | | 621 | 杀虫畏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 622 | 杀虫脒盐酸盐 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 623 | 杀虫脒 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 624 | 杀草强 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 6 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中杀草强残留量 GB 23200.6-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 625 | 杀草隆 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 626 | 三唑锡 | 出口食品中三环锡（三唑锡）和苯丁锡含量的测定 SN/T 4558-2016 | |
| | | 627 | 三唑酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中三唑酮残留量的测定 GB/T 5009.126-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 628 | 三唑磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.91-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 629 | 三唑醇 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中三唑醇残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2232-2008 | |
| | | 630 | 三正丁基磷酸盐 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 631 | 三异丁基磷酸盐 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 632 | 三氯杀螨砜 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | NY/T 1379-2007 | |
| | | 633 | 三氯杀螨醇 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 茶叶、水果、食用植物油中三氯杀螨醇残留量的测定 GB/T 5009.176-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 634 | 三氯杀虫酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | 635 | 三氯甲基吡啶 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 636 | 三氯吡氧乙酸/绿草定 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 637 | 三硫磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量 | |

中国合格评定国家认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 638 | 三聚氰酸一酰胺 | **植物源产品中三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和三聚氰酸的测定 气相色谱-质谱法** GB/T 22288-2008 | |
| | | 639 | 三聚氰酸二酰胺 | **植物源产品中三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和三聚氰酸的测定 气相色谱-质谱法** GB/T 22288-2008 | |
| | | 640 | 三聚氰酸 | **植物源产品中三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和三聚氰酸的测定 气相色谱-质谱法** GB/T 22288-2008 | |
| | | | | 出口食品中三聚氰胺和三聚氰酸检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3032-2011 | |
| | | 641 | 三聚氰胺 | **食品安全国家标准 动物性食品中环丙氨嗪及代谢物三聚氰胺多残留的测定 超高效液相色谱-串联质谱法** GB 29704-2013 | |
| | | | | **植物源产品中三聚氰胺、三聚氰酸一酰胺、三聚氰酸二酰胺和三聚氰酸的测定 气相色谱-质谱法** GB/T 22288-2008 | |
| | | | | 出口食品中三聚氰胺和三聚氰酸检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3032-2011 | |
| | | 642 | 三聚磷酸盐 | 食品安全国家标准 食品中多种磷酸盐的测定 GB 5009.256-2016 | |
| | | 643 | 三甲基锡 | 食品安全国家标准 食品中有机锡的测定 GB 5009.215-2016 | |
| | | 644 | 三甲苯草酮/肟草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第3部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己烯酮类除草剂残留量 GB 23200.3-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 645 | 三甲胺 | 食品安全国家标准 食品中三甲胺的测定 GB 5009.179-2016 | |
| | | 646 | 三环唑 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 647 | 三环锡 | 出口食品中三环锡（三唑锡）和苯丁锡含量的测定 SN/T 4558-2016 | |
| | | 648 | 三氟硝草醚 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第2部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中三氟羧草醚残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.70-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 649 | 三氟苯唑 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 650 | 三丁基锡 | 食品安全国家标准 食品中有机锡的测定 GB 5009.215-2016 | |
| | | 651 | 三苯基锡 | 食品安全国家标准 食品中有机锡的测定 GB 5009.215-2016 | |
| | | 652 | 三苯基磷酸盐/磷酸三苯酯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 653 | 赛硫磷 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | 654 | 赛苯隆 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 655 | 噻唑烟酸 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源食品中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草腙和噻唑烟酸除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.36-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.50-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 656 | 噻唑硫膦 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 657 | 噻唑膦 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 658 | 噻酰菌胺 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中噻酰菌胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.63-2016 | |
| | | 659 | 噻嗪酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 粮食、蔬菜中噻嗪酮残留量的测定 GB/T 5009.184-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | NY/T 1379-2007 | |
| | | 660 | 噻螨酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 梨果类、柑桔类水果中噻螨酮残留量的测定 GB/T 5009.173-2003 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 661 | 噻菌灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果、蔬菜中噻菌灵残留量的测定 液相色谱法 GB | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 23200.17-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | | | 蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1680-2009 | |
| | | | | 出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法 高效液相色谱法 SN/T 0162-2011 | |
| | | 662 | 噻节因 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 663 | 噻氟菌胺/噻氟酰胺 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | 664 | 噻呋酰胺 | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 665 | 噻吩磺隆 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 666 | 噻吩草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 667 | 噻嗯菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 668 | 噻虫嗪 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.39-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 669 | 噻虫啉 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 670 | 噻虫胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中噻虫嗪及其代谢物噻虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.39-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 671 | 噻草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己烯酮类除草剂残留量 GB 23200.3-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.38-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 672 | 噻苯隆 | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | 673 | 乳氟禾草灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第2部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 674 | 炔咪菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 675 | 炔螨特 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜、水果中克螨特残留量的测定 气相色谱法 NY/T 1652-2008 | |
| | | 676 | 炔雌醇 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 677 | 炔草酯 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 4 部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB 23200.4-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中炔草酯残留量的检测方法 GB 23200.60-2016 | |
| | | 678 | 炔草酸 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 679 | 炔草隆 | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | 680 | 炔丙烯草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 681 | 炔丙菊酯（炔酮菊酯） | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 682 | 炔苯酰草胺 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中炔苯酰草胺残留量的测定 气相色谱 -质谱法 GB 23200.67-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 683 | 驱虫特/畜虫避 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 684 | 驱虫磷 | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | 685 | 氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T 5009.110-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 686 | 氰霜唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 687 | 氰氟草酯 | 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第4部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB 23200.4-2016 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 688 | 氰草津 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口植物性产品中氰草津、氟草隆、莠去津、敌稗、利谷隆残留量检验方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1605-2017 | |
| | | 689 | 嗪草酮（赛克津） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第1部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 690 | 嗪草酸 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | 691 | 嗪胺灵 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 出口植物源食品中嗪氨灵残留量的测定 SN/T 0695-2018 | |
| | | 692 | 七氯 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 693 | 七氟菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 694 | 扑灭通 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 695 | 扑灭津 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 696 | 扑草净 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 697 | 皮蝇磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.93-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 698 | 哌草磷 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 699 | 哌草丹 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | NY/T 1379-2007 | |
| | | 700 | 内吸磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 701 | 萘草胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | 702 | 萘丙胺 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 703 | 牧草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 704 | 茉莉酮 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 705 | 灭藻醌 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 706 | 灭幼脲 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中灭幼脲残留量的测定 GB/T 5009.135-2003 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1720-2009 | |
| | | 707 | 灭蝇胺 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中灭蝇胺残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1725-2009 | |
| | | 708 | 灭蚁灵 | 食品安全国家标准　食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 709 | 灭蚜磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 710 | 灭锈胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认证认可专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 711 | 灭线磷 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 712 | 灭螨猛 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 713 | 灭菌磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 714 | 灭菌丹 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2320-2009 | |
| | | 715 | 灭害威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 716 | 灭多威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T 1679-2009 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 717 | 灭除威 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | 718 | 灭虫威 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 719 | 灭草松/苯达松 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 720 | 灭草隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 721 | 灭草环 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 722 | 灭草敌 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法 测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB 23200.5-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 723 | 棉隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 724 | 嘧唑螨 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 725 | 嘧霉胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.46-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 726 | 嘧螨酯 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.54-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 727 | 嘧螨醚 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 728 | 嘧硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 729 | 嘧菌腙 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 730 | 嘧菌酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.46-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.54-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 进出口水果和蔬菜中嘧菌酯残留量检测方法 气相色谱法 SN/T 1976-2007 | |
| | | 731 | 嘧菌环胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中嘧菌环胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.52-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 732 | 嘧菌胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.46-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.54-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 733 | 嘧啶磷 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 734 | 嘧草醚 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 735 | 嘧草硫醚 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 736 | 密灭汀 | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 737 | 密草通/仲丁通 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 738 | 醚菌酯/亚胺菌 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 739 | 醚菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2151-2008 | |
| | | 740 | 醚磺隆 | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 741 | 醚苯磺隆 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 742 | 咪唑乙烟酸 | 食品安全国家标准 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.50-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 743 | 咪唑烟酸/灭草烟 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 744 | 咪唑嗪 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 745 | 咪唑喹啉酸/灭草喹 | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 746 | 咪唑菌酮 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 747 | 咪鲜胺（丙氯灵） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | | | 水果中咪鲜胺残留量的测定 气相色谱法 NY/T 1456-2007 | |
| | | 748 | 咪草酸甲酯 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 749 | 猛杀威 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 750 | 茅草枯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 751 | 麦锈灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 752 | 麦穗宁/麦穗灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 753 | 麦草畏 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | | | 进出口植物性产品中苯氧羧酸类除草剂残留量检验方法 气相色谱法 SN/T 1606-2005 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 754 | 麦草氟异丙酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 755 | 麦草氟甲酯 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 756 | 麦草氟 | 进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 757 | 马拉氧磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | 758 | 马拉硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.91-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.93-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 759 | 氯唑磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 760 | 氯酯磺草胺 | 食品安全国家标准 食品中氯酯磺草胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.58-2016 | |
| | | 761 | 氯乙氟灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 762 | 氯氧磷 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 763 | 氯亚胺硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 764 | 氯溴隆 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 765 | 氯辛硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 766 | 氯硝胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 767 | 氯酞酸甲酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 768 | 氯酞酸/敌草索 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 769 | 氯杀螨砜 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 770 | 氯杀螨 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 771 | 氯炔灵（氯草灵） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 772 | 氯氰菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T 5009.110-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 773 | 氯嘧磺隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 774 | 氯霉素 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T 22338-2008 3 | |
| | | 775 | 氯硫酰草胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 776 | 氯硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 777 | 氯菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2151-2008 | |
| | | 778 | 氯甲酰草胺 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 779 | 氯甲硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 780 | 氯磺隆 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 781 | 氯化薯瘟锡（三苯基氯化锡） | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 782 | 氯咯草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 783 | 氯氟氰菊酯（三氟氯氰菊酯） | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2151-2008 | |
| | | 784 | 氯氟吡氧乙酸/氟草烟 | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源食品中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草腙和噻唑烟酸除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.36-2016 | |
| | | 785 | 氯丹 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 786 | 氯草敏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 787 | 氯吡脲 | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 788 | 氯吡嘧磺隆 | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |
| | | 789 | 氯苯嘧啶醇 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 790 | 氯苯甲醚 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 791 | 氯苯胺灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 792 | 氯氨吡啶酸 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | 793 | 绿麦隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 794 | 绿谷隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 795 | 螺螨酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 796 | 螺甲螨酯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | 797 | 螺环菌胺/螺噁茂胺 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | 798 | 螺虫乙酯 | 出口食品中螺虫乙酯残留量的测定 高效液相色谱和液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 4891-2017 | |
| | | 799 | 六氯苯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 800 | 六六六 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 801 | 硫线磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 进出口食品中硫线磷残留量的检测方法 SN/T 2147-2008 | |
| | | 802 | 硫双威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T 1679-2009 | |
| | | 803 | 硫菌灵/托布津 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法 高效液相色谱法 SN/T 0162-2011 | |
| | | 804 | 硫环磷（棉胺磷） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 805 | 硫赶内吸磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 806 | 硫丹硫酸盐 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | 807 | 硫丹 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 808 | 硫丙磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 809 | 另丁津 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 810 | 磷胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 811 | 邻苯基苯酚 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 出口蔬菜中邻苯基苯酚残留量检验方法 液相色谱法 SN/T 0659-1997 | |
| | | 812 | 邻苯二甲酰亚胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 813 | 联苯三唑醇 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 814 | 联苯菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中联苯菊酯残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 1969-2007 | |
| | | | | 进出口食品中生物苄呋菊酯、氟丙菊酯、联苯菊酯等 28 种农药残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2151-2008 | |
| | | 815 | 联苯肼酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 816 | 联苯酚 | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 817 | 联苯二胺/二苯胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 818 | 联苯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 819 | 利谷隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 进出口植物性产品中氰草津、氟草隆、莠去津、敌稗、利谷隆残留量检验方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1605-2017 | |
| | | 820 | 乐杀螨 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 821 | 乐果 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 822 | 喹氧灵 | 食品安全国家标准 食品中喹氧灵残留量的检测方法 GB 23200.56-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 823 | 喹螨醚 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 824 | 喹硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.91-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 825 | 喹禾灵（禾草克） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 826 | 枯莠隆 | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | 827 | 枯草隆 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 828 | 克线磷 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | 829 | 克螨特 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 830 | 克来范/氯戊环 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 831 | 克拉维酸 | 进出口动物源食品中克拉维酸残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T2488-2010 | |
| | | 832 | 克菌丹（克菌灵） | 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2320-2009 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 出口水果中克菌丹残留量检验方法 SN 0654-1997 | |
| | | 833 | 克草敌 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法 测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB 23200.5-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 834 | 克百威（呋喃丹） | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T 5009.163-2003 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T 5009.104-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T 1679-2009 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 835 | 抗蚜威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T 5009.104-2003 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T 1679-2009 | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 836 | 抗倒酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 837 | 抗倒胺 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 838 | 糠菌唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 839 | 康力龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 840 | 菌草敌 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第5部分：液相色谱-质谱/质谱法 测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB 23200.5-2016 | |
| | | 841 | 久效威亚砜 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 842 | 久效威砜 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 843 | 久效威 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 844 | 久效磷 | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 845 | 井冈霉素 | 食品安全国家标准 食品中井冈霉素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.74-2016 | |
| | | 846 | 精喹禾灵 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 4 部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB 23200.4-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 847 | 精甲霜灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 848 | 精二甲吩草胺 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 849 | 精噁唑禾草灵 | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 植物性食品中吡氟禾草灵、精吡氟禾草灵残留量的测定 GB/T 5009.142-2003 | |
| | | 850 | 腈菌唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中嘧霉胺、嘧菌胺、腈菌唑、嘧菌酯残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.46-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 水果中腈菌唑残留量的测定 气相色谱法 NY/T 1455-2007 | |
| | | 851 | 腈苯唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 852 | 解草酯（解毒喹） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 853 | 解草嗪 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 854 | 解草噁唑（解草恶唑） | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 855 | 甲抑菌灵 | 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2320-2009 | |
| | | 856 | 甲氧咪草烟 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | 857 | 甲氧隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 858 | 甲氧滴滴涕 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 859 | 甲氧除草醚 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 | |
| | | 860 | 甲氧虫酰肼 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 861 | 甲羧除草醚 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 862 | 甲霜灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 863 | 甲氰菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中甲氰菊酯残留量检测方法 SN/T 2233-2008 | |
| | | 864 | 甲哌啶/缩节胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 865 | 甲萘威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T 5009.104-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中氨基甲酸酯类农药多组分残留高效液相色谱测定 GB/T 5009.163-2003 | |
| | | | | 粮、油、菜中甲萘威残留量的测定 GB/T 5009.21-2003 | 只用第一法 |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T 1679-2009 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 866 | 甲醚菊酯 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 867 | 甲咪唑烟酸 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 868 | 甲硫威砜 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 869 | 甲硫威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留的测定液相色谱-串联质谱法 NY/T 1679-2009 | |
| | | | | 进出口食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2560-2010 | |
| | | 870 | 甲喹硫磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | 871 | 甲菌定（二甲嘧酚） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 872 | 甲基异柳磷 | 植物性食品中甲基异柳磷残留量的测定 GB/T 5009.144-2003 | |
| | | 873 | 甲基乙拌磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 874 | 甲基溴硫磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 875 | 甲基托布津 | 蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定 GB/T 5009.188-2003 | |
| | | 876 | 甲基内吸磷亚砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 877 | 甲基内吸磷砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 878 | 甲基内吸磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 879 | 甲基嘧啶磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 880 | 甲基硫菌灵 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1680-2009 | |
| | | | | 出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法 高效液相色谱法 SN/T 0162-2011 | |
| | | 881 | 甲基硫环磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 882 | 甲基立枯磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T 2324-2009 | |
| | | 883 | 甲基甲酸胺阿维菌素 | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | 884 | 甲基磺草酮 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 885 | 甲基对氧磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 886 | 甲基对硫磷 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.91-2016 | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 887 | 甲基毒死蜱 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 888 | 甲基毒虫畏 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准　水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 889 | 甲基碘磺隆 | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 890 | 甲基丙硫克百威 | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 891 | 甲基吡噁磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 892 | 甲基苯噻隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 893 | 甲磺隆 | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |
| | | 894 | 甲磺乐灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.69-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 895 | 甲氟磷 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 896 | 甲呋酰胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 897 | 甲草胺 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 898 | 甲苯氟磺胺 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 899 | 甲拌磷亚砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 900 | 甲拌磷砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 901 | 甲拌磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 902 | 甲胺磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.91-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中甲胺磷和乙酰甲胺磷农药残留量的测定 GB/T 5009.103-2003 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 903 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 904 | 甲氨基阿维菌素 | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | 905 | 家蝇磷/芬硫磷 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | 906 | 己唑醇 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 907 | 活化酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 908 | 磺酰唑草酮/甲磺草胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 909 | 磺噻隆 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 910 | 磺菌胺 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 911 | 磺草胺唑 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 912 | 环唑醇 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 913 | 环酯草醚 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 914 | 环莠隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 915 | 环氧七氯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | NY/T 1379-2007 | |
| | | 916 | 环酰菌胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 917 | 环嗪酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 918 | 环庚草醚 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第2部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 919 | 环氟菌胺 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中环氟菌胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.30-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 920 | 环虫酰肼 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 921 | 环草隆 | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等15种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 922 | 环草定（环草啶） | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 923 | 环草敌 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第5部分：液相色谱-质谱/质谱法 测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB 23200.5-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 924 | 环丙唑醇 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 925 | 环丙酰菌胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 926 | 环丙嘧磺隆 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |
| | | 927 | 环丙津 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 928 | 环丙氟灵 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 929 | 环苯草酮 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己烯酮类除草剂残留量 GB 23200.3-2016 | |
| | | 930 | 合成麝香 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 931 | 禾草灭 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第3部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己烯酮类除草剂残留量 GB 23200.3-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.38-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 932 | 禾草灵 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第4部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB 23200.4-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 933 | 禾草敌（禾草特） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法 测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB 23200.5-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 934 | 禾草丹 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法 测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB 23200.5-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 935 | 硅氟唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 936 | 呱草磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 937 | 庚酰草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 938 | 庚烯磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 939 | 格草净/盖草津 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 940 | 咯喹酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 941 | 咯菌腈 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 942 | 高效氯氟氰菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 943 | 腐霉利 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二缩甲酰亚胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.71-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 944 | 福美双 | 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 SN 0157-1992 | |
| | | 945 | 氟蚁腙 | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 946 | 氟酰脲 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 947 | 氟酰胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 948 | 氟烯草酸 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中氟烯草酸残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.62-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 949 | 氟噻乙草酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 950 | 氟噻草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 951 | 氟氰戊菊酯（氟氯戊菊酯） | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 952 | 氟嘧菌酯 | 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.54-2016 | |
| | | 953 | 氟氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 954 | 氟硫草定 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源食品中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草腙和噻唑烟酸除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.36-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.50-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认证证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 955 | 氟铃脲 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | | | 水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1720-2009 | |
| | | | | 进出口食品中氟铃脲残留量检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2152-2008 | |
| | | 956 | 氟乐灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.69-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 957 | 氟喹唑 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 958 | 氟菌唑 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | 959 | 氟节胺 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 960 | 氟磺胺草醚 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 961 | 氟环唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 962 | 氟硅唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中氟硅唑残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.53-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 963 | 氟硅菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 964 | 氟咯草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 965 | 氟啶脲 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1720-2009 | |
| | | | | 进出口蔬菜中氟啶脲残留量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2095-2008 | |
| | | 966 | 氟啶虫酰胺 | 食品安全国家标准 食品中氟啶虫酰胺残留量的检测方法 GB 23200.75-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 967 | 氟啶草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.50-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 968 | 氟啶胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 969 | 氟虫脲 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | | | 水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1720-2009 | |
| | | 970 | 氟虫腈 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中氟虫腈残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 1982-2007 | |
| | | 971 | 氟草烟-1-甲庚酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 972 | 氟草烟 | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 973 | 氟草敏代谢物 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | 974 | 氟草敏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 975 | 氟草隆（伏草隆） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 进出口植物性产品中氰草津、氟草隆、莠去津、敌稗、利谷隆残留量检验方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1605-2017 | |
| | | 976 | 氟丙嘧草酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 977 | 氟丙菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 978 | 氟吡乙禾灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 979 | 氟吡酰草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 980 | 氟吡甲禾灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | 981 | 氟吡禾灵 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第4部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB 23200.4-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 982 | 氟吡草腙 | 食品安全国家标准 植物源食品中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草腙和噻唑烟酸除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.36-2016 | |
| | | 983 | 氟比洛芬 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等18种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 984 | 氟苯脲 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等16种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | | | 水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1720-2009 | |
| | | 985 | 氟苯嘧啶醇 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 986 | 氟苯虫酰胺 | 食品安全国家标准 食品中氟苯虫酰胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.76-2016 | |
| | | 987 | 氟胺氰菊酯 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 988 | 伏杀硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 989 | 呋线威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 990 | 呋酰胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 991 | 呋霜灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 992 | 呋菌胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 993 | 呋虫胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中呋虫胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.51-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 994 | 呋草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 995 | 呋草黄 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 996 | 砜吸磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 997 | 砜嘧磺隆 | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |
| | | 998 | 丰索磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 999 | 粉唑醇 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1000 | 芬螨酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1001 | 菲 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中多环芳烃的测定 GB 5009.265-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1002 | 非草隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1003 | 反式-燕麦敌 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1004 | 反式-灭虫菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1005 | 反式-氯菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1006 | 反式-氯丹 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | 1007 | 反式-九氯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1008 | 反丙烯除虫菊酯 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1009 | 伐灭膦 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1010 | 伐虫脒 | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 法 NY/T 1453-2007 | |
| | | 1011 | 发硫磷 | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1012 | 二氧威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1013 | 二溴磷 | 食品安全国家标准　食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1014 | 二硝酚（4,6-二硝基邻甲酚） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1015 | 二氰蒽醌 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1016 | 二氢苊 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1017 | 二嗪磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.93-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中二嗪磷残留量的测定 GB/T 5009.107-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1018 | 二氯喹啉酸 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1019 | 二氯吡啶酸（二氯皮考啉酸） | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | 1020 | 二氯苯醚菊酯 | 植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定 GB/T 5009.106-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1021 | 二甲戊灵 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.69-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1022 | 二甲威（克死威） | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1023 | 二甲嘧酚 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 1024 | 二甲基锡 | 食品安全国家标准 食品中有机锡的测定 GB 5009.215-2016 | |
| | | 1025 | 二甲吩草胺 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1026 | 二甲草胺 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1027 | 二甲苯麝香 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1028 | 二丁基锡 | 食品安全国家标准 食品中有机锡的测定 GB 5009.215-2016 | |
| | | 1029 | 二丙烯草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1030 | 二苯隆 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 1031 | 二苯基锡 | 食品安全国家标准 食品中有机锡的测定 GB 5009.215-2016 | |
| | | 1032 | 二苯胺 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1033 | 蒽醌 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1034 | 恶唑禾草灵 | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1035 | 恶霜灵 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1036 | 恶虫威 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1037 | 恶草酮 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1038 | 噁唑隆 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | 1039 | 噁唑磷（噁唑啉） | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1040 | 噁唑菌酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1041 | 噁唑禾草灵 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 4 部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB 23200.4-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1042 | 噁霜灵 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1043 | 噁唪草酮 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 1044 | 噁咪唑 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 1045 | 噁霉灵 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1046 | 噁虫威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中杀线威等 12 种氨基甲酸酯类农药残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 0134-2010 | |
| | | 1047 | 噁草酮 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果中噁草酮残留量的检测方法 GB 23200.25-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1048 | 噁草酸 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1049 | 多效唑 | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 出口食品中多效唑残留量检测方法 SN/T 1477-2012 | |
| | | 1050 | 多杀霉素（多杀菌 | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | 素） | 法 NY/T 1453-2007 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1051 | 多菌灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜、水果中甲基托布津、多菌灵的测定 GB/T 5009.188-2003 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | | | 蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色 | |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 谱法 NY/T 1680-2009 | |
| | | | | 出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法 高效液相色谱法 SN/T 0162-2011 | |
| | | 1052 | 多果定 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | 1053 | 对氧磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1054 | 对氯苯氧乙酸 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1055 | 对硫磷 | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.91-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.93-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1056 | 毒死蜱 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.93-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中毒死蜱残留量检测方法 SN/T 2158-2008 | |
| | | 1057 | 毒壤膦 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1058 | 毒虫畏 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1059 | 毒草胺 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1060 | 啶氧菌酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.54-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1061 | 啶酰菌胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.50-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中啶酰菌胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.68-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1062 | 啶蜱脲 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 1063 | 啶虫脒 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.50-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果、蔬菜中啶虫脒残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23584-2009 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | 1064 | 啶斑肟 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1065 | 定菌磷/吡菌磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1066 | 定虫隆（杀铃脲） | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1067 | 丁酰肼 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中丁酰肼残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.32-2016 | |
| | | 1068 | 丁酮威 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1069 | 丁酮砜威 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1070 | 丁噻隆 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1071 | 丁嗪草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1072 | 丁脒酰胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1073 | 丁硫克百威 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1074 | 丁基嘧啶磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1075 | 丁草敌 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 5 部分：液相色谱-质谱/质谱法 测定食品中硫代氨基甲酸酯类除草剂残留量 GB 23200.5-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1076 | 丁草胺 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1077 | 丁苯吗啉 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等20种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1078 | 丁苯草酮 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己烯酮类除草剂残留量 GB 23200.3-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 1079 | 叠氮津 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1080 | 碘硫磷 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1081 | 碘甲磺隆钠盐 | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1082 | 碘苯腈 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1083 | 地散磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1084 | 地乐酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1085 | 地乐酚 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中地乐酚残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.23-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1086 | 地毒磷 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1087 | 地虫硫膦 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1088 | 地胺磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1089 | 敌瘟磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T 2324-2009 | |
| | | 1090 | 敌杀磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1091 | 敌乐胺 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1092 | 敌菌灵 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中敌菌灵残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1722-2009 | |
| | | 1093 | 敌菌丹 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2320-2009 | |
| | | 1094 | 敌噁磷 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1095 | 敌敌畏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中 9 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.91-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.93-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.94-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中抑草磷、毒死蜱、甲基毒死蜱等 33 种有机磷农药残留量的检测方法 SN/T 2324-2009 | |
| | | 1096 | 敌草隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中取代脲类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.35-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1097 | 敌草净 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1098 | 敌草腈 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中敌草腈残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.59-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1099 | 敌草胺 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1100 | 敌稗 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第1部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口植物性产品中氰草津、氟草隆、莠去津、敌稗、利谷隆残留量检验方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1605-2017 | |
| | | 1101 | 敌百虫 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物源性食品中敌百虫、敌敌畏、蝇毒磷残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.94-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1102 | 狄氏剂 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1103 | 滴滴涕 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1104 | 稻瘟酰胺/氰菌胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1105 | 稻瘟灵 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中稻瘟灵残留量检测方法 SN/T 2229-2008 | |
| | | 1106 | 稻瘟净 | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | 1107 | 稻丰散 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准　食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14553-2003 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1108 | 单甲脒 | 水果中单甲脒残留量的测定 GB/T 5009.160-2003 | |
| | | 1109 | 代森锌 | 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 SN 0157-1992 | |
| | | 1110 | 代森锰锌 | 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 SN 0157-1992 | |
| | | 1111 | 代森联 | 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 SN 0157-1992 | |
| | | 1112 | 代森铵 | 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 SN 0157-1992 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 认可证书专用章 在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1113 | 哒嗪硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1114 | 哒螨灵 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中哒螨灵残留量的检测方法 SN/T 2432-2010 | |
| | | 1115 | 哒草特 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1116 | 哒草特 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1117 | 畜蜱磷（赛灭磷） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1118 | 除线磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1119 | 除螨酯（芬螨酯） | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | 1120 | 除虫脲 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中除虫脲残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.45-2016 | |
| | | | | 植物性食品中除虫脲残留量的测定 GB/T 5009.147-2003 | |
| | | | | 水果、蔬菜中杀铃脲等七种苯甲酰脲类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1720-2009 | |
| | | 1121 | 除虫菊素 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1122 | 除草醚 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 2 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1123 | 除草定 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1124 | 虫线磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1125 | 虫酰肼 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1126 | 虫螨畏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1127 | 虫螨磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1128 | 虫螨腈 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1129 | 赤霉酸 | 食品安全国家标准 水果中赤霉酸残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.21-2016 | |
| | | | | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | 1130 | 草灭平 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1131 | 草甘膦 | 植物性产品中草甘膦残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23750-2009 | |
| | | | | 食品中草甘膦残留量测定 NY/T 1096-2006 | |
| | | | | 进出口食品中草甘膦残留量的检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1923-2007 | |
| | | | | 出口食品中氨基酸类有机磷除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3983-2014 | |
| | | 1132 | 草达津 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1133 | 草除灵 | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1134 | 草不隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蔬菜中非草隆等 15 种取代脲类除草剂残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.18-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1135 | 草铵膦 | 出口食品中氨基酸类有机磷除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3983-2014 | |
| | | | | 出口食品中草铵膦及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 4850-2017 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1136 | 残杀威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中氨基甲酸酯类农药残留量的测定 GB/T 5009.104-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1137 | 菜草畏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1138 | 播土隆 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1139 | 丙酯杀螨醇 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1140 | 丙溴磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 进出口食品中丙溴磷残留量检测方法 气相色谱法和气相色谱-质谱法 SN/T 2234-2008 | |
| | | 1141 | 丙烯酰胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中丙烯酰胺的测定 GB 5009.204-2014 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1142 | 丙烯硫脲 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | 1143 | 丙烯菊酯 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | 1144 | 丙森锌 | 出口水果中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 SN 0157-1992 | |
| | | 1145 | 丙炔氟草胺 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中丙炔氟草胺残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.31-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1146 | 丙硫特普 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1147 | 丙硫磷 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1148 | 丙硫克百威 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1149 | 丙环唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中丙环唑残留量的检测方法 SN/T 0519-2010 | |
| | | 1150 | 丙二醛 | 食品安全国家标准 食品中丙二醛的测定 GB 5009.181-2016 | |
| | | 1151 | 丙虫磷 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1152 | 丙草胺 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 1 部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中酰胺类除草剂残留量 GB 23200.1-2016 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1153 | 丙胺磷 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1154 | 苄嘧磺隆 | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |
| | | 1155 | 苄螨醚 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苄螨醚残留量的检测方法 GB 23200.77-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1156 | 苄氯三唑醇 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1157 | 苄基腺嘌呤 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1158 | 苄呋菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1159 | 苄草唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1160 | 苄草隆（可灭隆） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1161 | 苄草丹 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1162 | 避蚊酯 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1163 | 避蚊胺 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1164 | 吡唑特 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | 1165 | 吡唑醚菌酯/百克敏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1166 | 吡唑醚菌酯 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.54-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1167 | 吡唑硫磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1168 | 吡唑解草酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1169 | 吡唑草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1170 | 吡蚜酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1171 | 吡喃草酮 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第 3 部分：液相色谱-质谱/质谱法测定食品中环己烯酮类除草剂残留量 GB 23200.3-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定 液相色谱－质谱/质谱法 GB 23200.38-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1172 | 吡嘧磺隆 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1173 | 吡咪唑 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1174 | 吡螨胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1175 | 吡菌磷 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1176 | 吡咯二酸二乙酯 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | 1177 | 吡氟酰草胺 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1178 | 吡氟氯禾灵 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1179 | 吡氟禾草灵（精吡磺草隆） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第4部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB 23200.4-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中吡氟禾草灵、精吡氟禾草灵残留量的测定 GB/T 5009.142-2003 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1180 | 吡虫隆 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1181 | 吡虫啉 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中吡啶类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.50-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果、蔬菜及茶叶中吡虫啉残留的测定 高效液相色谱法 GB/T 23379-2009 | |
| | | | | 蔬菜、水果中吡虫啉残留量的测定 NY/T 1275-2007 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜及水果中多菌灵等 16 种农药残留测定 液相色谱-质谱-质谱联用法 NY/T 1453-2007 | |
| | | 1182 | 吡草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1183 | 吡草醚 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1184 | 吡丙醚 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中吡丙醚残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.64-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1185 | 苯氧威 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1186 | 苯氧喹啉 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1187 | 苯氧菌酯 | 食品安全国家标准 食品中甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.54-2016 | |
| | | 1188 | 苯氧菌胺 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1189 | 苯氧丙酚胺 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 1190 | 苯锈啶 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1191 | 苯线磷亚砜 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1192 | 苯线磷砜 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1193 | 苯线磷 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1194 | 苯酰菌胺 | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1195 | 苯酰草胺 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1196 | 苯酮唑 | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1197 | 苯霜灵 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯酰胺类农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.72-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1198 | 苯噻酰草胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1199 | 苯噻硫氰 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1200 | 苯嗪草酮 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1201 | 苯醚菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1202 | 苯醚甲环唑 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯醚甲环唑残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.49-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1203 | 苯螨特 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1204 | 苯硫威 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等65种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1205 | 苯硫膦 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1206 | 苯菌灵 | 水果、蔬菜中多菌灵残留的测定 高效液相色谱法 GB/T 23380-2009 | |
| | | | | 蔬菜水果中多菌灵等 4 种苯并咪唑类农药残留量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1680-2009 | |
| | | | | 出口水果中甲基硫菌灵、硫菌灵、多菌灵、苯菌灵、噻菌灵残留量的检测方法 高效液相色谱法 SN/T 0162-2011 | |
| | | 1207 | 苯腈膦 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1208 | 苯磺隆 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 进出口食品中四唑嘧磺隆、甲基苯苏呋安、醚磺隆等 45 种农药残留量的检测方法 高效液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2325-2009 | |
| | | 1209 | 苯氟磺胺（抑菌灵） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2320-2009 | |
| | | 1210 | 苯敌草 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1211 | 苯达松 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1212 | 调果酸 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1213 | 苯虫威 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1214 | 苯虫醚 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1215 | 苯草酮 | 食品安全国家标准 植物源性食品中环己烯酮类除草剂残留量的测定 液相色谱－质谱/质谱法 GB 23200.38-2016 | |
| | | 1216 | 苯草醚 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第2部分：气相色谱-质谱法测定粮谷及油籽中二苯醚类除草剂残留量 GB 23200.2-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1217 | 苯胺灵 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中苯胺灵残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.61-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1218 | 倍硫磷亚砜 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1219 | 倍硫磷砜 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1220 | 倍硫磷 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中有机磷农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.93-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | | | 动物性食品中有机磷农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.161-2003 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1221 | 保棉磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1222 | 拌种咯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1223 | 拌种胺 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1224 | 稗草丹 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1225 | 百治磷 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等 110 种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1226 | 百菌清 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 黄瓜中百菌清残留量的测定 GB/T 5009.105-2003 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | | | 进出口食品中百菌清、苯氟磺胺、甲抑菌灵、克菌灵、灭菌丹、敌菌丹和四溴菊酯残留量检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2320-2009 | |
| | | 1227 | 百草敌 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1228 | 巴毒磷 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1229 | 巴胺磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | |
| | | 1230 | 八氯二甲醚 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | 1231 | 八氯苯乙烯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1232 | 胺硝草 | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1233 | 胺菊酯 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1234 | 胺丙畏 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1235 | 胺苯磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | 1236 | 铵甲基膦酸 | 出口食品中氨基酸类有机磷除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3983-2014 | |
| | | 1237 | 氨氯吡啶酸（毒莠 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | 定） | SN/T 2228-2008 | |
| | | 1238 | 氨基阿维菌素 | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | 1239 | 氨磺乐灵 | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1240 | 氨氟灵（敌乐胺） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.69-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1241 | 氨氟乐灵 | 食品安全国家标准 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.69-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1242 | 安硫磷 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1243 | 安磺灵 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中二硝基苯胺类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.69-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1244 | 艾氏剂 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1245 | 矮壮素氯化物 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1246 | 矮壮素 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1247 | 阿维菌素 | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中阿维菌素残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.19-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中阿维菌素残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.20-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中烯啶虫胺、呋虫胺等 20 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.37-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | 1248 | 阿特拉通（莠去 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | 通） | GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1249 | 阿特拉津（莠去津） | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1250 | ε-六六六 | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1251 | δ-六六六 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1252 | γ-六六六（林丹） | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.162-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1253 | β-六六六 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1254 | β-硫丹 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1255 | α-氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1256 | α-六六六 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 可乐饮料中有机磷、有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.40-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1257 | α-硫丹 | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | 1258 | zeta-氯氰菊酯/Z-氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1259 | S-氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中解草嗪、莎稗磷、二丙烯草胺等110种农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | 1260 | p,p'-滴滴伊 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1261 | p,p'-滴滴涕 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1262 | p,p'-滴滴滴 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1263 | o,p'-滴滴伊 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1264 | o,p'-滴滴涕 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 334 种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1265 | o,p'-滴滴滴 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | | | 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T 5009.218-2008 | |
| | | | | 蔬菜中334种农药多残留的测定 气相色谱质谱法和液相色谱质谱法 NY/T 1379-2007 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1266 | N-二甲基亚硝胺 | 食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定 GB 5009.26-2016 | 只用第一法 |
| | | 1267 | N,N-二甲基氨基-N-甲苯 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1268 | 6-氯-4-羟基-3-苯基哒嗪 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1269 | 6-苄基腺嘌呤 | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | | | 食品中 6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法 GB/T 23381-2009 | |
| | | 1270 | 5-氯苯酚 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1271 | 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1272 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1273 | 4-氯苯氧乙酸 | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | | | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | 1274 | 4-氨基吡啶 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1275 | 4,6-二硝基邻甲酚 | 食品安全国家标准 水果中 4,6-二硝基邻甲酚残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.27-2016 | |
| | | 1276 | 4,4'-二溴二苯甲酮 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | 1277 | 3-羟基克百威 | 食品安全国家标准 食品中涕灭砜威、吡唑醚菌酯、嘧菌酯等 65 种农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.34-2016 | |
| | | | | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 NY/T 761-2008 | |
| | | 1278 | 3-苯基苯酚 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1279 | 3,5-二氯苯胺 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1280 | 3,4,5-混杀威 | 食用菌中440种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1281 | 2-甲-4-氯丁氧乙基酯 | 食品安全国家标准 食用菌中503种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1282 | 2 甲 4 氯丁酸 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1283 | 2 甲 4 氯丙酸 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | 1284 | 2 甲 4 氯 | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1285 | 2-苯基苯酚 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1286 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中497种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中478种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中461种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1287 | 2,4-二氯苯氧乙酸 | 豆芽中植物生长调节剂的测定 BJS 201703 | |
| | | 1288 | 2,4-滴丁酯 | 食品安全国家标准 除草剂残留量检测方法 第4部分：气相色谱-质谱/质谱法测定食品中芳氧苯氧丙酸酯类除草剂残留量 GB 23200.4-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 蔬菜中2,4-D等13种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | | | 进出口植物性产品中苯氧羧酸类除草剂残留量检验方法 气相色谱法 SN/T 1606-2005 | |
| | | | | 进出口食品中31种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1289 | 2,4-滴丙酸 | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中512种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 蔬菜中2,4-D等13种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 进出口植物性产品中苯氧羧酸类除草剂残留量检验方法 气相色谱法 SN/T 1606-2005 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1290 | 2,4-滴 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 粮食和蔬菜中 2,4-滴残留量的测定 GB/T 5009.175-2003 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | | | 进出口植物性产品中苯氧羧酸类除草剂残留量检验方法 气相色谱法 SN/T 1606-2005 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1291 | 2,4,5-涕 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | | | 蔬菜中 2,4-D 等 13 种除草剂多残留的测定 液相色谱质谱法 NY/T 1434-2007 | |
| | | | | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1292 | 2,4,5-三氯苯氧基乙酸 | 进出口植物性产品中苯氧羧酸类除草剂残留量检验方法 气相色谱法 SN/T 1606-2005 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1293 | 2,4,5-三氯苯氧基丙酸 | 进出口植物性产品中苯氧羧酸类除草剂残留量检验方法 气相色谱法 SN/T 1606-2005 | |
| | | 1294 | 2,4,5-滴丙酸 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1295 | 2,3,5,6-四氯苯胺 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1296 | 2,3,4,5-四氯甲氧基苯 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1297 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 食品安全国家标准 食用菌中 503 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.15-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜、果汁和果酒中 497 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 水果和蔬菜中 500 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.8-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物肌肉中 478 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 19650-2006 | |
| | | 1298 | 1-萘乙酸 | 进出口食品中 31 种酸性除草剂残留量的检测方法 气相色谱-质谱法 SN/T 2228-2008 | |
| | | 1299 | 1-萘基乙酰胺 | 食用菌中 440 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.12-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果蔬汁和果酒中 512 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.14-2016 | |
| | | | | 水果和蔬菜中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20769-2008 | |
| | | | | 动物肌肉中 461 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20772-2008 | |
| | | 1300 | 乙氧萘青霉素(萘夫西林)/乙氧萘胺青霉素 | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21315-2007 | |
| | | 1301 | 乙酸氯地孕酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1302 | 乙酸甲地孕酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1303 | 依诺沙星(伊诺沙星)(ENO) | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | | | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | 1304 | 氧氟沙星(OFL) | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | 1305 | 盐霉素 | 出口动物源食品中抗球虫药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3144-2011 | |
| | | 1306 | 溴代克伦特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 1307 | 溴布特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 1308 | 雄烯二酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1309 | 新霉素 | 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21323-2007 | |
| | | 1310 | 西诺沙星(CIN) | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | 1311 | 妥曲珠利亚砜 | 动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砜和妥曲珠利砜残留量的检测 高效液相色谱-质谱 质谱法 SN/T 2318-2009 | |
| | | 1312 | 妥曲珠利砜 | 动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砜和妥曲珠利砜残留量的检测 高效液相色谱-质谱 质谱法 SN/T 2318-2009 | |
| | | 1313 | 妥曲珠利/托曲珠利/甲基三嗪酮 | 动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砜和妥曲珠利砜残留量的检测 高效液相色谱-质谱 质谱法 SN/T 2318-2009 | |
| | | 1314 | 土霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | 1315 | 头孢噻呋 | 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法-液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21314-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1316 | 头孢匹林 | 动物源性食品中头孢匹林、头孢噻呋残留量检测方法-液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21314-2007 | |
| | | 1317 | 特布他林 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 1318 | 四环素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | 1319 | 司帕沙星(SPA) | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第2部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第3部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1320 | 双氢链霉素 | 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21323-2007 | |
| | | 1321 | 双氯青霉素(双氯西林) | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21315-2007 | |
| | | 1322 | 双氟沙星盐酸盐(DIF)/双氟沙星 | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | 1323 | 沙拉沙星(SAR) | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | | | 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第2部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第3部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1324 | 沙丁胺醇 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 1325 | 塞曼特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 1326 | 塞来昔布 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等18种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 1327 | 塞布特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 1328 | 群勃龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1329 | 去甲雄烯二酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1330 | 去甲基金霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | 1331 | 庆大霉素 | 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21323-2007 | |
| | | | | 动物性食品中庆大霉素残留检测 高效液相色谱法 农业部1163号公告-7-2009 | |
| | | 1332 | 羟基化甲硝咪唑(MNZ-OH)(甲硝唑代谢物) | 进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1928-2007 | |
| | | 1333 | 青霉素/青霉素G/苯氧甲基青霉素 | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21315-2007 | |
| | | 1334 | 培氟沙星(PEF) | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | | | 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1335 | 诺龙 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1336 | 诺氟沙星(NOR) | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | | | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1337 | 尼卡巴嗪残留标志物（4,4-二硝基苯缩脲） | 食品安全国家标准 动物性食品中尼卡巴嗪残留标志物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 29690-2013 | |
| | | 1338 | 萘啶酸(NAL) | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1339 | 美他环素（甲稀土霉素） | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | 1340 | 马布特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1341 | 马波沙星(麻保沙星)(MAR) | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1342 | 马贲特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 1343 | 氯唑西林/邻氯青霉素 | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21315-2007 | |
| | | 1344 | 洛硝唑/洛硝哒唑(RNZ) | 进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1928-2007 | |
| | | 1345 | 洛美沙星(LOM) | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | | | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1346 | 林可霉素 | 动物性食品中林可霉素和大观霉素残留检测 气相色谱法 农业部 1163 号公告-2-2009 | |
| | | 1347 | 链霉素 | 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21323-2007 | |
| | | 1348 | 莱克多巴胺 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 1349 | 克伦特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物性食品中克伦特罗残留量的测定 GB/T 5009.192-2003 | |
| | | 1350 | 卡那霉素 | 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21323-2007 | |
| | | 1351 | 金霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | 1352 | 甲氧苄氨嘧啶(甲氧苄啶)(TMP) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | 1353 | 甲硝唑(MNZ) | 进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1928-2007 | |
| | | 1354 | 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1355 | 甲基泼尼松龙 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | | | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1356 | 甲基睾丸酮 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | | | 出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3235-2012 | |
| | | 1357 | 甲砜霉素 | 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T 22338-2008 3 | |
| | | 1358 | 己烯雌酚 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1359 | 磺胺硝苯(SAN) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | 1360 | 磺胺索嘧啶(SIM) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 21316-2007 | |
| | | 1361 | 磺胺噻唑(STZ) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1362 | 磺胺嘧啶(SDZ) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1363 | 磺胺脒(SGN) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | 1364 | 磺胺氯哒嗪(SCP) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1365 | 磺胺邻二甲氧嘧啶(磺胺多辛)SDX | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1366 | 磺胺喹噁啉(磺胺喹沙啉)(SQX) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1367 | 磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)(SDT) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1368 | 磺胺甲氧吡嗪(磺胺甲氧嗪)(SMP) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1369 | 磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)(SMT) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1370 | 磺胺甲基嘧啶(SMR) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1371 | 磺胺甲恶唑 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等59种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1372 | 磺胺甲噁唑(磺胺甲鲲唑)(SMZ) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1373 | 磺胺异噁唑(磺胺异鲲唑)(SFZ) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1374 | 磺胺二甲嘧啶(SDM) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1375 | 磺胺恶唑(磺胺𫫇唑)(SMO) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1376 | 磺胺对甲氧嘧啶/磺胺甲氧嘧啶(SMD) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | 1377 | 磺胺醋酰(SAA) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1378 | 磺胺吡啶(SPD) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1379 | 磺胺苯酰(苯甲酰磺胺)(SBA) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1380 | 磺胺苯吡唑(SPP) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1381 | 磺胺间甲氧嘧啶(SMM) | 动物源性食品中磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21316-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物源食品中磺胺类药物残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | |
| | | 1382 | 环丙沙星(CIP) | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | | | 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第2部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第3部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1383 | 癸氧喹酯 | 进出口动物源食品中甲苄喹啉和癸氧喹酯残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2444-2010 | |
| | | 1384 | 氟罗沙星(FLE) | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第3部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1385 | 氟甲喹(FLU) | 动物源性食品中14种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第2部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第3部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1386 | 氟苯尼考(氟甲砜霉素) | 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 GB/T 22338-2008 3 | |
| | | 1387 | 呋喃苯烯酸钠 | 食品安全国家标准 动物性食品中呋喃苯烯酸钠残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 29703-2013 | |
| | | 1388 | 二硝托胺 | 进出口动物源性食品中二硝托胺残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2453-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1389 | 恩诺沙星(ENR) | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | | | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1390 | 多西环素(强力霉素) | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | 1391 | 单诺沙星/丹诺沙星/达氟沙星(DAN)/丹氟沙星 | 动物源产品中喹诺酮类残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20366-2006 | |
| | | | | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1392 | 大观霉素 | 动物性食品中林可霉素和大观霉素残留检测 气相色谱法 农业部 1163 号公告-2-2009 | |
| | | 1393 | 雌二醇 | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1394 | 潮霉素 B | 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21323-2007 | |
| | | 1395 | 差向土霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1396 | 差向四环素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | 1397 | 差向金霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | 1398 | 丙酸睾酮 | 出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3235-2012 | |
| | | 1399 | 吡哌酸(PIP) | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | 1400 | 苯唑西林/苯唑青霉素 | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21315-2007 | |
| | | 1401 | 奥索利酸(噁喹酸)(OXO) | 动物源性食品中 14 种喹诺酮药物残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | |
| | | | | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1402 | 奥沙普秦 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 1403 | 奥比沙星(ORB) | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1404 | 氨基他达拉非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1405 | 氨基脲(SEM) | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 GB/T 21311-2007 | |
| | | 1406 | 氨基比林 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 201713 | |
| | | 1407 | 氨苄西林 | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21315-2007 | |
| | | 1408 | 氨苯砜 | 食品安全国家标准 动物性食品中氨苯砜残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB 29706-2013 | |
| | | 1409 | 安普霉素 | 动物组织中氨基糖苷类药物残留量的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21323-2007 | |
| | | 1410 | 安眠酮 | 出口动物源性食品中安眠酮残留量的测定 高效液相色谱法 SN/T 3039-2011 | |
| | | 1411 | 5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 GB/T 21311-2007 | |
| | | 1412 | 3-氨基-2-噁唑烷基酮 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 GB/T 21311-2007 | |
| | | 1413 | 2-羟甲基-1-甲基化-5-硝咪唑/羟甲基甲硝咪唑 | 进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1928-2007 | |
| | | 1414 | 1-氨基-2-内酰脲 | 动物源性食品中硝基呋喃类药物代谢物残留量检测方法 高效液相色谱/串联质谱法 GB/T 21311-2007 | |
| | | 1415 | 罂粟碱 | 食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 BJS 201802 | |
| | | | | 食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法 DB31/ 2010-2012 | |
| | | 1416 | 辛伐他汀 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1417 | 西地那非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1418 | 西布曲明 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1419 | 伪伐地那非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1420 | 他达拉非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1421 | 双氯芬酸钠 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 1422 | 去甲基他达拉非 | 食品中去甲基他达拉非和硫代西地那非的测定 BJS 201704 | |
| | | 1423 | 氢化可的松丁酸酯 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1424 | 氢化可的松醋酸酯 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1425 | 氢化可的松 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | | | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1426 | 羟基豪莫西地那非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1427 | 泼尼松龙醋酸酯 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1428 | 泼尼松龙 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | | | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1429 | 泼尼松醋酸酯 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1430 | 泼尼松 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | | | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1431 | 萘普生 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 1432 | 纳他霉素 | 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法 GB/T 21915-2008 | |
| | | 1433 | 那莫西地那非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1434 | 那可丁 | 食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 BJS 201802 | |
| | | | | 食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法 DB31/ 2010-2012 | |
| | | 1435 | 那红地那非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1436 | 美洛昔康 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 1437 | 吗啡 | 食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 BJS 201802 | |
| | | | | 食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法 DB31/ 2010-2012 | |
| | | 1438 | 麻黄碱 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1439 | 氯代西布曲明 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1440 | 罗丹明 B（碱性玫瑰精 B） | 食品和农产品中多种碱性工业染料的测定液相色谱-串联质谱法 DB 33/T 703-2008 | |
| | | | | 进出口食品中罗丹明 B 的检测方法 SN/T 2430-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1441 | 硫代西地那非 | 食品中去甲基他达拉非和硫代西地那非的测定 BJS 201704 | |
| | | 1442 | 硫代艾地那非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1443 | 可的松 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | | | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1444 | 可待因 | 食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 BJS 201802 | |
| | | | | 食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法 DB31/ 2010-2012 | |
| | | 1445 | 咖啡因 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1446 | 碱性紫 5BN | 食品和农产品中多种碱性工业染料的测定液相色谱-串联质谱法 DB 33/T 703-2008 | |
| | | 1447 | 碱性桃红 T | 食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T 897-2009 | |
| | | 1448 | 碱性嫩黄 O | 食品和农产品中多种碱性工业染料的测定液相色谱-串联质谱法 DB 33/T 703-2008 | |
| | | | | 食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T 897-2009 | |
| | | 1449 | 碱性橙 22 | 食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009 | |
| | | 1450 | 碱性橙 21 | 食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009 | |
| | | 1451 | 碱性橙 2 | 食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1452 | 碱性橙 | 食品和农产品中多种碱性工业染料的测定液相色谱-串联质谱法 DB 33/T 703-2008 | |
| | | | | 食品中碱性橙、碱性嫩黄 O 和碱性桃红 T 含量的测定 DB35/T 897-2009 | |
| | | 1453 | 甲醛次硫酸氢钠（吊白块） | 食品中甲醛合次硫酸氢钠(吊白块)的测定 DB41/T 424-2005 | |
| | | | | 食品中甲醛次硫酸钠的测定方法 卫法监发（2001）159 号 | |
| | | 1454 | 红地那非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1455 | 豪莫西地那非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1456 | 豪莫西布曲明 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1457 | 酚酞 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1458 | 芬布芬 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 1459 | 非普拉宗 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 1460 | 伐地那非 | 食品中那非类物质的测定 BJS 201601 | |
| | | 1461 | 二甲胺四环素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | 1462 | 二氟沙星 | 进出口动物源食品中喹诺酮类药物残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1751.2-2007 | |
| | | | | 进出口动物源性食品中喹诺酮类药物残留量的测定 第 3 部分：高效液相色谱法 SN/T 1751.3-2011 | |
| | | 1463 | 二氟尼柳 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1464 | 对乙酰氨基酚 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1465 | 蒂巴因 | 食品中吗啡、可待因、罂粟碱、那可丁和蒂巴因的测定 BJS 201802 | |
| | | | | 食品安全地方标准 火锅食品中罂粟碱、吗啡、那可丁、可待因和蒂巴因的测定 液相色谱-串联质谱法 DB31/ 2010-2012 | |
| | | 1466 | 地西泮 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | | | 出口动物源食品中多类禁用药物残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3235-2012 | |
| | | 1467 | 地塞米松醋酸酯 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1468 | 地塞米松 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | | | 动物源食品中激素多残留检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21981-2008 | |
| | | 1469 | 地美硝唑(DMZ) | 进出口动物源性食品中硝基咪唑残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 1928-2007 | |
| | | 1470 | 地克珠利 | 动物源食品中地克珠利、妥曲珠利、妥曲珠利亚砜和妥曲珠利砜残留量的检测 高效液相色谱-质谱 质谱法 SN/T 2318-2009 | |
| | | 1471 | 醋氯芬酸 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 1472 | 布洛芬 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1473 | 苄基西布曲明 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1474 | 吡罗昔康 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 1475 | 苯丙酸诺龙 | 动物源性食品中 11 种激素残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部 1031 号公告-1-2008 | |
| | | 1476 | 倍他米松戊酸酯 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1477 | 倍他米松双丙酸酯 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1478 | 倍他米松醋酸酯 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1479 | 倍他米松 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | | | 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法 农业部 1031 号公告-2-2008 | |
| | | 1480 | 贝诺酯 | 饮料、茶叶及相关制品中二氟尼柳等 18 种化合物的测定 BJS 201714 | |
| | | 1481 | 保泰松 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1482 | 阿司匹林 | 饮料、茶叶及相关制品中对乙酰氨基酚等 59 种化合物的测定 BJS 201713 | |
| | | 1483 | 阿莫西林/羟氨苄青霉素 | 动物源性食品中青霉素族抗生素残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21315-2007 | |
| | | 1484 | N-单去甲基西布曲明 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1485 | N,N-双去甲基西布曲明 | 食品中西布曲明等化合物的测定 BJS 201701 | |
| | | 1486 | 感官 | 感官分析 食品颜色评价的总则和检验方法 GB/T 21172-2007 | |
| | | | | 感官分析方法 质地剖面检验 GB/T 16860-1997 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 2 | 肉及肉制品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 熟肉制品 GB 2726-2016 3.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 腌腊肉制品 GB 2730-2015 3.2 | |
| | | | | 酱卤肉制品 GB/T 23586-2009 6.1 | |
| | | | | 肉松 GB/T 23968-2009 6.1 | |
| | | | | 肉干 GB/T 23969-2009 6.1 | |
| | | | | 牦牛肉干 GB/T 25734-2010 5.1 | |
| | | | | 肉脯 GB/T 31406-2015 6.1 | |
| | | | | 腌猪肉 SB/T 10294-2012 6.2 | |
| | | | | 肉与肉制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.44-2003 | |
| | | | | 中式香肠 GB/T 23493-2009 5.1 | |
| | | | | 熏煮香肠 SB/T 10279-2017 6.1 | |
| | | | | 熏煮火腿 GB/T 20711-2006 5.1 | |
| | | | | 中国火腿 SB/T 10004-1992 4.2 | |
| | | | | 火腿肠 GB/T 20712-2006 5.2 | |
| | | | | 真空软包装卤肉制品 SB/T 10381-2012 7.1 | |
| | | | | 肉丸 SB/T 10610-2011 8.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 畜禽肉制品 NY/T 843-2015 5.2 | |
| | | 2 | 1-氨基-2-内酰脲 | 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20752-2006 | |
| | | 3 | 2 甲 4 氯 | 食品安全国家标准 肉及肉制品中 2 甲 4 氯及 2 甲 4 氯丁酸残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.104-2016 | |
| | | 4 | 2 甲 4 氯丁酸 | 食品安全国家标准 肉及肉制品中 2 甲 4 氯及 2 甲 4 氯丁酸残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.104-2016 | |
| | | 5 | 3-氨基-2-噁唑烷基酮 | 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20752-2006 | |
| | | 6 | 5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) | 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20752-2006 | |
| | | 7 | L-羟脯氨酸 | 肉与肉制品 羟脯氨酸含量测定 GB/T 9695.23-2008 | |
| | | 8 | 阿莫西林/羟氨苄青霉素 | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | |
| | | 9 | 阿维菌素 | 牛肝和牛肉中阿维菌素类约物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20748-2006 | |
| | | 10 | 阿扎哌垄阿扎哌醇 | 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌垄阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20763-2006 | |
| | | 11 | 爱普瑞菌素 | 牛肝和牛肉中阿维菌素类约物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20748-2006 | |
| | | 12 | 氨苄西林 | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | |
| | | 13 | 氨基脲(SEM) | 猪肉、牛肉、鸡肉、猪肝和水产品中硝基呋喃类代谢物残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20752-2006 | |
| | | 14 | 巴毒磷 | 食品安全国家标准 肉及肉制品中巴毒磷残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.78-2016 | |
| | | 15 | 保泰松 | 畜禽肉中保泰松残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 20754-2006 | |
| | | 16 | 苯唑西林/苯唑青霉素 | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | |
| | | 17 | 吡菌磷 | 食品安全国家标准 肉及肉制品中吡菌磷残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.79-2016 | |
| | | 18 | 表睾酮 | 牛肝和牛肉中睾酮、表睾酮、孕酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20758-2006 | |
| | | 19 | 丙酰二甲氨基丙吩噻嗪 | 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌垄阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定，液相色谱-串联质谱法 GB/T 20763-2006 | |
| | | 20 | 残杀威 | 食品安全国家标准 肉及肉制品中残杀威残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.106-2016 | |
| | | 21 | 醋酸甲地孕酮 | 牛和猪脂肪中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 20753-2006 | |
| | | 22 | 醋酸氯地孕酮 | 牛和猪脂肪中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 20753-2006 | |
| | | 23 | 醋酸美仑孕酮 | 牛和猪脂肪中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 20753-2006 | |
| | | 24 | 多拉菌素 | 牛肝和牛肉中阿维菌素类约物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20748-2006 | |
| | | 25 | 多西环素(强力霉素) | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 20764-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 26 | 呋喃它酮代谢物 | 动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 农业部 781 号公告-4-2006 | |
| | | 27 | 呋喃妥因代谢物 | 动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 农业部 781 号公告-4-2006 | |
| | | 28 | 呋喃西林代谢物 | 动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 农业部 781 号公告-4-2006 | |
| | | 29 | 呋喃唑酮代谢物 | 动物源食品中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 高效液相色谱-串联质谱法 农业部 781 号公告-4-2006 | |
| | | 30 | 氟胺烟酸 | 牛肌肉中氟胺烟酸残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 20750-2006 | |
| | | 31 | 氟苯尼考 | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20756-2006 | |
| | | 32 | 氟苯尼考(氟甲砜霉素) | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20756-2006 | |
| | | 33 | 氟哌啶醇 | 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌垄阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定，液相色谱-串联质谱法 GB/T 20763-2006 | |
| | | 34 | 杆菌肽 | 猪肉、猪肝和猪肾中杆菌肽残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20743-2006 | |
| | | 35 | 睾酮 | 牛肝和牛肉中睾酮、表睾酮、孕酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20758-2006 | |
| | | 36 | 红霉素 | 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20762-2006 | |
| | | 37 | 磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺间甲氧嘧啶)(SMM) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 38 | 磺胺苯吡唑(SPA) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 39 | 磺胺吡啶(SPD) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 40 | 磺胺醋酰(SAA) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 41 | 磺胺对甲氧嘧啶/磺胺甲氧嘧啶(SMD) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 42 | 磺胺二甲嘧啶(SDM)/磺胺二甲基嘧啶 | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 43 | 磺胺二甲异噁唑(磺胺甲基异噁唑；磺胺异噁唑)(磺胺异恶唑)(SFZ) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 44 | 磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)(SMR) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 45 | 磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)(SMT) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 46 | 磺胺甲氧哒嗪(磺胺甲氧嗪)(SMP) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 47 | 磺胺间二甲氧嘧啶(磺胺地索辛)(SDT) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 48 | 磺胺邻二甲氧嘧啶(磺胺多辛)(周效磺胺)SDX | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 49 | 磺胺氯哒嗪(SCP) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 50 | 磺胺嘧啶(SDZ) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 51 | 磺胺噻唑(STZ) | 畜禽肉中十六种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20759-2006 | |
| | | 52 | 吉他霉素 | 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20762-2006 | |
| | | 53 | 己烷雌酚 | 牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20766-2006 | |
| | | 54 | 己烯雌酚 | 牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20766-2006 | |
| | | | | 畜禽肉中己烯雌酚的测定 GB/T 5009.108-2003 | |
| | | 55 | 甲苯噻嗪 | 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌垄阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20763-2006 | |
| | | 56 | 甲砜霉素 | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20756-2006 | |
| | | 57 | 甲萘威 | 食品安全国家标准 肉及肉制品中甲萘威残留量的测定 液相色谱-柱后衍生荧光检测法 GB 23200.105-2016 | |
| | | 58 | 甲氧滴滴涕 | 食品安全国家标准 肉品中甲氧滴滴涕残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.84-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 59 | 交沙霉素 | 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20762-2006 | |
| | | 60 | 焦磷酸钠 | 肉与肉制品 聚磷酸盐测定 GB/T 9695.9-2009 | |
| | | 61 | 金霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | | | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 20764-2006 | |
| | | | | 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法) GB/T 5009.116-2003 | |
| | | 62 | 咔唑心安 | 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌垄阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定，液相色谱-串联质谱法 GB/T 20763-2006 | |
| | | 63 | 卡巴氧（卡巴多） | 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20746-2006 | |
| | | 64 | 克林霉素 | 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20762-2006 | |
| | | 65 | 喹噁啉-2-羧酸 | 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20746-2006 | |
| | | 66 | 喹乙醇代谢物 | 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧和喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20746-2006 | |
| | | 67 | 莱克多巴胺 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 68 | 利多卡因 | 畜肉中阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱、普鲁卡因和利多卡因的测定 BJS 201711 | |
| | | 69 | 林可霉素 | 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20762-2006 | |
| | | 70 | 硫酸阿托品 | 畜肉中阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱、普鲁卡因和利多卡因的测定 BJS 201711 | |
| | | 71 | 螺旋霉素 | 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20762-2006 | |
| | | 72 | 氯丙嗪 | 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌垄阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定，液相色谱-串联质谱法 GB/T 20763-2006 | |
| | | 73 | 氯霉素 | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20756-2006 | |
| | | | | 可食动物肌肉、肝脏和水产品中氯霉素、甲砜霉素和氟苯尼考残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20756-2006 | |
| | | 74 | 氯氰碘柳胺 | 进出口肉及肉制品中氯氰碘柳胺残留量测定方法 高效液相色谱法 SN/T 1628-2005 | |
| | | 75 | 氯唑西林/邻氯青霉素 | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | |
| | | 76 | 哌拉西林 | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | |
| | | 77 | 普鲁卡因 | 畜肉中阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱、普鲁卡因和利多卡因的测定 BJS 201711 | |
| | | 78 | 强力霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 21317-2007 | |
| | | 79 | 青霉素/青霉素 G/苯氧甲基青霉素 | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | |
| | | 80 | 青霉素 V | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | |
| | | 81 | 氢溴酸东莨菪碱 | 畜肉中阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱、普鲁卡因和利多卡因的测定 BJS 201711 | |
| | | 82 | 沙丁胺醇 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 83 | 双硫磷 | 食品安全国家标准 肉及肉制品中双硫磷残留量检测方法 GB 23200.80-2016 | |
| | | 84 | 双氯青霉素(双氯西林) | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | |
| | | 85 | 双烯雌酚 | 牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20766-2006 | |
| | | 86 | 四环素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | | | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 20764-2006 | |
| | | | | 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法) GB/T 5009.116-2003 | |
| | | 87 | 泰乐菌素 | 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20762-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 88 | 替米考星 | 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20762-2006 | |
| | | 89 | 土霉素 | 动物源性食品中四环素类兽药残留量检测方法 液相色谱-质谱/质谱法与高效液相色谱法 GB/T 21317-2007 | |
| | | | | 可食动物肌肉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 20764-2006 | |
| | | | | 畜、禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定(高效液相色谱法) GB/T 5009.116-2003 | |
| | | 90 | 脱氧卡巴氧 | 牛、猪的肝脏和肌肉中卡巴氧、喹乙醇及代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20746-2006 | |
| | | 91 | 维吉尼霉素 M1 | 猪肝脏、肾脏、肌肉组织中维吉尼霉素 M1 残留量测定 液相色谱-串联质潜法 GB/T 20765-2006 | |
| | | 92 | 西马特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 93 | 西玛津 | 食品安全国家标准 肉及肉制品中西玛津残留量的检测方法 GB 23200.81-2016 | |
| | | 94 | 消旋山莨菪碱 | 畜肉中阿托品、山莨菪碱、东莨菪碱、普鲁卡因和利多卡因的测定 BJS 201711 | |
| | | 95 | 胭脂红 | 肉制品 胭脂红着色剂测定 GB/T 9695.6-2008 | |
| | | 96 | 盐酸克仑特罗 | 动物源性食品中多种β-受体激动剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 GB/T 22286-2008 | |
| | | 97 | 伊维菌素 | 牛肝和牛肉中阿维菌素类约物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20748-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 98 | 乙烯利 | 食品安全国家标准 肉及肉制品中乙烯利残留量的检测方法 GB 23200.82-2016 | |
| | | 99 | 乙酰丙嗪 | 猪肾和肌肉组织中乙酰丙嗪、氯丙嗪、氟哌啶醇、丙酰二甲氨基丙吩噻嗪、甲苯噻嗪、阿扎哌垄阿扎哌醇、咔唑心安残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20763-2006 | |
| | | 100 | 乙氧萘青霉素(萘夫西林)/乙氧萘胺青霉素 | 畜禽肉中九种青霉素类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20755-2006 | |
| | | 101 | 已烯雌酚 | 牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20766-2006 | |
| | | 102 | 玉米赤霉醇 | 牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20766-2006 | |
| | | 103 | 玉米赤霉酮 | 牛猪肝肾和肌肉组织中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20766-2006 | |
| | | 104 | 孕酮 | 牛肝和牛肉中睾酮、表睾酮、孕酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20758-2006 | |
| | | 105 | 竹桃霉素 | 畜禽肉中林可霉素、竹桃霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、克林霉素、螺旋霉素、吉它霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20762-2006 | |
| | | 106 | 总糖 | 肉制品 总糖含量测定 GB/T 9695.31-2008 | |
| 3 | 乳及乳制品、特殊膳食、特殊医学用途婴儿配方 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 干酪 GB 5420-2010 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 乳清粉和乳清蛋白粉 GB 11674-2010 4.2 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | 食品 | | | 食品安全国家标准 炼乳 GB 13102-2010 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 生乳 GB 19301-2010 4.1 | |
| | | | | 食品安全国家标准 发酵乳 GB 19302-2010 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 乳粉 GB 19644-2010 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳 GB 19645-2010 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 灭菌乳 GB 25190-2010 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 调制乳 GB 25191-2010 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 再制干酪 GB 25192-2010 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB 25596-2010 4.3 | |
| | | | | 食品安全国家标准 婴儿配方食品 GB 10765-2010 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品 GB 10769-2010 5.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 婴幼儿罐装辅助食品 GB 10770-2010 5.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 辅助营养补充品 GB 22570-2014 3.3 | |
| | | 2 | 冰点 | 食品安全国家标准 生乳冰点的测定 GB 5413.38-2016 | |
| | | 3 | 不溶性膳食纤维 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的 测定 GB 5413.6-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 4 | 能量 | 食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品 GB 10769-2010 5.3 | |
| | | 5 | 碳水化合物 | 食品安全国家标准 特殊医学用途婴儿配方食品通则 GB 25596-2010 | |
| | | | | 食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品 GB 10769-2010 | |
| | | 6 | 反式脂肪酸 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定 GB 5413.36-2010 | 只测十八酸甲酯 C18：0、反-9-十八碳-烯酸甲酯、顺-9-十八碳-烯酸甲酯 |
| | | 7 | 杂质度 | 食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定 GB 5413.30-2016 | |
| | | 8 | 非脂乳固体 | 食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定 GB 5413.39-2010 | |
| | | 9 | 乳固体 | 食品安全国家标准 炼乳 GB 13102-2010 4.3 | |
| | | 10 | 乳糖 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 GB 5413.5-2010 | |
| | | 11 | 蔗糖 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 GB 5413.5-2010 | |
| | | 12 | 维生素 $B_{12}$ | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素 B12 的测定 GB 5413.14-2010 | |
| | | 13 | 维生素 C | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素 C 的测定 GB 5413.18-2010 | |
| | | 14 | 叶酸(叶酸盐活性) | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中叶酸(叶酸盐活性)的测定 GB | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 5413.16-2010 | |
| | | 15 | 泛酸 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中泛酸的测定 GB 5413.17-2010 | |
| | | 16 | 胆碱 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB/T 5413.20-2013 | |
| | | 17 | 脲酶活性定性测定 | 食品安全国家标准 婴幼儿配方食品和乳粉 脲酶的定性检验 GB/T 5413.31-2013 | |
| | | 18 | 复原乳鉴定 | 巴氏杀菌乳和 UHT 灭菌乳中复原乳的鉴定 NY/T 939-2016 | |
| | | 19 | 左旋肉碱 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定 GB 29989-2013 | |
| | | 20 | 溶解性 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中溶解性的测定 GB 5413.29-2010 | |
| | | 21 | 核苷酸 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定 GB 5413.40-2016 | |
| | | 22 | 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 只测 6.1 中 GB 4789.2 |
| | | 23 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 只测 6.2 中 GB 4789.3 |
| | | 24 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 不做 GB 4789.10 中 5.6 |
| | | 25 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 不做 GB4789.4 中 5.6 |
| | | 26 | 阪崎肠杆菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 只测 6.9 中 GB4789.40 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 27 | 霉菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 不做 GB4789.15 中第二法 |
| | | 28 | 酵母 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | |
| | | 29 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 不做 GB 4789.30 中 5.5 |
| | | 30 | 双歧杆菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 只测 6.7 中 GB 4789.34 |
| | | 31 | 乳酸菌数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳与乳制品检验 GB 4789.18-2010 | 不做 GB4789.35 中 8 |
| | | 32 | 标签 | 食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签 GB 13432-2013 | |
| | | 33 | 三聚氰胺 | 原料乳中三聚氰胺快速检测液相色谱法 GB/T 22400-2008 | |
| | | | | 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法 GB/T 22388-2008 | |
| | | 34 | 19-乙烯去甲睾酮/诺龙 | 牛奶和奶粉中α-群勃龙、β-群勃龙、19-乙烯去甲睾酮和 epi-19-乙烯去甲睾酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22976-2008 | |
| | | 35 | 1-萘基乙酰胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 36 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 37 | 2,3,4,5-四氯甲氧基苯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 38 | 2,3,5,6-四氯苯胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 39 | 2,4,5-涕 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 40 | 2,4-滴 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 41 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 42 | 2 甲 4 氯丙酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 43 | 2 甲 4 氯丁酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 44 | 2-甲-4-氯丁氧乙基酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 45 | 3,4,5-混杀威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 46 | 3,5-二氯苯胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 47 | 3-苯基苯酚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 48 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 | 牛奶和奶粉中卡巴氧和喹乙醇代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22984-2008 | |
| | | 49 | 4,4'-二氯二苯甲酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 50 | 4,4'-二溴二苯甲酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 51 | 4-氨基安替比林 | 牛奶和奶粉中安乃近代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22971-2008 | |
| | | 52 | 4-甲酰氨基安替比林 | 牛奶和奶粉中安乃近代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22971-2008 | |
| | | 53 | 4-氯苯氧乙酸 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 54 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 55 | 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 56 | 4-乙酰氨基安替比林 | 牛奶和奶粉中安乃近代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22971-2008 | |
| | | 57 | 5-羟甲基糠醛 | 乳与乳制品中 5-羟甲基糠醛含量的测定 高效液相色谱法 NY/T 1332-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 58 | 6-氯-4-羟基-3-苯基哒嗪 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 59 | epi-19-乙烯去甲睾酮 | 牛奶和奶粉中 α-群勃龙、β-群勃龙、19-乙烯去甲睾酮和 epi-19-乙烯去甲睾酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22976-2008 | |
| | | 60 | L-羟脯氨酸 | 食品安全地方标准 乳与乳制品中 L-羟脯氨酸的测定 DBS22/ 008-2012 | |
| | | 61 | N,N-二甲基氨基-N-甲苯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 62 | o,p'-滴滴滴 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 63 | o,p'-滴滴涕 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 64 | o,p'-滴滴伊 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 65 | p,p'-滴滴滴 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 66 | p,p'-滴滴涕 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 67 | p,p'-滴滴伊 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 68 | S-氰戊菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 69 | zeta-氯氰菊酯/Z-氯氰菊酯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 70 | α-六六六 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 71 | α-氯氰菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 72 | α-群勃龙 | 牛奶和奶粉中α-群勃龙、β-群勃龙、19-乙烯去甲睾酮和 epi-19-乙烯去甲睾酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22976-2008 | |
| | | 73 | β-六六六 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 74 | β-内酰胺酶 | 乳及乳制品中β-内酰胺酶的测定方法 杯碟法 SN/T 3979-2014 | |
| | | 75 | β-群勃龙/去甲雄三烯醇酮/群勃龙 | 牛奶和奶粉中α-群勃龙、β-群勃龙、19-乙烯去甲睾酮和 epi-19-乙烯去甲睾酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22976-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 76 | γ-六六六（林丹） | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 77 | δ-六六六 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 78 | 阿苯达唑 | 牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22972-2008 | |
| | | 79 | 阿莫西林/羟氨苄青霉素 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | |
| | | 80 | 阿特拉津（莠去津） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 81 | 阿特拉通（莠去通） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 82 | 阿维菌素 | 牛奶和奶粉中伊维菌素、阿维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22968-2008 | |
| | | 83 | 矮壮素 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 84 | 艾氏剂 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附页



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 85 | 安磺灵 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 86 | 安硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 87 | 氨苄西林 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | |
| | | 88 | 氨氟灵（敌乐胺） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 89 | 氨氯吡啶酸/毒莠定 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 90 | 胺丙畏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 91 | 胺菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 92 | 奥芬达唑 | 牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22972-2008 | |
| | | 93 | 八氯苯乙烯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 94 | 八氯二甲醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 95 | 百治磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 96 | 稗草丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 97 | 拌种胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 98 | 拌种咯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 99 | 保棉磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 100 | 保泰松 | 牛奶和奶粉中保泰松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22977-2008 | |
| | | 101 | 倍硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 102 | 倍硫磷砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 103 | 倍硫磷亚砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 104 | 苯胺灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 105 | 苯并菲（屈） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 106 | 苯草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 107 | 苯虫醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 108 | 苯氟磺胺（抑菌灵） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 109 | 苯磺隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 110 | 苯腈膦 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 111 | 苯硫氨酯/苯硫胍 | 牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22972-2008 | |
| | | 112 | 苯硫膦 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 113 | 苯螨特 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 114 | 苯醚甲环唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 115 | 苯醚菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 116 | 苯嗪草酮 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 117 | 苯噻硫氰 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 118 | 苯噻酰草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 119 | 苯霜灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 120 | 苯酰草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 121 | 苯线磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 122 | 苯线磷砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 123 | 苯线磷亚砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 124 | 苯锈啶 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 125 | 苯氧菌胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 126 | 苯氧喹啉 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 127 | 苯氧威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 128 | 苯唑西林/苯唑青霉素 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | |
| | | 129 | 吡丙醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 130 | 吡草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 131 | 吡草酮 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 132 | 吡虫啉 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 133 | 吡虫隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 134 | 吡氟禾草灵（精吡磺草隆） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 135 | 吡氟酰草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 136 | 吡利霉素 | 牛奶和奶粉中螺旋霉素、吡利霉素、竹桃霉素、替米卡星、红霉素、泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22988-2008 | |
| | | 137 | 吡螨胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 138 | 吡咪唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 139 | 吡嘧磺隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 140 | 吡喃草酮 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 141 | 吡蚜酮 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 142 | 吡唑草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 143 | 吡唑解草酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 144 | 吡唑硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 145 | 吡唑醚菌酯/百克敏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 146 | 避蚊胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 147 | 避蚊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 148 | 苄草丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 149 | 苄草隆（可灭隆） | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 150 | 苄草唑 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 151 | 苄呋菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 152 | 苄基腺嘌呤 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 153 | 苄氯三唑醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 154 | 苄螨醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 155 | 丙草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 156 | 丙环唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 157 | 丙硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 158 | 丙硫特普 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 159 | 丙炔氟草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 160 | 丙烯硫脲 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 161 | 丙烯酰胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 162 | 丙溴磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 163 | 丙酯杀螨醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 164 | 播土隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 165 | 菜草畏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 166 | 残杀威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 167 | 草不隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 168 | 草达津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 169 | 赤霉素 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 170 | 虫螨磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 171 | 虫螨畏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 172 | 虫酰肼 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 173 | 虫线磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 174 | 除草定 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 175 | 除草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 176 | 除虫菊素 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 177 | 除线磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 178 | 畜蜱磷（赛灭磷） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 179 | 醋酸甲地孕酮/乙酸甲地孕酮 | 牛奶和奶粉中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22973-2008 | |
| | | 180 | 醋酸氯地孕酮/乙酸氯地孕酮 | 牛奶和奶粉中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22973-2008 | |
| | | 181 | 醋酸美仑孕酮 | 牛奶和奶粉中醋酸美仑孕酮、醋酸氯地孕酮和醋酸甲地孕酮残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22973-2008 | |
| | | 182 | 哒螨灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 183 | 哒嗪硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 184 | 氮氨菲啶/氯化氮氨菲啶 | 牛奶和奶粉中氮氨菲啶残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22974-2008 | |
| | | 185 | 稻丰散 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 186 | 稻瘟灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 187 | 稻瘟酰胺/氰菌胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 188 | 狄氏剂 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 189 | 敌百虫 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 190 | 敌稗 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 191 | 敌草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 192 | 敌草腈 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 193 | 敌草净 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 194 | 敌草隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 195 | 敌敌畏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 196 | 敌噁磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 197 | 敌磺钠 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 198 | 敌菌丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 199 | 敌瘟磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 200 | 地胺磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 201 | 地虫硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 202 | 地乐酚 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 203 | 地乐酯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 204 | 地塞米松 | 牛奶和奶粉中地塞米松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22978-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 205 | 地散磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 206 | 碘苯腈 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 207 | 碘甲磺隆钠盐 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 208 | 碘硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 209 | 叠氮津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 210 | 丁苯吗啉 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 211 | 丁草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 212 | 丁草敌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 213 | 丁基嘧啶磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 214 | 丁醚脲 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 215 | 丁脒酰胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 216 | 丁嗪草酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 217 | 丁噻隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 218 | 丁酮砜威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 219 | 丁酮威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 220 | 丁酰肼 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 221 | 定菌磷/吡菌磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 222 | 啶斑肟 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 223 | 啶虫脒 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 224 | 啶酰菌胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 225 | 啶氧菌酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 226 | 毒草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 227 | 毒虫畏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 228 | 毒壤磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 229 | 毒死蜱 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 230 | 对硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 231 | 对氧磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 232 | 多果定 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 233 | 多菌灵 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 234 | 多拉菌素 | 牛奶和奶粉中伊维菌素、阿维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22968-2008 | |
| | | 235 | 多杀霉素 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 236 | 多西环素(强力霉素) | 牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 22990-2008 | |
| | | 237 | 多效唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 238 | 噁草酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 239 | 噁草酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 240 | 噁虫威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 241 | 噁霉灵 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 242 | 噁唑菌酮 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 243 | 噁唑隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 244 | 二丙烯草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 245 | 二甲苯麝香 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 246 | 二甲草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 247 | 二甲吩草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 248 | 二甲戊灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 249 | 二氯吡啶酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 250 | 二嗪磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 251 | 二氢苊 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 252 | 二硝酚（4,6-二硝基邻甲酚） | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 253 | 二氧威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 254 | 伐灭磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 255 | 反式九氯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 256 | 反式氯丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 257 | 反式-氯菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 258 | 反式-燕麦敌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 259 | 非草隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 260 | 菲 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 261 | 芬苯达唑 | 牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22972-2008 | |
| | | 262 | 芬螨酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 263 | 粉唑醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 264 | 丰索磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 265 | 呋草黄 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 266 | 呋草酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 267 | 呋虫胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 268 | 呋菌胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 269 | 呋霜灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 270 | 呋酰胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 271 | 呋线威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 272 | 伏杀硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 273 | 氟胺氰菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 274 | 氟苯嘧啶醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 275 | 氟吡甲禾灵 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 276 | 氟吡嘧磺隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 277 | 氟吡酰草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 278 | 氟吡乙禾灵 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 279 | 氟丙菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 280 | 氟丙嘧草酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 281 | 氟草隆（伏草隆） | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 282 | 氟草敏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 283 | 氟草烟-1-甲庚酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 284 | 氟虫脲 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 285 | 氟啶胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 286 | 氟啶草酮 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 287 | 氟啶脲 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 288 | 氟咯草酮 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 289 | 氟硅菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 290 | 氟硅唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 291 | 氟环唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 292 | 氟磺胺草醚 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 293 | 氟节胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 294 | 氟喹唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 295 | 氟乐灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 296 | 氟铃脲 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 297 | 氟硫草定 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 298 | 氟氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 299 | 氟氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 300 | 氟噻草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 301 | 氟噻乙草酯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 302 | 氟烯草酸 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 303 | 氟酰胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 304 | 氟酰脲 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 305 | 氟蚁腙 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 306 | 福美锌 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 307 | 腐霉利 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 308 | 杆菌肽 | 牛奶和奶粉中杆菌肽残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22981-2008 | |
| | | 309 | 高效氯氟氰菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 310 | 咯菌腈 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 311 | 咯喹酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 312 | 格草净/盖草津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 313 | 庚烯磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 314 | 庚酰草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 315 | 呱草磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 316 | 硅氟唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 317 | 禾草丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 318 | 禾草敌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 319 | 禾草灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 320 | 禾草灭 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 321 | 合成麝香 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 322 | 红霉素 | 牛奶和奶粉中螺旋霉素、吡利霉素、竹桃霉素、替米卡星、红霉素、泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22988-2008 | |
| | | 323 | 环丙氟灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 324 | 环丙津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 325 | 环丙嘧磺隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 326 | 环丙酸酰胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 327 | 环丙酰菌胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 328 | 环丙唑醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 329 | 环草敌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 330 | 环草定（环草啶） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 331 | 环虫酰肼 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 332 | 环氟菌胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 333 | 环庚草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 334 | 环嗪酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 335 | 环酰菌胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 336 | 环氧七氯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 337 | 环莠隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 338 | 环酯草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 339 | 磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺间甲氧嘧啶)(SMM) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 340 | 磺胺吡啶(SPD) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 341 | 磺胺醋酰(SAA) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 342 | 磺胺对甲氧嘧啶/磺胺甲氧嘧啶(SMD) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 343 | 磺胺二甲嘧啶(SDM)/磺胺二甲基嘧啶 | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 344 | 磺胺二甲异噁唑(磺胺甲基异噁唑；磺胺异噁唑)(磺胺异恶唑)(SFZ) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 345 | 磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)(SMR) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 346 | 磺胺甲噻二唑(磺胺甲二唑)(SMT) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 347 | 磺胺甲氧哒嗪(磺胺甲氧嗪)(SMP) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 348 | 磺胺喹噁啉(磺胺喹沙啉)(SQX) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 349 | 磺胺邻二甲氧嘧啶(磺胺多辛)(周效磺胺)SDX | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 350 | 磺胺氯哒嗪(SCP) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 351 | 磺胺嘧啶(SDZ) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 352 | 磺胺噻唑(STZ) | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 353 | 磺草胺唑 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 354 | 磺菌胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 355 | 磺噻隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 356 | 磺酰唑草酮/甲磺草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 357 | 活化酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 358 | 己烷雌酚 | 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22992-2008 | |
| | | 359 | 己烯雌酚 | 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22992-2008 | |
| | | 360 | 家蝇磷/芬硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 361 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 362 | 甲胺磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 363 | 甲拌磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 364 | 甲拌磷砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 365 | 甲拌磷亚砜 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 366 | 甲苯氟磺胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 367 | 甲草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 368 | 甲呋酰胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 369 | 甲氟磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 370 | 甲磺乐灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 371 | 甲基苯噻隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 372 | 甲基吡噁磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 373 | 甲基丙硫克百威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 374 | 甲基碘磺隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 375 | 甲基毒虫畏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 376 | 甲基毒死蜱 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 377 | 甲基对硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 378 | 甲基立枯磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 379 | 甲基硫菌灵 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 380 | 甲基嘧啶磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 381 | 甲基内吸磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 382 | 甲基内吸磷砜 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 383 | 甲基内吸磷亚砜 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 384 | 甲基乙拌磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 385 | 甲菌定（二甲嘧酚） | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 386 | 甲硫威砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 387 | 甲咪唑烟酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 388 | 甲醚菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 389 | 甲萘威 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.90-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 390 | 甲哌啶/缩节胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 391 | 甲氰菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 392 | 甲霜灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 393 | 甲羧除草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 394 | 甲氧虫酰肼 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 395 | 甲氧滴滴涕 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 396 | 甲氧隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 397 | 解草嗪 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 398 | 解草酯（解毒喹） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 399 | 金霉素 | 牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 22990-2008 | |
| | | 400 | 腈苯唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 401 | 腈菌唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 402 | 精高效氨氟氰菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 403 | 精甲霜灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 404 | 久效威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 405 | 久效威亚砜 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 406 | 卡那霉素 | 奶粉和牛奶中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22969-2008 | |
| | | 407 | 糠菌唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 408 | 抗蚜威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 409 | 克百威 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.90-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 410 | 克草敌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 411 | 克来范/氯戊环 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 412 | 枯莠隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 413 | 喹噁啉-2-羧酸 | 牛奶和奶粉中卡巴氧和喹乙醇代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22984-2008 | |
| | | 414 | 喹禾灵（禾草克） | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 415 | 喹硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 416 | 喹螨醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 417 | 乐果 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 418 | 利谷隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 419 | 联苯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 420 | 联苯二胺/二苯胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 421 | 联苯肼酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 422 | 联苯菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 423 | 联苯三唑醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 424 | 链霉素 | 奶粉和牛奶中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22969-2008 | |
| | | 425 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 426 | 邻苯二甲酸二环已酯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 427 | 邻苯二甲酰亚胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 428 | 邻苯基苯酚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 429 | 磷胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 430 | 另丁津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 431 | 硫丙磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 432 | 硫丹 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 433 | 硫丹硫酸盐 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 434 | 硫赶内吸磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 435 | 硫环磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 436 | 硫菌灵/托布津 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 437 | 硫氰酸钠 | 出口乳制品中硫氰酸钠含量的测定 SN/T 3927-2014 | 只用第一法 |
| | | 438 | 硫双威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 439 | 硫线磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 440 | 六氯苯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 441 | 螺环菌胺/螺噁茂胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 442 | 螺甲螨酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 443 | 螺螨酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 444 | 螺旋霉素 | 牛奶和奶粉中螺旋霉素、吡利霉素、竹桃霉素、替米卡星、红霉素、泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22988-2008 | |
| | | 445 | 绿谷隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 446 | 绿麦隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 447 | 氯氨吡啶酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 448 | 氯苯胺灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 449 | 氯苯甲醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 450 | 氯苯嘧啶醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 451 | 氯吡脲 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 452 | 氯草敏 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附页



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 453 | 氯丹 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | 454 | 氯氟吡氧乙酸/氟草烟 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 455 | 氯氟氰菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | 456 | 氯咯草酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 457 | 氯化薯瘟锡（三苯基氯化锡） | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 458 | 氯磺隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 459 | 氯甲硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 460 | 氯菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 461 | 氯硫磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 462 | 氯硫酰草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 463 | 氯霉素 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 464 | 氯嘧磺隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 465 | 氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 466 | 氯炔灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 467 | 氯杀螨砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 468 | 氯酞酸/敌草索 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 469 | 氯酞酸甲酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 470 | 氯硝胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 471 | 氯辛硫磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附页



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 472 | 氯溴隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 473 | 氯亚胺硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 474 | 氯氧磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 475 | 氯乙氟灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 476 | 氯唑磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 477 | 氯唑西林/邻氯青霉素 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | |
| | | 478 | 马拉硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 479 | 马拉氧磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 480 | 麦草氟甲酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 481 | 麦草氟异丙酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 482 | 麦草畏 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 483 | 麦穗宁/麦穗灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 484 | 麦锈灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 485 | 茅草枯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 486 | 咪草酸/甲基咪草酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 487 | 咪鲜胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 488 | 咪唑菌酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 489 | 咪唑喹啉酸/灭草喹 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 490 | 咪唑嗪 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 491 | 咪唑乙烟酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 492 | 醚黄隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 493 | 醚菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 494 | 醚菌酯/亚胺菌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 495 | 密草通/仲丁通 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 496 | 嘧草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 497 | 嘧啶磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 498 | 嘧菌胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 499 | 嘧菌环胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 500 | 嘧菌酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 501 | 嘧硫磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 502 | 嘧螨醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 503 | 嘧霉胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 504 | 嘧唑螨 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 505 | 棉隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 506 | 灭草敌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 507 | 灭草环 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 508 | 灭草隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 509 | 灭草松/苯达松 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 510 | 灭除威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 511 | 灭多威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 512 | 灭害威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 513 | 灭菌丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 514 | 灭菌磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 515 | 灭线磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 516 | 灭锈胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 517 | 灭蚜磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 518 | 灭蚁灵 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种有机氯农药残留量的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.86-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 519 | 灭蝇胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 520 | 灭幼脲 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 521 | 灭藻醌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 522 | 茉莉酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 523 | 牧草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 524 | 萘草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 525 | 内吸磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 526 | 脲酶 | 乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 GB/T 5009.186-2003 | |
| | | 527 | 哌草丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 528 | 哌拉西林 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | |
| | | 529 | 皮蝇磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 530 | 扑草净 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 531 | 扑灭津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 532 | 扑灭通 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 533 | 七氟菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 534 | 七氯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 535 | 嗪草酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 536 | 青霉素/青霉素 G/苯氧甲基青霉素 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | |
| | | 537 | 青霉素 V | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | |
| | | 538 | 氢化泼尼松/泼尼松龙 | 牛奶和奶粉中氢化泼尼松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22986-2008 | |
| | | 539 | 氰草津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 540 | 氰氟草酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 541 | 氰霜唑 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 542 | 氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 543 | 驱虫特/畜虫避 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 544 | 炔苯酰草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 545 | 炔丙烯草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 546 | 炔草酸 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 547 | 炔螨特 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 548 | 炔咪菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 549 | 乳氟禾草灵 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 550 | 噻苯达唑/噻苯咪唑 | 牛奶和奶粉中噻苯达唑、阿苯达唑、芬苯达唑、奥芬达唑、苯硫氨酯残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22972-2008 | |
| | | 551 | 噻草酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 552 | 噻虫胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 553 | 噻虫啉 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 554 | 噻虫嗪 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 555 | 噻嗯菊酯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 556 | 噻吩草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 557 | 噻节因 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 558 | 噻菌灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 559 | 噻螨酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 560 | 噻嗪酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 561 | 噻唑烟酸 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 562 | 赛苯隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 563 | 赛硫磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 564 | 三苯基磷酸盐/磷酸三苯酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 565 | 三氟苯唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 566 | 三氟羧草醚 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 567 | 三氟硝草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 568 | 三环唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 569 | 三甲苯草酮/肟草酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 570 | 三甲氧苄氨嘧啶 | 牛奶和奶粉中 16 种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22966-2008 | |
| | | 571 | 三硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 572 | 三氯甲基吡啶 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 573 | 三氯杀虫酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 574 | 三氯杀螨醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 575 | 三氯杀螨砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 576 | 三正丁基磷酸盐 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 577 | 三唑醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 578 | 三唑磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 579 | 三唑酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 580 | 杀虫脒 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 581 | 杀虫脒盐酸盐 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 582 | 杀虫双 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 583 | 杀虫畏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 584 | 杀铃脲 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 585 | 杀螺醇/杀螨醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 586 | 杀螺硫醚/杀螨氯硫 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 587 | 杀螨醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 588 | 杀螨酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 589 | 杀螟腈 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 590 | 杀螟硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 591 | 杀扑磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 592 | 杀鼠醚 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 593 | 杀线威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 594 | 莎稗磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 595 | 麝香 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 596 | 麝香酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 597 | 生物苄呋菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 598 | 生物烯丙菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 599 | 十二环吗啉 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 600 | 十三吗啉 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 601 | 叔丁基胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 602 | 舒巴坦 | 原料乳及液态乳中舒巴坦的测定 BJS 201702 | |
| | | 603 | 蔬果磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 604 | 鼠立死 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 605 | 双苯酰草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 606 | 双氟磺草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 607 | 双硫磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 608 | 双氯青霉素(双氯西林) | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | |
| | | 609 | 双氢链霉素 | 奶粉和牛奶中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22969-2008 | |
| | | 610 | 双烯雌酚 | 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22992-2008 | |
| | | 611 | 双酰草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 612 | 霜霉威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 613 | 霜脲氰 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 614 | 水胺硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 615 | 顺式-氯丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 616 | 顺式-氯菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 617 | 顺式-燕麦敌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 618 | 四氟苯菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 619 | 四氟丙酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 620 | 四氟醚唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 621 | 四环素 | 牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 22990-2008 | |
| | | 622 | 四氯硝基苯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 623 | 四螨嗪 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 624 | 四氢邻苯二甲酰亚胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 625 | 四溴菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 626 | 四唑酰草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 627 | 速灭磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 628 | 速灭威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 629 | 泰乐菌素 | 牛奶和奶粉中螺旋霉素、吡利霉素、竹桃霉素、替米卡星、红霉素、泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22988-2008 | |
| | | 630 | 酞菌酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 631 | 酞酸二丁酯/邻苯二甲酸二丁酯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 632 | 特草定 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 633 | 特草灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 634 | 特丁津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 635 | 特丁净 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 636 | 特丁硫磷(特丁磷) | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 637 | 特丁硫磷砜 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 638 | 特丁通 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 639 | 特乐酚（草消酚） | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 640 | 特普 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 641 | 涕丙酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 642 | 涕灭威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 643 | 涕灭威砜 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 644 | 替米考星 | 牛奶中替米考星残留量测定（高效液相色谱法） 农业部 958 号公告-1-2007 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中螺旋霉素、吡利霉素、竹桃霉素、替米卡星、红霉素、泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22988-2008 | |
| | | 645 | 甜菜安/甜菜胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 646 | 甜菜宁 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 647 | 调果酸 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 648 | 头孢氨苄 | 牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22989-2008 | |
| | | 649 | 头孢喹肟 | 牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22989-2008 | |
| | | 650 | 头孢洛宁 | 牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22989-2008 | |
| | | 651 | 头孢匹林 | 牛奶和奶粉中头孢匹林、头孢氨苄、头孢洛宁、头孢喹肟残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22989-2008 | |
| | | 652 | 土菌灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 653 | 土霉素 | 牛奶和奶粉中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定 液相色谱-紫外检测法 GB/T 22990-2008 | |
| | | 654 | 脱苯甲基亚胺唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 655 | 脱叶磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 656 | 脱乙基阿特拉津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 657 | 脱乙基另丁津 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 658 | 萎锈灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 659 | 肟菌酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 660 | 五氯苯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 661 | 五氯苯胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 662 | 五氯甲氧基苯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 663 | 五氯硝基苯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 664 | 戊草丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 665 | 戊叉菌唑 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 666 | 戊菌隆 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 667 | 戊菌唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 668 | 戊唑醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 669 | 西草净 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 670 | 西玛通 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 671 | 烯丙菊酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 672 | 烯丙酰草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 673 | 烯草酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 674 | 烯虫酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 675 | 烯啶虫胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 676 | 烯菌灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 677 | 烯酰吗啉 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 678 | 烯效唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 679 | 烯唑醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 680 | 消螨通 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 681 | 缬霉威（异丙菌胺） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 682 | 辛硫磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 683 | 新燕灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 684 | 溴苯腈 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 685 | 溴苯磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 686 | 溴苯烯磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 687 | 溴谷隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 688 | 溴硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 689 | 溴螨酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 690 | 溴氰菊酯 | 食品安全国家标准 乳及乳制品中多种拟除虫菊酯农药残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.85-2016 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 691 | 溴烯杀 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 692 | 溴莠敏 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 693 | 蚜灭多砜 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 694 | 蚜灭磷 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 695 | 亚胺硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 696 | 亚胺唑 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 697 | 烟碱 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 698 | 燕麦敌 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 699 | 燕麦酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 700 | 氧化氯丹 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 701 | 氧化萎锈灵 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 702 | 氧环唑（戊环唑） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 703 | 氧乐果 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 704 | 野麦畏 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 705 | 野燕枯甲基硫酸盐 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 706 | 叶菌唑 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 707 | 伊维菌素 | 牛奶和奶粉中伊维菌素、阿维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22968-2008 | |
| | | 708 | 乙拌磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 709 | 乙拌磷砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 710 | 乙拌磷亚砜 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 711 | 乙草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 712 | 乙撑硫脲 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 713 | 乙虫腈 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 714 | 乙滴涕 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附页



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 715 | 乙丁氟灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 716 | 乙丁烯氟灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 717 | 乙环唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 718 | 乙基溴硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 719 | 乙菌利 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 720 | 乙硫苯威（杀虫丹） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 721 | 乙硫苯威亚砜 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 722 | 乙硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 723 | 乙螨唑 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 724 | 乙霉威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 725 | 乙嘧酚（乙菌定） | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 726 | 乙嘧酚磺酸酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 727 | 乙嘧硫磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 728 | 乙羧氟草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 729 | 乙烯菌核利 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 730 | 乙酰氨基阿维菌素/依普菌素 | 牛奶和奶粉中伊维菌素、阿维菌素、多拉菌素和乙酰氨基阿维菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22968-2008 | |
| | | 731 | 乙酰磺胺对硝基苯/磺胺硝苯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 732 | 乙酰甲胺磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 733 | 乙氧苯草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 734 | 乙氧呋草黄 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 735 | 乙氧氟草醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 736 | 乙氧喹啉 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 737 | 乙氧嘧磺隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 738 | 乙氧萘青霉素(萘夫西林)/乙氧萘胺青霉素 | 牛奶和奶粉中阿莫西林、氨苄西林、哌拉西林、青霉素 G、青霉素 V、苯唑西林、氯唑西林、萘夫西林和双氯西林残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | |
| | | 739 | 乙酯杀螨醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 740 | 异艾氏剂 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 741 | 异丙草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 742 | 异丙甲草胺 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 743 | 异丙净 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 744 | 异丙乐灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 745 | 异丙隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 746 | 异丙威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 747 | 异稻瘟净 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 748 | 异狄氏剂 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 749 | 异狄氏剂醛 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 750 | 异狄氏剂酮 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 751 | 异噁草松 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 752 | 异噁酰草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 753 | 异菌脲 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 754 | 异柳磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 755 | 异氯磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 756 | 异戊乙净/阔草净 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 757 | 异唑隆 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 758 | 抑草磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 759 | 抑草蓬 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 760 | 抑芽丹 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 761 | 益棉磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 762 | 茵草敌 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 763 | 茵多酸（草多索） | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 764 | 吲哚酮草酯 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 765 | 茚虫威 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 766 | 蝇毒磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 767 | 莠灭净/阔草净 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 768 | 鱼藤酮 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 769 | 玉米赤霉醇 | 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22992-2008 | |
| | | 770 | 玉米赤霉酮 | 牛奶和奶粉中玉米赤霉醇、玉米赤霉酮、己烯雌酚、己烷雌酚、双烯雌酚残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22992-2008 | |
| | | 771 | 育畜磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 772 | 增效醚 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 773 | 整形醇 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 774 | 治螟磷 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 775 | 仲丁灵 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 776 | 仲丁威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 777 | 竹桃霉素 | 牛奶和奶粉中螺旋霉素、吡利霉素、竹桃霉素、替米卡星、红霉素、泰乐菌素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22988-2008 | |
| | | 778 | 兹克威 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | 779 | 唑螨酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| | | | | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 780 | 唑嘧磺草胺 | 牛奶和奶粉中 493 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23211-2008 | |
| | | 781 | 唑酮草酯 | 牛奶和奶粉中 511 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23210-2008 | |
| 4 | 水产品 | 1 | 感官 | 水产品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.45-2003 3 | |
| | | | | 食品安全国家标准 藻类及其制品 GB 19643-2016 | |
| | | | | 冻鱼 GB/T 18109-2011 5.1 | |
| | | | | 鱿鱼丝 GB/T 23497-2009 5.1 | |
| | | | | 干紫菜 GB/T 23597-2009 | |
| | | | | 牡蛎干 GB/T 26940-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 动物性水产制品 GB 10136-2015 3.2 | |
| | | | | 冻虾 GB 30889-2014 5.1,5.2 | |
| | | | | 速冻对虾 SC/T 3120-2012 | |
| | | | | 干海带 SC/T 3202-2012 5.1 | |
| | | | | 调味生鱼干 SC/T 3203-2015 4.1 | |
| | | | | 虾米 SC/T 3204-2012 4.1 | |
| | | | | 虾皮 SC/T 3205-2016 4.1 | |
| | | | | 干海参（刺身 SC/T 3206-2009 4.3,4.4 | |
| | | | | 干贝 SC/T 3207-2000 4.1 | |
| | | | | 鱿鱼干、墨鱼干 SC/T 3208-2017 5.1 | |
| | | | | 淡菜 SC/T 3209-2012 4.1 | |
| | | | | 盐渍海带 SC/T 3212-2017 5.1 | |
| | | | | 干裙带菜叶 SC/T 3213-2002 5.1 | |
| | | | | 干鲨鱼翅 SC/T 3214-2006 5.1 | |
| | | | | 烤鱼片 SC/T 3302-2010 4.1 | |
| | | | | 烤虾 SC/T 3305-2003 4.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 即食裙带菜 SC/T 3306-2012 5.1 | |
| | | | | 植物油脂 透明度、气味、滋味、鉴定法 GB/T 5525 | |
| | | | | 冻鱼糜制品 SC/T 3701-2003 4.1 | |
| | | | | 虾片 SC/T 3901-2000 5.1 | |
| | | 2 | pH 值 | 食品安全国家标准 食品 pH 值的测定 GB 5009.237-2016 | |
| | | 3 | 不溶性杂质 | 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定 GB/T15688-2008 | |
| | | 4 | 不皂化物 | 动植物油脂 不皂化物测定 第 1 部分：乙醚提取法 GB/T 5535.1-2008 | |
| | | | | 动植物油脂 不皂化物测定 第 2 部分：乙烷提取法 GB/T 5535.2-2008 | |
| | | 5 | 碘值 | 动植物油脂 碘值的测定 GB/T 5532-2008 | |
| | | 6 | 浮盐 | 淡菜 SC/T 3212-2017 5.5 | |
| | | 7 | 规格 | 速冻对虾 SC/T 3120-2012 4.5 | |
| | | | | 虾米 SC/T 3204-2012 4.4 | |
| | | | | 干海参（刺身 SC/T 3206-2009 4.1 | |
| | | | | 干贝 SC/T 3207-2000 4.3 | |
| | | | | 冻虾 GB 30889-2014 5.3 | |
| | | 8 | 含沙量 | 干海参（刺身 SC/T 3206-2009 4.10,4.3 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 9 | 茴香胺值 | 动植物油脂 茴香胺值的测定 GB/T 24304-2009 | |
| | | 10 | 净含量 | 干贝 SC/T 3207-2000 4.6 | |
| | | | | 盐渍海带 SC/T 3212-2017 5.4 | |
| | | | | 干裙带菜叶 SC/T 3213-2002 5.2.3 | |
| | | | | 干鲨鱼翅 SC/T 3214-2006 5.8 | |
| | | | | 烤虾 SC/T 3305-2003 4.4 | |
| | | | | 冻鱼糜制品 SC/T 3701-2003 4.2 | |
| | | | | 虾片 SC/T 3901-2000 5.2.5 | |
| | | 11 | 泥沙 | 干海带 SC/T 3202-2012 5.3 | |
| | | 12 | 水产夹杂物 | 虾皮 SC/T 3205-2016 4.4 | |
| | | 13 | 水分 | 冻鱼 GB/T 18109-2011 5.4（GB 5009.3） | |
| | | | | 干海带 SC/T 3202-2012 5.2 | |
| | | | | 淡菜 SC/T 3209-2012 4.2 | |
| | | 14 | 复水后干重率 | 干海参（刺身 SC/T 3206-2009 4.9 | |
| | | 15 | 失水率 | 冻鱼糜制品 SC/T 3701-2003 4.3 | |
| | | 16 | 水分及挥发物 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 GB 5009.236-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 17 | 碎末率 | 鱿鱼丝 GB/T 23497-2009 5.3.1 | |
| | | | | 虾片 SC/T 3901-2000 5.2.2 | |
| | | 18 | 完整率 | 虾米 SC/T 3204-2012 4.3 | |
| | | | | 干贝 SC/T 3207-2000 4.2 | |
| | | | | 烤虾 SC/T 3305-2005 4.2 | |
| | | 19 | 盐分 | 水产品中盐分的测定 SC/T 3011-2011 | |
| | | 20 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物学检验 水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | |
| | | 21 | 菌落总数 | 食品卫生微生物学检验 水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | |
| | | 22 | 霉菌和酵母 | 食品卫生微生物学检验 水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | 不做 GB 4789.15 中第二法 |
| | | 23 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物学检验 水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | 不做 GB 4789.4 中 5.6 |
| | | 24 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物学检验 水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | 不做 GB 4789.5 中 5.5.3 |
| | | 25 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物学检验 水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | 不做 GB4789.10 中 5.6 |
| | | 26 | 副溶血性弧菌 | 食品卫生微生物学检验 水产食品检验 GB/T 4789.20-2003 | 不做 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | | GB4789.7 中 6 |
| | | 27 | 单核细胞增生李斯特氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验 GB 4789.30-2016 | 不做 5.5 |
| | | 28 | 大肠埃希氏菌 O157:H7 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌 O157：H7/NM 检验 GB 4789.36-2016 | 不做 5.4.3 和第二法 |
| | | 29 | 1-萘基乙酰胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 30 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 31 | 2,3,4,5-四氯甲氧基苯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 32 | 2,3,5,6-四氯苯胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 33 | 2,4-滴 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 34 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 35 | 2 甲 4 氯丙酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 36 | 2 甲 4 氯丁酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 37 | 2-甲-4-氯丁氧乙基酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 38 | 3,4,5-混杀威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 39 | 3,5-二氯苯胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 40 | 3-苯基苯酚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 41 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 | 水产品中喹乙醇代谢物残留量的测定 高效液相色谱法 农业部 1077 号公告-5-2008 | |
| | | 42 | 4,4'-二氯二苯甲酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 43 | 4,4'-二溴二苯甲酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 44 | 4-氨基吡啶 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 45 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 46 | 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 47 | 6-氯-4-羟基-3-苯基哒嗪 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 48 | L-羟脯氨酸 | 水产品中羟脯氨酸含量的测定 高效液相色谱法 DB37/T 2094-2012 | |
| | | 49 | N,N-二甲基氨基-N-甲苯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 50 | o,p'-滴滴滴 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 51 | o,p'-滴滴涕 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 52 | o,p'-滴滴伊 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 53 | p,p'-滴滴滴 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 54 | p,p'-滴滴涕 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 55 | p,p'-滴滴伊 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 56 | S-氰戊菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 57 | α-六六六 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 58 | α-氯氰菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 59 | β-六六六 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 60 | γ-六六六（林丹） | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 61 | δ-六六六 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 62 | 阿特拉津（莠去津） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 63 | 阿特拉通（莠去通） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 64 | 艾氏剂 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 65 | 安磺灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 66 | 安硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 67 | 氨氟灵（敌乐胺） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 68 | 胺丙畏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 69 | 胺菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 70 | 八氯苯乙烯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 71 | 八氯二甲醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 72 | 百治磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 73 | 稗草丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 74 | 拌种胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 75 | 拌种咯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 76 | 保棉磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 77 | 倍硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 78 | 倍硫磷砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 79 | 倍硫磷亚砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 80 | 苯胺灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 81 | 苯草醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 82 | 苯虫醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 83 | 苯氟磺胺（抑菌灵） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 84 | 苯磺隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 85 | 苯腈膦 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 86 | 苯硫膦 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 87 | 苯螨特 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 88 | 苯醚甲环唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 89 | 苯醚菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 90 | 苯嗪草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 91 | 苯噻硫氰 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 92 | 苯噻酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 93 | 苯霜灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 94 | 苯酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 95 | 苯线磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 96 | 苯线磷砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 97 | 苯线磷亚砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 98 | 苯锈啶 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 99 | 苯氧菌胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 100 | 苯氧喹啉 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 101 | 苯氧威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 102 | 苯唑西林/苯唑青霉素 | 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB 29682-2013 | |
| | | 103 | 吡丙醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 104 | 吡草醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 105 | 吡草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 106 | 吡虫啉 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 107 | 吡虫隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 108 | 吡氟禾草灵（精吡磺草隆） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 109 | 吡氟酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 110 | 吡螨胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 111 | 吡咪唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 112 | 吡嘧磺隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 113 | 吡喃草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 114 | 吡蚜酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 115 | 吡唑草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 116 | 吡唑解草酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 117 | 吡唑硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 118 | 吡唑醚菌酯/百克敏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 119 | 避蚊胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 120 | 避蚊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 121 | 苄草丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 122 | 苄草隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 123 | 苄呋菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 124 | 苄基腺嘌呤 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 125 | 苄氯三唑醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 126 | 苄螨醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 127 | 丙草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 128 | 丙虫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 129 | 丙环唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 130 | 丙硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 131 | 丙硫特普 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 132 | 丙炔氟草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 133 | 丙烯硫脲 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 134 | 丙烯酰胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 135 | 丙溴磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 136 | 丙酯杀螨醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 137 | 播土隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 138 | 菜草畏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 139 | 残杀威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 140 | 草不隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 141 | 草达津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 142 | 虫螨磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 143 | 虫螨畏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 144 | 虫线磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 145 | 除草定 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 146 | 除草醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 147 | 除虫菊素 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 148 | 除线磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 149 | 畜蜱磷（赛灭磷） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 150 | 哒螨灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 151 | 哒嗪硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 152 | 单诺沙星/丹诺沙星/达氟沙星(DAN)/丹氟沙星 | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 153 | 稻丰散 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 154 | 稻瘟灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 155 | 稻瘟酰胺/氰菌胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 156 | 狄氏剂 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 157 | 敌百虫 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 158 | 敌稗 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 159 | 敌草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 160 | 敌草腈 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 161 | 敌草净 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 162 | 敌草隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 163 | 敌敌畏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 164 | 敌噁磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 165 | 敌瘟磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 166 | 地胺磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 167 | 地虫硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 168 | 地乐酚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 169 | 地乐酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 170 | 地散磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 171 | 碘甲磺隆钠盐 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 172 | 碘硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 173 | 叠氮津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 174 | 丁苯吗啉 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 175 | 丁草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 176 | 丁草敌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 177 | 丁基嘧啶磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 178 | 丁硫克百威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 179 | 丁脒酰胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 180 | 丁嗪草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 181 | 丁噻隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 182 | 丁酮砜威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 183 | 丁酮威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 184 | 定菌磷/吡菌磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 185 | 啶斑肟 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 186 | 啶虫脒 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 187 | 啶酰菌胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 188 | 啶氧菌酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 189 | 毒草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 190 | 毒虫畏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 191 | 毒壤磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 192 | 毒死蜱 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 193 | 对氧磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 194 | 多果定 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 195 | 多菌灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 196 | 多效唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 197 | 噁草酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 198 | 噁草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 199 | 噁虫威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 200 | 噁喹酸 | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 201 | 噁霜灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 202 | 噁唑菌酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 203 | 噁唑磷（噁唑啉） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 204 | 噁唑隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 205 | 恩诺沙星(ENR) | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 206 | 二丙烯草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 207 | 二甲苯麝香 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 208 | 二甲草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 209 | 二甲吩草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 210 | 二甲戊灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 211 | 二嗪磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 212 | 二氢苊 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 213 | 二硝酚（4,6-二硝基邻甲酚） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 214 | 二氧威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 215 | 发硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 216 | 伐灭磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 217 | 反式九氯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 218 | 反式氯丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 219 | 反式-氯菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 220 | 反式-燕麦敌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 221 | 非草隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 222 | 菲 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 223 | 芬螨酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 224 | 粉唑醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 225 | 丰索磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 226 | 呋草黄 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 227 | 呋草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 228 | 呋虫胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 229 | 呋菌胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 230 | 呋霜灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 231 | 呋酰胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 232 | 呋线威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 233 | 伏杀硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 234 | 氟苯嘧啶醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 235 | 氟吡甲禾灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 236 | 氟吡嘧磺隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 237 | 氟吡酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 238 | 氟吡乙禾灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 239 | 氟丙嘧草酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 240 | 氟草隆（伏草隆） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 241 | 氟草敏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 242 | 氟草烟-1-甲庚酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 243 | 氟虫脲 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 244 | 氟啶草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 245 | 氟咯草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 246 | 氟硅菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 247 | 氟硅唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 248 | 氟环唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 249 | 氟节胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 250 | 氟喹唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 251 | 氟乐灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 252 | 氟铃脲 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 253 | 氟罗沙星 | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 254 | 氟氯氰菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 255 | 氟氰戊菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 256 | 氟噻草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 257 | 氟噻乙草酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 258 | 氟烯草酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 259 | 氟酰胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 260 | 氟蚁腙 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 261 | 腐霉利 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 262 | 高效氯氟氰菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 263 | 咯菌腈 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 264 | 咯喹酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 265 | 格草净/盖草津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 266 | 庚烯磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 267 | 庚酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 268 | 呱草磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 269 | 硅氟唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 270 | 禾草丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 271 | 禾草敌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 272 | 禾草灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 273 | 禾草灭 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 274 | 合成麝香 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 275 | 环丙氟灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 276 | 环丙津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 277 | 环丙嘧磺隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 278 | 环丙沙星(CIP) | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 279 | 环丙酰菌胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 280 | 环丙唑醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 281 | 环草敌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 282 | 环草定（环草啶） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 283 | 环氟菌胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 284 | 环嗪酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 285 | 环酰菌胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 286 | 环氧七氯 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | 287 | 环莠隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 288 | 环酯草醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 289 | 磺草胺唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 290 | 磺噻隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 291 | 挥发酚 | 食品安全国家标准 水产品中挥发酚残留量的测定 GB 5009.231-2016 | |
| | | 292 | 活化酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 293 | 己唑醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 294 | 甲胺磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 295 | 甲拌磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 296 | 甲拌磷砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 297 | 甲拌磷亚砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 298 | 甲苯氟磺胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 299 | 甲草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 300 | 甲呋酰胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 301 | 甲氟磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 302 | 甲磺乐灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 303 | 甲基苯噻隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 304 | 甲基吡噁磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 305 | 甲基丙硫克百威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 306 | 甲基毒死蜱 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 307 | 甲基对硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 308 | 甲基对氧磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 309 | 甲基立枯磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 310 | 甲基嘧啶磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 311 | 甲基内吸磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 312 | 甲基内吸磷砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 313 | 甲基内吸磷亚砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 314 | 甲基乙拌磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 315 | 甲菌定（二甲嘧酚） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 316 | 甲硫威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 317 | 甲咪唑烟酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 318 | 甲萘威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 319 | 甲哌啶/缩节胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 320 | 甲氰菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 321 | 甲醛 | 水产品中甲醛的测定 SC/T 3025-2006 | |
| | | 322 | 甲霜灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 323 | 甲羧除草醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 324 | 甲氧虫酰肼 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 325 | 甲氧滴滴涕 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 326 | 甲氧隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 327 | 结晶紫 | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法 GB/T 20361-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T 19857-2005 | |
| | | 328 | 解草嗪 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 329 | 解草酯（解毒喹） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 330 | 金霉素 | 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T 3015-2002 | |
| | | 331 | 腈苯唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 332 | 腈菌唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 333 | 精甲霜灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 334 | 久效磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 335 | 久效威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 336 | 久效威砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 337 | 久效威亚砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 338 | 糠菌唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 339 | 抗蚜威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 340 | 克百威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 341 | 克草敌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 342 | 孔雀石绿 | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相色谱荧光检测法 GB/T 20361-2006 | |
| | | | | 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 GB/T 19857-2005 | |
| | | | | 水产品中孔雀石绿残留量的测定 液相色谱法 SC/T 3021-2004 | |
| | | 343 | 枯莠隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证
认可证书专用章

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 344 | 喹禾灵（禾草克） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 345 | 喹硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 346 | 喹螨醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 347 | 喹乙醇 | 水产品中喹乙醇残留量的测定 液相色谱法 SC/T 3019-2004 | |
| | | 348 | 乐果 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 349 | 利谷隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 350 | 联苯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 351 | 联苯二胺/二苯胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 352 | 联苯肼酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 353 | 联苯菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 354 | 联苯三唑醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 355 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 356 | 邻苯二甲酸二环已酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 357 | 邻苯二甲酰亚胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 358 | 邻苯基苯酚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 359 | 磷胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 360 | 另丁津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 361 | 硫丙磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 362 | 硫丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 363 | 硫丹硫酸盐 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 364 | 硫赶内吸磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 365 | 硫环磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 366 | 硫双威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 367 | 硫线磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 368 | 六氯苯 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 369 | 螺环菌胺/螺噁茂胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 370 | 螺螨酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 371 | 洛美沙星(LOM) | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 372 | 绿谷隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 373 | 绿麦隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 374 | 氯苯胺灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 375 | 氯苯甲醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中485种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 376 | 氯苯嘧啶醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 377 | 氯吡脲 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 378 | 氯草敏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 379 | 氯咯草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 380 | 氯化薯瘟锡（三苯基氯化锡） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 381 | 氯磺隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 382 | 氯甲硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 383 | 氯甲酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 384 | 氯菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 385 | 氯硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 386 | 氯霉素 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 387 | 氯嘧磺隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 388 | 氯氰菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 389 | 氯炔灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 390 | 氯杀螨砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 391 | 氯酞酸/敌草索 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 392 | 氯酞酸甲酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 393 | 氯硝胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 394 | 氯辛硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 395 | 氯亚胺硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 396 | 氯氧磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 397 | 氯乙氟灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 398 | 氯唑磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 399 | 马拉硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 400 | 马拉氧磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 401 | 麦草氟甲酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 402 | 麦草氟异丙酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 403 | 麦草畏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 404 | 麦穗宁/麦穗灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 405 | 麦锈灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 406 | 茅草枯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 407 | 咪草酸/甲基咪草酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 408 | 咪鲜胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 409 | 咪唑菌酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 410 | 咪唑喹啉酸/灭草喹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 411 | 咪唑嗪 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 412 | 咪唑乙烟酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 413 | 醚苯磺隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 414 | 醚黄隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 415 | 醚菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 416 | 醚菌酯/亚胺菌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 417 | 密草通/仲丁通 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 418 | 嘧啶磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 419 | 嘧菌胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 420 | 嘧菌环胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 421 | 嘧菌酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 422 | 嘧硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 423 | 嘧螨醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 424 | 嘧霉胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 425 | 棉隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 426 | 灭草敌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 427 | 灭草环 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 428 | 灭草隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 429 | 灭除威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 430 | 灭多威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 431 | 灭害威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 432 | 灭菌丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 433 | 灭菌磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 434 | 灭线磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 435 | 灭锈胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 436 | 灭蚜磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 437 | 灭蚁灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 438 | 灭蝇胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 439 | 灭幼脲 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 440 | 灭藻醌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 441 | 茉莉酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 442 | 牧草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 443 | 萘啶酸 | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 444 | 诺氟沙星(NOR) | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 445 | 哌草丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 446 | 皮蝇磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 447 | 扑草净 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 448 | 扑灭津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 449 | 扑灭通 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 450 | 七氟菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 451 | 七氯 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 452 | 嗪草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 453 | 青霉素/青霉素 G/苯氧甲基青霉素 | 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB 29682-2013 | |
| | | 454 | 氰草津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 455 | 氰氟草酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 456 | 氰霜唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 457 | 氰戊菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 458 | 驱虫特/畜虫避 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 459 | 炔苯酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 460 | 炔丙烯草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 461 | 炔草酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 462 | 炔螨特 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 463 | 炔咪菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 464 | 噻草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 465 | 噻虫胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 466 | 噻虫啉 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 467 | 噻虫嗪 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 468 | 噻嗯菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 469 | 噻吩草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 470 | 噻吩磺隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 471 | 噻菌灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 472 | 噻螨酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 473 | 噻嗪酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 474 | 噻唑烟酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 475 | 赛苯隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 476 | 三苯基磷酸盐/磷酸三苯酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 477 | 三氟苯唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 478 | 三氟硝草醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 479 | 三环唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 480 | 三甲苯草酮/肟草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 481 | 三硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 482 | 三氯甲基吡啶 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 483 | 三氯杀虫酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 484 | 三氯杀螨醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 485 | 三氯杀螨砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 486 | 三正丁基磷酸盐 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 487 | 三唑醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 488 | 三唑磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 489 | 三唑酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 490 | 杀虫脒 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 491 | 杀虫畏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 492 | 杀铃脲 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 493 | 杀螺醇/杀螨醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 494 | 杀螺硫醚/杀螨氯硫 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 495 | 杀螨醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 496 | 杀螨酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 497 | 杀螟腈 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 498 | 杀螟硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 499 | 杀扑磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 500 | 杀鼠灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 501 | 杀鼠醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 502 | 杀线威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 503 | 沙拉沙星(SAR) | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 504 | 莎稗磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 505 | 麝香 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 506 | 麝香酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 507 | 生物苄呋菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 508 | 生物烯丙菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 509 | 十二环吗啉 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 510 | 十三吗啉 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 511 | 叔丁基胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 512 | 鼠立死 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 513 | 双苯噁唑酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 514 | 双苯酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 515 | 双氟沙星盐酸盐(DIF)/双氟沙星 | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 516 | 双硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 517 | 双氯青霉素(双氯西林) | 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB 29682-2013 | |
| | | 518 | 双酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 519 | 霜脲氰 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 520 | 水胺硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 521 | 顺式-氯丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 522 | 顺式-氯菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 523 | 顺式-燕麦敌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 524 | 司帕沙星(SPA) | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 525 | 四氟苯菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 526 | 四氟醚唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 527 | 四环素 | 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T 3015-2002 | |
| | | 528 | 四氯硝基苯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 529 | 四螨嗪 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 530 | 四氢邻苯二甲酰亚胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 531 | 四唑酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 532 | 速灭磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 533 | 速灭威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 534 | 酞菌酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 535 | 碳氯灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 536 | 特草定 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 537 | 特草灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 538 | 特丁津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 539 | 特丁净 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 540 | 特丁硫磷(特丁磷) | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 541 | 特丁硫磷砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 542 | 特丁通 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 543 | 特乐酚（草消酚） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 544 | 特普 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 545 | 涕灭威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 546 | 涕灭威砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 547 | 甜菜安/甜菜胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 548 | 甜菜宁 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 549 | 调果酸 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 550 | 酮康唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 551 | 土菌灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 552 | 土霉素 | 水产品中土霉素、四环素、金霉素残留量的测定 SC/T 3015-2002 | |
| | | 553 | 脱苯甲基亚胺唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 554 | 脱叶磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 555 | 脱乙基阿特拉津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 556 | 脱乙基另丁津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 557 | 脱异丙基莠去津 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 558 | 萎锈灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 559 | 肟菌酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 560 | 五氯苯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 561 | 五氯苯胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 562 | 五氯苯酚及其钠盐 | 水产品中五氯苯酚及其钠盐残留量的测定 气相色谱法 SC/T 3030-2006 | |
| | | 563 | 五氯甲氧基苯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 564 | 五氯硝基苯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 565 | 戊草丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 566 | 戊叉菌唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 567 | 戊菌隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 568 | 戊菌唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 569 | 戊唑醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 570 | 西藏麝香 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 571 | 西草净 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 572 | 西玛通 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 573 | 烯丙菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 574 | 烯丙酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 575 | 烯草酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 576 | 烯虫酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 577 | 烯啶虫胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 578 | 烯菌灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 579 | 烯酰吗啉 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 580 | 烯效唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 581 | 烯唑醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 582 | 缬霉威（异丙菌胺） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 583 | 辛硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 584 | 新燕灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 585 | 溴苯磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 586 | 溴苯烯磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 587 | 溴谷隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 588 | 溴硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 589 | 溴螨酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 590 | 溴氰菊酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 591 | 溴烯杀 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 592 | 溴莠敏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 593 | 蚜灭多砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 594 | 亚胺硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 595 | 亚胺唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 596 | 烟碱 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 597 | 燕麦敌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 598 | 燕麦酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 599 | 氧倍硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 600 | 氧氟沙星(OFL) | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 601 | 氧化氯丹 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 602 | 氧化萎锈灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 603 | 氧环唑（戊环唑） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 604 | 氧乐果 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 605 | 氧异柳磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 606 | 野麦畏 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 607 | 野燕枯甲基硫酸盐 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 608 | 叶菌唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 609 | 依诺沙星(伊诺沙星)(ENO) | 鳗鱼及制品中十五种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20751-2006 | |
| | | 610 | 乙拌磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 611 | 乙拌磷砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 612 | 乙拌磷亚砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 613 | 乙草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 614 | 乙虫腈 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 615 | 乙滴涕 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 616 | 乙丁氟灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 617 | 乙丁烯氟灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 618 | 乙环唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 619 | 乙基溴硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 620 | 乙菌利 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 621 | 乙硫苯威（杀虫丹） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 622 | 乙硫苯威亚砜 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 623 | 乙硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 624 | 乙螨唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 625 | 乙霉威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 626 | 乙嘧酚（乙菌定） | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 627 | 乙嘧酚磺酸酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 628 | 乙嘧硫磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 629 | 乙羧氟草醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 630 | 乙烯菌核利 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 631 | 乙酰磺胺对硝基苯/磺胺硝苯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 632 | 乙酰甲胺磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 633 | 乙氧呋草黄 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 634 | 乙氧氟草醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 635 | 乙氧喹啉 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 636 | 乙氧嘧磺隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 637 | 乙氧萘青霉素(萘夫西林)/乙氧萘胺青霉素 | 食品安全国家标准 水产品中青霉素类药物多残留的测定 高效液相色谱法 GB 29682-2013 | |
| | | 638 | 乙酯杀螨醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 639 | 异艾氏剂 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 640 | 异丙草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 641 | 异丙甲草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 642 | 异丙净 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 643 | 异丙乐灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 644 | 异丙隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 645 | 异丙威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 646 | 异稻瘟净 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 647 | 异狄氏剂 | 食品安全国家标准 水产品中多种有机氯农药残留量的检测方法 GB 23200.88-2016 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 648 | 异狄氏剂醛 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 649 | 异狄氏剂酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 650 | 异噁草松 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 651 | 异噁酰草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 652 | 异噁唑草酮/异噁氟草 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 653 | 异菌脲 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 654 | 异柳磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 655 | 异氯磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 656 | 异戊乙净/阔草净 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 657 | 异唑隆 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 658 | 抑草磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 659 | 益棉磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 660 | 茵草敌 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 661 | 茚虫威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 662 | 蝇毒磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 663 | 莠灭净/阔草净 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 664 | 鱼藤酮 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 665 | 育畜磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 666 | 增效醚 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 667 | 整形醇 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 668 | 治螟磷 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 669 | 仲丁灵 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 670 | 仲丁威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 671 | 兹克威 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 672 | 唑草胺/苯酮唑 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | 673 | 唑螨酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| | | | | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |
| | | 674 | 唑嘧磺草胺 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23208-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 675 | 唑酮草酯 | 河豚鱼、鳗鱼和对虾中 485 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23207-2008 | |
| 5 | 食用油 | 1 | 感官 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003 3 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用动物油脂 GB 10146-2015 3.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食用油脂制品 GB 15196-2015 3.2 | |
| | | | | 食用猪油 GB/T 8937-2006 5.2.1 | |
| | | | | 人造奶油 NY 479-2002 5.1 | |
| | | | | 食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油 GB 19646-2010 4.2 | |
| | | | | 植脂奶油 SB/T 10419-2017 7.2 | |
| | | | | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.77-2003 3 | |
| | | 2 | 气味、滋味 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T 5525-2008 6 | |
| | | 3 | 不皂化物 | 动植物油脂 不皂化物测定 第 1 部分：乙醚提取法 GB/T 5535.1-2008 | |
| | | 4 | 碘价 | 动植物油脂 碘值的测定 GB/T 5532-2008 | |
| | | 5 | 含皂量 | 粮油检验 植物油脂含皂量的测定 GB/T 5533-2008 | |
| | | 6 | 相对密度 | 植物油脂检验 比重测定法 GB 5526-1985 | |
| | | | | 食用猪油 GB/T 8937-2006 5.2.2.1 | |
| | | 7 | 镍 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.77-2003 4.7 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 8 | 熔点 | 动物油脂 熔点测定 GB/T 12766-2008 | |
| | | | | 植物油脂检验 熔点测定法 GB/T 5536-1985 | |
| | | 9 | 色泽 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003 3.1 | |
| | | | | 动植物油脂 罗维朋色泽的测定 GB/T 22460-2008 | |
| | | | | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T 5525-2008 | |
| | | 10 | 砷 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.77-2003 4.5 | |
| | | 11 | 透明度 | 植物油脂 透明度、气味、滋味鉴定法 GB/T 5525-2008 5 | |
| | | 12 | 烟点 | 植物油脂烟点测定 GB/T 20795-2006 | |
| | | 13 | 游离棉酚 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003 4.4 | |
| | | 14 | 皂化值 | 动植物油脂 皂化值的测定 GB/T 5534-2008 | |
| | | 15 | 折光指数 | 动植物油脂 折光指数的测定 GB/T 5527-2010 | |
| | | 16 | 水分及挥发物 | 食品安全国家标准 动植物油脂水分及挥发物的测定 GB 5009.236-2016 | |
| | | 17 | 加热试验 | 粮油检验 植物油脂加热试验 GB/T 5531-2018 | |
| | | 18 | 油脂定性试验 | 粮油检验 油脂定性试验 GB/T 5539-2008 | |
| | | 19 | 油中非食用油的定性鉴别 | 食用植物油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.37-2003 4.10 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 20 | 胆甾醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 21 | 胆甾烷醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 22 | 菜油甾醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 23 | 24-亚甲基胆甾醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 24 | 芸薹甾醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 25 | 芸薹甾烷醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 26 | 豆甾醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 27 | △-7-芸薹甾烯醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 28 | △5,23-豆甾二烯醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 29 | 赤桐甾醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 30 | 谷甾醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 31 | 谷甾烷醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 32 | △-5-燕麦甾烯醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 33 | △5,24-豆甾二烯醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 34 | △-7-谷甾烯醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 35 | △-7-燕麦甾烯醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 36 | 高根二醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 37 | 熊果醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 38 | 桦木醇 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 39 | 甾醇总量 | 动植物油脂 甾醇组成和甾醇总量的测定 气相色谱法 GB/T 25223-2010 | |
| | | 40 | 丙二醛 | 食用猪油 GB/T 8937-2006 附录 A | |
| | | 41 | 不溶性杂质 | 动植物油脂 不溶性杂质含量的测定 GB/T 15688-2008 | |
| | | 42 | 不溶于乙醚的物质 | 工业用猪油 GB/T 8935-2006 附录 B | |
| | | | | 动植物油脂 不皂化物测定 第 2 部分：己烷提取法 GB/T 5535.2-2008 | |
| | | 43 | 反式脂肪酸 | 动植物油脂中反式脂肪酸含量的测定 气相色谱法 NY/T 2005-2011 | |
| | | 44 | 非乳脂固体 | 食品安全国家标准 稀奶油、奶油和无水奶油 GB 19646-2010 4.3 | |
| | | 45 | 天然与合成生育酚 | 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 GB/T 26635-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 46 | 脂肪 | 食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.77-2003 4.4 | |
| | | 47 | α-生育酚 | 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 GB/T 26635-2011 | |
| | | 48 | β-生育酚 | 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 GB/T 26635-2011 | |
| | | 49 | γ-生育酚 | 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 GB/T 26635-2011 | |
| | | 50 | δ-生育酚 | 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 GB/T 26635-2011 | |
| | | 51 | 二甲基硅氧烷 | 食品安全国家标准 动植物油脂中二甲基硅氧烷的测定 GB 5009.254-2016 | |
| | | 52 | 二氢辣椒素 | 食用油脂中辣椒素的测定 BJS 201801 | |
| | | 53 | 反,反-9,12-十八碳二烯酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 54 | 合成辣椒素 | 食用油脂中辣椒素的测定 BJS 201801 | |
| | | 55 | 己酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 56 | 生育三烯酚 | 动植物油脂 生育酚及生育三烯酚含量测定 高效液相色谱法 GB/T 26635-2011 | |
| | | 57 | 十二碳酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 58 | 十七碳酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 59 | 十三碳酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 60 | 十四碳酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 61 | 十五碳酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 62 | 顺,顺,顺-8,11,14-花生三烯酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 63 | 顺-5,8,11,14-花生四烯酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 64 | 顺-9-十六碳一烯酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 65 | 顺-9-十四碳一烯酸甲酯 | 食用油脂中脂肪酸的综合检测法 BJS 201712 | |
| | | 66 | 天然辣椒素 | 食用油脂中辣椒素的测定 BJS 201801 | |
| | | 67 | 乙基麦芽酚 | 食用植物油中乙基麦芽酚的测定 BJS 201708 | |
| | | 68 | 2,6-二叔丁基对甲酚 | 植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2，6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 高效液相色谱法 NY/T 1602-2008 | |
| | | 69 | 叔丁基羟基茴香醚（BHA） | 植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2，6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 高效液相色谱法 NY/T 1602-2008 | |
| | | 70 | 特丁基对苯二酚(TBHQ) | 植物油中叔丁基羟基茴香醚(BHA)、2，6-二叔丁基对甲酚(BHT)和特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定 高效液相色谱法 NY/T 1602-2008 | |
| 6 | 蜂蜜及蜂产品 | 1 | 感官 | 进出口蜂蜜检验规程 SN/T 0852-2012 4.3 | |
| | | | | 蜂王浆 GB 9697-2008 4.1 | |
| | | | | 蜂王浆冻干粉 GB T 21532-2008 5.3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蜂胶 GB/T 24283-2009 5.2 | |
| | | | | 蜂蜡 GB/T 24314-2009 4.1 | |
| | | | | 蜂花粉 GB/T 30359-2013 5.1 | |
| | | 2 | 总糖 | 蜂王浆 GB 9697-2008 5.5 | |
| | | | | 蜂花粉 GB/T 30359-2013 5.2.7 | |
| | | 3 | 总黄酮含量 | 蜂胶 GB/T 24283-2009 5.3.3 | |
| | | 4 | 折光率 | 蜂蜡 GB/T 24314-2009 5.4 | |
| | | 5 | 皂化值 | 蜂蜡 GB/T 24314-2009 5.6 | |
| | | 6 | 杂质 | 蜂蜡 GB/T 24314-2009 5.2 | |
| | | 7 | 乙醇提取物含量 | 蜂胶 GB/T 24283-2009 5.3.2 | |
| | | 8 | 氧化时间 | 蜂胶 GB/T 24283-2009 5.3.4 | |
| | | 9 | 碳氢化合物 | 出口蜂蜡检验规程 SN/T 1107-2002 5.3.7 | |
| | | 10 | 碎蜂花粉率 | 蜂花粉 GB/T 30359-2013 5.2.2 | |
| | | 11 | 酸值 | 蜂蜡 GB/T 24314-2009 5.5 | |
| | | | | 进出口蜂蜜检验规程 SN/T 0852-2012 附录 B | |
| | | | | 蜂王浆 GB 9697-2008 5.7 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蜂花粉 GB/T 30359-2013 5.2.9 | |
| | | 12 | 酯值 | 出口蜂蜡检验规程 SN/T 1107-2002 附录 A | |
| | | 13 | 熔点 | 出口蜂蜡检验规程 SN/T 1107-2002 5.3.1 | |
| | | 14 | 羟甲基糠醛 | 蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法 液相色谱-紫外检测法 GB/T 18932.18-2003 | |
| | | 15 | 黄酮类化合物 | 蜂花粉 GB/T 30359-2013 附录 B | |
| | | 16 | 淀粉 | 蜂王浆 GB 9697-2008 5.8 | |
| | | 17 | 10-羟基-2-癸烯酸 | 蜂王浆 GB 9697-2008 5.3 | |
| | | 18 | 蛋白质 | 蜂王浆 GB 9697-2008 5.4 | |
| | | 19 | 单一品种蜂花粉的花粉率 | 蜂花粉 GB/T 30359-2013 5.2.8 | |
| | | 20 | 甘油 | 蜂蜜中甘油含量的测定方法 紫外分光光度法 GB/T 18932.6-2002 | |
| | | 21 | 过氧化氢酶 | 蜂花粉中过氧化氢酶的测定方法 紫外分光光度法 GB/T 23195-2008 | |
| | | 22 | 1-氨基-2-内酰脲 | 蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21167-2007 | |
| | | 23 | 2-羟甲基-1-甲基化-5-硝咪唑/羟甲基甲硝咪唑 | 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008 | |
| | | 24 | 3-氨基-2-噁唑烷基酮 | 蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21167-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 25 | 5-吗啉甲基-3-氨基-2-噁唑烷基酮(AMOZ) | 蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21167-2007 | |
| | | 26 | 5-羟甲基糠醛 | 蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法液相色谱-紫外检测法 GB/T 18932.18-2003 | |
| | | 27 | 氨基脲(SEM) | 蜂王浆中硝基呋喃类代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 21167-2007 | |
| | | 28 | 奥比沙星(ORB) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 29 | 奥索利酸(噁喹酸)(OXO) | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 30 | 苯酚 | 蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 液相色谱法 GB/T 18932.7-2002 | |
| | | | | 蜂蜜中苯酚残留量的测定方法 高效液相色谱-荧光检测法 GB/T 18932.13-2003 | |
| | | | | 进出口蜂王浆中苯酚残留量的测定方法 高效液相色谱法 SN/T 2798-2011 | |
| | | 31 | 苯甲酸 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法 SN/T 1303-2003 | |
| | | 32 | 吡哌酸(PIP) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 33 | 单诺沙星/丹诺沙星/达氟沙星(DAN)/丹氟沙星 | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 34 | 地美硝唑(DMZ) | 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008 | |
| | | 35 | 对羟基苯甲酸丙酯 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法 SN/T 1303-2003 | |
| | | 36 | 对羟基苯甲酸丁酯 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法 SN/T 1303-2003 | |
| | | 37 | 对羟基苯甲酸甲酯 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法 SN/T 1303-2003 | |
| | | 38 | 对羟基苯甲酸乙酯 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法 SN/T 1303-2003 | |
| | | 39 | 多西环素(强力霉素) | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.23-2003 | |
| | | 40 | 噁喹酸 | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | 41 | 恩诺沙星(ENR) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 42 | 氟苯尼考(氟甲砜霉素) | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.19-2003 | |
| | | 43 | 氟甲喹 | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | 44 | 氟甲喹(FLU) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 45 | 氟罗沙星 | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | 46 | 氟罗沙星(FLE) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 47 | 红霉素 | 蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008 | |
| | | 48 | 环丙沙星(CIP) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 49 | 磺胺-6-甲氧嘧啶(磺胺间甲氧嘧啶)(SMM) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中 16 种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 50 | 磺胺苯吡唑(SPA) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| | | 51 | 磺胺苯酰(苯甲酰磺胺)(SBA) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | 52 | 磺胺吡啶(SPD) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| | | 53 | 磺胺对甲氧嘧啶/磺胺甲氧嘧啶(SMD) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| | | 54 | 磺胺甲基嘧啶(磺胺甲嘧啶)(SMR) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| | | 55 | 磺胺甲氧哒嗪(磺胺甲氧嗪)(SMP) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| | | 56 | 磺胺邻二甲氧嘧啶(磺胺多辛)(周效磺胺)SDX | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 57 | 磺胺氯吡嗪 | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | 58 | 磺胺氯哒嗪(SCP) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| | | 59 | 磺胺嘧啶(SDZ) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| | | 60 | 磺胺噻唑(STZ) | 蜂王浆中十八种磺胺类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22947-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中16种磺胺残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.17-2003 | |
| | | 61 | 吉他霉素 | 蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008 | |
| | | 62 | 甲砜霉素 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.19-2003 | |
| | | 63 | 甲硝唑(MNZ) | 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008 | |
| | | 64 | 交沙霉素 | 蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008 | |
| | | 65 | 金霉素 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.23-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 66 | 卡那霉素 | 蜂王浆中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22945-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22995-2008 | |
| | | 67 | 克林霉素 | 蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008 | |
| | | 68 | 链霉素 | 蜂王浆中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22945-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中链霉素残留量的测定方法 液相色谱法 GB/T 18932.3-2002 | |
| | | | | 蜂蜜中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22995-2008 | |
| | | 69 | 林可霉素 | 蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008 | |
| | | 70 | 螺旋霉素 | 蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008 | |
| | | 71 | 洛美沙星(LOM) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 72 | 洛硝唑/洛硝哒唑(RNZ) | 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008 | |
| | | 73 | 氯霉素 | 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.19-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 74 | 麻保沙星 | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | 75 | 马波沙星(麻保沙星)(MAR) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 76 | 萘啶酸(NAL) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 77 | 诺氟沙星(NOR) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 78 | 培氟沙星(PEF) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 79 | 羟基化甲硝咪唑(MNZ-OH)(甲硝唑代谢物) | 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008 | |
| | | 80 | 羟基化异丙硝唑(IPZ-OH) | 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 81 | 沙拉沙星(SAR) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 82 | 山梨酸 | 蜂王浆中苯甲酸、山梨酸、对羟基苯甲酸酯类检验方法 液相色谱法 SN/T 1303-2003 | |
| | | 83 | 双氟沙星盐酸盐(DIF)/双氟沙星 | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 84 | 双氢链霉素 | 蜂王浆中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22945-2008 | |
| | | | | 蜂蜜中链霉素、双氢链霉素和卡那霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22995-2008 | |
| | | 85 | 司帕沙星(SPA) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 86 | 四环素 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.23-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 87 | 泰乐菌素 | 蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008 | |
| | | 88 | 特尼哒唑(TerNDZ) | 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008 | |
| | | 89 | 替米考星 | 蜂王浆和蜂王浆冻干粉中林可霉素、红霉素、替米考星、泰乐菌素、螺旋霉素、克林霉素、吉他霉素、交沙霉素残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22946-2008 | |
| | | 90 | 替硝唑(TNZ) | 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008 | |
| | | 91 | 土霉素 | 蜂蜜中土霉素、四环素、金霉素、强力霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 GB/T 18932.23-2003 | |
| | | 92 | 西诺沙星(CIN) | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 93 | 氧氟沙星(OFL) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |
| | | 94 | 依诺沙星(伊诺沙星)(ENO) | 蜂王浆中 17 种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23411-2009 | |
| | | | | 蜂蜜中十四种喹诺酮类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20757-2006 | |
| | | | | 蜂蜜中 19 种喹诺酮类药物残留量的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 23412-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 95 | 异丙硝唑(IPZ) | 蜂王浆及冻干粉中硝基咪唑类药物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22949-2008 | |
| | | 96 | 1-萘基乙酰胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 97 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 98 | 2,4-二甲基苯胺 | 食品安全国家标准 蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.103-2016 | |
| | | 99 | 2,6-二氟苯甲酸 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 100 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 101 | 3,4,5-混杀威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 102 | 3-苯基苯酚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 103 | 4,4'-二氯二苯甲酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 104 | 4-氨基吡啶 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 105 | 4-氯邻甲苯胺 | 食品安全国家标准 蜂王浆中杀虫脒及其代谢产物残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.102-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜中杀虫脒及其代谢产物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.96-2016 | |
| | | 106 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 107 | 6-氯-4-羟基-3-苯基哒嗪 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 108 | N,N-二甲基氨基-N-甲苯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 109 | zeta-氯氰菊酯/Z-氯氰菊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 110 | 阿特拉津（莠去津） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 111 | 阿特拉通（莠去通） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 112 | 安磺灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 113 | 氨氟灵（敌乐胺） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 114 | 氨氯吡啶酸/毒莠定 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 115 | 胺丙畏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 116 | 胺菊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 117 | 百治磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 118 | 稗草丹 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 119 | 拌种胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 120 | 保棉磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 121 | 倍硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 122 | 倍硫磷砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 123 | 倍硫磷亚砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 124 | 苯胺灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 125 | 苯草醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 126 | 苯氟磺胺（抑菌灵） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 127 | 苯腈膦 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 128 | 苯硫膦 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 129 | 苯螨特 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 130 | 苯醚菊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 131 | 苯嗪草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 132 | 苯噻酰草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 133 | 苯霜灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 134 | 苯酰草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 135 | 苯线磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 136 | 苯线磷砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 137 | 苯线磷亚砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 138 | 苯锈啶 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 139 | 苯氧喹啉 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 140 | 苯氧威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 141 | 吡丙醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 142 | 吡虫啉 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 143 | 吡虫隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 144 | 吡氟禾草灵（精吡磺草隆） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 145 | 吡氟酰草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 146 | 吡螨胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 147 | 吡咪唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 148 | 吡蚜酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 149 | 吡唑草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 150 | 吡唑解草酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 151 | 吡唑硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 152 | 吡唑醚菌酯/百克敏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 153 | 避蚊胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 154 | 避蚊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 155 | 苄草丹 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 156 | 苄草隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 157 | 苄草唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 158 | 苄呋菊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 159 | 苄氯三唑醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 160 | 丙草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 161 | 丙环唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 162 | 丙硫特普 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 163 | 丙烯酰胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 164 | 丙溴磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 165 | 播土隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 166 | 菜草畏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 167 | 残杀威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 168 | 草不隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 169 | 草达津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 170 | 虫螨磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 171 | 虫螨畏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 172 | 虫酰肼 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 173 | 虫线磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 174 | 除草定 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 175 | 除虫菊素 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 176 | 除线磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 177 | 畜蜱磷（赛灭磷） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 178 | 哒草特 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 179 | 哒螨灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 180 | 哒嗪硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 181 | 稻丰散 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 182 | 稻瘟灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 183 | 稻瘟酰胺/氰菌胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 184 | 敌百虫 | 食品安全国家标准 蜂蜜中 5 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.97-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 185 | 敌稗 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 186 | 敌草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 187 | 敌草净 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 188 | 敌草隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 189 | 敌敌畏 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 190 | 敌磺钠 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 191 | 敌瘟磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 192 | 地胺磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 193 | 地虫硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 194 | 地乐酚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 195 | 地散磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 196 | 碘硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 197 | 叠氮津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 198 | 丁苯吗啉 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 199 | 丁草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 200 | 丁草敌 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 201 | 丁基嘧啶磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 202 | 丁醚脲 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 203 | 丁脒酰胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 204 | 丁嗪草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 205 | 丁噻隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 206 | 丁酮砜威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 207 | 丁酮威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 208 | 定菌磷/吡菌磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 209 | 啶斑肟 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 210 | 啶虫脒 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 211 | 啶酰菌胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 212 | 啶氧菌酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 213 | 毒草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 214 | 毒壤磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 215 | 毒死蜱 | 食品安全国家标准 蜂蜜中 5 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.97-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 216 | 对硫磷 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | 217 | 对氧磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 218 | 多菌灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 219 | 多杀霉素 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 220 | 多效唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 221 | 噁草酸 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 222 | 噁虫威 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.99-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 223 | 噁唑菌酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 224 | 二丙烯草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 225 | 二甲草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 226 | 二甲吩草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 227 | 二嗪磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 228 | 二氰蒽醌 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 229 | 二溴磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 230 | 二氧威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 231 | 发硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 232 | 伐灭磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 233 | 反式-氯菊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 234 | 非草隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 235 | 粉唑醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 236 | 丰索磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 237 | 呋草黄 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 238 | 呋草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 239 | 呋虫胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 240 | 呋菌胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 241 | 呋霜灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 242 | 呋酰胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 243 | 呋线威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 244 | 伏杀硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 245 | 氟胺氰菊酯 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.100-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂产品中氟胺氰菊酯残留量的检测方法 GB 23200.95-2016 | |
| | | 246 | 氟苯嘧啶醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 247 | 氟吡草腙钠 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 248 | 氟吡甲禾灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 249 | 氟吡嘧磺隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 250 | 氟吡酰草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 251 | 氟吡乙禾灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 252 | 氟丙嘧草酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 253 | 氟草隆（伏草隆） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 254 | 氟草敏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 255 | 氟虫脲 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 256 | 氟啶草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 257 | 氟啶脲 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 258 | 氟咯草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 259 | 氟硅唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 260 | 氟环唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 261 | 氟磺胺草醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 262 | 氟乐灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 263 | 氟铃脲 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 264 | 氟硫草定 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 265 | 氟氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.100-2016 | |
| | | 266 | 氟噻草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 267 | 氟噻乙草酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 268 | 氟烯草酸 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 269 | 氟酰胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 270 | 氟酰脲 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 271 | 腐霉利 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 272 | 高效氯氟氰菊酯 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.100-2016 | |
| | | 273 | 咯菌腈 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 274 | 咯喹酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 275 | 格草净/盖草津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 276 | 庚烯磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 277 | 庚酰草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 278 | 呱草磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 279 | 硅氟唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 280 | 禾草丹 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 281 | 禾草敌 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 282 | 环丙津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 283 | 环丙酰菌胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 284 | 环丙唑醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 285 | 环草敌 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 286 | 环嗪酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 287 | 环莠隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 288 | 环酯草醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 289 | 磺菌胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 290 | 磺噻隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 291 | 活化酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 292 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 293 | 甲胺磷 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | 294 | 甲拌磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 295 | 甲拌磷砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 296 | 甲拌磷亚砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 297 | 甲草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 298 | 甲呋酰胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 299 | 甲氟磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 300 | 甲磺乐灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 301 | 甲基苯噻隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 302 | 甲基吡噁磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 303 | 甲基碘磺隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 304 | 甲基毒死蜱 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 305 | 甲基对硫磷 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | 306 | 甲基对氧磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 307 | 甲基立枯磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 308 | 甲基硫菌灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 309 | 甲基嘧啶磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 310 | 甲基内吸磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 311 | 甲基内吸磷砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 312 | 甲基内吸磷亚砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 313 | 甲基乙拌磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 314 | 甲菌定（二甲嘧酚） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 315 | 甲硫威 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.99-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 316 | 甲萘威 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.99-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 317 | 甲氰菊酯 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.100-2016 | |
| | | 318 | 甲霜灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 319 | 甲羧除草醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 320 | 甲氧虫酰肼 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 321 | 甲氧隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 322 | 解草腈 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 323 | 解草嗪 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 324 | 解草酯（解毒喹） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 325 | 腈苯唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 326 | 腈菌唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 327 | 精甲霜灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 328 | 久效威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 329 | 久效威砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 330 | 久效威亚砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 331 | 咖啡因 | 进出口蜂王浆中咖啡因含量的测定方法 液相色谱-串联质谱法 SN/T 2440-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 332 | 糠菌唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 333 | 抗蚜威 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.99-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 334 | 克百威 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.99-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 335 | 克草敌 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 336 | 枯草隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 337 | 喹禾灵（禾草克） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 338 | 喹硫磷 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 339 | 喹螨醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 340 | 乐果 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 341 | 利谷隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 342 | 联苯二胺/二苯胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 343 | 联苯肼酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 344 | 联苯菊酯 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.100-2016 | |
| | | 345 | 联苯三唑醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 346 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 347 | 邻苯二甲酸二环已酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 348 | 邻苯二甲酰亚胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 349 | 邻苯基苯酚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 350 | 磷胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 351 | 另丁津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 352 | 硫丙磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 353 | 硫丹硫酸盐 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 354 | 硫赶内吸磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 355 | 硫环磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 356 | 硫菌灵/托布津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 357 | 硫双威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 358 | 硫线磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 359 | 螺环菌胺/螺噁茂胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 360 | 螺螨酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 361 | 绿谷隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 362 | 绿麦隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 363 | 氯氨吡啶酸 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 364 | 氯苯胺灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 365 | 氯苯嘧啶醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 366 | 氯草敏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 367 | 氯咯草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 368 | 氯甲硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 369 | 氯菊酯 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.100-2016 | |
| | | 370 | 氯硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 371 | 氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.100-2016 | |
| | | 372 | 氯炔灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 373 | 氯硝胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 374 | 氯辛硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 375 | 氯亚胺硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 376 | 氯乙氟灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 377 | 氯唑磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 378 | 马拉硫磷 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜中 5 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.97-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 379 | 麦草氟甲酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 380 | 麦草氟异丙酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 381 | 麦草畏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 382 | 麦穗宁/麦穗灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 383 | 麦锈灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 384 | 猛杀威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 385 | 咪草酸/甲基咪草酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 386 | 咪鲜胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 387 | 咪唑嗪 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 388 | 醚黄隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 389 | 醚菌酯/亚胺菌 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 390 | 密草通/仲丁通 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 391 | 嘧啶磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 392 | 嘧菌胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 393 | 嘧菌环胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 394 | 嘧菌酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 395 | 嘧硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 396 | 嘧螨醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 397 | 嘧霉胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 398 | 嘧唑螨 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 399 | 棉隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 400 | 灭草敌 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 401 | 灭草隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 402 | 灭草松/苯达松 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 403 | 灭多威 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.99-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 404 | 灭害威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 405 | 灭菌丹 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 406 | 灭菌磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 407 | 灭线磷 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 408 | 灭锈胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 409 | 灭蚜磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 410 | 灭幼脲 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 411 | 灭藻醌 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 412 | 牧草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 413 | 内吸磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 414 | 哌草丹 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 415 | 皮蝇磷 | 食品安全国家标准 蜂蜜中 5 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.97-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 416 | 扑草净 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 417 | 扑灭津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 418 | 扑灭通 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 419 | 嗪胺灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 420 | 嗪草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 421 | 氰草津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 422 | 氰霜唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 423 | 氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.100-2016 | |
| | | 424 | 驱虫特/畜虫避 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 425 | 炔苯酰草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 426 | 炔丙烯草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 427 | 炔草酸 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 428 | 炔螨特 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 429 | 乳氟禾草灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 430 | 噻草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 431 | 噻虫胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 432 | 噻虫啉 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 433 | 噻虫嗪 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 434 | 噻嗯菊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 435 | 噻吩草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 436 | 噻氟菌胺/噻氟酰胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 437 | 噻节因 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 438 | 噻菌灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 439 | 噻螨酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 440 | 噻嗪酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 441 | 噻唑硫膦 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 442 | 噻唑烟酸 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 443 | 赛硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 444 | 三氟羧草醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 445 | 三氟硝草醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 446 | 三环唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 447 | 三甲苯草酮/肟草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 448 | 三氯吡氧乙酸/绿草定 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 449 | 三氯乙酸钠 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 450 | 三异丁基磷酸盐 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 451 | 三正丁基磷酸盐 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 452 | 三唑醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 453 | 三唑磷 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 454 | 三唑酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 455 | 杀草隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 456 | 杀虫脒 | 食品安全国家标准 蜂王浆中杀虫脒及其代谢产物残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.102-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜中杀虫脒及其代谢产物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.96-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 457 | 杀虫脒盐酸盐 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 458 | 杀虫畏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 459 | 杀铃脲 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 460 | 杀螺醇/杀螨醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 461 | 杀螟丹盐酸盐 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 462 | 杀螟腈 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 463 | 杀螟硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 464 | 杀扑磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 465 | 杀线威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 466 | 杀线威肟 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 467 | 莎稗磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 468 | 生物苄呋菊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 469 | 虱螨脲 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 470 | 十二环吗啉 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 471 | 十三吗啉 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 472 | 叔丁基胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 473 | 蔬果磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 474 | 鼠立死 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 475 | 双苯酰草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 476 | 双胍辛胺乙酸盐 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 477 | 双甲脒 | 食品安全国家标准 蜂王浆中双甲脒及其代谢产物残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.103-2016 | |
| | | 478 | 双硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 479 | 双酰草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 480 | 霜脲氰 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 481 | 四氟醚唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 482 | 四螨嗪 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 483 | 四氢邻苯二甲酰亚胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 484 | 速灭磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 485 | 速灭威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 486 | 酞酸二丁酯/邻苯二甲酸二丁酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 487 | 特草定 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 488 | 特草灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 489 | 特丁津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 490 | 特丁净 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 491 | 特丁硫磷(特丁磷) | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 492 | 特丁硫磷砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 493 | 特丁通 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 494 | 特乐酚（草消酚） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 495 | 特普 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 496 | 涕灭威砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 497 | 甜菜安/甜菜胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 498 | 甜菜宁 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 499 | 土菌灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 500 | 脱苯甲基亚胺唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 501 | 脱叶磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 502 | 脱乙基阿特拉津 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 503 | 威菌磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 504 | 萎锈灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 505 | 肟菌酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 506 | 戊叉菌唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 507 | 戊菌隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 508 | 戊菌唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 509 | 戊唑醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 510 | 西草净 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 511 | 西玛通 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 512 | 烯丙菊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 513 | 烯草酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 514 | 烯虫酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 515 | 烯啶虫胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 516 | 烯禾啶 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 517 | 烯菌灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 518 | 烯酰吗啉 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 519 | 烯效唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 520 | 烯唑醇 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 521 | 缬霉威（异丙菌胺） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 522 | 辛硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 523 | 新燕灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 524 | 溴苯腈 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 525 | 溴苯烯磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 526 | 溴谷隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 527 | 溴氰菊酯 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种菊酯类农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.100-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 528 | 溴烯杀 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 529 | 溴莠敏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 530 | 蚜灭多砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 531 | 蚜灭磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 532 | 亚胺硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 533 | 烟碱 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 534 | 燕麦敌 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 535 | 氧倍硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 536 | 氧化萎锈灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 537 | 氧环唑（戊环唑） | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 538 | 氧乐果 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 539 | 野麦畏 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 540 | 野燕枯甲基硫酸盐 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 541 | 叶菌唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 542 | 乙拌磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 543 | 乙拌磷砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 544 | 乙拌磷亚砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 545 | 乙草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 546 | 乙虫腈 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 547 | 乙环唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 548 | 乙基杀扑磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 549 | 乙基溴硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 550 | 乙硫苯威亚砜 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 551 | 乙硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 552 | 乙霉威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 553 | 乙嘧酚磺酸酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 554 | 乙嘧硫磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 555 | 乙酰甲胺磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 556 | 乙氧呋草黄 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 557 | 乙氧氟草醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 558 | 乙氧喹啉 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 559 | 异丙甲草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 560 | 异丙净 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 561 | 异丙乐灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 562 | 异丙隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 563 | 异丙威 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.99-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 564 | 异稻瘟净 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 565 | 异噁草松 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 566 | 异噁酰草胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 567 | 异噁唑草酮/异噁氟草 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 568 | 异柳磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 569 | 异氯磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 570 | 异戊乙净/阔草净 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 571 | 异唑隆 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 572 | 益棉磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 573 | 吲哚酮草酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 574 | 茚虫威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 575 | 蝇毒磷 | 食品安全国家标准 蜂王浆中 11 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.98-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 蜂蜜中 5 种有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.97-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 576 | 莠灭净/阔草净 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 577 | 右旋炔丙菊酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 578 | 鱼藤酮 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 579 | 育畜磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 580 | 增效醚 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 581 | 治螟磷 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 582 | 仲丁灵 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 583 | 仲丁威 | 食品安全国家标准 蜂王浆中多种氨基甲酸酯类农药残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB 23200.99-2016 | |
| | | | | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 584 | 兹克威 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 585 | 唑草胺/苯酮唑 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 586 | 唑虫酰胺 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 587 | 唑螨酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |
| | | 588 | 唑酮草酯 | 蜂蜜中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20771-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 7 | 酒及酒产品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准食用酒精 GB 31640-2016 3.2 | |
| | | | | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 5 | |
| | | | | 白兰地 GB 11856-2008 6.1 | |
| | | | | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 3 | |
| | | | | 黄酒 GB/T 13662-2008 6.1 | |
| | | | | 奶酒 GB/T 23546-2009 6.1 | |
| | | | | 露酒<br>GB/T 27588-2011<br>6.1 | |
| | | | | 威士忌 GB/T 11857-2008 6.1 | |
| | | | | 伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008 5.1 | |
| | | 2 | 净含量 | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 15 | |
| | | 3 | 酒精度 | 食品安全国家标准 酒中乙醇浓度的测定 GB 5009.225-2016 | |
| | | 4 | 固形物 | 白酒分析方法 GB 10345-2007 9 | |
| | | 5 | 非糖固形物 | 黄酒 GB/T 13662-2008 6.3 | |
| | | 6 | 干浸出物 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 4.3 | |
| | | 7 | 不挥发物 | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 13 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 8 | pH | 黄酒 GB/T 13662-2008 6.5 | |
| | | 9 | 蔗糖 | 冰葡萄酒 GB/T 25504-2010 6.2.2 | |
| | | 10 | 氨基酸态氮 | 黄酒 GB/T 13662-2008 6.6 | |
| | | 11 | 游离氨基酸 | 黄酒中游离氨基酸的测定 高效液相色谱法 QB/T 4356-2012 | |
| | | 12 | 原麦汁浓度 | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 9 | |
| | | 13 | 泡持性 | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 7 | |
| | | 14 | 浊度 | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 6 | |
| | | 15 | 色度 | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 4.1 | |
| | | | | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 5 | |
| | | 16 | 二氧化碳 | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 11 | |
| | | | | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 4.7 | |
| | | 17 | 二氧化硫 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB5009.49-2008 4.1 | |
| | | | | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 4.8 | |
| | | 18 | 双乙酰 | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 12 | |
| | | 19 | 蔗糖转化酶活性 | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 14 | |
| | | 20 | 氧化钙 | 黄酒 GB/T 13662-2008 6.7 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 21 | 碱度 | 伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008 5.3 | |
| | | 22 | 氧化时间 | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 7 | |
| | | 23 | 实际发酵度 | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 13 | |
| | | 24 | 总酸 | 啤酒分析方法 GB 4928-2008 10 | |
| | | | | 白酒分析方法 GB 10345-2007 7 | |
| | | | | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 4.4 | |
| | | | | 黄酒 GB/T 13662-2008 6.6 | |
| | | | | 奶酒 GB/T 23546-2009 6.3 | |
| | | | | 威士忌 GB 11857-2008 6.3 | |
| | | | | 白兰地 GB 11856-2008 6.3 | |
| | | | | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 11 | |
| | | 25 | 挥发酸 | 白兰地 GB 11856-2008 6.3 | |
| | | | | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 4.2 | |
| | | 26 | 柠檬酸 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 4.2 | |
| | | 27 | 二元酸（庚二酸、辛二酸、壬二酸）二乙酯 | 白酒分析方法 GB 10345-2007 17 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 28 | 总酯 | 白酒分析方法 GB 10345-2007 8 | |
| | | | | 奶酒 GB/T 23546-2009 6.5 | |
| | | | | 露酒 GB/T 27588-2011 附录 A | |
| | | | | 白兰地 GB 11856-2008 6.4 | |
| | | | | 伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008 5.5 | |
| | | | | 威士忌 GB/T 11857-2008 6.4 | |
| | | | | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 12 | |
| | | 29 | 一氯乙酸 | 出口饮料和酒中一氯乙酸含量的测定 气相色谱法 SN/T 3870-2014 | |
| | | 30 | 乙酸乙酯 | 白酒分析方法 GB 10345-2007 10 | |
| | | | | 黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4709-2014 | |
| | | 31 | 己酸乙酯 | 黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4709-2014 | |
| | | | | 白酒分析方法 GB 10345-2007 11 | |
| | | 32 | 乳酸乙酯 | 白酒分析方法 GB 10345-2007 12 | |
| | | 33 | 丁酸乙酯 | 白酒分析方法 GB 10345-2007 13 | |
| | | 34 | 丙酸乙酯 | 白酒分析方法 GB 10345-2007 13 | |
| | | 35 | 总糖 | 黄酒 GB/T 13662-2008 6.2 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 奶酒 GB/T 23546-2009 6.4 | |
| | | | | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 4.2 | |
| | | 36 | 总醛（以乙醛计） | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 8 | |
| | | | | 白兰地 GB 11856-2008 6.5 | |
| | | | | 威士忌 GB 11857-2008 6.5 | |
| | | | | 伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008 5.4 | |
| | | | | 食品安全国家标准食用酒精 GB 31640-2016 附录 A | |
| | | 37 | 糠醛 | 白兰地 GB 11856-2008 6.6 | |
| | | 38 | 甲醛 | 发酵酒及其配制酒卫生标准的分析方法 GB 5009.49-2008 4.4 | |
| | | | | 绿色食品 啤酒 NY/T 273-2012 | |
| | | 39 | 正丙醇 | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 9 | |
| | | | | 蒸馏酒及配制酒卫生标准分析方法 GB/T 5009.48-2003 4.2 | |
| | | | | 黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014 | |
| | | | | 白酒分析方法 GB 10345-2007 14 | |
| | | 40 | 异丁醇 | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 9 | |
| | | | | 黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 蒸馏酒及配制酒卫生标准分析方法 GB/T 5009.48-2003 4.2 | |
| | | 41 | 异戊醇 | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 9 | |
| | | | | 蒸馏酒及配制酒卫生标准分析方法 GB/T 5009.48-2003 4.2 | |
| | | | | 黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014 | |
| | | 42 | 正戊醇 | 蒸馏酒及配制酒卫生标准分析方法 GB/T 5009.48-2003 4.2 | |
| | | 43 | 仲丁醇 | 蒸馏酒及配制酒卫生标准分析方法 GB/T 5009.48-2003 4.2 | |
| | | 44 | 高级醇 | 白兰地 GB 11856-2008 6.7 | |
| | | | | 伏特加(俄得克) GB/T 11858-2008 5.6 | |
| | | | | 蒸馏酒及配制酒卫生标准分析方法 GB/T 5009.48-2003 4.2 | |
| | | 45 | β-苯乙醇 | 白酒分析方法 GB 10345-2007 15 | |
| | | | | 黄酒 GB/T 13662-2008 6.8 | |
| | | | | 奶酒 GB/T 23546-2009 6.3 | |
| | | 46 | 3-甲硫基丙醇 | 白酒分析方法 GB 10345-2007 16 | |
| | | 47 | 正丁醇 | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 9 | |
| | | | | 黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014 | |
| | | 48 | 杂醇油 | 蒸馏酒及配制酒卫生标准分析方法 GB/T 5009.48-2003 4.4 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 49 | 氨基甲酸乙酯 | 出口酒中氨基甲酸乙酯残留量检测方法　气相色谱-质谱法 SN/T 0285-2012 | |
| | | 50 | 甲酸乙酯 | 黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4709-2014 | |
| | | 51 | 乙酸丁酯 | 黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4709-2014 | |
| | | 52 | 乙酸异戊酯 | 黄酒中挥发性酯类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4709-2014 | |
| | | 53 | 挥发酯 | 地理标志产品 绍兴酒（绍兴黄酒） GB/T 17946-2008 7.2 | |
| | | 54 | 酸酯总量 | 特香型白酒 GB/T 20823-2017 | |
| | | 55 | 活性戊醇(2-甲基-1-丁醇) | 黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014 | |
| | | 56 | 正己醇 | 黄酒中挥发性醇类的测定方法 静态顶空-气相色谱法 QB/T 4708-2014 | |
| | | 57 | 尿素 | 发酵酒中尿素的测定方法 高效液相色谱法 QB/T 4710-2014 | |
| | | 58 | 甜蜜素 | 食品安全地方标准 白酒中甜蜜素、糖精钠、安赛蜜和三氯蔗糖四种甜味剂的测定方法 液相色谱-串联质谱法　DBS52/ 007-2014 | |
| | | 59 | 糖精钠 | 食品安全地方标准 白酒中甜蜜素、糖精钠、安赛蜜和三氯蔗糖四种甜味剂的测定方法 液相色谱-串联质谱法　DBS52/ 007-2014 | |
| | | 60 | 安赛蜜 | 食品安全地方标准 白酒中甜蜜素、糖精钠、安赛蜜和三氯蔗糖四种甜味剂的测定方法 液相色谱-串联质谱法　DBS52/ 007-2014 | |
| | | 61 | 三氯蔗糖 | 食品安全地方标准 白酒中甜蜜素、糖精钠、安赛蜜和三氯蔗糖四种甜味剂的测定方法 液相色谱-串联质谱法　DBS52/ 007-2014 | |
| | | 62 | 重金属 | 酒精通用分析方法 GB/T 394.2-2008 14 | |
| | | 63 | 锂 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 64 | 钒 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 65 | 钴 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 66 | 镍 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 67 | 镓 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 68 | 硒 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 69 | 锶 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 70 | 钼 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 71 | 镉 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 72 | 钠 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 73 | 镁 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 74 | 硅 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 75 | 磷 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 76 | 钾 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 77 | 钙 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 78 | 锰 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | | | 蒸馏酒及配制酒卫生标准分析方法 GB/T 5009.48-2003 4.6 | |
| | | 79 | 铁 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | | | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 4.9 | |
| | | 80 | 锌 | 黄酒中无机元素的测定方法 电感耦合等离子体质谱法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 QB/T 4711-2014 | |
| | | 81 | 铜 | 葡萄酒、果酒通用分析方法 GB/T 15038-2006 4.10 | |
| | | 82 | 安赛蜜（乙酰磺胺酸钾） | 食品安全地方标准 白酒中甜蜜素、糖精钠、安赛蜜和三氯蔗糖四种甜味剂的测定方法 液相色谱-串联质谱法 DBS52/ 007-2014 | |
| | | 83 | 环己基氨基磺酸钠（甜蜜素） | 食品安全地方标准 白酒中甜蜜素、糖精钠、安赛蜜和三氯蔗糖四种甜味剂的测定方法 液相色谱-串联质谱法 DBS52/ 007-2014 | |
| | | 84 | 糖精钠 | 食品安全地方标准 白酒中甜蜜素、糖精钠、安赛蜜和三氯蔗糖四种甜味剂的测定方法 液相色谱-串联质谱法 DBS52/ 007-2014 | |
| | | 85 | 菌落总数 | 食品卫生微生物检验 酒类检验 GB/T 4789.25-2003 | 只测GB4789.2 |
| | | 86 | 大肠菌群 | 食品卫生微生物检验 酒类检验 GB/T 4789.25-2003 | 只测GB4789.3 |
| | | 87 | 沙门氏菌 | 食品卫生微生物检验 酒类检验 GB/T 4789.25-2003 | 只测GB4789.4 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 88 | 志贺氏菌 | 食品卫生微生物检验 酒类检验 GB/T 4789.25-2003 | 只测 GB4789.5 |
| | | 89 | 金黄色葡萄球菌 | 食品卫生微生物检验 酒类检验 GB/T 4789.25-2003 | 只测 GB4789.10 |
| 8 | 茶叶 | 1 | 感官 | 金寨翠眉茶 DB34/T 587-2006 5.2 | |
| | | | | 茶叶感官审评术语 GB/T 14487-2017 | |
| | | | | 地理标志产品 杭白菊 GB/T 18862-2008 6.1 | |
| | | | | 地理标志产品 普洱茶 GB/T 22111-2008 附录 B,C | |
| | | | | 茶叶感官审评方法 GB/T 23776-2018 | |
| | | | | 茶叶卫生标准的分析方法 GB/T 5009.57-2003 3 | |
| | | | | 代用茶 GH/T 1091-2014 附录 A | |
| | | | | 绿色食品 代用茶 NY/T 2140-2015 附录 A | |
| | | | | 普洱茶 NY/T 779-2004 4.3 | |
| | | | | 茶叶感官审评通用方法 NY/T 787-2004 | |
| | | | | 茶叶感官审评方法 SB/T 10157-1993 | |
| | | | | 进出口茶叶品质感官审评方法 SN/T 0917-2010 | |
| | | 2 | 净含量 | 金观音乌龙茶综合标准 成品茶 DB35/T 906-2009 4.2.3.4 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 白沙绿茶 DB46/31-2004 7.13 | |
| | | | | 梵净山绿茶 DB52/T 470-2011 5.10 | |
| | | | | 地理标志产品 杭白菊 GB/T 18862-2008 5.9.2 | |
| | | | | 有机茶 NY 5196-2002 5.3 | |
| | | | | 普洱茶 NY/T 779-2004 4.6 | |
| | | | | 红茶 NY/T 780-2004 6.4 | |
| | | | | 洞庭春茶 NY/T 783-2004 5.6 | |
| | | | | 碧螺春茶 NY/T 863-2004 5.6 | |
| | | 3 | 氨基酸总量 | 茶 游离氨基酸总量的测定 GB/T 8314-2013 | |
| | | 4 | 标签 | 地理标志产品 普洱茶 GB/T 22111-2008 9.1.1 | |
| | | 5 | 茶氨酸 | 茶叶中茶氨酸的测定 高效液相色谱法 GB/T 23193-2017 | |
| | | 6 | 茶多酚 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T 8313-2008 | |
| | | 7 | 茶梗 | 六堡茶 DB45/T 581-2009 附录 A | |
| | | | | 紧压茶 第 1 部分：花砖茶 GB/T 9833.1-2013 附录 A | |
| | | 8 | 茶黄素 | 茶叶中茶黄素的测定 高效液相色谱法 GB/T 30483-2013 | |
| | | 9 | 磁性金属物 | 茶叶中磁性金属物的测定 NY/T 1960-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 10 | 粗纤维 | 茶 粗纤维测定 GB/T 8310-2013 | |
| | | 11 | 儿茶素 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T 8313-2008 | |
| | | 12 | 非茶非花类物质 | 茉莉花茶 NY/T 456-2001 6.3.7 | |
| | | 13 | 非茶类夹杂物 | 六堡茶 DB45/T 581-2009 附录 B | |
| | | | | 紧压茶 第 1 部分：花砖茶 GB/T 9833.1-2013 附录 B | |
| | | 14 | 粉末和碎茶 | 茶 粉末和碎茶含量测定 GB/T 8311-2013 | |
| | | 15 | 氟 | 砖茶含氟量的检测方法 GB/T 21728-2008 | |
| | | | | 茶叶中氟含量测定方法 氟离子选择电极法 NY/T 838-2004 | |
| | | 16 | 含花 | 茉莉花茶 NY/T 456-2001 6.3.7 | |
| | | 17 | 茉莉花干 | 茉莉花茶 GB/T 22292-2017 附录 B | |
| | | 18 | 含杂率 | 地理标志产品 杭白菊 GB/T 18862-2008 6.2.2 | |
| | | 19 | 咖啡碱 | 茶 咖啡碱测定 GB/T 8312-2013 | 只用第一法 |
| | | 20 | 水浸出物 | 茶 水浸出物测定 GB/T 8305-2013 | |
| | | 21 | 水溶性灰分碱度 | 茶 水溶性灰分碱度测定 GB/T 8309-2013 | |
| | | 22 | 磷 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 GB/T 30376-2013 | |
| | | 23 | 硫 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 等离子体原子发射光谱仪 GB/T 30376-2013 | |
| | | 24 | 镁 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 GB/T 30376-2013 | |
| | | 25 | 锰 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 GB/T 30376-2013 | |
| | | 26 | 钠 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 GB/T 30376-2013 | |
| | | 27 | 铁 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 GB/T 30376-2013 | |
| | | 28 | 铜 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 GB/T 30376-2013 | |
| | | 29 | 锌 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 GB/T 30376-2013 | |
| | | 30 | 钙 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013 | |
| | | 31 | 钾 | 茶叶中铁、锰、铜、锌、钙、镁、钾、钠、磷、硫的测定-电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 30376-2013 | |
| | | 32 | 蒽醌 | 茶叶中 9,10-蒽醌含量测定 气相色谱-串联质谱法 NY/T 3173-2017 | |
| | | | | 进出口茶叶中蒽醌残留量的检测方法 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 4777-2017 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 33 | 1-萘基乙酰胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 34 | 1-萘乙酸 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 | |



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 23204-2008 | |
| | | 35 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 36 | 2,3,4,5-四氯甲氧基苯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 37 | 2,3,5,6-四氯苯胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 38 | 2,4,5-涕 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 39 | 2,4,5-涕丙酸/2,4,5-滴丙酸 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 40 | 2,4-滴 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 41 | 2,4-滴丙酸 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 42 | 2,4-滴丁酸 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 43 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 44 | 2 甲 4 氯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 45 | 2 甲 4 氯丁酸 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 46 | 2-甲-4-氯丁氧乙基酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 47 | 3,4,5-混杀威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 48 | 3,5-二氯苯胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 49 | 3-苯基苯酚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 50 | 4,4'-二氯二苯甲酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 51 | 4,4'-二溴二苯甲酮 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 52 | 4-氨基吡啶 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 53 | 4-氯苯氧乙酸 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 54 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 55 | 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 56 | 6-氯-4-羟基-3-苯基哒嗪 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 57 | N,N-二甲基氨基-N-甲苯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 58 | o,p'-滴滴滴 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 59 | o,p'-滴滴涕 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 60 | o,p'-滴滴伊 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 61 | p,p'-滴滴滴 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 62 | p,p'-滴滴涕 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 63 | p,p'-滴滴伊 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 64 | S-氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 65 | zeta-氯氰菊酯/Z-氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 66 | α-六六六 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 67 | α-氯氰菊酯 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 68 | β-六六六 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 69 | γ-六六六（林丹） | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 70 | δ-六六六 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 71 | 阿特拉津（莠去津） | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 72 | 阿特拉通（莠去通） | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 73 | 艾氏剂 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 74 | 安磺灵 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 75 | 安硫磷 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 76 | 氨氟灵（敌乐胺） | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 77 | 氨氯吡啶酸/毒莠定 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 78 | 胺丙畏 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 79 | 胺菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 80 | 八氯苯乙烯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 81 | 八氯二甲醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 82 | 百治磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 83 | 稗草丹 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 84 | 拌种胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 85 | 拌种咯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 86 | 保棉磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 87 | 倍硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 88 | 倍硫磷砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 89 | 倍硫磷亚砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 90 | 苯胺灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 91 | 苯草醚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 92 | 苯虫醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 93 | 苯氟磺胺（抑菌灵） | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 94 | 苯磺隆 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 95 | 苯腈膦 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 96 | 苯硫膦 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 97 | 苯螨特 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 98 | 苯醚甲环唑 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 99 | 苯醚菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 100 | 苯醚氰菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 101 | 苯嗪草酮 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 102 | 苯噻酰草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 103 | 苯霜灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 104 | 苯酰草胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 105 | 苯线磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 106 | 苯线磷砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 107 | 苯线磷亚砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 108 | 苯锈啶 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 109 | 苯氧菌胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 110 | 苯氧喹啉 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 111 | 苯氧威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 112 | 吡丙醚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 113 | 吡草醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 114 | 吡草酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 115 | 吡虫啉 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 116 | 吡虫隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 117 | 吡氟禾草灵（精吡磺草隆） | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 118 | 吡氟氯禾灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 119 | 吡氟酰草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 120 | 吡螨胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 121 | 吡咪唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 122 | 吡蚜酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 123 | 吡唑草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 124 | 吡唑解草酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 125 | 吡唑硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 126 | 吡唑醚菌酯/百克敏 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 127 | 避蚊胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 128 | 避蚊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 129 | 苄草丹 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 130 | 苄草隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 131 | 苄草唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 132 | 苄呋菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 133 | 苄氯三唑醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 134 | 苄螨醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 135 | 丙草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 136 | 丙虫磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 137 | 丙环唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 茶叶中 9 种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB 23200.26-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 138 | 丙硫磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 139 | 丙硫特普 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 140 | 丙炔氟草胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 141 | 丙烯酰胺 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 142 | 丙溴磷 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 143 | 丙酯杀螨醇 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 144 | 播土隆 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 145 | 菜草畏 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 146 | 残杀威 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 147 | 草不隆 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 148 | 草达津 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 149 | 草灭畏/草灭平 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 150 | 虫螨腈 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 151 | 虫螨磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 152 | 虫螨畏 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 153 | 虫线磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 154 | 除草定 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 155 | 除草醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 156 | 除虫菊素 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 157 | 除线磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 158 | 畜蜱磷（赛灭磷） | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 159 | 哒螨灵 | 食品安全国家标准 茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB 23200.26-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 160 | 哒嗪硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 161 | 代森联 | 出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法 SN/T 1541-2005 | |
| | | 162 | 稻丰散 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 163 | 稻瘟灵 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 164 | 稻瘟酰胺/氰菌胺 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 165 | 狄氏剂 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 166 | 敌百虫 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 167 | 敌稗 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 168 | 敌草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 169 | 敌草腈 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 170 | 敌草净 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 171 | 敌草隆 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 172 | 敌敌畏 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 173 | 敌噁磷 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 174 | 敌瘟磷 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 175 | 地胺磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 176 | 地虫硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 177 | 地乐酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 178 | 地散磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 179 | 碘苯腈 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 180 | 碘硫磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 181 | 叠氮津 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 182 | 丁苯吗啉 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 183 | 丁草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 184 | 丁草敌 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 185 | 丁基嘧啶磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 186 | 丁硫克百威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 187 | 丁醚脲 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 188 | 丁脒酰胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 189 | 丁嗪草酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 190 | 丁噻隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 191 | 丁酮砜威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 192 | 丁酮威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 193 | 丁酰肼 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 194 | 定菌磷/吡菌磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 195 | 啶斑肟 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 196 | 啶虫脒 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 197 | 啶酰菌胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 198 | 啶氧菌酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 199 | 毒草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 200 | 毒虫畏 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 201 | 毒壤磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 202 | 毒死蜱 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 203 | 对氧磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 204 | 多果定 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 205 | 多菌灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 206 | 多杀霉素 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 207 | 多效唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 208 | 噁草酸 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 209 | 噁草酮 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 210 | 噁虫威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 211 | 噁霉灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 212 | 噁霜灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 213 | 噁唑菌酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 214 | 噁唑磷（噁唑啉） | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 215 | 噁唑隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 216 | 二丙烯草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 217 | 二甲苯麝香 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 218 | 二甲草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 219 | 二甲吩草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 220 | 二甲戊灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 221 | 二氯吡啶酸 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 222 | 二氯喹啉酸 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 223 | 二嗪磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 224 | 二氧威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 225 | 发硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 226 | 伐灭磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 227 | 反式九氯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 228 | 反式氯丹 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 229 | 反式-氯菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 230 | 反式-燕麦敌 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 231 | 非草隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 232 | 菲 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 233 | 芬螨酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 234 | 粉唑醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 235 | 丰索磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 236 | 呋草酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 237 | 呋虫胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 238 | 呋霜灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 239 | 呋酰胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 240 | 呋线威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 241 | 伏杀硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 242 | 氟胺氰菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 243 | 氟苯嘧啶醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 244 | 氟吡甲禾灵 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 245 | 氟吡酰草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 246 | 氟吡乙禾灵 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 247 | 氟丙嘧草酯 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 248 | 氟草隆（伏草隆） | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 249 | 氟草敏 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 250 | 氟草敏代谢物 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 251 | 氟草烟-1-甲庚酯 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 252 | 氟虫腈 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 253 | 氟虫脲 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 254 | 氟啶胺 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 255 | 氟啶草酮 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 256 | 氟啶脲 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 257 | 氟咯草酮 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 258 | 氟硅菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 259 | 氟硅唑 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 260 | 氟环唑 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 261 | 氟节胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 262 | 氟菌唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 9 种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB 23200.26-2016 | |
| | | 263 | 氟喹唑 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 264 | 氟乐灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 265 | 氟铃脲 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 266 | 氟硫草定 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 267 | 氟氯氰菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 268 | 氟氰戊菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机氯和拟除虫菊酯类农药多种残留量的测定 GB/T 5009.146-2008 | |
| | | 269 | 氟噻草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 270 | 氟噻乙草酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 271 | 氟烯草酸 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 272 | 氟酰胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 273 | 氟酰脲 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 274 | 福美锌 | 出口茶叶中二硫代氨基甲酸酯总残留量检验方法 SN/T 1541-2005 | |
| | | 275 | 腐霉利 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 茶叶中 9 种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB 23200.26-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 276 | 高效氯氟氰菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 277 | 咯菌腈 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 278 | 咯喹酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 279 | 格草净/盖草津 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 280 | 庚烯磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 281 | 庚酰草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 282 | 呱草磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 283 | 硅氟唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 284 | 禾草丹 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 285 | 禾草敌 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 286 | 禾草灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 287 | 合成麝香 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 288 | 环丙氟灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 289 | 环丙津 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 290 | 环丙酰菌胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 291 | 环丙唑醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 292 | 环草敌 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 293 | 环草定（环草啶） | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 294 | 环氟菌胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 295 | 环庚草醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 296 | 环嗪酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 297 | 环酰菌胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 298 | 环莠隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 299 | 环酯草醚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 300 | 磺噻隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 301 | 活化酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 302 | 己唑醇 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 303 | 甲胺磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | 只用第一法 |
| | | 304 | 甲拌磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 305 | 甲拌磷砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 306 | 甲拌磷亚砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 307 | 甲苯氟磺胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 308 | 甲草胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 309 | 甲呋酰胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 310 | 甲氟磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 311 | 甲磺乐灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 312 | 甲基苯噻隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 313 | 甲基毒虫畏 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 314 | 甲基毒死蜱 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 315 | 甲基对硫磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 316 | 甲基对氧磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 317 | 甲基立枯磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 318 | 甲基嘧啶磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 319 | 甲基内吸磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 320 | 甲基内吸磷砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 321 | 甲基内吸磷亚砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 322 | 甲基乙拌磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 323 | 甲硫威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 324 | 甲硫威砜 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 325 | 甲咪唑烟酸 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 326 | 甲萘威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 327 | 甲哌啶/缩节胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 328 | 甲氰菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | | | 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法 GB/T 23376-2009 | |
| | | 329 | 甲霜灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 330 | 甲羧除草醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 331 | 甲氧虫酰肼 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 332 | 甲氧滴滴涕 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 333 | 甲氧隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 334 | 甲氧咪草烟 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 335 | 解草嗪 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 336 | 解草酯（解毒喹） | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 337 | 腈苯唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 338 | 腈菌唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 339 | 精高效氨氟氰菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 340 | 精甲霜灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 341 | 久效磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 342 | 久效威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 343 | 久效威砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 344 | 久效威亚砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 345 | 糠菌唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 346 | 抗蚜威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 347 | 克百威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 348 | 克草敌 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 349 | 克来范/氯戊环 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 350 | 枯草隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 351 | 枯莠隆 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 352 | 喹禾灵（禾草克） | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 353 | 喹硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 354 | 喹螨醚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 355 | 乐果 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 356 | 利谷隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 357 | 联苯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 358 | 联苯二胺/二苯胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 359 | 联苯肼酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 360 | 联苯菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 361 | 联苯三唑醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 362 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 363 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 364 | 邻苯二甲酰亚胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 365 | 邻苯基苯酚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 366 | 磷胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 367 | 另丁津 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 368 | 硫丙磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 369 | 硫丹 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 370 | 硫丹硫酸盐 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 371 | 硫赶内吸磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 372 | 硫环磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 373 | 硫双威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 374 | 硫线磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 375 | 六氯苯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 376 | 螺环菌胺/螺噁茂胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 377 | 螺甲螨酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 378 | 螺螨酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 379 | 绿谷隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 380 | 氯苯胺灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 381 | 氯苯甲醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 382 | 氯苯嘧啶醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 茶叶中 9 种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB 23200.26-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 383 | 氯草敏 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 384 | 氯氟吡氧乙酸/氟草烟 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 385 | 氯咯草酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 386 | 氯磺隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 387 | 氯甲硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 388 | 氯甲酰草胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 389 | 氯菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | | | 植物性食品中二氯苯醚菊酯残留量的测定 GB/T 5009.106-2003 | |
| | | 390 | 氯硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 391 | 氯硫酰草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 392 | 氯霉素 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 393 | 氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 394 | 氯炔灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 395 | 氯杀螨砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 396 | 氯酞酸/敌草索 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 397 | 氯酞酸甲酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 398 | 氯硝胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 399 | 氯辛硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 400 | 氯亚胺硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 401 | 氯氧磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 402 | 氯乙氟灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 403 | 氯唑磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 404 | 马拉硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 405 | 马拉氧磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 406 | 麦草氟 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 407 | 麦草氟甲酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 408 | 麦草氟异丙酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 409 | 麦草畏 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 410 | 麦穗宁/麦穗灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 411 | 麦锈灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 412 | 茅草枯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 413 | 咪草酸/甲基咪草酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 414 | 咪鲜胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 415 | 咪唑菌酮 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 416 | 咪唑乙烟酸 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 417 | 醚菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 418 | 醚菌酯/亚胺菌 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 419 | 密草通/仲丁通 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 420 | 噻草硫醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 421 | 噻啶磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 422 | 噻菌胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 423 | 噻菌环胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 424 | 噻菌酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 425 | 噻硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 426 | 噻螨醚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 427 | 噻霉胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 428 | 嘧唑螨 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 429 | 棉隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 430 | 灭草敌 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 431 | 灭草环 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 432 | 灭草隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 433 | 灭草松/苯达松 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 434 | 灭多威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 435 | 灭害威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 436 | 灭菌丹 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 437 | 灭线磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 438 | 灭锈胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 439 | 灭蚜磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 440 | 灭蚁灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 441 | 灭幼脲 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 442 | 灭藻醌 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 443 | 茉莉酮 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 444 | 牧草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 445 | 萘草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 446 | 内吸磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 447 | 哌草丹 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 448 | 皮蝇磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 449 | 扑草净 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 450 | 扑灭津 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 451 | 扑灭通 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 452 | 七氟菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 453 | 七氯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 454 | 嗪草酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 455 | 氰草津 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 456 | 氰氟草酯 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 457 | 氰霜唑 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 458 | 氰戊菊酯 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 459 | 驱虫特/畜虫避 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 460 | 炔苯酰草胺 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 461 | 炔丙烯草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 462 | 炔草酸 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 463 | 炔螨特 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 464 | 炔咪菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 465 | 乳氟禾草灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 466 | 噻虫胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 467 | 噻虫啉 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 468 | 噻虫嗪 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 469 | 噻嗯菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 470 | 噻吩草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 471 | 噻菌灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 472 | 噻螨酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 473 | 噻嗪酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 茶叶中 9 种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB 23200.26-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | | | 茶叶中农药多残留测定 气相色谱/质谱法 GB/T 23376-2009 | |
| | | 474 | 噻唑硫膦 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 475 | 噻唑烟酸 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 476 | 赛硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 477 | 三苯基磷酸盐/磷酸三苯酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 478 | 三氟苯唑 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 479 | 三氟羧草醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 480 | 三氟硝草醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 481 | 三环唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 482 | 三甲苯草酮/肟草酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 483 | 三硫磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 484 | 三氯吡氧乙酸/绿草定 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 485 | 三氯甲基吡啶 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 486 | 三氯杀虫酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 487 | 三氯杀螨醇 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | | | 进出口茶叶中三氯杀螨醇残留量检测方法 SN/T 0348.1-2010 | |
| | | | | 进出口茶叶中三氯杀螨醇残留量检测方法 第 2 部分：液相色谱法 SN/T 0348.2-2018 | |
| | | 488 | 三氯杀螨砜 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 489 | 三异丁基磷酸盐 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 490 | 三正丁基磷酸盐 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 491 | 三唑醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 492 | 三唑磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 493 | 三唑酮 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 494 | 杀虫脒 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 495 | 杀虫脒盐酸盐 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 496 | 杀虫畏 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 497 | 杀铃脲 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 498 | 杀螺醇/杀螨醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 499 | 杀螺硫醚/杀螨氯硫 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 500 | 杀螨醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 501 | 杀螨酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 502 | 杀螟丹盐酸盐 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 503 | 杀螟腈 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 504 | 杀螟硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | | | 植物性食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药多种残留的测定 GB/T 5009.145-2003 | |
| | | 505 | 杀扑磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 506 | 杀鼠灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 507 | 杀鼠醚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 508 | 杀线威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 509 | 莎稗磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 510 | 麝香 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 511 | 生物苄呋菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 512 | 生物烯丙菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 513 | 十二环吗啉 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 514 | 十三吗啉 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 515 | 叔丁基胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 516 | 蔬果磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 517 | 鼠立死 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 518 | 双苯噁唑酸 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 519 | 双苯酰草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 520 | 双草醚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 521 | 双甲脒 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 522 | 双硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 523 | 双酰草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 524 | 霜霉威 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 525 | 霜脲氰 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 526 | 水胺硫磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 527 | 顺式-氯丹 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 528 | 顺式-氯菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 529 | 顺式-燕麦敌 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 530 | 四氟苯菊酯 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 531 | 四氟醚唑 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 532 | 四氯硝基苯 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 533 | 四螨嗪 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 534 | 四氢邻苯二甲酰亚胺 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 535 | 四唑酰草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 536 | 速灭磷 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 537 | 速灭威 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 538 | 酞菌酯 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 539 | 酞酸二丁酯/邻苯二甲酸二丁酯 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 540 | 碳氯灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 541 | 特草定 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 542 | 特草灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 543 | 特丁津 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 544 | 特丁净 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 545 | 特丁硫磷(特丁磷) | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 546 | 特丁硫磷砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 547 | 特丁通 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 548 | 特普 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 549 | 涕灭威 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 550 | 涕灭威砜 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 551 | 甜菜宁 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 552 | 调果酸 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 553 | 酮康唑 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 554 | 土菌灵 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 555 | 脱苯甲基亚胺唑 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 556 | 脱叶磷 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 557 | 脱乙基阿特拉津 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 558 | 脱乙基另丁津 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 559 | 脱异丙基莠去津 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 560 | 威菌磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 561 | 萎锈灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 562 | 肟菌酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 563 | 五氯苯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 564 | 五氯苯胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 565 | 五氯苯酚 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 566 | 五氯甲氧基苯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 567 | 五氯硝基苯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 568 | 戊草丹 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 569 | 戊叉菌唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 570 | 戊菌隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 571 | 戊菌唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 572 | 戊唑醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 573 | 西藏麝香 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 574 | 西草净 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 575 | 西玛通 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 576 | 烯丙菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 577 | 烯丙酰草胺 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 578 | 烯虫酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 579 | 烯啶虫胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 580 | 烯禾啶 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 581 | 烯菌灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 582 | 烯酰吗啉 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 583 | 烯效唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 584 | 烯唑醇 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 585 | 缬霉威（异丙菌胺） | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 586 | 辛硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 587 | 新燕灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 588 | 溴苯腈 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 589 | 溴苯磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 590 | 溴苯烯磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 591 | 溴虫腈 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 592 | 溴谷隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 593 | 溴硫磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 594 | 溴螨酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 595 | 溴氰菊酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 596 | 溴烯杀 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 597 | 溴莠敏 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 598 | 蚜灭多砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 599 | 蚜灭磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 600 | 亚胺硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 601 | 亚胺唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 602 | 烟碱 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 603 | 燕麦敌 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 604 | 燕麦酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 605 | 氧倍硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 606 | 氧化氯丹 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 607 | 氧化萎锈灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 608 | 氧环唑（戊环唑） | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 609 | 氧乐果 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 610 | 氧异柳磷 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 611 | 野麦畏 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 612 | 叶菌唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 613 | 乙拌磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 614 | 乙拌磷砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 615 | 乙拌磷亚砜 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 616 | 乙草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 617 | 乙撑硫脲 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 618 | 乙虫腈 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 619 | 乙滴涕 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 620 | 乙丁氟灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 621 | 乙丁烯氟灵 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 622 | 乙环唑 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 623 | 乙基溴硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 624 | 乙菌利 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 625 | 乙硫苯威（杀虫丹） | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 626 | 乙硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 627 | 乙螨唑 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 628 | 乙霉威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 629 | 乙嘧酚磺酸酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 630 | 乙嘧硫磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 631 | 乙羧氟草醚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 632 | 乙烯菌核利 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 茶叶中 9 种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB 23200.26-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 633 | 乙酰甲胺磷 | 食品中有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.20-2003 | 只用第一法 |
| | | | | 进出口茶叶中多种有机磷农药残留量的检测方法 气相色谱法 SN/T 1950-2007 | |
| | | 634 | 乙氧苯草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 635 | 乙氧呋草黄 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 636 | 乙氧氟草醚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 637 | 乙氧喹啉 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 638 | 乙酯杀螨醇 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 639 | 异艾氏剂 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 640 | 异丙草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 641 | 异丙甲草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 642 | 异丙净 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 643 | 异丙乐灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 644 | 异丙隆 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 645 | 异丙威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 646 | 异稻瘟净 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 647 | 异狄氏剂 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 648 | 异狄氏剂酮 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 649 | 异噁草松 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 650 | 异噁酰草胺 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 651 | 异噁唑草酮/异噁氟草 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 652 | 异菌脲 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 653 | 异柳磷 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 654 | 异氯磷 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 655 | 异戊乙净/阔草净 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 656 | 异唑隆 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 657 | 抑草磷 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 658 | 抑霉唑 | 食品安全国家标准 茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB 23200.26-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 659 | 抑芽丹 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 660 | 益棉磷 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 661 | 茵草敌 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 662 | 吲哚酮草酯 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 663 | 茚虫威 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 664 | 蝇毒磷 | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 665 | 莠灭净/阔草净 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中519种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 666 | 莠去津 | 食品安全国家标准 茶叶中9种有机杂环类农药残留量的检测方法 GB 23200.26-2016 | |
| | | 667 | 右旋炔丙菊酯 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | 668 | 鱼藤酮 | 食品安全国家标准 茶叶中448种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 669 | 育畜磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 670 | 增效醚 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 671 | 整形醇 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 672 | 治螟磷 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 673 | 仲丁灵 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 674 | 仲丁威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 675 | 兹克威 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 676 | 唑草胺/苯酮唑 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 677 | 唑螨酯 | 食品安全国家标准 茶叶中 448 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.13-2016 | |
| | | | | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| | | 678 | 唑酮草酯 | 茶叶中 519 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 23204-2008 | |
| 9 | 粮食及制品 | 1 | 感官 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 3 | |
| | | | | 粮油检验 粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定 GB/T 5492-2008 | |
| | | | | 中华人民共和国行业标准 自发小麦粉 LS/T 3209-1993 5.1 | |
| | | | | 绿色食品 生面食、米粉制品 NY/T 1512-2014 4.3 | |
| | | | | 复合麦片 QB/T 2762-2006 5.1 | |
| | | 2 | 灰分 | 营养强化小麦粉 GB/T 21122-2007 6.1 | |
| | | 3 | 碎米 | 粮油检验 碎米检验法 GB/T 5503-2009 | |
| | | 4 | 含砂量 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 GB/T 5508-2011 | |
| | | 5 | 异品种粒 | 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2008 6.1.3 | |
| | | 6 | 杂质 | 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2008 | |
| | | | | 粮油检验 鲜薯检验 GB/T 5501-2008 6 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 7 | 自然断条率 | 挂面 LS/T 3212-2014 附录 B | |
| | | | | 中华人民共和国行业标准 手工面 SB/T 10070-1992 5.2 | |
| | | 8 | α-淀粉酶 | 粮油检验 谷物及其制品中α-淀粉酶活性的测定 比色法 GB/T 5521-2008 | |
| | | 9 | 不完善粒 | 粮油检验 粮食、油料的杂质、不完善粒检验 GB/T 5494-2008 | |
| | | 10 | 磁性金属物 | 粮油检验 粉类磁性金属物测定 GB/T 5509-2008 | |
| | | 11 | 单宁 | 高粱 单宁含量的测定 GB/T 15686-2008 | |
| | | 12 | 过氧化苯甲酰 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 GB/T 18415-2001 | |
| | | | | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法 GB/T 22325-2008 | |
| | | 13 | 甲醛次硫酸氢钠（吊白块） | 小麦粉与大米粉及其制品中甲醛次硫酸氢钠含量的测定 GB/T 21126-2007 | |
| | | 14 | 磷化物 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 4.3 | |
| | | 15 | 磷脂 | 粮油检验 磷脂含量的测定 GB/T 5537-2008 | |
| | | 16 | 硫脲 | 小麦粉中硫脲的测定 BJS 201602 | |
| | | 17 | 氯化苦 | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 4.5 | |
| | | 18 | 铁 | 营养强化小麦粉 GB/T 21122-2007 附录 A | |
| | | 19 | 溴酸盐 | 小麦粉中溴酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 20188-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 20 | 叶酸 | 复合预混料中烟酸、叶酸的测定 高效液相色谱法 GB/T 17813-1999 | |
| | | 21 | 脂肪酶 | 粮油检验 粮食、油料的脂肪酶活动度的测定 GB/T 5523-2008 | |
| | | 22 | 脂肪酸值 | 玉米储存品质判定规则 GB/T 20570-2015 附录A | |
| | | | | 粮油检验 粮食、油料脂肪酸值测定 GB/T 5510-2011 | |
| | | 23 | 直链淀粉 | 大米 直链淀粉含量的测定 GB/T 15683-2008 | |
| | | | | 稻米直链淀粉的测定 分光光度法 NY/T 2639-2014 | |
| | | 24 | 总糖 | 复合麦片 QB/T 2762-2006 5.3.2 | |
| | | 25 | 1-萘基乙酰胺 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 26 | 2,3,4,5-四氯苯胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 27 | 2,3,4,5-四氯甲氧基苯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 28 | 2,3,5,6-四氯苯胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 29 | 2,4-滴丁酯 | 粮食中2,4-滴丁酯残留量的测定 GB/T 5009.165-2003 | |
| | | 30 | 2,6-二氟苯甲酸 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 31 | 2,6-二氯苯甲酰胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 32 | 2 甲 4 氯丙酸 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 33 | 2 甲 4 氯丁酸 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 34 | 2-甲-4-氯丁氧乙基酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 35 | 3,4,5-混杀威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 36 | 3,5-二氯苯胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 37 | 3-苯基苯酚 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 38 | 4,4'-二氯二苯甲酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 39 | 4,4'-二溴二苯甲酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 40 | 4-氨基吡啶 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 41 | 4-十二烷基-2,6-二甲基吗啉 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 42 | 4-溴-3,5-二甲苯基-N-甲基氨基甲酸酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 43 | 6-氯-4-羟基-3-苯基哒嗪 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 44 | N,N-二甲基氨基-N-甲苯 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 45 | o,p'-滴滴滴 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 46 | o,p'-滴滴涕 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 47 | o,p'-滴滴伊 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 48 | p,p'-滴滴滴 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 49 | p,p'-滴滴涕 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 50 | p,p'-滴滴伊 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 51 | S-氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 52 | zeta-氯氰菊酯/Z-氯氰菊酯 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 53 | α-六六六 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 54 | α-氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 55 | β-六六六 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 56 | γ-六六六（林丹） | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 57 | δ-六六六 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 58 | 阿特拉津（莠去津） | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 59 | 阿特拉通（莠去通） | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 60 | 艾氏剂 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 4.17 | |
| | | 61 | 安磺灵 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 62 | 安硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 63 | 氨氟灵（敌乐胺） | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 64 | 胺丙畏 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 65 | 胺菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 66 | 八氯苯乙烯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 67 | 巴毒磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 68 | 百治磷 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 69 | 稗草丹 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 70 | 拌种咯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 71 | 保棉磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | | | 进出口粮谷和油籽中多种有机磷农药残留量的检测方法 气相色谱串联质谱法 SN/T 1739-2006 | |
| | | 72 | 倍硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 73 | 倍硫磷砜 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 74 | 倍硫磷亚砜 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 75 | 苯胺灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 76 | 苯草醚 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 77 | 苯虫醚 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 78 | 苯腈膦 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 79 | 苯硫膦 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 80 | 苯硫威 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 81 | 苯螨特 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 82 | 苯醚甲环唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 83 | 苯醚菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 84 | 苯嗪草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 85 | 苯噻硫氰 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 86 | 苯噻酰草胺 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 87 | 苯霜灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 88 | 苯酰草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 89 | 苯线磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 90 | 苯线磷砜 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 91 | 苯线磷亚砜 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 92 | 苯锈啶 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 93 | 苯氧菌胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附页



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 94 | 苯氧喹啉 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 95 | 苯氧威 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 96 | 吡丙醚 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 97 | 吡草醚 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 98 | 吡草酮 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 99 | 吡虫啉 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 100 | 吡氟禾草灵（精吡磺草隆） | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 101 | 吡氟酰草胺 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 102 | 吡菌磷 | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 103 | 吡螨胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 104 | 吡咪唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 105 | 吡嘧磺隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 106 | 吡喃草酮 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 107 | 吡蚜酮 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 108 | 吡唑草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 109 | 吡唑解草酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 110 | 吡唑硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 111 | 吡唑醚菌酯/百克敏 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 112 | 避蚊胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 113 | 避蚊酯 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 114 | 苄草丹 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 115 | 苄草隆（可灭隆） | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 116 | 苄草唑 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 117 | 苄呋菊酯 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 118 | 苄基腺嘌呤 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 119 | 苄氯三唑醇 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 120 | 苄螨醚 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 121 | 苄嘧磺隆 | 进出口粮谷中苄嘧磺隆残留量的检测方法 液相色谱法 SN/T 2212-2008 | |
| | | 122 | 丙草胺 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 123 | 丙虫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 124 | 丙环磷 | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 125 | 丙环唑 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 126 | 丙硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 127 | 丙硫特普 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 128 | 丙炔氟草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 129 | 丙烯酰胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 130 | 丙溴磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 131 | 丙酯杀螨醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 132 | 播土隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 133 | 菜草畏 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 134 | 残杀威 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 135 | 草不隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 136 | 草达津 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 137 | 虫螨磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 138 | 虫螨畏 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 139 | 虫酰肼 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 140 | 虫线磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 141 | 除草定 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 142 | 除草醚 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 143 | 除线磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 144 | 畜蜱磷（赛灭磷） | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 145 | 哒螨灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 146 | 哒嗪硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 147 | 稻丰散 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 148 | 稻瘟灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 大米中稻瘟灵残留量的测定 GB/T 5009.155-2003 | |
| | | 149 | 稻瘟酰胺/氰菌胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 150 | 狄氏剂 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 4.17 | |
| | | 151 | 敌百虫 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 152 | 敌稗 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 大米中敌稗残留量的测定 GB/T 5009.177-2003 | |
| | | 153 | 敌草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 154 | 敌草腈 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 155 | 敌草净 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 156 | 敌草快 | 粮谷中敌草快残留量的测定 GB/T 5009.221-2008 | |
| | | 157 | 敌草隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 158 | 敌敌畏 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 159 | 敌噁磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 160 | 敌菌灵 | 粮谷中敌菌灵残留量的测定 GB/T 5009.220-2008 | |
| | | 161 | 敌杀磷 | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 162 | 敌瘟磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 163 | 地胺磷 | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 164 | 地虫硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 165 | 地乐酚 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 166 | 地乐酯 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 167 | 地散磷 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 168 | 碘苯腈 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 169 | 碘甲磺隆钠盐 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 170 | 碘硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 171 | 叠氮津 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 172 | 丁苯吗啉 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 173 | 丁草胺 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 大米中丁草胺残留量的测定 GB/T 5009.164-2003 | |
| | | 174 | 丁草敌 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 175 | 丁基嘧啶磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 176 | 丁醚脲 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 177 | 丁脒酰胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 178 | 丁嗪草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 179 | 丁噻隆 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 180 | 丁酮砜威 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 181 | 丁酮威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 182 | 定菌磷/吡菌磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 183 | 啶斑肟 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 184 | 啶虫脒 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 185 | 啶酰菌胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 186 | 啶氧菌酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 187 | 毒草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 188 | 毒虫畏 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 189 | 毒壤磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 190 | 毒死蜱 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 191 | 对硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 192 | 对氧磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 193 | 多果定 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 194 | 多菌灵 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 195 | 多效唑 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 20770-2008 | |
| | | 196 | 噁草酸 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 197 | 噁草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 198 | 噁虫威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 199 | 噁霉灵 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 200 | 噁霜灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 201 | 噁唑菌酮 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 202 | 噁唑磷（噁唑啉） | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 203 | 噁唑隆 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 204 | 恶草酮 | 稻谷、花生仁中恶草酮残留量的测定 GB/T 5009.180-2003 | |
| | | 205 | 蒽醌 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 206 | 二丙烯草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 207 | 二甲苯麝香 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 208 | 二甲草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 209 | 二甲吩草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 210 | 二甲戊灵 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 211 | 二硫化碳 | 食品安全国家标准 粮谷中二硫化碳、四氯化碳、二溴乙烷残留量的检测方法 GB 23200.44-2016 | |
| | | | | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 4.6 | |
| | | 212 | 二氯吡啶酸 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 213 | 二氯喹啉酸 | 食品安全国家标准 粮谷及油籽中二氯喹啉酸残留量的测定 气相色谱法 GB 23200.43-2016 | |
| | | 214 | 二嗪磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 215 | 二氢苊 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 216 | 二硝酚（4,6-二硝基邻甲酚） | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 217 | 二溴磷 | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 218 | 二溴乙烷 | 食品安全国家标准 粮谷中二硫化碳、四氯化碳、二溴乙烷残留量的检测方法 GB 23200.44-2016 | |
| | | | | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 4.16 | |
| | | | | 粮食中二溴乙烷残留量的测定 GB/T 5009.73-2003 | |
| | | 219 | 二氧威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 220 | 发硫磷 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 221 | 伐灭磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 222 | 反式九氯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 223 | 反式氯丹 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 224 | 反式-氯菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 225 | 反式-燕麦敌 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 226 | 非草隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 227 | 菲 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 228 | 芬螨酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 229 | 粉唑醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 230 | 丰索磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 231 | 砜吸磷 | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 232 | 呋草黄 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 233 | 呋草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 234 | 呋虫胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 235 | 呋菌胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 236 | 呋霜灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 237 | 呋酰胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 238 | 呋线威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 239 | 伏杀硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 240 | 氟胺氰菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 241 | 氟苯嘧啶醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 242 | 氟吡禾灵 | 食品安全国家标准 粮谷中氟吡禾灵残留量的检测方法 GB 23200.42-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 243 | 氟吡酰草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 244 | 氟吡乙禾灵 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 245 | 氟丙菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 246 | 氟丙嘧草酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 247 | 氟草隆（伏草隆） | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 248 | 氟草敏 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 249 | 氟草烟-1-甲庚酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 250 | 氟虫腈 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 251 | 氟虫脲 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 252 | 氟啶草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 253 | 氟啶脲 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 254 | 氟咯草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 255 | 氟硅菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 256 | 氟硅唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 257 | 氟环唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 258 | 氟磺胺草醚 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 大豆及谷物中氟磺胺草醚残留量的测定 GB/T 5009.130-2003 | |
| | | 259 | 氟节胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 260 | 氟喹唑 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 261 | 氟乐灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 大豆、花生、豆油、花生油中的氟乐灵残留量的测定 GB/T 5009.172-2003 | |
| | | 262 | 氟铃脲 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 263 | 氟硫草定 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 264 | 氟氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 265 | 氟氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 266 | 氟噻草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 267 | 氟噻乙草酯 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 268 | 氟烯草酸 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 269 | 氟酰胺 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 270 | 福美双 | 出口粮谷中二硫代氨基甲酸酯残留量检验方法 SN 0139-1992 | |
| | | 271 | 腐霉利 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 272 | 高效氯氟氰菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 273 | 咯菌腈 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 274 | 咯喹酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 275 | 格草净/盖草津 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 276 | 庚烯磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 277 | 庚酰草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 278 | 呱草磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 279 | 硅氟唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 280 | 禾草丹 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 281 | 禾草敌 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 大米中禾草敌残留量的测定 GB/T 5009.134-2003 | |
| | | 282 | 禾草灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 283 | 禾草灭 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 284 | 合成麝香 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 285 | 环丙氟灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 286 | 环丙津 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 287 | 环丙嘧磺隆 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 288 | 环丙酰菌胺 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 289 | 环丙唑醇 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 290 | 环草敌 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 291 | 环草定（环草啶） | 食品安全国家标准　粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 292 | 环氟菌胺 | 食品安全国家标准　粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 293 | 环嗪酮 | 食品安全国家标准　粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 294 | 环酰菌胺 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 295 | 环莠隆 | 食品安全国家标准　粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 296 | 环酯草醚 | 食品安全国家标准　粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 297 | 磺草胺唑 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 298 | 磺菌胺 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 299 | 磺噻隆 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 300 | 活化酯 | 食品安全国家标准　粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附页



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 301 | 己唑醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 302 | 甲胺磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 303 | 甲拌磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 304 | 甲拌磷砜 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 305 | 甲拌磷亚砜 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 306 | 甲苯氟磺胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 307 | 甲草胺 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 308 | 甲呋酰胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 309 | 甲氟磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 310 | 甲磺乐灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 311 | 甲基苯噻隆 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 312 | 甲基吡噁磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 313 | 甲基丙硫克百威 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 314 | 甲基碘磺隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 315 | 甲基毒虫畏 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 316 | 甲基毒死蜱 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 317 | 甲基对硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 318 | 甲基对氧磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 319 | 甲基磺草酮 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 320 | 甲基立枯磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 321 | 甲基硫菌灵 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 322 | 甲基咪草烟 | 大豆中咪唑啉酮类除草剂残留量的测定 GB/T 23818-2009 | |
| | | 323 | 甲基嘧啶磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 324 | 甲基内吸磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 325 | 甲基内吸磷亚砜 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 326 | 甲基乙拌磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 327 | 甲菌定（二甲嘧酚） | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 328 | 甲硫威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 329 | 甲硫威砜 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 330 | 甲咪唑烟酸 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 331 | 甲醚菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 332 | 甲萘威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 333 | 甲哌啶/缩节胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 334 | 甲氰菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 335 | 甲霜灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 336 | 甲氧虫酰肼 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 337 | 甲氧滴滴涕 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 338 | 甲氧隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 339 | 甲氧咪草烟 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 340 | 解草腈 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 341 | 解草嗪 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 342 | 解草酯（解毒喹） | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 343 | 腈苯唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 344 | 腈菌唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 345 | 精二甲吩草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 346 | 精甲霜灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 347 | 久效磷 | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 348 | 久效威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 349 | 久效威砜 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 350 | 久效威亚砜 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 351 | 糠菌唑 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 352 | 抗倒酯 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 353 | 抗蚜威 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 354 | 克百威 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 355 | 克草敌 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 356 | 克来范/氯戊环 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 357 | 枯草隆 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 358 | 喹禾灵（禾草克） | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 359 | 喹硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 大米和柑桔中喹硫磷残留量的测定 GB/T 5009.112-2003 | |
| | | 360 | 喹螨醚 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 361 | 乐果 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 362 | 利谷隆 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 363 | 联苯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 364 | 联苯二胺/二苯胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 365 | 联苯肼酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 366 | 联苯三唑醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 367 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 20770-2008 | |
| | | 368 | 邻苯二甲酸二环已酯 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 369 | 邻苯二甲酰亚胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 370 | 邻苯基苯酚 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 371 | 磷胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 出口粮谷中磷胺残留量检验方法 SN 0701-1997 | |
| | | 372 | 另丁津 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 373 | 硫丙磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 374 | 硫丹 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 375 | 硫丹硫酸盐 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 376 | 硫赶内吸磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 377 | 硫环磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 378 | 硫菌灵/托布津 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 379 | 硫双威 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 380 | 硫线磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 381 | 六氯苯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 382 | 螺环菌胺/螺噁茂胺 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 383 | 螺螨酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 384 | 绿谷隆 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 385 | 绿麦隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 粮食中绿麦隆残留量的测定 GB/T 5009.133-2003 | |
| | | 386 | 氯苯胺灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 387 | 氯苯甲醚 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 388 | 氯苯嘧啶醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 389 | 氯吡脲 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 390 | 氯草敏 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 391 | 氯氟吡氧乙酸 | 大米、蔬菜、水果中氯氟吡氧乙酸残留量的测定 GB/T 22243-2008 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 392 | 氯氟氰菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量测定 气相 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 393 | 氯咯草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 394 | 氯磺隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 395 | 氯甲硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 396 | 氯甲酰草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 397 | 氯菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 398 | 氯硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 399 | 氯硫酰草胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 400 | 氯霉素 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 401 | 氯嘧磺隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 402 | 氯氰菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 403 | 氯炔灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 404 | 氯杀螨砜 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 405 | 氯酞酸/敌草索 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 406 | 氯酞酸甲酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 407 | 氯硝胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 408 | 氯辛硫磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 409 | 氯溴隆 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 410 | 氯亚胺硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附页



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 411 | 氯氧磷 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 412 | 氯乙氟灵 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 413 | 氯唑磷 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 414 | 马拉硫磷 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | | | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 4.1 | |
| | | 415 | 马拉氧磷 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 416 | 麦草氟甲酯 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 417 | 麦草氟异丙酯 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 418 | 麦草畏 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 419 | 麦穗宁/麦穗灵 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 420 | 麦锈灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 421 | 茅草枯 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 422 | 咪草酸/甲基咪草酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 423 | 咪草酸甲酯 | 大豆中咪唑啉酮类除草剂残留量的测定 GB/T 23818-2009 | |
| | | 424 | 咪鲜胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 425 | 咪唑菌酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 426 | 咪唑喹啉酸 | 大豆中咪唑啉酮类除草剂残留量的测定 GB/T 23818-2009 | |
| | | 427 | 咪唑嗪 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 428 | 咪唑烟酸 | 大豆中咪唑啉酮类除草剂残留量的测定 GB/T 23818-2009 | |
| | | 429 | 咪唑乙烟酸 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 大豆中咪唑啉酮类除草剂残留量的测定 GB/T 23818-2009 | |
| | | 430 | 醚苯磺隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 431 | 醚黄隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 432 | 醚菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 433 | 醚菌酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 434 | 密草通/仲丁通 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 435 | 嘧草醚 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 436 | 嘧啶磷 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 437 | 嘧菌胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 438 | 嘧菌环胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 439 | 嘧菌酯 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 440 | 嘧硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 441 | 嘧螨醚 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 442 | 嘧霉胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 443 | 嘧唑螨 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 444 | 棉隆 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 445 | 灭草敌 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 446 | 灭草环 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 447 | 灭草隆 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 448 | 灭草松/苯达松 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 449 | 灭多威 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 450 | 灭害威 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 451 | 灭菌丹 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 452 | 灭菌磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 453 | 灭线磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | | | 出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 3768-2014 | |
| | | 454 | 灭锈胺 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中 11 种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 455 | 灭蚜磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 456 | 灭蚁灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 457 | 灭幼脲 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 458 | 灭藻醌 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 459 | 茉莉酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 460 | 牧草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 20770-2008 | |
| | | 461 | 萘丙胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 462 | 内吸磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 463 | 哌草丹 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 464 | 皮蝇磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 465 | 扑草净 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 466 | 扑灭津 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 467 | 扑灭通 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 468 | 七氟菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 469 | 七氯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮食卫生标准的分析方法 GB/T 5009.36-2003 4.17 | |
| | | 470 | 嗪草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 471 | 氰草津 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 472 | 氰霜唑 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 473 | 氰戊菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 GB/T 5009.110-2003 | |
| | | 474 | 驱虫特/畜虫避 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 475 | 炔苯酰草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 476 | 炔丙烯草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 20770-2008 | |
| | | 477 | 炔草酸 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 478 | 炔螨特 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 479 | 炔咪菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 480 | 乳氟禾草灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 481 | 噻草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 482 | 噻虫胺 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 483 | 噻虫啉 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 484 | 噻虫嗪 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 485 | 噻嗯菊酯 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 486 | 噻吩草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 487 | 噻吩磺隆 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 488 | 噻呋酰胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 489 | 噻氟菌胺/噻氟酰胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 490 | 噻菌灵 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 491 | 噻螨酮 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 492 | 噻嗪酮 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 493 | 噻唑烟酸 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 494 | 赛苯隆 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 495 | 赛硫磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 496 | 三苯基磷酸盐/磷酸三苯酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 497 | 三氟苯唑 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 498 | 三氟羧草醚 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 499 | 三氟硝草醚 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 500 | 三环唑 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 稻谷中三环唑残留量的测定 GB/T 5009.115-2003 | |
| | | 501 | 三甲苯草酮/肟草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 502 | 三硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 503 | 三氯甲基吡啶 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 504 | 三氯杀虫酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 505 | 三氯杀螨醇 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 506 | 三氯杀螨砜 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 507 | 三氯乙酸钠 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 508 | 三异丁基磷酸盐 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 509 | 三正丁基磷酸盐 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 510 | 三唑醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 511 | 三唑磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 512 | 三唑酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 513 | 杀虫环 | 大米中杀虫环残留量的测定 GB/T 5009.113-2003 | |
| | | 514 | 杀虫脒 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 515 | 杀虫脒盐酸盐 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 516 | 杀虫双 | 大米中杀虫双残留量的测定 GB/T 5009.114-2003 | |
| | | 517 | 杀虫畏 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 518 | 杀铃脲 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 519 | 杀螺醇/杀螨醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 520 | 杀螺硫醚/杀螨氯硫 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 521 | 杀螨醚 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 522 | 杀螨特 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 523 | 杀螨酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 524 | 杀螟丹 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 525 | 杀螟丹盐酸盐 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 20770-2008 | |
| | | 526 | 杀螟腈 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 527 | 杀螟硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 528 | 杀扑磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 529 | 杀鼠灵 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 530 | 杀鼠醚 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 531 | 杀线威 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 532 | 沙蚕毒素 | 大米中杀虫双残留量的测定 GB/T 5009.114-2003 | |
| | | 533 | 莎稗磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 534 | 麝香 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 535 | 麝香酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 536 | 生物苄呋菊酯 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 537 | 生物烯丙菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 538 | 十二环吗啉 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 539 | 十三吗啉 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 540 | 叔丁基胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 541 | 蔬果磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 542 | 鼠立死 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 543 | 双苯噁唑酸 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 544 | 双苯酰草胺 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 545 | 双氟磺草胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 546 | 双硫磷 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 547 | 双酰草胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 548 | 霜霉威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 出口粮谷中霜霉威残留量检验方法 SN 0685-1997 | |
| | | 549 | 霜脲氰 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 550 | 水胺硫磷 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 551 | 顺式-氯丹 | 食品安全国家标准　粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 552 | 顺式-氯菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 553 | 顺式-燕麦敌 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 554 | 四氟苯菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 555 | 四氟丙酸 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 556 | 四氟醚唑 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 557 | 四氯苯酞 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 558 | 四氯化碳 | 食品安全国家标准 粮谷中二硫化碳、四氯化碳、二溴乙烷残留量的检测方法 GB 23200.44-2016 | |
| | | 559 | 四氯硝基苯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 560 | 四螨嗪 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 561 | 四氢邻苯二甲酰亚胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 562 | 四唑酰草胺 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 563 | 速灭磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 564 | 速灭威 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 565 | 酞菌酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 566 | 酞酸二丁酯/邻苯二甲酸二丁酯 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 567 | 碳氯灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 568 | 特草定 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 569 | 特草灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 570 | 特丁津 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 571 | 特丁净 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 572 | 特丁硫磷(特丁磷) | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | | | 出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T 3768-2014 | |
| | | 573 | 特丁硫磷砜 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 574 | 特丁通 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 575 | 特乐酚（草消酚） | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 576 | 特普 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 577 | 涕灭威 | 花生仁、棉籽油、花生油中涕灭威残留量测定方法 GB/T 14929.2-1994 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 578 | 涕灭威砜 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 579 | 甜菜安/甜菜胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 580 | 甜菜宁 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 581 | 调果酸 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 582 | 土菌灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 583 | 脱苯甲基亚胺唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 584 | 脱溴溴苯磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 585 | 脱叶磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 586 | 脱乙基阿特拉津 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 587 | 脱乙基另丁津 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 588 | 脱异丙基莠去津 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 589 | 威菌磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 590 | 萎锈灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 591 | 肟菌酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 592 | 五氯苯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 593 | 五氯苯胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 594 | 五氯甲氧基苯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 595 | 五氯硝基苯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 596 | 戊草丹 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附页



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 597 | 戊叉菌唑 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 598 | 戊菌隆 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 599 | 戊菌唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 600 | 戊唑醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 601 | 西藏麝香 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 602 | 西草净 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 603 | 西玛津 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 604 | 西玛通 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 605 | 烯丙菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 606 | 烯丙酰草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 607 | 烯草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 608 | 烯虫酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 609 | 烯啶虫胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 610 | 烯禾啶 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 611 | 烯菌灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 612 | 烯酰吗啉 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 613 | 烯效唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 614 | 烯唑醇 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 615 | 消螨通 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 616 | 硝磺草酮 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 617 | 缬霉威（异丙菌胺） | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 618 | 辛硫磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 619 | 新燕灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 620 | 溴苯腈 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 621 | 溴苯磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 622 | 溴苯烯磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 623 | 溴虫腈 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 624 | 溴丁酰草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 625 | 溴谷隆 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 626 | 溴硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 627 | 溴螨酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 628 | 溴氰菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 629 | 溴烯杀 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 630 | 溴莠敏 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 631 | 蚜灭多砜 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 632 | 蚜灭磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 633 | 蚜灭磷（完灭硫磷、蚜灭多） | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 634 | 亚胺硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 635 | 亚胺唑 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 636 | 烟碱 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 637 | 燕麦敌 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 638 | 燕麦酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 639 | 氧倍硫磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 640 | 氧化氯丹 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 641 | 氧化萎锈灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 642 | 氧环唑（戊环唑） | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 643 | 氧乐果 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 644 | 氧皮蝇磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 645 | 氧乙嘧硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 646 | 氧异柳磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 647 | 野麦畏 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 648 | 野燕枯 | 小麦中野燕枯残留量的测定 GB/T 5009.200-2003 | |
| | | 649 | 叶菌唑 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 650 | 乙拌磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 651 | 乙拌磷砜 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 652 | 乙拌磷亚砜 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 653 | 乙草胺 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 654 | 乙虫腈 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 655 | 乙滴涕 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 656 | 乙丁氟灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 657 | 乙丁烯氟灵 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 658 | 乙环唑 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 659 | 乙基杀扑磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 660 | 乙基溴硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 661 | 乙菌利 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 662 | 乙硫苯威（杀虫丹） | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 663 | 乙硫苯威亚砜 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 664 | 乙硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中 50 种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 665 | 乙螨唑 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 666 | 乙霉威 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 667 | 乙嘧酚磺酸酯 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 20770-2008 | |
| | | 668 | 乙嘧硫磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 669 | 乙羧氟草醚 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 670 | 乙烯菌核利 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 671 | 乙酰磺胺对硝基苯/磺胺硝苯 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 672 | 乙酰甲胺磷 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 出口粮谷中多种有机磷农药残留量测定方法气相色谱-质谱法 SN/T 3768-2014 | |
| | | 673 | 乙氧苯草胺 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 674 | 乙氧呋草黄 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 20770-2008 | |
| | | 675 | 乙氧氟草醚 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 676 | 乙氧磺隆 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 677 | 乙氧喹啉 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 678 | 乙氧嘧磺隆 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 679 | 乙酯杀螨醇 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 680 | 异艾氏剂 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 681 | 异丙草胺 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 682 | 异丙甲草胺 | 食品安全国家标准 粮谷和大豆中11种除草剂残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 花生、大豆中异丙甲草胺残留量的测定 GB/T 5009.174-2003 | |
| | | 683 | 异丙净 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 684 | 异丙乐灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 685 | 异丙隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 686 | 异丙威 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 687 | 异稻瘟净 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 688 | 异狄氏剂 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 689 | 异狄氏剂酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 690 | 异噁草松 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 691 | 异噁草酮 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 692 | 异噁酰草胺 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 693 | 异噁唑草酮/异噁氟草 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 694 | 异菌脲 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 695 | 异柳磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 696 | 异氯磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 697 | 异戊乙净/阔草净 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 698 | 异唑隆 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 699 | 抑草磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 700 | 抑霉唑 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 701 | 益棉磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 702 | 茵草敌 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 703 | 吲哚酮草酯 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 704 | 茚虫威 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 705 | 蝇毒磷 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | | | 糙米中50种有机磷农药残留量的测定 GB/T 5009.207-2008 | |
| | | 706 | 莠灭净 | 大豆中三嗪类除草剂残留量的测定 GB/T 23816-2009 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 707 | 右旋炔丙菊酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 20770-2008 | |
| | | 708 | 鱼藤酮 | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 709 | 育畜磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 710 | 增效醚 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 711 | 整形醇 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 712 | 治螟磷 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 713 | 仲丁灵 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 714 | 仲丁威 | 食品安全国家标准 粮谷中 475 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中 486 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 715 | 兹克威 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 716 | 唑草胺/苯酮唑 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | 717 | 唑螨酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| | | | | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 718 | 唑嘧磺草胺 | 粮谷中486种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 20770-2008 | |
| | | 719 | 唑酮草酯 | 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.9-2016 | |
| 10 | 炒货食品及坚果制品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 坚果与籽类食品 GB 19300-2014 4.2 | |
| | | | | 绿色食品 坚果 NY/T 1042-2017 4.4 | |
| | | | | 坚果炒货食品通则 GB/T 22165-2008 6.1 | |
| | | | | 裹衣花生 QB/T 1733.3-2015 4.2 | |
| | | | | 油炸花生仁 QB/T 1733.5-2015 4.2 | |
| | | | | 烤花生仁和烤花生碎 QB/T 1733.6-2015 5.2 | |
| | | | | 烤花生 QB/T 1733.7-2015 5.2 | |
| | | | | 熟制扁桃（巴旦木）核和仁 SB/T 10673-2012 6.1 | |
| | | | | 干果食品卫生标准 GB16325-2005 3.2 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附录



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 2 | 脱红衣率 | 花生制品通用技术条件 QB/T 1733.1-2015 附录 D | |
| | | 3 | 霉变粒率 | 熟制扁桃（巴旦木）核和仁 SB/T 10673-2012 6.3 | |
| | | 4 | 红衣率 | 花生制品通用技术条件 QB/T 1733.1-2015 附录 C | |
| | | 5 | 纯质率 | 花生制品通用技术条件 QB/T 1733.1-2015 附录 B | |
| | | 6 | 出仁率 | 花生制品通用技术条件 QB/T 1733.1-2015 附录 A | |
| | | 7 | 虫蚀粒率 | 熟制扁桃（巴旦木）核和仁 SB/T 10673-2012 6.2 | |
| | | 8 | 抑芽丹 | 食品安全国家标准 坚果及坚果制品中抑芽丹残留量的测定 液相色谱法 GB 23200.22-2016 | |
| 11 | 饼干类制品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 饼干 GB 7100-2015 3.2 | |
| | | | | 饼干 GB/T 20980-2007 5.2 | |
| | | 2 | pH | 饼干 GB/T 20980-2007 6.5 | |
| | | 3 | 松密度 | 饼干 GB/T 20980-2007 6.7 | 只做计算法 |
| | | 4 | 碱度 | 饼干 GB/T 20980-2007 6.3 | |
| 12 | 蛋与蛋制品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 蛋与蛋制品 GB 2749-2015 3.2 | |
| | | | | 皮蛋 GB/T 9694-2014 6.1 | |
| | | | | 卤蛋 GB/T 23970-2009 6.1 | |
| | | | | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.47-2003 3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 真空软包装卤蛋制品 SB/T 10369-2012 7.1 | |
| | | 2 | pH | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.47-2003 20.1 | |
| | | 3 | 脂肪 | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.47-2003 6.2 | |
| | | 4 | 游离脂肪酸 | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.47-2003 6.3 | |
| | | 5 | 酸度 | 蛋与蛋制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.47-2003 18.3 | |
| 13 | 淀粉及淀粉制品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 食用淀粉 GB 31637-2016 3.2 | |
| | | | | 食用小麦淀粉 GB/T 8883-2017 5.1 | |
| | | | | 食用马铃薯淀粉 GB/T 8884-2017 5.1 | |
| | | | | 食用玉米淀粉 GB/T 8885-2017 5.1 | |
| | | | | 食用甘薯淀粉 GB/T 34321-2017 5.1 | |
| | | | | 木薯淀粉 GB/T 29343-2012 7.1 | |
| | | | | 食用木薯淀粉 NY/T 875-2012 | |
| | | | | 工业玉米淀粉 GB/T 12309-1990 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 淀粉制品 GB 2713-2015 3.2 | |
| | | | | 绿色食品 淀粉及淀粉制品 NY/T 1039-2014 4.3 | |
| | | | | 粉条 GB/T 23587-2009 6.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 地理标志产品 龙口粉丝 GB/T 19048-2008 6.1 | |
| | | | | 食品安全国家标准 淀粉糖 GB 15203-2014 3.2 | |
| | | | | 食用葡萄糖 GB/T 20880-2018 6.2 | |
| | | | | 果葡糖浆 GB/T 20882-2007 5.1 | |
| | | | | 麦芽糖 GB/T 20883-2017 5.2 | |
| | | | | 麦芽糊精 GB/T 20884-2007 6.1 | |
| | | | | 葡萄糖浆 GB/T 20885-2007 6.1 | |
| | | | | 食品安全国家标准 乳糖 GB 25595-2010 4.2 | |
| | | | | 结晶果糖、固体果葡糖 GB/T 26762-2011 5.1 | |
| | | | | 低聚果糖 GB/T 23528-2009 6.1 | |
| | | | | 乳果糖 QB/T 4612-2013 6.1 | |
| | | 2 | 5-羟甲基糠醛 | 结晶果糖、固体果葡糖 GB/T 26762-2011 5.5 | |
| | | 3 | DE 值 | 葡萄糖浆 GB/T 20885-2007 6.3 | |
| | | 4 | PH | 食用马铃薯淀粉 GB/T 8884-2017 附录 A | |
| | | | | 食用甘薯淀粉 GB/T 34321-2017 附录 A | |
| | | | | 麦芽糊精 GB/T 20884-2007 6.5 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 果葡糖浆 GB/T 20882-2007 5.4 | |
| | | | | 麦芽糖 GB/T 20883-2017 5.6 | |
| | | | | 葡萄糖浆 GB/T 20885-2007 6.4 | |
| | | | | 食品安全国家标准 乳糖 GB 25595-2010 4.3 | |
| | | 5 | 比旋光度 | 食用葡萄糖 GB/T 20880-2018 6.4 | |
| | | | | 化学试剂 比旋光本领（比旋光度）测定通用方法 GB/T 613-2007 | |
| | | 6 | 不溶性颗粒物 | 果葡糖浆 GB/T 20882-2007 5.6 | |
| | | 7 | 不溶于水杂质 | 绵白糖试验方法 QB/T 5012-2016 9 | |
| | | 8 | 蛋白质 | 淀粉及其衍生物氮含量测定 GB/T 22427.10-2008 | |
| | | | | 工业玉米淀粉 GB/T 12309-1990 4.3.6 | |
| | | | | 葡萄糖浆 GB/T 20885-2007 6.7 | |
| | | 9 | 低聚果糖总含量 | 低聚果糖 GB/T 23528-2009 6.5 | |
| | | 10 | 碘试验 | 麦芽糖 GB/T 20883-2017 5.11 | |
| | | | | 麦芽糊精 GB/T 20884-2007 6.7 | |
| | | 11 | 电导灰分 | 白砂糖试验方法 GB/T 35887-2018 | |
| | | 12 | 电导率 | 食用马铃薯淀粉 GB/T 8884-2017 附录 B | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 13 | 淀粉酸度 | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.53-2003 4.6 | |
| | | 14 | 断条率 | 粉条 GB/T 23587-2009 6.4 | |
| | | | | 地理标志产品 龙口粉丝 GB/T 19048-2008 6.2.4 | |
| | | 15 | 二氧化硫 | 淀粉及其衍生物二氧化硫含量的测定 GB/T 22427.13-2008 | |
| | | | | 工业玉米淀粉 GB/T 12309-1990 4.3.8 | |
| | | 16 | 干物质 | 葡萄糖浆 GB/T 20885-2007 6.2 | |
| | | | | 麦芽糖 GB/T 20883-2017 5.4 | |
| | | | | 低聚果糖 GB/T 23528-2009 6.3 | |
| | | 17 | 干燥失重 | 结晶果糖、固体果葡糖 GB/T 26762-2011 5.3 | |
| | | 18 | 果糖 | 果葡糖浆 GB/T 20882-2007 5.3 | |
| | | | | 结晶果糖、固体果葡糖 GB/T 26762-2011 5.2.2 | |
| | | 19 | 灰分 | 工业玉米淀粉 GB/T 12309-1990 4.3.5 | |
| | | 20 | 硫酸灰分 | 葡萄糖浆 GB/T 20885-2007 6.8 | |
| | | | | 麦芽糖 GB/T 20883-2017 5.10 | |
| | | 21 | 氯化物 | 食用葡萄糖 GB/T 20880-2018 6.7 | |
| | | | | 麦芽糖 GB/T 20883-2017 5.9 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 22 | 麦芽糖含量 | 麦芽糖 GB/T 20883-2017 5.3 | |
| | | 23 | 葡萄糖 | 果葡糖浆 GB/T 20882-2007 5.3 | |
| | | | | 食用葡萄糖 GB/T 20880-2018 6.3 | |
| | | 24 | 溶解度 | 麦芽糊精 GB/T 20884-2007 6.4 | |
| | | 25 | 乳果糖含量 | 乳果糖 QB/T 4612-2013 附录 A | |
| | | 26 | 乳糖 | 食品安全国家标准 乳糖 GB 25595-2010 4.3 | |
| | | 27 | 色度 | 果葡糖浆 GB/T 20882-2007 5.5 | |
| | | | | 低聚果糖 GB/T 23528-2009 6.7 | |
| | | 28 | 水分 | 工业玉米淀粉 GB/T 12309-1990 4.3.1 | |
| | | | | 麦芽糊精 GB/T 20884-2007 6.3 | |
| | | 29 | 酸度 | 工业玉米淀粉 GB/T 12309-1990 4.3.4 | |
| | | | | 结晶果糖、固体果葡糖 GB/T 26762-2011 5.4 | |
| | | 30 | 铁盐 | 工业玉米淀粉 GB/T 12309-1990 4.3.9 | |
| | | 31 | 透光率 | 麦芽糖 GB/T 20883-2017 5.7 | |
| | | | | 低聚果糖 GB/T 23528-2009 6.8 | |
| | | 32 | 透射比 | 果葡糖浆 GB/T 20882-2007 5.8 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 葡萄糖浆 GB/T 20885-2007 6.5 | |
| | | 33 | 脂肪 | 食用小麦淀粉 GB/T 8883-2017 附录 A | |
| | | | | 食用玉米淀粉 GB/T 8885-2017 附录 A | |
| | | | | 工业玉米淀粉 GB/T 12309-1990 4.3.7 | |
| | | 34 | 灼烧残渣 | 食品安全国家标准 食品添加剂 木糖醇 GB 1886.234-2016 附录 A 中 A.4 | |
| 14 | 豆制品 | 1 | 感官 | 非发酵豆制品 GB/T 22106-2008 6.1 | |
| | | | | 食品安全国家标准 豆制品 GB 2712-2014 3.2 | |
| | | | | 豆腐干 GB/T 23494-2009 6.1 | |
| | | | | 腐乳 SB/T 10170-2007 4.2 | |
| | | | | 膨化豆制品 SB/T 10453-2007 6.1 | |
| | | | | 臭豆腐（臭干） SB/T 10527-2009 5.1 | |
| | | | | 卤制豆腐干 SB/T 10632-2011 6.1 | |
| | | 2 | 总酸 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.51-2003 4.6 | |
| | | | | 腐乳 SB/T 10170-2007 6.5 | |
| | | 3 | 水溶性蛋白质 | 腐乳 SB/T 10170-2007 6.4 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 4 | 尿素酶（脲酶）活性 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 GB 5413.31-2013 | |
| | | 5 | 尿酶试验 | 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 GB/T 5009.183-2003 | |
| | | 6 | 碱性橙 2 | 豆制品中碱性橙 2 的测定 BJS 201715 | |
| 15 | 方便食品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 方便面 GB 17400-2015 3.2 | |
| | | | | 方便米饭 GB/T 31323-2014 4.2 | |
| | | | | 方便杂粮粉 LS/T 3302-2014 5.4 | |
| | | | | 方便玉米粉 LS/T 3303-2014 6.1 | |
| | | | | 绿色食品 方便主食品 NY/T 1330-2007 6.1 | |
| | | | | 复合麦片 QB/T 2762-2006 5.1 | |
| | | | | 黑芝麻糊 GB/T 23781-2009 5.1 | |
| | | 2 | 总糖（以蔗糖计） | 复合麦片 QB/T 2762-2006 5.3.2 | |
| | | 3 | 总糖 | 黑芝麻糊 GB/T 23781-2009 5.2.2 | |
| | | 4 | 没食子酸丙酯（PG） | 出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 1050-2014 | |
| | | 5 | 含砂量 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 GB/T 5508-2011 | |
| | | 6 | 过氧化苯甲酰 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定方法 GB/T 18415-2001 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 7 | 复水性 | 方便米饭 GB/T 31323-2014 附录 A | |
| | | | | 方便面 LS/T 3211-1995 4.2.4 | |
| | | 8 | 磁性金属物 | 粮油检验 粉类磁性金属物测定 GB/T 5509-2008 | |
| | | 9 | α 化度 | 方便米饭 GB/T 31323-2014 附录 B | |
| | | 10 | 叔丁基对苯二酚（TBHQ） | 出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 1050-2014 | |
| | | 11 | 叔丁基对羟基茴香醚（BHA） | 出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 1050-2014 | |
| | | 12 | 2,6-二叔丁基对甲基苯酚（BHT） | 出口油脂中抗氧化剂的测定 高效液相色谱法 SN/T 1050-2014 | |
| 16 | 糕点 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 糕点、面包 GB 7099-2015 3.2 | |
| | | | | 糕点通则 GB/T 20977-2007 5.1 | |
| | | | | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T 5009.56-2003 3 | |
| | | | | 糕点质量检验方法 GB/T 23780-2009 4.1 | |
| | | | | 月饼 GB/T 19855-2015 6.1 | |
| | | | | 面包 GB/T 20981-2007 6.1 | |
| | | | | 沙琪玛 GB/T 22475-2008 5.1 | |
| | | | | 蛋类芯饼(蛋黄派) SB/T 10403-2006 6.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 小麦粉馒头 GB/T 21118-2007 | |
| | | | | 年糕 SB/T 10507-2008 6.1 | |
| | | | | 粽子 SB/T 10377-2004 6.1 | |
| | | | | 食品馅料 GB/T 21270-2007 6.1 | |
| | | 2 | PH | 小麦粉馒头 GB/T 21118-2007 附录 B | |
| | | 3 | 单糖 | 糕点质量检验方法 GB/T 23780-2009 4.5.3 | |
| | | 4 | 碱度 | 糕点质量检验方法 GB/T 23780-2009 4.5.5 | |
| | | 5 | 双糖 | 糕点质量检验方法 GB/T 23780-2009 4.5.3 | |
| | | 6 | 水分 | 小麦粉馒头 GB/T 21118-2007 附录 C | |
| | | 7 | 酸度 | 面包 GB/T 20981-2007 6.4 | |
| | | | | 淀粉类制品卫生标准的分析方法 GB/T 5009.53-2003 4.6 | |
| | | 8 | 馅料含量 | 糕点质量检验方法 GB/T 23780-2009 4.5.7 | |
| | | 9 | 总糖 | 糕点通则 GB/T 20977-2007 附录 A | |
| | | | | 糕点质量检验方法 GB/T 23780-2009 4.5.2 | |
| | | | | 食品馅料 GB/T 21270-2007 附录 B | |
| 17 | 罐头食品 | 1 | 感官 | 罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 2 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 2 | pH | 罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 5 | |
| | | 3 | 可溶性固形物含量 | 罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 3 | |
| | | 4 | 固形物含量 | 八宝粥罐头 GB/T 31116-2014 6.2.2 | |
| | | 5 | 干燥物含量 | 罐头食品的检验方法 GB/T10786-2006 6 | |
| | | 6 | 赤藓红 | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | 7 | 靛蓝 | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | 8 | 亮蓝 | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | 9 | 柠檬黄 | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | 10 | 日落黄 | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | 11 | 苋菜红 | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| | | 12 | 胭脂红 | 水果罐头中合成着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 21916-2008 | |
| 18 | 蔬菜制品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 酱腌菜 GB 2714-2015 3.2 | |
| | | | | 酱腌菜卫生标准的分析方法 GB/T 5009.54-2003 3 | |
| | | | | 酱腌菜 SB/T 10439-2007 5.1 | |
| | | | | 榨菜 GH/T 1011-2007 6.1 | |
| | | | | 方便榨菜 GH/T 1012-2007 5.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 泡菜 SB/T 10756-2012 5.1 | |
| | | | | 四川泡菜 DB 51/T 975-2009 6.1 | |
| | | | | 脱水蔬菜 根菜类 NY/T 959-2006 4.1 | |
| | | | | 脱水蔬菜 叶菜类 NY/T 960-2006 4.1 | |
| | | | | 绿色食品 辣椒制品 NY/T 1711-2009 5.1 | |
| | | | | 非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T 23787-2009 5.1 | |
| | | | | 水果、蔬菜脆片 QB/T 2076-1995 4.1 | |
| | | 2 | 固形物 | 定量包装商品净含量计量检验规则 JJF 1070-2005 | |
| | | 3 | 固形物含量 | 罐头食品净重和固形物含量的测定 QB 1007-1990 | |
| | | 4 | 净含量 | 水果、蔬菜脆片 QB/T 2076-1995 4.2 | |
| | | 5 | 筛下物 | 非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T 23787-2009 5.2.2 | |
| | | 6 | 总酸 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.51-2003 4.6 | |
| | | 7 | 总糖 | 蜜饯通则 GB/T 10782-2006 6.5 | |
| | | 8 | 天然辣椒素 | 辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T 21266-2007 | |
| | | 9 | 二氢辣椒素 | 辣椒及辣椒制品中辣椒素类物质测定及辣度表示方法 GB/T 21266-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 19 | 冷冻饮品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 冷冻饮品和制作料 GB 2759-2015 3.2 | |
| | | | | 软冰淇淋 SB/T 10418-2017 5.3 | |
| | | | | 软冰淇淋预拌粉 GB/T 20976-2007 5.1 | |
| | | | | 冷冻饮品 冰淇淋 GB/T 31114-2014 8.1 | |
| | | | | 冷冻饮品 雪糕 GB/T 31119-2014 8.1 | |
| | | | | 冷冻饮品 冰棍 SB/T 10016-2008 7.1 | |
| | | | | 冷冻饮品 食用冰 SB/T 10017-2008 5.1 | |
| | | | | 冷冻饮品 甜味冰 SB/T 10327-2008 6.2 | |
| | | 2 | 总糖 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定 GB 5413.5-2010 | |
| | | 3 | 总固形物 | 冷冻饮品检验方法 GB/T 31321-2014 3 | |
| | | 4 | 脂肪 | 冷冻饮品检验方法 GB/T 31321-2014 5 | |
| | | 5 | 膨胀率 | 冷冻饮品检验方法 GB/T 31321-2014 6.2 | |
| 20 | 薯类及膨化食品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 膨化食品 GB 17401-2014 3.2 | |
| | | | | 魔芋精粉 GB/T 18104-2000 4.2.2 | |
| | | | | 魔芋粉 NY/T 494-2010 6.1 | |
| | | | | 膨化食品 GB/T 22699-2008 6.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 马铃薯片 QB/T 2686-2005 5.2 | |
| | | 2 | pH | 魔芋粉 NY/T 494-2010 6.2.3 | |
| | | 3 | 粘度 | 魔芋精粉 GB/T 18104-2000 4.2.4 | |
| | | | | 魔芋粉 NY/T 494-2010 6.2.1 | |
| | | 4 | 杂色片 | 马铃薯片 QB/T 2686-2005 6.2 | |
| | | 5 | 筛下物 | 膨化食品 GB/T 22699-2008 6.2 | |
| | | 6 | 葡甘露聚糖 | 魔芋精粉 GB/T 18104-2000 附录 A | |
| | | | | 魔芋粉 NY/T 494-2010 附录 A | |
| | | 7 | 绿马铃薯片 | 马铃薯片 QB/T 2686-2005 6.1 | |
| | | 8 | 含沙量 | 粮油检验 粉类粮食含砂量测定 GB/T 5508-2011 | |
| 21 | 水果及其制品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 蜜饯 GB 14884-2016 3.2 | |
| | | | | 进出口枸杞子检验规程 SNT 0878-2000 5.3 | |
| | | | | 蜜饯通则 GB/T10782-2006 6.2 | |
| | | | | 非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T 23787-2009 5.1 | |
| | | | | 地理标志产品 吐鲁番葡萄干 GB/T 19586-2008 6.1 | |
| | | | | 香蕉脆片 NY/T 948-2006 4.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 2 | 总糖 | 枸杞 GB/T 18672-2014 附录 B | |
| | | | | 蜜饯通则 GB/T10782-2006 6.5 | |
| | | 3 | 杂质 | 地理标志产品 吐鲁番葡萄干 GB/T 19586-2008 6.3 | |
| | | 4 | 筛下物 | 非油炸水果、蔬菜脆片 GB/T 23787-2009 5.2.2 | |
| | | 5 | 破损果粒 | 地理标志产品 吐鲁番葡萄干 GB/T 19586-2008 6.6 | |
| | | 6 | 可食率 | 干制红枣 GB/T 5835-2009 6.3.3 | |
| | | 7 | 果粒色泽度 | 地理标志产品 吐鲁番葡萄干 GB/T 19586-2008 6.4 | |
| | | 8 | 果粒均匀度 | 地理标志产品 吐鲁番葡萄干 GB/T 19586-2008 6.5 | |
| | | 9 | 枸杞多糖 | 枸杞 GB/T 18672-2014 附录 A | |
| | | 10 | 百粒重 | 进出口枸杞子检验规程 SNT 0878-2000 5.6 | |
| | | 11 | 果胶 | 水果及其制品中果胶含量的测定 分光光度法 NY/T 2016-2011 | |
| 22 | 速冻食品 | 1 | 感官 | 糕点卫生标准的分析方法 GB/T 5009.56-2003 3 | |
| | | | | 冻裹面包屑虾 GB/T 21672-2014 5.1 | |
| | | | | 速冻饺子 GB/T 23786-2009 6.1 | |
| | | | | 速冻调制食品 SB/T 10379-2012 8.1 | |
| | | | | 速冻面米食品 SB/T 10412-2007 6.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 速冻汤圆 SB/T 10423-2017 8.1 | |
| | | 2 | 馅含量 | 速冻饺子 GB/T 23786-2009 附录 A | |
| | | 3 | 虾肉含量 | 冻裹面包屑虾 GB/T 21672-2014 附录 A | |
| | | 4 | 产品温度 | 速冻调制食品 SB/T 10379-2012 附录 A | |
| 23 | 调味品 | 1 | 感官 | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003 3 | |
| | | | | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003 3 | |
| | | | | 地理标志产品 镇江香醋 GB/T 18623-2011 6.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 酿造酱 GB 2718-2014 3.2 | |
| | | | | 地理标志产品 郫县豆瓣 GB/T 20560-2006 6.1 | |
| | | | | 果酱 GB/T 22474-2008 6.1 | |
| | | | | 黄豆酱 GB/T 24399-2009 4.1 | |
| | | | | 芝麻酱 LS/T 3220-2017 附录 A | |
| | | | | 花生酱 NY/T 958-2006 5.1 | |
| | | | | 辣椒酱 NY/T 1070-2006 5.1 | |
| | | | | 番茄调味酱 SB/T 10459-2008 5.1 | |
| | | | | 沙拉酱 SB/T 10753-2012 5.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 虾酱 SC/T 3602-2016 4.1 | |
| | | | | 食品安全地方标准 火锅底料 DBS 50 022-2014 3.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 味精 GB 2720-2015 3.2 | |
| | | | | 香辛料调味品通用技术条件 GB/T 15691-2008 7.1 | |
| | | | | 油辣椒 GB/T 20293-2006 5.1 | |
| | | | | 辣椒粉 GB/T 23183-2009 5.1 | |
| | | | | 花椒 GB/T 30391-2013 6.2 | |
| | | | | 鸡精调味料 SB/T 10371-2003 5.1 | |
| | | 2 | pH | 黄酒 GB/T 13662-2008 6.5 | |
| | | 3 | 总酯 | 地理标志产品 山西老陈醋 GB/T 19777-2013 附录 E | |
| | | 4 | 总酸(以乙酸计) | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003 4.1 | |
| | | 5 | 总酸（以乳酸计） | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003 4.4 | |
| | | 6 | 总酸 | 非发酵性豆制品及面筋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.51-2003 4.6 | |
| | | 7 | 总黄酮 | 地理标志产品 山西老陈醋 GB/T 19777-2013 附录 C | |
| | | 8 | 总氮 | 鸡精调味料 SB/T 10371-2003 5.2.5 | |
| | | 9 | 杂质 | 香辛料和调味品 外来物含量的测定 GB/T 12729.5-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 10 | 有机酸 | 地理标志产品 镇江香醋 GB/T 18623-2011 附录 B | |
| | | 11 | 游离矿酸 | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003 4.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食醋中游离矿酸的测定 GB 5009.233-2016 | |
| | | 12 | 盐分 | 水产品中盐分的测定 SC/T 3011-2001 | |
| | | 13 | 外加物 | 花椒 GB/T 30391-2013 6.8 | |
| | | 14 | 食用盐（以氯化钠计） | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003 4.3 | |
| | | | | 酿造食醋 GB 18187-2000 6.4.2 | |
| | | | | 酱油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.39-2003 4.3 | |
| | | 15 | 筛上残留量 | 香辛料调味品通用技术条件 GB/T 15691-2008 7.2 | |
| | | 16 | 全氮 | 酿造酱油 GB 18186-2000 6.3 | |
| | | 17 | 其它氮 | 鸡精调味料 SB/T 10371-2003 5.2.6 | |
| | | 18 | 磨碎细度 | 辣椒粉 GB/T 23183-2009 5.3.4 | |
| | | 19 | 可溶性无盐固形物 | 酿造酱油 GB 18186-2000 6.2 | |
| | | | | 酿造食醋 GB 18187-2000 6.4 | |
| | | 20 | 可溶性固形物 | 罐头食品的检验方法 GB/T 10786-2006 3 | |
| | | 21 | 含砂量 | 芝麻酱 LS/T 3220-2017 附录 B | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 22 | 还原糖 | 地理标志产品 山西老陈醋 GB/T 19777-2013 附录 D | |
| | | 23 | 番茄红素 | 番茄酱罐头 GB/T 14215-2008 附录 A | |
| | | 24 | 川芎嗪（四甲基吡嗪） | 地理标志产品 山西老陈醋 GB/T 19777-2013 附录 B | |
| | | 25 | 呈味核苷酸二钠 | 鸡精调味料 SB/T 10371-2003 5.2.4 | |
| | | 26 | 不挥发性乙醚抽提物 | 香辛料和调味品 不挥发性乙醚抽提物的测定 GB/T 12729.12-2008 | |
| | | 27 | 不挥发酸 | 酿造食醋 GB 18187-2000 6.3 | |
| | | 28 | 工业用乙酸 | 食醋卫生标准的分析方法 GB/T 5009.41-2003 | |
| | | 29 | 乙二胺四乙酸铁钠 | 食品安全国家标准 铁强化酱油中乙二胺四乙酸铁钠的测定 GB 5009.249-2016 | |
| | | 30 | 麸氨酸钠（谷氨酸钠） | 食品安全国家标准 味精中麸氨酸钠（谷氨酸钠）的测定 GB 5009.43-2016 | |
| 24 | 饮料 | 1 | 感官 | 茶饮料 GB/T 21733-2008 6.1 | |
| | | | | 橙汁及橙汁饮料 GB/T 21731-2008 6.1 | |
| | | | | 豆浆类 SB/T 10633-2011 6.1 | |
| | | | | 复合蛋白饮料 QB/T 4222-2011 5.1 | |
| | | | | 谷物类饮料 QB/T 4221-2011 6.1 | |
| | | | | 固体饮料 GB/T 29602-2013 6.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 果蔬汁类及其饮料 GB/T 31121-2014 6.2 | |
| | | | | 果香型固体饮料 QB/T 3623-1999 6.2 | |
| | | | | 含乳饮料 GB/T 21732-2008 6.1 | |
| | | | | 咖啡类饮料 GB/T 30767-2014 6.1 | |
| | | | | 绿色食品 固体饮料 NY/T 1323-2017 4.5 | |
| | | | | 浓缩橙汁 GB/T 21730-2008 5.2 | |
| | | | | 浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 6.4 | |
| | | | | 苹果醋饮料 GB/T 30884-2014 5.1 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品工业用浓缩液（汁、浆） GB 17325-2015 3.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮料 GB 7101-2015 3.2 | |
| | | | | 食品工业用茶浓缩液 QB/T 4068-2010 6.1 | |
| | | | | 食品工业用速溶茶 QB/T 4067-2010 6.1 | |
| | | | | 食用芦荟制品 芦荟饮料 QB/T 2842-2007 5.1 | |
| | | | | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 6.1 | |
| | | | | 碳酸饮料(汽水) GB/T 10792-2008 6.1 | |
| | | | | 运动饮料 GB 15266-2009 5.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 植物蛋白饮料　豆奶（豆浆）和豆奶饮料 QB/T 2132-2008 5.1 | |
| | | | | 植物蛋白饮料 核桃露（乳） GB/T 31325-2014 | |
| | | | | 植物蛋白饮料 核桃乳 QB/T 2301-1997 4.1 | |
| | | | | 植物蛋白饮料 花生乳(露) QB/T 2439-1999 4.1 | |
| | | | | 植物蛋白饮料 杏仁露 GB/T 31324-2014 5.1 | |
| | | | | 植物蛋白饮料 杏仁露 QB/T 2438-2006 5.1 | |
| | | | | 植物蛋白饮料 椰子汁及复原椰子汁 QB/T 2300-2006 5.1 | |
| | | | | 植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T 30885-2014 6.1 | |
| | | | | 植物饮料 GB/T 31326-2014 6.1 | |
| | | 2 | L-脯氨酸 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 附录 E | |
| | | 3 | 氨基酸态氮 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 5 | |
| | | 4 | 标签 | 食品安全国家标准 饮料 GB 7101-2015 4 | |
| | | 5 | 不溶性固形物 | 浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 6.11 | |
| | | 6 | 茶多酚 | 茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法 GB/T 8313-2008 | |
| | | | | 茶饮料 GB/T 21733-2008 附录 A | |
| | | | | 食品工业用茶浓缩液 QB/T 4068-2010 附录 A | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品工业用速溶茶 QB/T 4067-2010 附录 A | |
| | | 7 | 沉淀指数 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 6.3.7 | |
| | | 8 | 淀粉试验 | 浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 6.16 | |
| | | 9 | 二氧化碳气容量 | 碳酸饮料（汽水） GB/T 10792-2008 6.2.1 | |
| | | | | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 7 | |
| | | 10 | 富马酸 | 出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2007-2007 | |
| | | 11 | 固形物 | 植物饮料 GB/T 31326-2014 5.3 | |
| | | 12 | 果胶试验 | 浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 6.15 | |
| | | 13 | 果蔬汁含量 | 果蔬汁类及其饮料 GB/T 31121-2014 6.3.3 | |
| | | | | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 9 | |
| | | 14 | 果糖 | 浓缩橙汁 GB/T 21730-2008 附录 A | |
| | | 15 | 净含量 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 6.2 | |
| | | | | 植物蛋白饮料 核桃乳 QB/T 2301-1997 4.2 | |
| | | | | 植物蛋白饮料 花生乳(露) QB/T 2439-1999 4.2 | |
| | | 16 | 咖啡固形物 | 咖啡类饮料 GB/T 30767-2014 5.3 | |
| | | 17 | 咖啡因 | 食品安全国家标准 饮料中咖啡因的测定 GB 5009.139-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品工业用茶浓缩液 QB/T 4068-2010 附录 B | |
| | | | | 食品工业用速溶茶 QB/T 4067-2010 附录 B | |
| | | | | 出口饮料中维生素 C 和咖啡因检验方法 SN/T 0744-1999 | |
| | | 18 | 抗坏血酸 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 6 | |
| | | 19 | 颗粒度 | 果香型固体饮料 QB/T 3623-1999 6.3.2 | |
| | | 20 | 可溶性固形物 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 4 | |
| | | 21 | 芦荟苷 | 食品原料用芦荟制品 QB/T 2489-2007 附录 A | |
| | | 22 | 尿素酶（脲酶）活性 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定 GB 5413.31-2013 | |
| | | | | 饲料用大豆制品中尿素酶活性的测定 GB/T 8622-2006 | |
| | | 23 | 脲酶 | 植物蛋白饮料中脲酶的定性测定 GB/T 5009.183-2003 | |
| | | | | 植物蛋白饮料　豆奶（豆浆）和豆奶饮料 QB/T 2132-2008 附录 A | |
| | | | | 植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T 30885-2014 附录 A | |
| | | | | 乳酸菌饮料中脲酶的定性测定 GB/T 5009.186-2003 | |
| | | 24 | 葡萄糖 | 浓缩橙汁 GB/T 21730-2008 附录 A | |
| | | 25 | 羟甲基糠醛 | 蜂蜜中羟甲基糠醛含量的测定方法 液相色谱-紫外检测法 GB/T 18932.18-2003 | |
| | | 26 | 氰化物 | 食品安全国家标准 食品中氰化物的测定 GB 5009.36-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 27 | 溶解度 | 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中溶解性的测定 GB 5413.29-2010 10.7 | |
| | | 28 | 乳酸 | 出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2007-2007 | |
| | | 29 | 色值 | 浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 6.10 | |
| | | 30 | 酸度 | 果香型固体饮料 QB/T 3623-1999 6.3.4 | |
| | | 31 | 透光率 | 浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 6.8 | |
| | | 32 | 乙醇 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 8 | |
| | | 33 | 游离矿酸 | 食品安全国家标准 食醋中游离矿酸的测定 GB 5009.233-2016 | |
| | | 34 | 原料检查（腐烂率） | 浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 6.3 | |
| | | 35 | 蔗糖 | 浓缩橙汁 GB/T 21730-2008 附录 A | |
| | | 36 | 脂肪酸 | 植物蛋白饮料 核桃露（乳） GB/T 31325-2014 附录 A | |
| | | | | 植物蛋白饮料 杏仁露 GB/T 31324-2014 附录 A | |
| | | | | 植物蛋白饮料 杏仁露 QB/T 2438-2006 附录 A | |
| | | 37 | 浊度 | 浓缩苹果汁 GB/T 18963-2012 6.9 | |
| | | 38 | 总 D-异柠檬酸 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 附录 F | |
| | | 39 | 总固形物 | 豆浆类 SB/T 10633-2011 6.3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 复合蛋白饮料 QB/T 4222-2011 5.2 | |
| | | | | 谷物类饮料 QB/T 4221-2011 6.2 | |
| | | | | 植物蛋白饮料 豆奶（豆浆）和豆奶饮料 QB/T 2132-2008 5.2.1 | |
| | | | | 植物蛋白饮料豆奶和豆奶饮料 GB/T 30885-2014 6.2 | |
| | | 40 | 总黄酮 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 附录 G | |
| | | 41 | 总磷 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 附录 D | |
| | | 42 | 钾 | 饮料通用分析方法 GB/T 12143-2008 附录 C | |
| | | 43 | 总糖 | 速溶豆粉和豆奶粉 GB/T 18738-2006 6.3.4 | |
| | | 44 | 安赛蜜（乙酰磺胺酸钾） | 饮料中乙酰磺胺酸钾的测定 GB/T 5009.140-2003 | |
| | | 45 | 5-羟甲基糠醛 | 饮料中棒曲霉素和 5-羟甲基糠醛的测定方法 液相色谱-质谱法和气相色谱-质谱法 SN/T 1859-2007 | |
| | | 46 | 1,4-丁二醇 | 饮料中γ-丁内酯及其相关物质的测定 BJS 201803 | |
| | | 47 | γ-丁内酯 | 饮料中γ-丁内酯及其相关物质的测定 BJS 201803 | |
| | | 48 | γ-羟基丁酸 | 饮料中γ-丁内酯及其相关物质的测定 BJS 201803 | |
| | | 49 | 柠檬酸 | 进出口果汁中乳酸、柠檬酸、富马酸含量检测方法 高效液相色谱法 SN/T 2007-2007 | |
| | | 50 | 维生素 C | 出口饮料中维生素 C 和咖啡因检验方法 SN/T 0744-1999 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 25 | 瓶（桶）装饮用水、饮用天然矿泉水 | 1 | 净含量 | 瓶装饮用纯净水 GB 17323-1998 5.5 | |
| | | 2 | pH | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 6 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5 | |
| | | 3 | 电导率 | 瓶装饮用纯净水 GB 17323-1998 5.3 | |
| | | 4 | 浑浊度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 5 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 2.1 | |
| | | 5 | 可见物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 4 | |
| | | 6 | 色度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 2 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 1 | |
| | | 7 | 嗅和味 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 3 | |
| | | 8 | 状态 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | |
| | | 9 | 滋味、气味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 | |
| | | 10 | 高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 44 | |
| | | 11 | 耗氧量 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 44 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1 | |
| | | 12 | 碳酸氢盐 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 42 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 13 | 碳酸盐 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 42 | |
| | | 14 | 总碱度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 9 | |
| | | 15 | 总硬度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 8 | |
| | | 16 | 总酸度 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 10 | |
| | | 17 | 溶解性总固体 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 7 | |
| | | 18 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 1 | |
| | | 19 | 总β放射性 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 52 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 2 | |
| | | 20 | 溴酸盐 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 49 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 14.1 | |
| | | 21 | 氟化物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 36 | |
| | | 22 | 硝酸盐 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 40 | |
| | | 23 | 硫酸盐 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 43 | |
| | | 24 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 37 | |
| | | 25 | 钡 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 26 | |
| | | 26 | 钒 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 27 | |
| | | 27 | 钙 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 13 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 28 | 镉 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 21 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 GB 5009.15-2014 | |
| | | 29 | 铬 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 19 | |
| | | 30 | 钴 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 29 | |
| | | 31 | 硅 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 32 | 钾 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 12 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 33 | 锂 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 25 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 34 | 铝 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 31 | |
| | | 35 | 镁 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 14 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 36 | 锰 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 16 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 37 | 钼 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 38 | 钠 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 12 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 39 | 镍 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 30 | |
| | | 40 | 硼 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 41 | 铍 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 42 | 铅 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 20 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2017 | |
| | | 43 | 砷 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 33 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2014 | |
| | | 44 | 锶 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 24 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 45 | 铊 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 46 | 钛 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 47 | 锑 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 28 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 48 | 铁 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 15 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 49 | 铜 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 17 | |
| | | 50 | 钍 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 51 | 硒 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 32 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 52 | 锡 | 食品安全国家标准 食品中锡的测定 GB 5009.16-2014 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 53 | 锌 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 18 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 54 | 银 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 23 | |
| | | 55 | 铀 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 56 | 总汞 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 22 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 11 | |
| | | 57 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1 | |
| | | 58 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1 | |
| | | 59 | 挥发性酚 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 9 | |
| | | | | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 46 | |
| | | 60 | 磷酸盐 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 51 | |
| | | 61 | 硼酸盐 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 34 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 62 | 偏硅酸 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 35 | |
| | | 63 | 氰化物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 45 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 4 | |
| | | 64 | 亚硝酸盐 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 41 | |
| | | 65 | 阴离子合成洗涤剂 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 47 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10 | |
| | | 66 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006 1 | |
| | | 67 | 矿物油 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 48 | |
| | | 68 | 硫化物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 50 | |
| | | 69 | 碘化物 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 38 | |
| | | 70 | 二氧化碳 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 39 | |
| | | 71 | 产气荚膜梭菌 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 58 | |
| | | 72 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 55 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016 | |
| | | 73 | 粪链球菌 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 56 | |
| | | 74 | 铜绿假单胞菌 | 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB 8538-2016 57 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 26 | 保健食品 | 1 | 总皂甙 | 保健食品中总皂甙的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 二十三 | |
| | | 2 | 总黄酮 | 保健食品中总黄酮的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 二十四 | |
| | | 3 | 原花青素 | 保健食品中原花青素的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十二 | |
| | | 4 | α-亚麻酸 | 保健食品中α-亚麻酸、γ-亚麻酸的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 九 | |
| | | | | 食品安全国家标准 保健食品中α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB 28404-2012 | |
| | | 5 | β-胡萝卜素 | 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 BJS 201717 | |
| | | 6 | γ-亚麻酸 | 保健食品中α-亚麻酸、γ-亚麻酸的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 九 | |
| | | 7 | 吡啶甲酸铬 | 保健食品中吡啶甲酸铬含量的测定 GBT 5009.195-2003 | |
| | | 8 | 奥利斯他 | 出口保健食品中奥利斯他的测定 液相色谱-质谱质谱法 SNT 4051-2014 | |
| | | 9 | 茶氨酸 | 保健食品中茶氨酸的高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十九 | |
| | | 10 | 二十二碳六烯酸 | 食品安全国家标准 保健食品中α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB 28404-2012 | |
| | | 11 | 二十二碳五烯酸 | 食品安全国家标准 保健食品中α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB 28404-2012 | |
| | | 12 | 二十碳五烯酸 | 食品安全国家标准 保健食品中α-亚麻酸、二十碳五烯酸、二十二碳五烯酸和二十二碳六烯酸的测定 GB 28404-2012 | |
| | | 13 | 番茄红素 | 保健食品中番茄红素的测定 GBT 22249-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 出口保健食品中番茄红素的测定 液相色谱-质谱质谱法 SNT 3865-2014 | |
| | | 14 | 泛酸 | 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定 BJS 201716 | |
| | | 15 | 泛酸钙 | 保健食品中泛酸钙的测定 GBT 22246-2008 | |
| | | 16 | 大豆异黄酮 | 保健食品中的大豆异黄酮的测定方法 高效液相色谱法 GBT 23788-2009 | |
| | | 17 | 大黄素 | 出口保健食品中酚酞和大黄素的测定 液相色谱-质谱质谱法 SNT 3866-2014 | |
| | | 18 | 低聚果糖 | 保健食品中异麦芽低聚糖、低聚果糖、大豆低聚糖的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十七 | |
| | | 19 | 甘草酸 | 保健食品中甘草酸的测定 GBT 22248-2008 | |
| | | 20 | 利莫那班 | 出口保健食品中利莫那班的测定 液相色谱-质谱质谱法 SNT 3867-2014 | |
| | | 21 | 脱氢表雄甾酮(DHEA) | 保健食品中脱氢表雄甾酮(DHEA)测定 GBT 5009.193-2003 | |
| | | 22 | 脱乙酰度 | 壳聚糖的游离氨基测定及脱乙酰度的计算 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 二十五 | |
| | | 23 | 维生素 A | 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 BJS 201717 | |
| | | 24 | 维生素 A 醋酸酯 | 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 BJS 201717 | |
| | | 25 | 维生素 B1 | 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定 BJS 201716 | |
| | | 26 | 维生素 B12 | 保健食品中维生素 B12 的测定 GBT 5009.217-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定 BJS 201716 | |
| | | 27 | 维生素 B2 | 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定 BJS 201716 | |
| | | 28 | 维生素 B6 | 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定 BJS 201716 | |
| | | 29 | 维生素 D2 | 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 BJS 201717 | |
| | | 30 | 维生素 D3 | 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 BJS 201717 | |
| | | 31 | 维生素 E | 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 BJS 201717 | |
| | | 32 | 维生素 E 醋酸酯 | 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 BJS 201717 | |
| | | 33 | 维生素 K1 | 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 BJS 201717 | |
| | | 34 | 维生素 K2 | 保健食品中 9 种脂溶性维生素的测定 BJS 201717 | |
| | | 35 | 山奈素 | 保健食品中槲皮素、槲皮素、异鼠李素的高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十六 | |
| | | 36 | 生物素 | 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定 BJS 201716 | |
| | | 37 | 烟酰胺 | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 六 | |
| | | | | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GBT 5009.197-2003 | |
| | | 38 | 盐酸吡哆醇 | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 六 | |
| | | | | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GBT 5009.197-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 39 | 水飞蓟宾 | 出口保健食品中水飞蓟宾的测定 高效液相色谱法 SNT 4002-2014 | |
| | | 40 | 盐酸硫胺素 | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 六 | |
| | | | | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GBT 5009.197-2003 | |
| | | 41 | 叶酸 | 保健食品中 9 种水溶性维生素的测定 BJS 201716 | |
| | | 42 | 异麦芽低聚糖 | 保健食品中异麦芽低聚糖、低聚果糖、大豆低聚糖的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十七 | |
| | | 43 | 异嗪皮啶 | 保健食品中异嗪皮啶的测定 GBT 22245-2008 | |
| | | 44 | 异鼠李素 | 保健食品中槲皮素、槲皮素、异鼠李素的高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十六 | |
| | | 45 | 葛根素 | 保健食品中葛根素的测定 GBT 22251-2008 | |
| | | 46 | 荷叶碱 | 出口保健食品中荷叶碱的测定 SNT 4052-2014 | |
| | | 47 | 核苷酸 | 保健食品中核苷酸的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十三 | |
| | | 48 | 红景天甙 | 保健食品中红景天甙的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 一 | 只用第一法 |
| | | 49 | 槲皮素 | 保健食品中槲皮素、槲皮素、异鼠李素的高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十六 | |
| | | 50 | 绿原酸 | 保健食品中绿原酸的测定 GBT 22250-2008 | |
| | | 51 | 免疫球蛋白 IgG | 保健食品中免疫球蛋白 IgG 的测定 GBT 5009.194-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 52 | 前花青素 | 保健食品中前花青素的测定 GBT 22244-2008 | |
| | | 53 | 淫羊藿苷 | 保健食品中淫羊藿苷的测定 GBT 22247-2008 | |
| | | 54 | 人参皂甙 Rb1 | 保健食品中人参皂甙高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十一 | |
| | | 55 | 人参皂甙 Rb2 | 保健食品中人参皂甙高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十一 | |
| | | 56 | 人参皂甙 Rc | 保健食品中人参皂甙高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十一 | |
| | | 57 | 人参皂甙 Rd | 保健食品中人参皂甙高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十一 | |
| | | 58 | 人参皂甙 Re | 保健食品中人参皂甙高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十一 | |
| | | 59 | 人参皂甙 Rg1 | 保健食品中人参皂甙高效液相色谱测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十一 | |
| | | 60 | 肉碱 | 保健食品中肉碱的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 八 | |
| | | 61 | 育亨宾 | 出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定 液相色谱-质谱质谱法 SNT 4054-2014 | |
| | | 62 | 肌醇 | 保健食品中肌醇的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 七 | |
| | | | | 保健食品中肌醇的测定 GBT 5009.196-2003 | |
| | | 63 | 桔青霉素 | 红曲产品中桔青霉素的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 二十七 | |
| | | 64 | 钙 | 保健食品中 9 种矿物元素的测定 BJS 201718 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 65 | 钾 | 保健食品中 9 种矿物元素的测定 BJS 201718 | |
| | | 66 | 镁 | 保健食品中 9 种矿物元素的测定 BJS 201718 | |
| | | 67 | 锰 | 保健食品中 9 种矿物元素的测定 BJS 201718 | |
| | | 68 | 钠 | 保健食品中 9 种矿物元素的测定 BJS 201718 | |
| | | 69 | 铁 | 保健食品中 9 种矿物元素的测定 BJS 201718 | |
| | | 70 | 铜 | 保健食品中 9 种矿物元素的测定 BJS 201718 | |
| | | 71 | 硒 | 保健食品中 9 种矿物元素的测定 BJS 201718 | |
| | | 72 | 锌 | 保健食品中 9 种矿物元素的测定 BJS 201718 | |
| | | 73 | 铅 | 进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 SNT 0448-2011 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2017 | |
| | | 74 | 总汞 | 进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 SNT 0448-2011 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 GB 5009.17-2014 | |
| | | 75 | 总砷 | 进出口食品中砷、汞、铅、镉的检测方法 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法 SNT 0448-2011 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 GB 5009.11-2014 | |
| | | 76 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003 | |
| | | 77 | 菌落总数 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2016 | |
| | | 78 | 霉菌和酵母 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016 | 不做第二法 |
| | | 79 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016 | 不做 5.6 |
| | | 80 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2016 | 不做 5.6 |
| | | 81 | N,N-双去甲基西布曲明 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2012005 | 不用薄层色谱法 |
| | | 82 | N-单去甲基西布曲明 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2012005 | 不用薄层色谱法 |
| | | 83 | 阿普唑仑 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 84 | 阿司匹林 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 85 | 阿替洛尔 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009032 | 不用薄层色谱法 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 86 | 艾司唑仑 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 87 | 氨基比林 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006006 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 88 | 氨基他达拉非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2008016 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | 89 | 奥沙西泮 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 90 | 巴比妥 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 91 | 保泰松 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 92 | 苯巴比妥 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 93 | 苯丙哌林 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009031 | 不用薄层色谱法 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 94 | 苯海拉明 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009031 | 不用薄层色谱法 |
| | | 95 | 苯乙双胍 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 出口保健食品中二甲双胍、苯乙双胍的测定 SNT 3864-2014 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006005 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |
| | | 96 | 吡咯列酮 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |
| | | 97 | 吡罗昔康 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 98 | 布洛芬 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 99 | 茶碱 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006007 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009031 | 不用薄层色谱法 |
| | | 100 | 醋氯芬酸 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | 101 | 醋酸泼尼松 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009031 | 不用薄层色谱法 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 102 | 地塞米松 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 103 | 地西泮 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006008 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009031 | 不用薄层色谱法 |
| | | 104 | 丁二胍 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2011008 | |
| | | 105 | 对乙酰氨基酚 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 106 | 二甲双胍 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 出口保健食品中二甲双胍、苯乙双胍的测定 SNT 3864-2014 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |
| | | 107 | 二氧丙嗪 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | 108 | 伐地那非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定 液相色谱-质谱质谱法 SNT 4054-2014 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2008016 | 不用薄层色谱法 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | 109 | 非洛地平 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2014008 | |
| | | 110 | 芬氟拉明 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006004 | |
| | | 111 | 酚酞 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知 食药监办许[2010]114 附件 2 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2012005 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 出口保健食品中酚酞和大黄素的测定 液相色谱-质谱质谱法 SNT 3866-2014 | |
| | | 112 | 呋塞米 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知 食药监办许[2010]114 附件 2 | |
| | | 113 | 格列苯脲 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |
| | | 114 | 格列吡嗪 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006005 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 115 | 格列波脲 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2013001 | 不用薄层色谱法 |
| | | 116 | 格列喹酮 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |
| | | 117 | 格列美脲 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |
| | | 118 | 格列齐特 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |
| | | 119 | 豪莫西地那非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2008016 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | 120 | 红地那非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2008016 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | 121 | 磺胺甲噁唑 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009031 | 不用薄层色谱法 |
| | | 122 | 甲苯磺丁脲 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |
| | | 123 | 甲氧苄啶 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 124 | 咖啡因 | 关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知 食药监办许[2010]114 附件 2 | |
| | | | | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 六 | |
| | | | | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GBT 5009.197-2003 | |
| | | 125 | 卡托普利 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009032 | 不用薄层色谱法 |
| | | 126 | 可乐定 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009032 | 不用薄层色谱法 |
| | | 127 | 劳拉西泮 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 128 | 利血平 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009032 | 不用薄层色谱法 |
| | | 129 | 硫代艾地那非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | 130 | 罗格列酮 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 131 | 洛伐他汀 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知 食药监办许[2010]114 附件 1 | |
| | | | | 保健食品中洛伐他丁的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 十四 | |
| | | 132 | 洛伐他汀羟酸钠盐 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | 133 | 氯苯那敏 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009031 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2012004 | 不用薄层色谱法 |
| | | 134 | 氯氮卓 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 135 | 氯美扎酮 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 136 | 氯硝西泮 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 137 | 麻黄碱 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006004 | |
| | | 138 | 美伐他汀 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | 139 | 咪达唑仑 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 140 | 那红地那非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | 141 | 那莫西地那非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | 142 | 萘普生 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 143 | 尼莫地平 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2014008 | |
| | | 144 | 哌唑嗪 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009032 | 不用薄层色谱法 |
| | | 145 | 喷托维林 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009031 | 不用薄层色谱法 |
| | | 146 | 羟基豪莫西地那非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2008016 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 147 | 氢化可的松 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 148 | 氢氯噻嗪 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009032 | 不用薄层色谱法 |
| | | 149 | 瑞格列奈 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009029 | 不用薄层色谱法 |
| | | 150 | 三唑仑 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 151 | 沙丁胺醇 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | 152 | 双氯芬酸 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006006 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| | | 153 | 司可巴比妥 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 154 | 他达拉非 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | | | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定 液相色谱-质谱质谱法 SNT 4054-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006009 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2008016 | 不用薄层色谱法 |
| | | 155 | 褪黑素 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2012004 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 保健食品中褪黑素的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 二十二 | |
| | | | | 保健食品中褪黑素含量的测定 GBT 5009.170-2003 | |
| | | 156 | 伪伐地那非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2008016 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | 157 | 西布曲明 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知 食药监办许[2010]114 附件 2 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2012005 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006004 | |
| | | 158 | 西地那非 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 出口保健食品中育亨宾、伐地那非、西地那非、他达那非的测定 液相色谱-质谱质谱法 SNT 4054-2014 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2006009 | |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2008016 | 不用薄层色谱法 |
| | | | | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009030 | 不用理化反应法 |
| | | 159 | 硝苯地平 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009032 | 不用薄层色谱法 |
| | | 160 | 硝西泮 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009024 | 不用薄层色谱法 |
| | | 161 | 烟酸 | 保健食品中 75 种非法添加化学药物的检测 BJS 201710 | |
| | | | | 关于印发保健食品安全风险监测有关检测目录和检测方法的通知 食药监办许[2010]114 附件 1 | |
| | | | | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 保健食品检验与评价技术规范(2003 年版) 第二部分 六 | |
| | | | | 保健食品中盐酸硫胺素、盐酸吡哆醇、烟酸、烟酰胺和咖啡因的测定 GBT 5009.197-2003 | |
| | | 162 | 吲哚美辛 | 国家食品药品监督管理局药品检验补充检验方法和检验项目 批准件编号 2009025 | 不用薄层色谱法 |
| 27 | 食糖及糖果制品 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 食糖 GB 13104-2014 3.2 | |
| | | | | 原糖 GB/T 15108-2017 4.1 | |
| | | | | 食糖卫生标准的分析方法 GB/T 5009.55-2003 3，5，7，9，11，13，15 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 绵白糖 GB/T 1445-2018 4.1 | |
| | | | | 单晶体冰糖 QB/T 1173-2002 | |
| | | | | 白砂糖 GB/T 317-2018 4.1 | |
| | | | | 多晶体冰糖 QB/T 1174-2002 | |
| | | | | 赤砂糖 QB/T 2343.1-1997 | |
| | | | | 赤砂糖试验方法 QB/T 2343.2-2013 4 | |
| | | | | 冰片糖 QB/T 2685-2005 | |
| | | | | 红糖 QB/T 4561-2013 4.1 | |
| | | | | 食品安全国家标准 糖果 GB 17399-2016 3.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 巧克力、代可可脂巧克力及其制品 GB 9678.2-2014 3.2 | |
| | | | | 食品安全国家标准 果冻 GB 19299-2015 3.2 | |
| | | | | 花生类糖制品 QB/T 1733.2-2015 5.2 | |
| | | | | 糖果 硬质糖果 SB/T 10018-2017 6.1 | |
| | | | | 糖果 焦香糖果 SB/T 10020-2017 6.1 | |
| | | | | 糖果 奶糖糖果 SB/T 10022-2017 6.1 | |
| | | | | 糖果 胶基糖果 SB/T 10023-2017 6.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 糖果 压片糖果 SB/T 10347-2017 6.1 | |
| | | 2 | 安全系数 | 原糖 GB/T 15108-2017 4.3 | |
| | | 3 | 不溶于水杂质 | 原糖 GB/T 15108-2017 4.6 | |
| | | | | 绵白糖试验方法 QB/T 5012-2016 9 | |
| | | | | 白砂糖试验方法 GB/T 35887-2018 10 | |
| | | | | 赤砂糖试验方法 QB/T 2343.2-2013 8 | |
| | | 4 | 电导灰分 | 绵白糖试验方法 QB/T 5012-2016 5 | |
| | | | | 白砂糖试验方法 GB/T 35887-2018 6 | |
| | | 5 | 干燥失重 | 绵白糖试验方法 QB/T 5012-2016 6 | |
| | | | | 单晶体冰糖 QB/T 1173-2002 5.2.2 | |
| | | | | 白砂糖试验方法 GB/T 35887-2018 7 | |
| | | | | 多晶体冰糖 QB/T 1174-2002 5.2.2 | |
| | | | | 赤砂糖试验方法 QB/T 2343.2-2013 7 | |
| | | 6 | 还原糖分 | 绵白糖试验方法 QB/T 5012-2016 4.2.2 | |
| | | | | 白砂糖试验方法 GB/T 35887-2018 5 | |
| | | | | 赤砂糖试验方法 QB/T 2343.2-2013 6 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 7 | 灰分 | 原糖 GB/T 15108-2017 4.4 | |
| | | 8 | 混浊度 | 绵白糖试验方法 QB/T 5012-2016 8 | |
| | | | | 白砂糖试验方法 GB/T 35887-2018 9 | |
| | | 9 | 粒度 | 绵白糖试验方法 QB/T 5012-2016 3 | |
| | | | | 白砂糖试验方法 GB/T 35887-2018 3 | |
| | | 10 | 硫酸灰分 | 赤砂糖试验方法 QB/T 2343.2-2013 9 | |
| | | 11 | 葡聚糖 | 原糖 GB/T 15108-2017 4.7 | |
| | | 12 | 铅 | 食糖卫生标准的分析方法 GB/T 5009.55-2003 4.1 | |
| | | 13 | 色值 | 原糖 GB/T 15108-2017 4.5 | |
| | | | | 绵白糖试验方法 QB/T 5012-2016 7 | |
| | | | | 白砂糖试验方法 GB/T 35887-2018 8 | |
| | | 14 | 砷 | 食糖卫生标准的分析方法 GB/T 5009.55-2003 4.2 | |
| | | 15 | 糖度 | 原糖 GB 15108-2017 4.2 | |
| | | 16 | 干燥失重 | 糖果 硬质糖果 SB/T 10018-2017 附录 A | |
| | | | | 糖果 焦香糖果 SB/T 10020-2017 附录 A | |
| | | | | 糖果 奶糖糖果 SB/T 10022-2017 附录 A | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 糖果 胶基糖果 SB/T 10023-2017 附录 A | |
| | | | | 糖果 压片糖果 SB/T 10347-2017 附录 A | |
| 28 | 饲料及饲料添加剂 | 1 | 水分 | 饲料水分的测定 GB/T 6435-2014 | |
| | | 2 | 灰分 | 饲料中粗灰分的测定 GB/T 6438-2007 | |
| | | 3 | 水溶性氯化物 | 饲料中水溶性氯化物的测定 GB/T 6439-2007 | |
| | | 4 | 粗脂肪 | 饲料粗脂肪测定方法 GB/T 6433-2006 | |
| | | 5 | 粗蛋白 | 饲料中粗蛋白测定方法 GB/T 6432-1994 | |
| | | 6 | 粗纤维 | 饲料中粗纤维测定方法 GB/T 6434-2006 | |
| | | 7 | 维生素 $B_1$ | 饲料中维生素 $B_1$ 的测定 GB/T 14700-2002 | |
| | | 8 | 维生素 $B_2$ | 饲料中维生素 $B_2$ 的测定 GB/T 14701-2002 | |
| | | 9 | 维生素 $B_6$ | 饲料中维生素 $B_6$ 的测定高效液相色谱法 GB/T 14702-2002 | |
| | | 10 | 维生素 E | 饲料中维生素 E 的测定高效液相色谱法 GB/T 17812-2008 | |
| | | 11 | 维生素 $B_{12}$ | 添加剂预混合饲料中维生素 $B_{12}$ 的测定 高效液相色谱法 GB/T 17819-2017 | |
| | | 12 | 氨基酸 | 饲料中氨基酸的测定 GB/T 18246-2000 | |
| | | 13 | 总抗坏血酸 | 饲料中总抗坏血酸的测定邻苯二胺荧光法 GB/T 17816-1999 | |
| | | 14 | 氰化物 | 饲料中氰化物的测定 GB/T 13084-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 15 | 亚硝酸盐 | 饲料中亚硝酸盐的测定方法 比色法 GB/T 13085-2005 | |
| | | 16 | 雌二醇 | 饲料中雌二醇的测定 高效液相色谱法 NY/T 918-2004 | |
| | | 17 | 钙 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2017 8.7 | |
| | | 18 | 铜 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2017 8.6 | |
| | | 19 | 铁 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2017 8.6 | |
| | | 20 | 镁 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2017 8.7 | |
| | | 21 | 锰 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2017 8.6 | |
| | | 22 | 钾 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2017 8.7 | |
| | | 23 | 钠 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2017 8.7 | |
| | | 24 | 锌 | 饲料中钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠和锌含量的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13885-2017 8.6 | |
| | | 25 | 磷 | 饲料中总磷的测定分光光度法 GB/T 6437-2002 | |
| | | 26 | 硫 | 饲料中硫的测定 硝酸镁法 GB/T 17776-2016 | |
| | | 27 | 硒 | 饲料中硒的测定 GB/T 13883-2008 | |
| | | 28 | 碘 | 饲料中碘的测定 硫氰酸铁-亚硝酸催化动力学法 GB/T 13882-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 29 | 砷 | 饲料中总砷的测定 GB/T 13079-2006 | |
| | | 30 | 铅 | 饲料中铅的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13080-2004 | |
| | | 31 | 汞 | 饲料中汞的测定方法 GB/T 13081-2006 | |
| | | 32 | 铬 | 饲料中铬的测定方法 GB/T 13088-2006 | |
| | | 33 | 镉 | 饲料中镉的测定方法 GB/T 13082-1991 | |
| | | 34 | 钴 | 饲料中钴的测定 原子吸收光谱法 GB/T 13884-2003 | |
| | | 35 | 氟 | 饲料中氟的测定 离子选择性电极法 GB/T 13083-2002 | |
| | | 36 | 黄曲霉毒素 $B_1$ | 饲料中黄曲霉毒素 $B_1$ 的测定 酶联免疫吸附法 GB/T 17480-2008 | |
| | | 37 | 磺胺二甲基嘧啶 | 饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法 GB/T 19542-2007 | |
| | | 38 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法 GB/T 19542-2007 | |
| | | 39 | 磺胺嘧啶 | 饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法 GB/T 19542-2007 | |
| | | 40 | 磺胺甲恶唑 | 饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法 GB/T 19542-2007 | |
| | | 41 | 磺胺喹恶啉 | 饲料中磺胺类药物的测定 高效液相色谱法 GB/T 19542-2007 | |
| | | 42 | 金霉素 | 饲料中金霉素的测定 高效液相色谱法 GB/T 19684-2005 | |
| | | 43 | 谷硫磷 | 饲料中有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB/T 18969-2003 | |
| | | 44 | 乐果 | 饲料中有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB/T 18969-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 45 | 乙硫磷 | 饲料中有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB/T 18969-2003 | |
| | | 46 | 马拉硫磷 | 饲料中有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB/T 18969-2003 | |
| | | 47 | 甲基对硫磷 | 饲料中有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB/T 18969-2003 | |
| | | 48 | 伏杀磷 | 饲料中有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB/T 18969-2003 | |
| | | 49 | 蝇毒磷 | 饲料中有机磷农药残留量的测定 气相色谱法 GB/T 18969-2003 | |
| | | 50 | 六六六 | 饲料中六六六、滴滴涕的测定 GB/T 13090-2006 | |
| | | 51 | 滴滴涕 | 饲料中六六六、滴滴涕的测定 GB/T 13090-2006 | |
| | | 52 | 联苯菊酯 | 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19372-2003 | |
| | | 53 | 甲氰菊酯 | 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19372-2003 | |
| | | 54 | 三氟氯氰菊酯 | 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19372-2003 | |
| | | 55 | 氯菊酯 | 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19372-2003 | |
| | | 56 | 氯氰菊酯 | 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19372-2003 | |
| | | 57 | 氰戊菊酯 | 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19372-2003 | |
| | | 58 | 氟胺氰菊酯 | 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19372-2003 | |
| | | 59 | 溴氰菊酯 | 饲料中除虫菊酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19372-2003 | |
| | | 60 | 速灭威 | 饲料中氨基甲酸酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19373-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 61 | 叶蝉散 | 饲料中氨基甲酸酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19373-2003 | |
| | | 62 | 仲丁威 | 饲料中氨基甲酸酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19373-2003 | |
| | | 63 | 噁虫威 | 饲料中氨基甲酸酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19373-2003 | |
| | | 64 | 呋喃丹 | 饲料中氨基甲酸酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19373-2003 | |
| | | 65 | 抗蚜威 | 饲料中氨基甲酸酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19373-2003 | |
| | | 66 | 西维因 | 饲料中氨基甲酸酯类农药残留量测定 气相色谱法 GB/T 19373-2003 | |
| | | 67 | 氯霉素 | 饲料中氯霉素的测定 气相色谱法 GB/T 8381.9-2005 | |
| | | 68 | 细菌总数 | 饲料中细菌总数的测定 GB/T 13093-2006 | |
| | | 69 | 大肠菌群 | 饲料中大肠菌群的测定 GB/T 18869-2002 | |
| | | 70 | 沙门氏菌 | 饲料中沙门氏菌的检测方法 GB/T 13091-2002 | |
| | | 71 | 志贺氏菌 | 饲料中志贺氏菌的检测方法 GB/T 8381.2-2005 | |
| | | 72 | 霉菌总数 | 饲料中霉菌总数的测定 GB/T 13092-2006 | |
| | | 73 | 嗜酸乳杆菌 | 饲料中嗜酸乳杆菌的微生物学检验 GB/T 20191-2006 | |
| 二、药品及中药材 | | | | | |
| 1 | 中药材及中药饮片 | 1 | 杀虫脒 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 2 | 甲拌磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 3 | 五氯硝基苯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 4 | 二嗪磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 5 | 地虫硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 6 | 乙嘧硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 7 | 胺丙畏 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 8 | 除线磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 9 | 乐果 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 10 | 艾氏剂 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 11 | 皮蝇磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 12 | 乙烯菌核利 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 13 | β-六六六 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 14 | 甲霜灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 15 | 甲基对硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 16 | 毒死蜱 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 17 | δ-六六六 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 18 | 倍硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 19 | 马拉硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 20 | 对氧磷/乙基对氧磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 21 | 杀螟硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 22 | 三唑酮 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 23 | 二甲戊灵/二甲戊乐灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 24 | 乙基溴硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 25 | 喹硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 26 | 反式氯丹 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 27 | 稻丰散 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 28 | 丙硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 29 | 腐霉利 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 30 | 狄氏剂 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 31 | 杀扑磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 32 | 敌草胺/萘丙胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 33 | 噁草酮 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 34 | 苯线磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 35 | 氟酰胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 36 | p,p’-滴滴滴 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 37 | 乙硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 38 | 腈菌唑 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 39 | 丰索磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 40 | 丙环唑 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 41 | 联苯菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 42 | 灭蚁灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 43 | 甲氧滴滴涕 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 44 | 噁霜灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 45 | 戊唑醇 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 46 | 胺菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 47 | 氯氰菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 48 | 氰戊菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 49 | 溴氰菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 50 | 速灭磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 51 | 四氯硝基苯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 52 | 灭线磷/丙线磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 53 | 六氯苯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 54 | 氟乐灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 55 | 治螟磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 56 | α-六六六 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 57 | 特丁硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 58 | 氯硝胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 59 | 甲基毒死蜱 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 60 | 甲草胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 61 | 甲基嘧啶磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 62 | 三氯杀螨醇 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 63 | 异丙甲草胺/丙草胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 64 | 嘧啶磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 65 | 苯氟磺胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 66 | 溴硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 67 | 敌稗 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 68 | 异柳磷/异硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 69 | 毒虫畏 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 70 | 甲苯氟磺胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 71 | 顺式-氯丹 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 72 | 丁草胺 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | 73 | p,p’-滴滴伊 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 74 | 丙溴磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 75 | 噻嗪酮 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 76 | 己唑醇 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 77 | o,p’-滴滴滴 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 78 | 氟咯草酮 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | 79 | 异狄氏剂 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 80 | 多效唑 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 81 | o,p’-滴滴涕 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 82 | 除草醚 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 83 | p,p’-滴滴涕 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 84 | 苯霜灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 85 | 敌瘟磷/克瘟散 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 86 | 三唑磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 87 | 硫丹硫酸盐 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 88 | 溴螨酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 89 | 甲氰菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 90 | 苯硫膦 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 91 | 环嗪酮 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 92 | 伏杀硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 93 | 甲基谷硫磷/保棉磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 94 | 氯苯嘧啶醇 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 95 | 乙基谷硫磷/益棉磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 96 | 氟氯氰菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 97 | 咪鲜胺/咪酰胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 98 | 蝇毒磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 99 | 氟胺氰菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 100 | 敌敌畏 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 101 | 虫螨畏 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 102 | 禾草敌/草达灭 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 103 | 乙拌磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 104 | 七氯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 105 | 氯唑磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 106 | 甲基立枯磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 107 | 莠灭净 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 108 | 嗪草酮/草克净 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 109 | 哌草丹/呱草丹 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 110 | o,p'- 滴滴伊 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 111 | 灭蚜磷/灭蚜威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 112 | 氟节胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 113 | 三唑醇 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 114 | 丙草胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 115 | 吡氟禾草灵/精吡氟禾草灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 116 | 乙酯杀螨醇 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | 117 | 烯唑醇 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 118 | 增效醚/胡椒基丁醚 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 119 | 炔螨特 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 120 | 灭锈胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 121 | 苯醚菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 122 | 氟丙菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 123 | 氯菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 124 | 哒螨灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 125 | 联苯三唑醇 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 126 | 醚菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 127 | 氟氰戊菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 128 | 苯醚甲环唑 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 129 | 乙拌磷亚砜 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 130 | 五氯甲氧基苯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 131 | 七氟菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 132 | 五氯苯胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 133 | 二甲吩草胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 134 | 嘧菌环胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 135 | 麦穗灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | 136 | 异氯磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 137 | 2-甲-4-氯丁氧乙基酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | 138 | 2,2',4,5,5'-五氯联苯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | 139 | 水胺硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | 140 | 甲拌磷砜 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 141 | 乙拌磷砜 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 142 | 倍硫磷亚砜 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 143 | 倍硫磷砜 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 144 | 苯线磷亚砜 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 145 | 苯线磷砜 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 146 | 腈苯唑 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 147 | 残杀威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 148 | 异丙威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 149 | 唑螨酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 150 | 抗蚜威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 151 | 马拉氧磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 152 | 磷胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 153 | 氯酞酸甲酯/氯酞酸二甲酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 154 | 烯丙菊酯/丙烯菊酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 155 | 抑霉唑 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | 156 | 稻瘟灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 157 | 肟菌酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 158 | 氟虫腈 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 159 | 烯草酮 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 160 | 吡丙醚/蚊蝇醚 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 161 | 异菌脲 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 162 | 乙硫苯威/乙硫苯威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 163 | 甲萘威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 164 | 硫线磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 165 | 百治磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 166 | 八氯二甲醚/八氯二丙醚 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 167 | 氧皮蝇磷 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 168 | 仲丁灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 169 | 溴虫腈 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 170 | 三环唑 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 171 | 联苯肼酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 172 | 氰氟草酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 173 | 啶虫脒 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 174 | 烟酰碱/啶酰菌胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 488 种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法 GB 23200.10-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 175 | 甲基对氧磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 176 | 噻虫啉 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 177 | 吡虫啉 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 178 | 喹禾灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 179 | 氟吡甲禾灵/精吡甲禾灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 180 | 嘧菌酯 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 181 | 茚虫威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 182 | 噻虫嗪 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 183 | 甲胺磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 184 | 克百威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 185 | 甲硫威/灭虫威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 186 | 内吸磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 187 | 辛硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 188 | 甲氧虫酰肼 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 189 | 噻菌灵 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 190 | 莠去津 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 191 | 百克敏 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 192 | 灭多威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 193 | 氧乐果/氧化乐果 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 194 | 涕灭威砜 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 195 | 呋线威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 196 | 速灭威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 197 | 二苯胺 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 198 | 涕灭威 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 199 | 氧倍硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 200 | 亚胺硫磷 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 201 | 虫酰肼/抑虫肼 | 桑枝,金银花,枸杞子和荷叶中 413 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-质谱法 GB 23200.11-2016 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 202 | γ-六六六/林丹 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 203 | 氧化氯丹 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 204 | 顺式环氧七氯 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 205 | 反式环氧七氯 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 206 | 顺式氯丹 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 207 | α-硫丹 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 208 | β-硫丹 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 209 | 氘代莠去津 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 210 | 百菌清 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 211 | 甲基五氯苯硫醚 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 212 | 氘代倍硫磷 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 213 | 对硫磷 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 214 | 氯氟氰菊酯 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 215 | 乙酰甲胺磷 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 216 | 涕灭威亚砜 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 217 | 多菌灵 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 218 | 3-羟基克百威 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 219 | 灭螨猛 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 220 | 氯虫酰胺 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 221 | 除虫脲 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 222 | 氧丰索磷 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 223 | 氧丰索磷砜 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 224 | 丰索磷砜 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 225 | 氧倍硫磷砜 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 226 | 氧倍硫磷亚砜 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 227 | 氟硅唑 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 228 | 噻唑膦 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 229 | 烯菌灵 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 230 | 甲基异柳磷 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 231 | 久效磷 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 232 | N-去乙基甲基嘧啶磷 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 233 | 杀线威 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 234 | 氧甲拌磷 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 235 | 氧甲拌磷砜 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 236 | 咪酰胺 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 237 | 猛杀威 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 238 | 抑食肼 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 239 | 敌百虫 | 《中华人民共和国药典》 农药残留量测定法 2015 年版第四部 2341 | |
| | | 240 | 铅 | 《中华人民共和国药典》铅，镉，砷，汞，铜测定法 2015 年版第四部 | 只用第 2 法 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 2321 | |
| | | 241 | 镉 | 《中华人民共和国药典》铅,镉,砷,汞,铜测定法 2015 年版第四部 2321 | 只用第 2 法 |
| | | 242 | 汞 | 《中华人民共和国药典》铅,镉,砷,汞,铜测定法 2015 年版第四部 2321 | 只用第 2 法 |
| | | 243 | 砷 | 《中华人民共和国药典》铅,镉,砷,汞,铜测定法 2015 年版第四部 2321 | 只用第 2 法 |
| | | 244 | 铜 | 《中华人民共和国药典》铅,镉,砷,汞,铜测定法 2015 年版第四部 2321 | 只用第 2 法 |
| | | 245 | 水分 | 《中华人民共和国药典》 水分测定法 2015 年版第四部 0832 | 只用第 1,2 法 |
| | | 246 | 总灰分 | 《中华人民共和国药典》灰分测定法 2015 年版第四部 2302 | |
| | | 247 | 稀土元素 | 出口植物性中药材中稀土元素的测定方法 SN/T4062-2014 | |
| | | 248 | 多种元素 | 出口植物性中药材中多种元素的测定方法 SN/T 4064-2014 | |
| | | 249 | 富马酸单甲酯 | 出口植物性中药材中富马酸单甲酯和富马酸二甲酯残留量的测定 液相色谱法 SN/T 4065-2014 | |
| | | 250 | 富马酸二甲酯 | 出口植物性中药材中富马酸单甲酯和富马酸二甲酯残留量的测定 液相色谱法 SN/T 4065-2014 | |
| | | 251 | 甲醇量 | 《中华人民共和国药典》 甲醇量检查法 2015 年版第四部 0871 | |
| | | 252 | 2-乙基己酸 | 《中华人民共和国药典》 2-乙基己酸测定法 2015 年版第四部 0873 | |
| | | 253 | 二氧化硫 | 《中华人民共和国药典》 二氧化硫残留量测定法 2015 年版第四部 2331 | 只用第 1 法 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 254 | 黄曲霉毒素 | 《中华人民共和国药典》 黄曲霉毒素测定法 2015 年版第四部 2351 | |
| | | 255 | 残留溶剂 | 《中华人民共和国药典》 残留溶剂测定法 2015 年版第四部 0861 | |
| | | 256 | 乙醇量 | 《中华人民共和国药典》 乙醇量检查法 2015 年版第四部 0711 | |
| | | 257 | 浸出物 | 《中华人民共和国药典》浸出物测定法 2015 年版第四部 2201 | |
| | | 258 | 苯并（a）芘 | 出口中药材中苯并（a）芘残留量的测定 SN/T 4261-2015 | |
| | | 259 | 检查 | 《中华人民共和国药典》 质谱法 2015 年版第四部 0431 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 紫外-可见分光光度法 2015 年版第四部 0401 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 黄曲霉毒素测定法 2015 年版第四部 2351 | 只用第 2 法 |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 高效液相色谱法 2015 年版第四部 0512 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 气相色谱法 2015 年版第四部 0521 | |
| | | 260 | 含量测定（效价测定） | 《中华人民共和国药典》 紫外-可见分光光度法 2015 年版第四部 0401 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2015 年版第四部 0411 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 电感耦合等离子体质谱法 2015 年版第四部 0412 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 质谱法 2015 年版第四部 0431 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 气相色谱法 2015 年版第四部 0521 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 高效液相色谱法 2015 年版第四部 0512 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》离子色谱法 2015 年版第四部 0513 | |
| 2 | 药品和药用辅料 | 1 | 残留溶剂 | 《中华人民共和国药典》 残留溶剂测定法 2015 年版第四部 0861 | |
| | | 2 | 鉴别 | 《中华人民共和国药典》 高效液相色谱法 2015 年版第四部 0512 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 气相色谱法 2015 年版第四部 0521 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 红外分光光度法 2015 年版第四部 0402 | |
| | | 3 | 检查 | 《中华人民共和国药典》 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2015 年版第四部 0411 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 高效液相色谱法 2015 年版第四部 0512 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 气相色谱法 2015 年版第四部 0521 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 质谱法 2015 年版第四部 0431 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 电感耦合等离子体质谱法 2015 年版第四部 0412 | |
| | | 4 | 含量测定（效价测定） | 《中华人民共和国药典》 高效液相色谱法 2015 年版第四部 0512 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 气相色谱法 2015 年版第四部 0521 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 质谱法 2015 年版第四部 0431 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》离子色谱法 2015 年版第四部 0513 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 5 | 有关物质 | 《中华人民共和国药典》 电感耦合等离子体原子发射光谱法 2015 年版第四部 0411 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 高效液相色谱法 2015 年版第四部 0512 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 气相色谱法 2015 年版第四部 0521 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 质谱法 2015 年版第四部 0431 | |
| | | | | 《中华人民共和国药典》 电感耦合等离子体质谱法 2015 年版第四部 0412 | |
| 三、化妆品 | | | | | |
| 1 | 化妆品 | 1 | pH 值 | 化妆品安全技术规范（2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.1 节 | |
| | | 2 | 汞 | 化妆品卫生化学标准检验方法 汞 GB/T 7917.1-1987 | |
| | | | | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 | |
| | | 3 | 铅 | 化妆品卫生化学标准检验方法 铅 GB/T 7917.3-1987 | |
| | | | | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 | |
| | | | | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 4 | 砷 | 化妆品卫生化学标准检验方法 砷 GB/T 7917.2-1987 | |
| | | | | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 | |
| | | | | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 | |
| | | 5 | 铬 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 | |
| | | | | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 | |
| | | 6 | 镉 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 | |
| | | | | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 | |
| | | 7 | 锂 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 8 | 铍 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 9 | 钪 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 10 | 钒 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 11 | 锰 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 12 | 钴 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 13 | 镍 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 | |
| | | 14 | 铜 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 15 | 铷 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 16 | 锶 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 | |
| | | 17 | 银 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 18 | 铟 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 19 | 铯 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 20 | 钡 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 | |
| | | 21 | 铊 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 | |
| | | 22 | 铋 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 23 | 钍 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节 | |
| | | 24 | 镧 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 25 | 铈 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 26 | 镨 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 27 | 钕 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | | | 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 | |
| | | 28 | 镝 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 29 | 铒 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 30 | 铕 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 31 | 钆 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 32 | 钬 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 33 | 镥 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 34 | 钐 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 35 | 铽 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 36 | 铥 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 37 | 钇 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 38 | 镱 | 化妆品安全技术规范 （2015 年版） 第四章 理化检验方法 第 1.6 节、第 1.7 节 | |
| | | 39 | 碲 | 进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 2288-2009 | |
| | | 40 | 锑 | 进出口化妆品中铅、镉、砷、汞、锑、铬、镍、钡、锶含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3827-2014 | |
| | | 41 | 锑 | 进出口化妆品中锑含量的测定 电感耦合等离子体质谱法 SN/T 3828-2014 | |
| | | 42 | 甲醇 | 化妆品卫生化学标准检验方法 甲醇 GB/T 7917.4-1987 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 化妆品安全技术规范 2015 版　第四章 理化检验方法 第 2.22 节 | |
| | | 43 | 丁基羟基茴香醚 | 化妆品中丁基羟基茴香醚（BHA）和二丁基羟基甲苯（BHT）的测定 高效液相色谱法 GB/T 22728-2008 | |
| | | 44 | 二丁基羟基甲苯 | 化妆品中丁基羟基茴香醚（BHA）和二丁基羟基甲苯（BHT）的测定 高效液相色谱法 GB/T 22728-2008 | |
| | | 45 | 苧烯 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 46 | 苄醇 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 47 | 芳樟醇 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 48 | 2-辛炔酸甲酯 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 49 | 香茅醇 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 50 | 香叶醇 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 51 | 羟基香茅醛 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 52 | 丁香酚 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 53 | 异丁香酚 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 54 | 丁苯基甲基丙醛 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 55 | 戊基肉桂醛 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 56 | 戊基肉桂醇 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 57 | 己基肉桂醛 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 58 | 苯甲酸苄酯 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 59 | 水杨酸苄酯 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 60 | 肉桂酸苄酯 | 化妆品中十九种香料的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 24800.10-2009 | |
| | | 61 | 苯甲醇 | 化妆品中防腐剂苯甲醇的测定 气相色谱法 GB/T 24800.11-2009 | |
| | | | | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 62 | 甲基异噻唑啉酮 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 63 | 2-溴-2-硝基丙烷-1，3-二醇 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 64 | 水杨酸 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | | | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |
| | | 65 | 甲基氯异噻唑啉酮 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 66 | 苯甲酸 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 67 | 山梨酸 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 68 | 苯氧乙醇 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | | | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 69 | 4-羟基苯甲酸甲酯 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | | | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |
| | | 70 | 4-羟基苯甲酸乙酯 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | | | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |
| | | 71 | 苯甲酸甲酯 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 72 | 4-羟基苯甲酸异丙酯 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 73 | 4-羟基苯甲酸丙酯 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | | | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |
| | | 74 | p-氯-m-甲苯酚 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 75 | 苯甲酸乙酯 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 76 | o-苯基苯酚 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 77 | 4-羟基苯甲酸异丁酯 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 78 | 4-羟基苯甲酸丁酯 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | | | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |
| | | 79 | 氯二甲酚 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 80 | 苯甲酸苯酯 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 81 | 2,4-二氯-3,5-二甲酚 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 82 | 苄氯酚 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | 83 | 三氯卡班 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | | | 进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定 液相色谱法 SN/T 1786-2006 | |
| | | 84 | 三氯生 | 化妆品中二十四种防腐剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 26517-2011 | |
| | | | | 进出口化妆品中三氯生和三氯卡班的测定 液相色谱法 SN/T 1786-2006 | |
| | | | | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |
| | | 85 | 对苯二胺 | 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009 | |
| | | 86 | 邻苯二胺 | 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009 | |
| | | 87 | 间苯二胺 | 化妆品中对苯二胺、邻苯二胺和间苯二胺的测定 GB/T 24800.12-2009 | |
| | | 88 | 亚硝酸盐 | 化妆品中亚硝酸盐的测定 离子色谱法 GB/T 24800.13-2009 | |
| | | 89 | 氯噻酮 | 化妆品中氯噻酮和吩噻嗪的测定 高效液相色谱法 GB/T 24800.4-2009 | |
| | | 90 | 吩噻嗪 | 化妆品中氯噻酮和吩噻嗪的测定 高效液相色谱法 GB/T 24800.4-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 91 | 呋喃妥因 | 化妆品中呋喃妥因和呋喃唑酮的测定 高效液相色谱法 GB/T 24800.5-2009 | |
| | | 92 | 呋喃唑酮 | 化妆品中呋喃妥因和呋喃唑酮的测定 高效液相色谱法 GB/T 24800.5-2009 | |
| | | 93 | 马钱子碱 | 化妆品中马钱子碱和士的宁的测定 高效液相色谱法 GB/T 24800.7-2009 | |
| | | 94 | 士的宁 | 化妆品中马钱子碱和士的宁的测定 高效液相色谱法 GB/T 24800.7-2009 | |
| | | 95 | 柠檬醛 | 化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定 气相色谱法 GB/T 24800.9-2009 | |
| | | 96 | 肉桂醇 | 化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定 气相色谱法 GB/T 24800.9-2009 | |
| | | 97 | 茴香醇 | 化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定 气相色谱法 GB/T 24800.9-2009 | |
| | | 98 | 肉桂醛 | 化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定 气相色谱法 GB/T 24800.9-2009 | |
| | | 99 | 香豆素 | 化妆品中柠檬醛、肉桂醇、茴香醇、肉桂醛和香豆素的测定 气相色谱法 GB/T 24800.9-2009 | |
| | | 100 | 维生素 B5(泛酸) | 化妆品中维生素 B5(泛酸)及维生素原 B5(D-泛醇)的测定 高效液相色谱紫外检测法和高效液相色谱串联质谱法 GB/T 27577-2011 | |
| | | 101 | 维生素原 B5(D-泛醇) | 化妆品中维生素 B5(泛酸)及维生素原 B5(D-泛醇)的测定 高效液相色谱紫外检测法和高效液相色谱串联质谱法 GB/T 27577-2011 | |
| | | 102 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 103 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 104 | 邻苯二甲酸二异丙 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | 酯 | | |
| | | 105 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 106 | 邻苯二甲酸二丙酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 107 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 108 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 109 | 邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 110 | 邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 111 | 邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 112 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 113 | 邻苯二甲酸二己酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 114 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 115 | 邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 116 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 117 | 邻苯二甲酸二庚酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 118 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 119 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 120 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 121 | 邻苯二甲酸二苄酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 122 | 邻苯二甲酸二壬酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 123 | 邻苯二甲酸二葵酯 | 化妆品中邻苯二甲酸酯类物质的测定 GB/T 28599-2012 | |
| | | 124 | 苏丹红Ⅰ | 化妆品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的测定 高效液相色谱法 GB/T 29663-2013 | |
| | | 125 | 苏丹红Ⅱ | 化妆品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的测定 高效液相色谱法 GB/T 29663-2013 | |
| | | 126 | 苏丹红Ⅲ | 化妆品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的测定 高效液相色谱法 GB/T 29663-2013 | |
| | | 127 | 苏丹红Ⅳ | 化妆品中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的测定 高效液相色谱法 GB/T 29663-2013 | |
| | | 128 | 维生素 B3(烟酸、烟酰胺) | 化妆品中维生素 B3(烟酸、烟酰胺)的测定 高效液相色谱法和高效液相色谱串联质谱法 GB/T 29664-2013 | |
| | | 129 | 丙烯腈 | 化妆品中丙烯腈的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29672-2013 | |
| | | 130 | 六氯酚 | 化妆品中六氯酚的测定 高效液相色谱法 GB/T 29673-2013 | |
| | | 131 | 氯胺 T | 化妆品中氯胺 T 的测定 高效液相色谱法 GB/T 29674-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 132 | 三氯叔丁醇 | 化妆品中三氯叔丁醇的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29676-2013 | |
| | | 133 | 硝甲烷 | 化妆品中硝甲烷的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29677-2013 | |
| | | 134 | 保泰松 | 化妆品中保泰松含量的测定方法 高效液相色谱法 GB/T 30087-2013 | |
| | | 135 | 甲基丁香酚 | 化妆品中甲基丁香酚的测定 气相色谱/质谱法 GB/T 30088-2013 | |
| | | 136 | 罗丹明 B | 化妆品中罗丹明 B 等 4 种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 30927-2014 | |
| | | 137 | 酸性黄 36 | 化妆品中罗丹明 B 等 4 种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 30927-2014 | |
| | | 138 | 颜料橙 5 | 化妆品中罗丹明 B 等 4 种禁用着色剂的测定 高效液相色谱法 GB/T 30927-2014 | |
| | | 139 | 2,4,6-三氯苯酚 | 化妆品中禁用物质 2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚和硫氯酚的测定 高效液相色谱法 GB/T 30929-2014 | |
| | | 140 | 五氯苯酚 | 化妆品中禁用物质 2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚和硫氯酚的测定 高效液相色谱法 GB/T 30929-2014 | |
| | | 141 | 硫氯酚 | 化妆品中禁用物质 2,4,6-三氯苯酚、五氯苯酚和硫氯酚的测定 高效液相色谱法 GB/T 30929-2014 | |
| | | 142 | 苯扎氯铵 | 化妆品中苯扎氯铵含量的测定 高效液相色谱法 GB/T 30931-2014 | |
| | | 143 | 二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯 | 化妆品中防晒剂二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的测定 高效液相色谱法 GB/T 30933-2014 | |
| | | 144 | 甲硝唑 | 化妆品中禁用物质甲硝唑的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 30937-2014 | |
| | | 145 | 食品橙 8 号(斑蝥黄) | 化妆品中食品橙 8 号的测定 高效液相色谱法 GB/T 30938-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 146 | 乙二醇甲醚 | 化妆品中禁用物质乙二醇甲醚、乙二醇乙醚及二乙二醇甲醚的测定 气相色谱法 GB/T 30942-2014 | |
| | | 147 | 二乙二醇甲醚 | 化妆品中禁用物质乙二醇甲醚、乙二醇乙醚及二乙二醇甲醚的测定 气相色谱法 GB/T 30942-2014 | |
| | | 148 | 乙二醇乙醚 | 化妆品中禁用物质乙二醇甲醚、乙二醇乙醚及二乙二醇甲醚的测定 气相色谱法 GB/T 30942-2014 | |
| | | 149 | 氯咪巴唑(甘宝素) | 化妆品中氯咪巴唑(甘宝素)的测定 高效液相色谱法 QB/T 4128-2010 | |
| | | 150 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮-5-磺酸 | 进出口化妆品中紫外线吸收剂的测定 液相色谱法 SN/T 1032-2002 | |
| | | 151 | 对-氨基苯甲酸 | 进出口化妆品中紫外线吸收剂的测定 液相色谱法 SN/T 1032-2002 | |
| | | 152 | 2，2，4，4-四羟基二苯甲酮 | 进出口化妆品中紫外线吸收剂的测定 液相色谱法 SN/T 1032-2002 | |
| | | 153 | 2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮 | 进出口化妆品中紫外线吸收剂的测定 液相色谱法 SN/T 1032-2002 | |
| | | 154 | 水杨酸苯酯 | 进出口化妆品中紫外线吸收剂的测定 液相色谱法 SN/T 1032-2002 | |
| | | 155 | 对-二甲基氨基苯甲酸-2-乙基己酯 | 进出口化妆品中紫外线吸收剂的测定 液相色谱法 SN/T 1032-2002 | |
| | | 156 | 对甲氧基肉桂酸-2-乙基己酯 | 进出口化妆品中紫外线吸收剂的测定 液相色谱法 SN/T 1032-2002 | |
| | | 157 | 水杨酸-2-乙基己酯 | 进出口化妆品中紫外线吸收剂的测定 液相色谱法 SN/T 1032-2002 | |
| | | 158 | 熊果苷 | 化妆品中熊果苷的检测方法 液相色谱法 SN/T 1475-2004 | |
| | | 159 | 生育酚 | 化妆品中生育酚及α-生育酚乙酸酯的检测方法 高效液相色谱法 SN/T 1496-2004 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 160 | α-生育酚乙酸酯 | 化妆品中生育酚及α-生育酚乙酸酯的检测方法 高效液相色谱法 SN/T 1496-2004 | |
| | | 161 | 氯丁醇 | 进出口化妆品中氯丁醇的测定 气相色谱法 SN/T 1780-2006 | |
| | | 162 | 咖啡因 | 进出口化妆品中咖啡因的测定 液相色谱法 SN/T 1781-2006 | |
| | | 163 | 尿囊素 | 进出口化妆品中尿囊素的测定 液相色谱法 SN/T 1782-2006 | |
| | | 164 | 二噁烷 | 进出口化妆品中二噁烷残留量的测定 气相色谱串联质谱法 SN/T 1784-2006 | |
| | | | | 化妆品中禁用物质二噁烷残留量的测定 顶空气相色谱-质谱法 GB/T 30932-2014 | |
| | | 165 | 没食子酸丙酯 | 进出口化妆品中没食子酸丙酯的测定 液相色谱法 SN/T 1785-2006 | |
| | | 166 | 双香豆素 | 进出口化妆品中双香豆素和环香豆素的 测定液相色谱法 SN/T 2104-2008 | |
| | | 167 | 环香豆素 | 进出口化妆品中双香豆素和环香豆素的 测定液相色谱法 SN/T 2104-2008 | |
| | | 168 | 柠檬黄 | 化妆品中柠檬黄和桔黄等水溶性色素的测定方法 SN/T 2105-2008 | |
| | | 169 | 苋菜红 | 化妆品中柠檬黄和桔黄等水溶性色素的测定方法 SN/T 2105-2008 | |
| | | 170 | 靛蓝 | 化妆品中柠檬黄和桔黄等水溶性色素的测定方法 SN/T 2105-2008 | |
| | | 171 | 胭脂红 | 化妆品中柠檬黄和桔黄等水溶性色素的测定方法 SN/T 2105-2008 | |
| | | 172 | 桔黄 | 化妆品中柠檬黄和桔黄等水溶性色素的测定方法 SN/T 2105-2008 | |
| | | 173 | 食品红 17 | 化妆品中柠檬黄和桔黄等水溶性色素的测定方法 SN/T 2105-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 174 | 樱桃红 | 化妆品中柠檬黄和桔黄等水溶性色素的测定方法 SN/T 2105-2008 | |
| | | 175 | 亮蓝 | 化妆品中柠檬黄和桔黄等水溶性色素的测定方法 SN/T 2105-2008 | |
| | | 176 | 一乙醇胺 | 进出口化妆品中一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺的测定方法 SN/T 2107-2008 | |
| | | 177 | 二乙醇胺 | 进出口化妆品中一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺的测定方法 SN/T 2107-2008 | |
| | | 178 | 三乙醇胺 | 进出口化妆品中一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺的测定方法 SN/T 2107-2008 | |
| | | 179 | 奎宁及其盐 | 进出口化妆品中奎宁及其盐的测定方法 SN/T 2109-2008 | |
| | | 180 | 8-羟基喹啉及其硫酸盐 | 化妆品中 8-羟基喹啉及其硫酸盐的测定方法 SN/T 2111-2008 | |
| | | 181 | 氯霉素 | 进出口化妆品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2289-2009 | |
| | | 182 | 甲砜霉素 | 进出口化妆品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2289-2009 | |
| | | 183 | 氟甲砜霉素 | 进出口化妆品中氯霉素、甲砜霉素、氟甲砜霉素的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 2289-2009 | |
| | | 184 | 乙酰水杨酸 | 进出口化妆品中乙酰水杨酸的检测方法 SN/T 2290-2009 | |
| | | 185 | 三氯甲烷 | 化妆品中三氯甲烷、苯、四氯化碳、三氯硝基甲烷、硝基苯和二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011 | |
| | | 186 | 苯 | 化妆品中三氯甲烷、苯、四氯化碳、三氯硝基甲烷、硝基苯和二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011 | |
| | | 187 | 四氯化碳 | 化妆品中三氯甲烷、苯、四氯化碳、三氯硝基甲烷、硝基苯和二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 188 | 三氯硝基甲烷 | 化妆品中三氯甲烷、苯、四氯化碳、三氯硝基甲烷、硝基苯和二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011 | |
| | | 189 | 硝基苯 | 化妆品中三氯甲烷、苯、四氯化碳、三氯硝基甲烷、硝基苯和二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011 | |
| | | 190 | 二氯甲苯 | 化妆品中三氯甲烷、苯、四氯化碳、三氯硝基甲烷、硝基苯和二氯甲苯的检测方法 SN/T 2933-2011 | |
| | | 191 | N-亚硝基二乙基胺 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |
| | | 192 | N-亚硝基二丙基胺 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |
| | | 193 | N-亚硝基吗啉 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |
| | | 194 | N-亚硝基哌啶 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |
| | | 195 | N-亚硝基二丁基胺 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 196 | N-亚硝基二苯基胺 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |
| | | 197 | N-亚硝基二苄基胺 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |
| | | 198 | N-亚硝基吡咯烷 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |
| | | 199 | N-亚硝基二甲基胺 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |
| | | 200 | N-亚硝基二环己基胺 | 化妆品中挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 SN/T 3607-2013 | |
| | | | | 化妆品中 N-亚硝基二甲基胺等 10 种挥发性亚硝胺的测定 气相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29669-2013 | |
| | | 201 | 氟 | 进出口化妆品中氟的测定 离子色谱法 SN/T 3608-2013 | |
| | | 202 | 甲醛 | 出口化妆品中甲醛的测定 液相色谱法 SN/T 3820-2014 | |
| | | 203 | 双酚 A | 出口化妆品中双酚 A 的测定 液相色谱荧光检测法 SN/T 3822-2014 | |
| | | | | 化妆品中污染物双酚 A 的测定 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 30939-2014 | |

中国合格评定认可委员会 认证证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 204 | 萘 | 化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 | |
| | | | | 化妆品中萘、苯并[a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013 | |
| | | 205 | 苯并[a]蒽 | 化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 | |
| | | | | 化妆品中萘、苯并[a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013 | |
| | | 206 | 䓛 | 化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 | |
| | | | | 化妆品中萘、苯并[a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013 | |
| | | 207 | 苯并[b]荧蒽 | 化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 | |
| | | | | 化妆品中萘、苯并[a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013 | |
| | | 208 | 苯并[j]荧蒽 | 化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 | |
| | | | | 化妆品中萘、苯并[a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013 | |
| | | 209 | 苯并[k]荧蒽 | 化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 | |
| | | | | 化妆品中萘、苯并[a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013 | |
| | | 210 | 苯并[e]芘 | 化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 | |
| | | | | 化妆品中萘、苯并[a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 211 | 苯并[a]芘 | 化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 | |
| | | | | 化妆品中萘、苯并[a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013 | |
| | | 212 | 二苯并[a,h]蒽 | 化妆品中多环芳烃的检验方法 气相色谱-质谱法 SN/T 3823-2014 | |
| | | | | 化妆品中萘、苯并[a]蒽等 9 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 29670-2013 | |
| | | 213 | 硼酸和硼酸盐 | 进出口化妆品中硼酸和硼酸盐含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 3826-2014 | |
| | | 214 | 氢醌 | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |
| | | 215 | 苯酚 | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |
| | | 216 | 双氯酚 | 出口化妆品中氢醌、水杨酸、苯酚、苯氧乙醇、对羟基苯甲酸酯类、双氯酚、三氯生的测定 液相色谱法 SN/T 3920-2014 | |
| | | 217 | 丙烯酰胺 | 出口化妆品中丙烯酰胺残留单体的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 4031-2014 | |
| | | | | 化妆品中丙烯酰胺的测定 GB/T 29659-2013 | |
| | | 218 | 壬基苯酚 | 化妆品中壬基苯酚的测定 液相色谱-质谱/质谱法 SN/T 4146-2015 | |
| | | | | 化妆品中壬基苯酚的测定 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 29675-2013 | |
| | | 219 | 细菌总数 | 化妆品微生物标准检验方法 细菌总数测定 GB/T 7918.2-1987 | |
| | | 220 | 粪大肠菌群 | 化妆品微生物标准检验方法 粪大肠菌群 GB/T 7918.3-1987 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 221 | 菌落总数 | 化妆品安全技术规范 2015 版　第五章第 2 节 | |
| | | 222 | 耐热大肠菌群 | 化妆品安全技术规范 2015 版　第五章第 3 节 | |
| | | 223 | 铜绿假单胞菌 | 化妆品安全技术规范 2015 版　第五章第 4 节 | |
| | | 224 | 金黄色葡萄球菌 | 化妆品安全技术规范 2015 版　第五章第 5 节 | |
| | | | | 化妆品微生物标准检验方法 金黄色葡萄球菌 GB/T 7918.5-1987 | |
| | | 225 | 霉菌和酵母菌 | 化妆品安全技术规范 2015 版　第五章第 6 节 | |
| 四、水、土壤、气体 | | | | | |
| 1 | 水（生活饮用水） | 1 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 1 | |
| | | 2 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 2 | |
| | | 3 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 3 | |
| | | 4 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 4 | |
| | | 5 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 4 | |
| | | 6 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 3 | |
| | | 7 | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 5 | |
| | | 8 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 2 | |
| | | 9 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 10 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1 | |
| | | 11 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1 | |
| | | 12 | 溴酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 14 | |
| | | 13 | 甲醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 6 | |
| | | 14 | 氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 13 | |
| | | 15 | 亚氯酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 13 | |
| | | 16 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 1 | |
| | | 17 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 2.1 | |
| | | 18 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 3.1 | |
| | | 19 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 4.1 | |
| | | 20 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 5.1 | |
| | | 21 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 8.1 | |
| | | 22 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 7.1 | |
| | | 23 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 1 | |
| | | 24 | 挥发酚类 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 9 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 25 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 10 | |
| | | 26 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 1 | |
| | | 27 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 2 | |
| | | 28 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 6 | |
| | | 29 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 9 | |
| | | 30 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10 | |
| | | 31 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 11 | 不用 11.4 法 |
| | | 32 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 8 | |
| | | 33 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 7 | 不用 7.4 法 |
| | | 34 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1 | |
| | | 35 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 2 | |
| | | 36 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 3 | |
| | | 37 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 4 | |
| | | 38 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 5 | 不用 5.4 法 |
| | | 39 | 游离氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GBT 5750.11-2006 1 | |
| | | 40 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GBT 5750.11-2006 1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 41 | 臭氧 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GBT 5750.11-2006 5 | |
| | | 42 | 二氧化氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GBT 5750.11-2006 4.1 | |
| | | 43 | 锑 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 19 | |
| | | 44 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 16 | |
| | | 45 | 铍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 20 | |
| | | 46 | 硼 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 8 | |
| | | 47 | 钼 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 13 | |
| | | 48 | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 15 | |
| | | 49 | 银 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 12 | |
| | | 50 | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 21 | |
| | | 51 | 氯化氰 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 11.1 | |
| | | 52 | 一氯二溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 | |
| | | 53 | 二氯一溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 | |
| | | 54 | 二氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 9.1 | |
| | | 55 | 三氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 9.1 | |
| | | 56 | 1,2-二氯乙烷 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 5.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 57 | 二氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 5.1 | |
| | | 58 | 1,1,1-三氯乙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 3.1 | |
| | | 59 | 三氯乙醛 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 8.1 | |
| | | 60 | 2,4,6-三氯酚 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 12 | |
| | | 61 | 三溴甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 | |
| | | 62 | 七氯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 19.1 | |
| | | 63 | 马拉硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2 | |
| | | 64 | 五氯酚 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 12 | |
| | | 65 | 六六六 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 | |
| | | 66 | 六氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 67 | 乐果 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2 | |
| | | 68 | 对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2 | |
| | | 69 | 灭草松 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 12.1 | |
| | | 70 | 甲基对硫磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2 | |
| | | 71 | 百菌清 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 9.1 | |
| | | 72 | 呋喃丹 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 15.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 73 | 林丹 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 1 | |
| | | 74 | 毒死稗 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 16.1 | |
| | | 75 | 草甘膦 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 18.1 | |
| | | 76 | 敌敌畏 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2 | |
| | | 77 | 莠去津 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 17.1 | |
| | | 78 | 溴氰菊酯 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 11 | |
| | | 79 | 2,4-滴 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 12.1 | |
| | | 80 | 滴滴涕 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 1.2 | |
| | | 81 | 乙苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2,18.4 | |
| | | 82 | 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2,18.4 | |
| | | 83 | 1,1-二氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 5.1 | |
| | | 84 | 1,2-二氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 5.1 | |
| | | 85 | 1,2-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 86 | 1,4-二氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 87 | 三氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 | |
| | | 88 | 三氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 89 | 六氯丁二烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 44.1 | |
| | | 90 | 丙烯酰胺 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 10.1 | |
| | | 91 | 四氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 | |
| | | 92 | 甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2,18.4 | |
| | | 93 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 12.1 | |
| | | 94 | 环氧氯丙烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 17.1 | |
| | | 95 | 苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2,18.4 | |
| | | 96 | 苯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 18.2,18.4 | |
| | | 97 | 苯并（a)芘 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 9.1 | |
| | | 98 | 氯乙烯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 4.2 | |
| | | 99 | 氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 23.1 | |
| | | 100 | 微囊藻毒素-LR | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 13.1 | |
| | | 101 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 9 | |
| | | 102 | 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 6 | |
| | | 103 | 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1 | |
| 2 | 水和废水 | 1 | 水温 | 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 GB 13195-1991 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 2 | pH 值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | |
| | | | | 工业循环冷却水及锅炉用水中 pH 的测定 GB/T 6904-2008 | |
| | | 3 | 色度 | 水质 色度的测定 GB 11903-1989 | |
| | | 4 | 浊度 | 水质 浊度的测定 GB 13200-91 | |
| | | 5 | 电导率 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 6 | |
| | | 6 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | |
| | | 7 | 溶解氧 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 GB 7489-1987 | |
| | | | | 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 506-2009 | |
| | | | | 工业循环冷却水和锅炉用水中溶解氧的测定 GB/T 12157-2007 | |
| | | 8 | 高锰酸盐指数 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB 11892-1989 | |
| | | | | 工业循环冷却水中化学需氧量的测定 高锰酸钾法 GB/T 15456-2008 | |
| | | | | 高氯废水 化学需氧量的测定 碘化钾碱性高锰酸钾法 HJ/T 132-2003 | |
| | | 9 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | |
| | | | | 地下水质检验方法 重铬酸盐氧化法测定化学需氧量 DZ/T 0064.70-1993 | |
| | | | | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 | |
| | | 10 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | （BOD5） | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 2.1 | |
| | | 11 | 总有机碳 | 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法 HJ/T 501-2009 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 4.1 | |
| | | 12 | 凯氏氮 | 水质 凯氏氮的测定 GB 11891-1989 | |
| | | 13 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂比色法 HJ 535-2009 | |
| | | | | 水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法 HJ 536-2009 | |
| | | | | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法 HJ 537-2009 | |
| | | 14 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012 | |
| | | 15 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-89 | |
| | | 16 | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 溴化容量法 HJ 502-2009 | |
| | | | | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 | |
| | | 17 | 游离余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 | |
| | | | | 工业循环冷却水中余氯的测定 GB/T 14424-2008 | |
| | | 18 | 总余氯 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 HJ 586-2010 | |
| | | | | 工业循环冷却水中余氯的测定 GB/T 14424-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 19 | 二氧化氯 | 水质 二氧化氯和亚氯酸盐的测定 连续滴定碘量法 HJ 551-2016 | |
| | | 20 | 石油类 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 3.1 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006 3.2,3.5 | |
| | | | | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | |
| | | 21 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2012 | |
| | | 22 | 硬度 | 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 GB/T 6909-2008 | |
| | | 23 | 碱度 | 工业循环冷却水 碳酸盐碱度的测定 GB/T 20780-2006 | |
| | | | | 工业循环冷却水总碱及酚酞碱度的测定 GB/T 15451-2006 | |
| | | | | 碱度(总碱度、重碳酸盐和碳酸盐)的测定 (酸滴定法) SL 83-1994 | |
| | | 24 | 可吸附有机卤素 | 水质 可吸附有机卤素(AOX)的测定 离子色谱法 HJ/T 83-2001 | |
| | | 25 | 二硫化碳 | 水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法 GB/T 15504-1995 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 | |
| | | 26 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法 HJ 488-2009 | |
| | | | | 水质 氟化物的测定 茜素磺酸锆目视比色法 HJ 487-2009 | |
| | | | | 水质 无机阴离子（$F^-$、$Cl^-$、$NO_2^-$、$Br^-$、$NO_3^-$、$PO_4^{3-}$、$SO_3^{2-}$、$SO_4^{2-}$）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 27 | 氯化物 | 水质 氯化物的测定硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989 | |
| | | | | 水质 氯化物的测定 硝酸汞滴定法（试行） HJ/T 343-2007 | |
| | | | | 水质 无机阴离子（$F^-$、$Cl^-$、$NO_2^-$、$Br^-$、$NO_3^-$、$PO_4^{3-}$、$SO_3^{2-}$、$SO_4^{2-}$）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |
| | | 28 | 硫酸盐 | 水质 硫酸盐的测定 重量法 GB/T 11899-1989 | |
| | | | | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法（试行） HJ/T 342-2007 | |
| | | | | 水质 无机阴离子（$F^-$、$Cl^-$、$NO_2^-$、$Br^-$、$NO_3^-$、$PO_4^{3-}$、$SO_3^{2-}$、$SO_4^{2-}$）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |
| | | 29 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法（试行） HJ/T 346-2007 | |
| | | | | 水质 无机阴离子（$F^-$、$Cl^-$、$NO_2^-$、$Br^-$、$NO_3^-$、$PO_4^{3-}$、$SO_3^{2-}$、$SO_4^{2-}$）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |
| | | 30 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB 7493-1987 | |
| | | | | 水质 无机阴离子（$F^-$、$Cl^-$、$NO_2^-$、$Br^-$、$NO_3^-$、$PO_4^{3-}$、$SO_3^{2-}$、$SO_4^{2-}$）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 10.1 | |
| | | 31 | 磷酸盐 | 锅炉用水和冷却水分析方法 磷酸盐的测定 GB/T 6913-2008 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 7.1 | |
| | | | | 水质 磷酸盐的测定 离子色谱法 HJ 669-2013 | |
| | | | | 水质 无机阴离子（$F^-$、$Cl^-$、$NO_2^-$、$Br^-$、$NO_3^-$、$PO_4^{3-}$、$SO_3^{2-}$、$SO_4^{2-}$）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 32 | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 | |
| | | | | 水质 硫化物的测定 碘量法 HJ/T 60-2000 | |
| | | 33 | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006 11 | |
| | | 34 | 氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 | |
| | | 35 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 36 | 砷 | 水质 砷的测定 原子荧光光度法 SL 327.1-2005 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 37 | 汞 | 水质 汞的测定冷原子荧光法（试行） HJ/T 341-2007 | |
| | | | | 水质 汞的测定 原子荧光光度法 SL 327.2-2005 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 38 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 39 | 铬 | 水质 总铬的测定 GB 7466-1987 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4,1.5 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 40 | 镍 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 41 | 铁 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 42 | 锰 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 43 | 钾 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4,1.5 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 44 | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB 11904-1989 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4,1.5 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 45 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 46 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 47 | 钙 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4,1.5 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 48 | 镁 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11905-1989 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4,1.5 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 49 | 铝 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 50 | 钼 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法 等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 51 | 银 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 52 | 钡 | 水质 钡的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 603-2011 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 53 | 钒 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4,1.5 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 54 | 锑 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 55 | 锡 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.5 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 56 | 铍 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 57 | 钴 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4,1.5 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 58 | 铊 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.4,1.5 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 59 | 钛 | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 地下水质检验方法等离子体质谱法测定锂等 39 个元素 DZ/T 0064.80-1993 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 1.5 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 60 | 硒 | 水质 硒的测定 原子荧光光度法 SL 327.3-2005 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 61 | 硼 | 水质 硼的测定 姜黄素分光光度法 HJ/T 49-1999 | |
| | | | | 水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014 | |
| | | | | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 62 | 锶 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 63 | 铋 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 64 | 磷 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 65 | 硫 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 66 | 硅 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 67 | 锆 | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | |
| | | 68 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 | |
| | | 69 | 四乙基铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006 10.1 | |
| | | 70 | 烷基汞 | 水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 71 | 元素磷 | 水质 单质磷的测定 磷钼蓝分光光度法（暂行） HJ 593-2010 | |
| | | 72 | 黄磷 | 水质 黄磷的测定 气相色谱法 HJ 701-2014 | |
| | | 73 | 甲醛 | 水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 HJ 601-2011 | |
| | | 74 | 乙醛 | 水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11934-1989 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 | |
| | | 75 | 丙烯醛 | 水源水中乙醛、丙烯醛卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11934-1989 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 16.1 | |
| | | 76 | 乙腈 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 14.1 | |
| | | 77 | 丙烯腈 | 水质 丙烯腈的测定 气相色谱法 HJ/T 73-2001 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 15.1 | |
| | | 78 | 苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 79 | 甲苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 80 | 乙苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 81 | 间-二甲苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 82 | 对-二甲苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 83 | 邻-二甲苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 84 | 苯乙烯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 85 | 异丙苯 | 水质 苯系物的测定气相色谱法 GB/T 11890-1989 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 86 | 三氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 87 | 四氯化碳 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 88 | 三氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 89 | 四氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 90 | 三溴甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 91 | 一溴二氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | 92 | 二溴一氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | 93 | 二氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 94 | 1,2-二氯乙烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 95 | 1,1,1-三氯乙烷 | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | 96 | 氯乙烯 | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | 97 | 1,1-二氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 98 | 1,2-二氯乙烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 99 | 氯丁二烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 5.1 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 100 | 六氯丁二烯 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 101 | 环氧氯丙烷 | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法 HJ 686-2014 | |
| | | 102 | 氯苯 | 水质 氯苯的测定 气相色谱法 HJ/T 74-2001 | |
| | | | | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物 SL 393-2007 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | 103 | 1,4-二氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | 104 | 1,3-二氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 105 | 1,2-二氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | 106 | 1,2,3-三氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 107 | 1,2,4-三氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 108 | 1,3,5-三氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 109 | 1,2,3,4-四氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 110 | 1,2,3,5-四氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 111 | 1,2,4,5-四氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 112 | 五氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 24.1 | |
| | | 113 | 六氯苯 | 水质 氯苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 621-2011 | |
| | | | | 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法 HJ 639-2012 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | 114 | 硝基苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 29.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 115 | 间-硝基甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 30.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | 116 | 对-硝基甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 30.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 117 | 邻-硝基甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 30.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 118 | 2,6-二硝基甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 30.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 119 | 2,4-二硝基甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 30.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 120 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 30.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | 121 | 间-硝基氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 31.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 122 | 对-硝基氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 31.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | 123 | 邻-硝基氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 31.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 124 | 2,4-二硝基氯苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 31.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 125 | 间-二硝基苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 31.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 126 | 对-二硝基苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 31.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 GB 13194-1991 | |
| | | 127 | 邻-二硝基苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 31.1 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 液液萃取/固相萃取-气相色谱法 HJ 648-2013 | |
| | | | | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 716-2014 | |
| | | | | 水质 硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定 气相色谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB 13194-1991 | |
| | | 128 | 1，3,5-三硝基苯 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 | |
| | | 129 | 2,4,6-三硝基苯甲酸 | 水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱法 HJ 592-2010 | |
| | | 130 | 苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 131 | 3-甲酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 132 | 2,4-二甲酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 133 | 2-氯苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 134 | 4-氯苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 135 | 2,4-二氯苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 136 | 2,4,6-三氯苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 137 | 2-硝基苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 138 | 4-硝基苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 139 | 2,4-二硝基苯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 140 | 五氯酚 | 水质 酚类化合物的测定 液液萃取-气相色谱法 HJ 676-2013 | |
| | | | | 水质 五氯酚的测定 气相色谱法 HJ 591-2010 | |
| | | | | 水质 酚类化合物的测定气相色谱-质谱法 HJ 744-2015 | |
| | | 141 | 苯胺类 | 水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 37 | |
| | | 142 | 邻苯二甲酸二甲酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 | |
| | | | | 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 | |
| | | | | 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 143 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 | |
| | | | | 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009 | |
| | | 144 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 | |
| | | | | 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 | |
| | | | | 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009 | |
| | | 145 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 水质 邻苯二甲酸二甲（二丁、二辛）酯的测定 液相色谱法 HJ/T 72-2001 | |
| | | | | 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 | |
| | | | | 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009 | |
| | | 146 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 | |
| | | | | 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009 | |
| | | 147 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 | |
| | | | | 气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物 SL 464-2009 | |
| | | 148 | 苯并（a）芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 149 | 萘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 150 | 苊烯 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 151 | 苊 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 152 | 芴 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 153 | 菲 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 154 | 蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 155 | 荧蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 156 | 䓛 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 157 | 苝 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 158 | 苯并（a）蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 159 | 苯并（b）荧蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 160 | 苯并（k）荧蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 161 | 茚并（1,2,3-cd）芘 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 162 | 二苯并（a,h）蒽 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 163 | 苯并(ghi)苝 | 水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009 | |
| | | | | 高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物 SL 465-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 海水中 16 种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-2010 | |
| | | 164 | 多氯联苯 | 水质 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法 HJ 715-2014 | |
| | | 165 | 六六六 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB 7492-1987 | |
| | | | | 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 | |
| | | | | 气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497-2010 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | 166 | 滴滴涕 | 水质 六六六、滴滴涕的测定 气相色谱法 GB 7492-1987 | |
| | | | | 固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物 SL 392-2007 | |
| | | | | 气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497-2010 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699-2014 | |
| | | 167 | 对硫磷 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991 | |
| | | 168 | 甲基对硫磷 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991 | |
| | | 169 | 马拉硫磷 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991 | |
| | | 170 | 乐果 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991 | |
| | | | | 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 171 | 敌敌畏 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991 | |
| | | | | 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008 | |
| | | 172 | 内吸磷 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 4.2 | |
| | | | | 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008 | |
| | | 173 | 百菌清 | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法 HJ 698-2014 | |
| | | 174 | 甲萘威 | 生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 10.1 | |
| | | | | 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008 | |
| | | 175 | 溴氰菊酯 | 水质 百菌清和溴氰菊酯的测定 气相色谱法 HJ 698-2014 | |
| | | 176 | 2,4-滴 | 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008 | |
| | | 177 | 毒死稗 | 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008 | |
| | | 178 | 莠去津 | 水中除草剂残留测定 液相色谱质谱法 GB/T 21925-2008 | |
| | | 179 | 敌百虫 | 水质 有机磷农药的测定 气相色谱法 GB 13192-1991 | |
| | | | | 饮用水中 450 种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008 | |
| | | 180 | 七氯 | 气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物 SL 497-2010 | |
| | | | | 水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 699- | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 2014 | |
| | | 181 | 阿特拉津 | 水质 阿特拉津的测定 高效液相色谱法 HJ 587-2010 | |
| | | | | 饮用水中450种农药及相关化学品残留量的测定 液相色谱-串联质谱法 GB/T 23214-2008 | |
| | | 182 | 水合肼 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 39.1 | |
| | | 183 | 吡啶 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 41.1 | |
| | | 184 | 松节油 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 40.1 | |
| | | | | 水质 松节油的测定 气相色谱法 HJ 696-2014 | |
| | | 185 | 苦味酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 42.1 | |
| | | 186 | 丙烯酰胺 | 水质 丙烯酰胺的测定 气相色谱法 HJ 697-2014 | |
| | | 187 | 己内酰胺 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 10.1 | |
| | | 188 | 一氯乙酸 | 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 9.1 | |
| | | 189 | 腐胺 | 水质 组胺等五种生物胺的测定 高效液相色谱法 GB/T 21970-2008 | |
| | | 190 | 尸胺 | 水质 组胺等五种生物胺的测定 高效液相色谱法 GB/T 21970-2008 | |
| | | 191 | 亚精胺 | 水质 组胺等五种生物胺的测定 高效液相色谱法 GB/T 21970-2008 | |
| | | 192 | 精胺 | 水质 组胺等五种生物胺的测定 高效液相色谱法 GB/T 21970-2008 | |
| | | 193 | 组胺 | 水质 组胺等五种生物胺的测定 高效液相色谱法 GB/T 21970-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 194 | 三乙胺 | 水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法 GB/T 14377-93 | |
| | | | | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 36.1 | |
| | | 195 | 二乙烯三胺 | 水质 二乙烯三胺的测定 水杨醛分光光度法 GB/T 14378-93 | |
| | | 196 | 丁基黄原酸 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 43.1 | |
| | | 197 | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行） HJ/T 347-2007 | |
| | | 198 | 总α放射性 | 地下水质检验方法 放射化学法测定总α和总β DZ/T 0064.76-1993 | |
| | | 199 | 总β放射性 | 地下水质检验方法 放射化学法测定总α和总β DZ/T 0064.76-1993 | |
| | | 200 | 氡 | 地下水质检验方法 射气法测定镭和氡 DZ/T 0064.75-1993 | |
| | | | | 饮用水中氡检验法 CNS 14559-2001 | |
| | | | | 水中氡测量规程 EJ/T 1133-2001 | |
| | | 201 | 游离二氧化硅 | 城市供水 二氧化硅的测定 硅钼蓝分光光度法 CJ/T 141-2001 | |
| | | 202 | 颗粒物计数 | 电子学和半导体工业用超纯水标准指南 ASTM D5127-2013 | |
| 3 | 实验室用水 | 1 | pH 值范围 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | |
| | | 2 | 电导率 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | |
| | | 3 | 可氧化物质含量 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | |
| | | 4 | 吸光度 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 5 | 蒸发残渣 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | |
| | | 6 | 可溶性硅 | 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-2008 | |
| 4 | 土壤 | 1 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009 | |
| | | | | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 2 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17140-1997 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009 | |
| | | | | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 3 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009 | |
| | | 4 | 铅 | 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK 萃取火焰原子吸收分光光度法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | GB/T 17140-1997 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009 | |
| | | | | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 5 | 铜 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009 | |
| | | | | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 6 | 铬 | 土壤 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2009 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009 | |
| | | | | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 7 | 锌 | 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17138-1997 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009 | |
| | | | | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 8 | 镍 | 土壤质量 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 17139-1997 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体质谱法测定土壤中痕量元素 ISO/TS 16965:2013 | |
| | | | | 土壤质量-电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中痕量元素 ISO/DIN 22036:2009 | |
| | | | | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 9 | 六六六 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 GB/T 14550-2003 | |
| | | | | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 10 | 滴滴涕 | 土壤中六六六和滴滴涕测定的气相色谱法 GB/T 14550-2003 | |
| | | | | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 11 | 速灭磷 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |
| | | 12 | 甲拌磷 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |
| | | 13 | 二嗪磷 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |
| | | 14 | 异稻瘟净 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |
| | | 15 | 甲基对硫磷 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 16 | 杀螟松 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |
| | | 17 | 溴硫磷 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |
| | | 18 | 水胺硫磷 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |
| | | 19 | 稻丰散 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |
| | | 20 | 杀扑磷 | 水、土中有机磷农药测定 气相色谱法 GB/T 14552-2003 | |
| | | 21 | 有机质 | 土壤检测 第 6 部分：土壤有机质的测定 NY/T 1121.6-2006 | |
| | | 22 | 总磷 | 土壤 总磷的测定 碱熔-钼锑抗分光光度法 HJ 632-2011 | |
| | | 23 | 全钾 | 土壤全钾测定法 NY/T 87-1988 | |
| | | 24 | 速效钾 | 土壤 速效钾和缓效钾含量的测定 NY/T 889-2004 3.1 | |
| | | 25 | 缓效钾 | 土壤 速效钾和缓效钾含量的测定 NY/T 889-2004 3.2 | |
| | | 26 | 有效磷 | 土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法 NY/T 1121.7-2014 | |
| | | | | 土壤检测 第 7 部分：土壤有效磷的测定 NY/T 1121.7-2014 | |
| | | 27 | 有效态锌 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 NY/T 890-2004 NY/T 890-2004 | |
| | | 28 | 有效态锰 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 NY/T 890-2004 NY/T 890-2004 | |
| | | 29 | 有效态铁 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 NY/T 890-2004 NY/T 890-2004 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 30 | 有效态铜 | 土壤有效态锌、锰、铁、铜含量的测定 二乙三胺五乙酸(DTPA)浸提法 NY/T 890-2004 NY/T 890-2004 | |
| | | 31 | 交换性钙 | 土壤检测 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定 NY/T 1121.13-2006 | |
| | | 32 | 交换性镁 | 土壤检测 第13部分：土壤交换性钙和镁的测定 NY/T 1121.13-2006 | |
| | | 33 | 交换性钾 | 森林土壤交换性钾钠的测定 LY/T1246-1999 | |
| | | 34 | 交换性钠 | 森林土壤交换性钾钠的测定 LY/T1246-1999 | |
| | | 35 | 交换性锰 | 森林土壤交换性锰的测定 LY/T1263-1999 | |
| | | 36 | 全氮 | 土壤质量 全氮的测定 凯氏法 HJ 717-2014 | |
| | | | | 土壤全氮测定法(半微量开氏法) NY/T 53-1987 | |
| | | | | 森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015 | 3.1 |
| | | | | 森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015 | 3.3 |
| | | 37 | 阿特拉津 | 土壤中阿特拉津残留量的测定 高效液相色谱法 DB21/T 1675-2008 | |
| | | 38 | 多效唑 | 土壤中多效唑残留量的测定 DB21/T 2083-2013 | |
| | | 39 | 莠去津 | 土壤中莠去津和乙草胺的测定 气相色谱法 DB22/T 1753-2012 | |
| | | 40 | 乙草胺 | 土壤中莠去津和乙草胺的测定 气相色谱法 DB22/T 1753-2012 | |
| | | | | 土壤中乙草胺残留量的测定 DB23/T 1232-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 41 | 咪草烟 | 土壤中咪草烟残留量的测定高效液相色谱法 DB23/T 1198-2007 | |
| | | 42 | 吡唑醚菌酯 | 土壤中吡唑醚菌酯残留量的测定 DB37/T 1898-2011 | |
| | | 43 | 三氯杀螨砜 | 土壤中三氯杀螨砜残留量的测定 DB37/T 1899-2011 | |
| | | 44 | 叶枯唑 | 土壤中叶枯唑残留量的测定 DB37/T 1900-2011 | |
| | | 45 | 毒鼠强 | 土壤 毒鼠强的测定 气相色谱法 HJ 614-2011 | |
| | | 46 | 烟嘧磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | | | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 47 | 噻吩磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | | | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 48 | 甲磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | | | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 49 | 甲嘧磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | | | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 50 | 氯磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 51 | 胺苯磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | | | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 52 | 苄嘧磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | | | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 53 | 吡嘧磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | | | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 54 | 氯嘧磺隆 | 土壤中 9 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱-质谱法 NY/T 1616-2008 | |
| | | | | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 55 | 环氧嘧磺隆 | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 56 | 醚苯磺隆 | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 57 | 氟磺隆 | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |
| | | 58 | 氟嘧磺隆 | 土壤中 13 种磺酰脲类除草剂残留量的测定 液相色谱串联质谱法 NY/T 2067-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 59 | 二氯喹啉酸 | 植烟土壤及灌溉水 二氯喹啉酸除草剂残留量的测定 高效液相色谱 YC/T 469-2013 | |
| | | 60 | 六氯苯 | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 61 | 七氯 | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 62 | 艾氏剂 | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 63 | 环氧七氯 | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 64 | 氯丹 | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 65 | 硫丹 | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 66 | 狄氏剂 | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 67 | 异狄氏剂 | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 68 | 甲氧滴滴涕 | 土壤中有机氯农药残留量的测定 气相色谱法 YC/T 386-2011 | |
| | | 69 | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 70 | 1，1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 71 | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 72 | 反-1，2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 73 | 1，1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 74 | 顺-1，2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 75 | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 76 | 1，1，1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 77 | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 78 | 1，2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 79 | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 80 | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 81 | 1，2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 82 | 一溴二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 83 | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 84 | 1，1，2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 85 | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 86 | 二溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 87 | 1，2-二溴乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 88 | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 89 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 90 | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 91 | 间，对-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 92 | 邻-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 93 | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 94 | 溴仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 95 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 96 | 1，2，3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 97 | 1，3，5-三甲基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 98 | 1,3,4-三甲基苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 99 | 1，3-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 100 | 1，4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 101 | 1，2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 102 | 1，2，4-三氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | 103 | 六氯丁二烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642-2013 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 104 | 丙烯醛 | 土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013 | |
| | | 105 | 丙烯腈 | 土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013 | |
| | | 106 | 乙腈 | 土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013 | |
| | | 107 | 二氯二氟甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 108 | 氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 109 | 溴甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 110 | 氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 111 | 三氯氟甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 112 | 2，2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 113 | 溴氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 114 | 1，1-二氯丙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 115 | 二溴甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 116 | 顺-1，3-二氯丙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 117 | 反-1，3-二氯丙烯 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 118 | 1,3-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 119 | 1,2-二溴-3-氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 735-2015 | |
| | | | | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 | |
| | | 120 | pH | 土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 121 | 水解性氮 | 土壤碱解氮的测定 DB51/T 1875-2014 | |
| | | | | 森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015 4 | |
| | | 122 | 有效硫 | 土壤检测 第14部分：土壤有效硫的测定 NY/T 1121.14-2006 | |
| | | 123 | 有效硅 | 土壤检测 第15部分：土壤有效硅的测定 NY/T 1121.15-2006 | |
| | | 124 | 有效钼 | 土壤检测 第9部分：土壤有效钼的测定 NY/T 1121.9-2012 | |
| | | 125 | 有效硼 | 土壤检测 第8部分：土壤有效硼的测定 NY/T 1121.8-2006 | |
| | | 126 | 有效铅 | 土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法 GB/T 23739-2009 | |
| | | 127 | 有效镉 | 土壤质量 有效态铅和镉的测定 原子吸收法 GB/T 23739-2009 | |
| | | 128 | 阳离子交换量 | 土壤检测 第5部分：石灰性土壤阳离子交换量的测定 NY/T 1121.5-2006 | |
| | | | | 中性土壤阳离子交换量和交换性盐基的测定 NY/T 295-1995 | |
| | | 129 | 交换性盐基 | 石灰性土壤交换性盐基及盐基总量的测定 NY/T 1615-2008 | |
| | | 130 | 水溶性盐 | 土壤检测 第16部分：土壤水溶性盐总量的测定 NY/T 1121.16-2006 | |
| | | | | 森林土壤水溶性盐分分析 LY/T1251-1999 | |
| | | 131 | 氨氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012 4.1 | |
| | | | | 森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015 6.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 132 | 亚硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012 4.2 | |
| | | 133 | 硝酸盐氮 | 土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 HJ 634-2012 4.3 | |
| | | | | 森林土壤氮的测定 LY/T 1228-2015 5.1 | |
| | | 134 | 干物质 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 | |
| | | 135 | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 | |
| | | 136 | 钴 | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 137 | 锰 | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 138 | 钒 | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 139 | 钼 | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| | | 140 | 锑 | 土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ 803-2016 | |
| 5 | 环境构成中的残留物 | 1 | 含水率 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 7.1 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 7.1 | |
| | | 2 | 汞 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 3 | 铅 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 4 | 钡 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 5 | 铬 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 6 | 铜 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 7 | 镉 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 8 | 镍 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 9 | 六价铬 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 六价铬的测定 硫酸亚铁铵滴定法 GB/T 15555.7-1995 | |
| | | | | 固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995 | |
| | | 10 | 锌 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 11 | 铍 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 12 | 砷 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 13 | 硒 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 14 | 银 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 15 | 铝 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 16 | 钙 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 17 | 钴 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 18 | 铁 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 19 | 钾 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 20 | 镁 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 21 | 锰 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 22 | 钼 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 23 | 钠 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 24 | 锑 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 25 | 锶 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 26 | 钍 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 27 | 钛 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 28 | 铊 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 29 | 钒 | 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法 HJ/T 300-2007 | |
| | | | | 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法 HJ/T 299-2007 | |
| | | | | 固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 766-2015 | |
| | | | | 固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 A | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 B | |
| | | 30 | 总磷 | 固体废物 总磷的测定 偏钼酸铵分光光度法 HJ 712-2014 | |
| | | 31 | 氟离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F | |
| | | 32 | 溴离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F | |
| | | 33 | 氯离子 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 34 | 亚硝酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F | |
| | | 35 | 氰酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F | |
| | | 36 | 硝酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F | |
| | | 37 | 磷酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F | |
| | | 38 | 硫酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F | |
| | | 39 | 溴酸根 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 F | |
| | | 40 | 1,3-二硝基苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 10 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 41 | 硝基苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 10 | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 42 | 2,4,6-三硝基甲苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 10 | |
| | | 43 | 2,4-二硝基甲苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 10 | |
| | | 44 | 2,6-二硝基甲苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 10 | |
| | | 45 | 苊 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 46 | 苯胺 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 47 | 蒽 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 48 | 苯并蒽 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 49 | 苯并(b)荧蒽 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 50 | 苯并(k)荧蒽 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 51 | 苯并(a)芘 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 52 | 苯甲醇 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 53 | α-BHC | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 54 | β-BHC | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 55 | δ-BHC | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 56 | γ-BHC（林丹） | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 57 | 邻苯二甲酸丁苄酯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 58 | 4-氯苯胺 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 59 | 2-氯苯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 60 | 屈 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 61 | 4,4'-DDD | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 62 | 4,4'-DDE | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 63 | 4,4'-DDT | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 64 | 二苯并(a,h)蒽 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 65 | 1,2-二氯苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 66 | 1,3-二氯苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 67 | 1,4-二氯苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 68 | 2,4-二氯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 69 | 2,6-二氯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 70 | 敌敌畏 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 71 | 乐果 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 72 | 2,4-二甲苯酚 | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 73 | 1,2-二硝基苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 74 | 1,4-二硝基苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 75 | 2,4-二硝基苯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 76 | 2,4-二硝基苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 77 | 2,6-二硝基苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 78 | 荧蒽 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 79 | 芴 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 80 | 七氯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 81 | 六氯苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录H | |
| | | 82 | 六氯丁二烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 83 | 茚并(1,2,3-c,d)芘 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 84 | 马拉硫磷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录I | |
| | | 85 | 2-甲基苯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 86 | 3-甲基苯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 87 | 4-甲基苯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 88 | 萘 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 89 | 2-硝基苯胺 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 90 | 3-硝基苯胺 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 91 | 4-硝基苯胺 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 92 | 2-硝基苯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 93 | 4-硝基苯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 94 | 五氯苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 95 | 五氯苯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 96 | 菲 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 97 | 苯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 98 | 芘 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 99 | 1,2,4,5-四氯苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 100 | 1,2,4-三氯苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 101 | 2,4,6-三氯酚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 102 | 丙酮 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 103 | 乙腈 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 104 | 丙烯醛 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 105 | 丙烯腈 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 106 | 丙烯醇 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 107 | 苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 108 | 氯苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 109 | 正丁醇 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 110 | 2-丁酮 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 111 | 叔-丁醇 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 112 | 二硫化碳 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 113 | 四氯化碳 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 114 | 水合氯醛 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 115 | 氯仿 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 116 | 氯丁二烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 117 | 巴豆醛 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 118 | 1.2-二溴乙烷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 119 | 二溴乙烷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 120 | 1.1-二氯乙烷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 121 | 1.2-二氯乙烷 | 固体废物 半挥发性有机化合物的测定 气相色谱法/质谱法 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | 122 | 1.1-二氯乙烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 123 | 反式-1.2-二氯乙烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 124 | 二乙醚 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 125 | 乙醇 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 126 | 乙酸乙酯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 127 | 乙基苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 128 | 2-已酮 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |
| | | 129 | 异丁醇 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录O | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 130 | 异丙基苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 131 | 甲醇 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 132 | 二氯甲烷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 133 | 1-丙醇 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 134 | 2-丙醇 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 135 | 吡啶 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 136 | 苯乙烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 137 | 四氯乙烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 138 | 甲苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 139 | 三氯乙烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 140 | 氯乙烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 141 | 邻二甲苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 142 | 间二甲苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 143 | 对二甲苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 144 | 溴苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 145 | 4-氯甲苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 146 | 1，2，3-三氯苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | 147 | 顺式-1，2-二氯乙烯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 O | |
| | | | | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713- | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 148 | 2-甲基-4,6-二硝基酚 | 固体废物 酚类化合物的测定 气相色谱法 HJ 711-2014 | |
| | | 149 | 一溴二氯甲烷 | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 150 | 二溴一氯甲烷 | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 151 | 三溴甲烷 | 固体废物 挥发性卤代烃的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 713-2014 | |
| | | | | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 152 | 乙苯 | 固体废物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 643-2013 | |
| | | 153 | 氯丹 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 154 | 六六六 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 155 | 滴滴涕 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 H | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 156 | 硫丹 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录H | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 157 | 环氧七氯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录H | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 158 | 毒杀芬 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录H | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 159 | 敌菌丹 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录H | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 160 | 百菌清 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录H | |
| | | 161 | 灭蚁灵 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录H | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |
| | | 162 | 五氯硝基苯 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录H | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录K | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 163 | 毒死蜱 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | 164 | 甲基毒死蜱 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | 165 | 内吸磷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | 166 | 二嗪农 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | 167 | 百治磷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 168 | 杀螟硫磷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | 169 | 大福松 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | 170 | 对溴磷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 171 | 甲基对硫磷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | | | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 172 | 阿特拉津 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 I | |
| | | 173 | 2,4-滴 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 174 | 2,4,5-涕 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 175 | 除草定 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 176 | 敌百虫 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 177 | 敌草隆 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 178 | 多菌灵 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 179 | 恶虫威 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 180 | 伏草隆 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 181 | 环草隆 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 182 | 甲萘威 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 183 | 久效磷 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 184 | 咖啡因 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 185 | 枯草隆 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 L | |
| | | 186 | 托福松 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| | | 187 | 溴苯腈 | 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别 GB 5085.3-2007 附录 K | |
| 6 | 环境空气和废气 | 1 | 臭氧 | 环境空气臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 HJ 504-2009 | |
| | | | | 环境空气质量标准 GB3095-2012 5.3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 2 | 氨 | 环境空气氨的测定次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009 | |
| | | 3 | 总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | |
| | | 4 | 苯系物 | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 | |
| | | 5 | 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009 | |
| | | | | 固定污染源废气二氧化硫的测定非分散红外吸收法 HJ 629-2011 | |
| | | | | 环境空气质量标准 GB3095-2012 5.3 | |
| | | 6 | 氮氧化物 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法 GB/T 15435-1995 | |
| | | | | 环境空气氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009 | |
| | | | | 室内空气中氮氧化物卫生标准 GB/T 17096-1997 附录 A | |
| | | | | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 紫外分光光度法 HJ/T 42-1999 | |
| | | | | 环境空气质量标准 GB3095-2012 5.3 | |
| | | 7 | 甲醛 | 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法 GB/T 15516-1995 | |
| | | | | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法 GB/T 16129-1995 | |
| | | 8 | 二硫化碳 | 居住区大气中二硫化碳卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 11741-1989 | |
| | | 9 | 正己烷 | 居住区大气中正己烷卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 16131-1995 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 居住区大气中正己烷卫生标准 GB 18057-2000 4 | |
| | | 10 | 硫化氢 | 居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法亚甲蓝分光光度法 GB/T 11742-1989 | |
| | | | | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T 14678-1993 6 | |
| | | 11 | 甲硫醇 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T 14678-1993 6 | |
| | | 12 | 甲硫醚 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T 14678-1993 6 | |
| | | 13 | 二甲二硫 | 空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T 14678-1993 6 | |
| | | 14 | 甲醇、丙酮 | 居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11738-1989 | |
| | | | | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 HJ/T 33-1999 | |
| | | 15 | 丙酮 | 居住区大气中甲醇、丙酮卫生检验标准方法 气相色谱法 GB/T 11738-1989 | |
| | | 16 | 三氯甲烷、四氯化碳 | 居住区大气中三氯甲烷、四氯化碳卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 16132-1995 | |
| | | 17 | 噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB/T 22337-2008 | |
| | | | | 声环境质量标准 GB/T 3096-2008 | |
| | | | | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | |
| | | 18 | $PM_{10}$ 和 $PM_{2.5}$ | 环境空气 $PM_{10}$ 和 $PM_{2.5}$ 的测定重量法 HJ 618-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 19 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | |
| | | 20 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | |
| | | 21 | 氯乙烯 | 固定污染源排气中氯乙烯的测定气相色谱法 HJ/T 34-1999 | |
| | | 22 | 乙醛 | 固定污染源排气中乙醛的测定气相色谱法 HJ/T 35-1999 | |
| | | 23 | 丙烯醛 | 固定污染源排气中丙烯醛的测定气相色谱法 HJ/T 36-1999 | |
| | | 24 | 丙烯腈 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定气相色谱法 HJ/T 37-1999 | |
| | | 25 | 氯苯 | 固定污染源排气中氯苯类的测定气相色谱法 HJ/T 39-1999 | |
| | | | | 大气固定污染源 氯苯类化合物的测定气相色谱法 HJ/T 66-2001 | |
| | | 26 | 苯胺 | 大气固定污染源 苯胺类的测定 气相色谱法 HJ/T 68-2001 | |
| | | 27 | 氯气 | 固定污染源排气中氯气的测定甲基橙分光光度法 HJ/T30-1999 | |
| | | 28 | 一氧化碳 | 固定污染源排气中一氧化碳的测定非色散红外吸收法 HJ/T 44-1999 | |
| | | 29 | 油库、加油站挥发性污染物 | 储油库大气污染物排放标准 GB 20950-2007 | |
| | | | | 加油站大气污染物排放标准 GB 20952-2007 | |
| | | 30 | 挥发性有机物 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 644-2013 | |
| | | | | 环境空气 挥发性有机物的测定 罐采样/气相色谱-质谱法 HJ 759-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 固定污染源废气挥发性有机物的测定　固相吸附-热脱附/气相色谱质谱法 HJ 734-2014 | |
| | | | | 固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法 HJ 732-2014 5,6 | |
| | | 31 | 挥发性卤代烃 | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法 HJ 645-2013 | |
| | | 32 | 多环芳烃 | 环境空气和废气 气相和颗粒物中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 HJ 646-2013 | |
| | | 33 | 硝基苯类化合物 | 环境空气 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 739-2015 | |
| | | | | 环境空气 硝基苯化合物的测定 气相色谱法 HJ 738-2015 | |
| 7 | 工作场所空气 | 1 | 锑及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第 2 部分：锑及其化合物 GBZ/T 300.2-2017 | |
| | | 2 | 钡及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第 3 部分：钡及其化合物 GBZ/T 300.3-2017 | |
| | | 3 | 铍及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第 4 部分：铍及其化合物 GBZ/T 300.4-2017 | |
| | | 4 | 铋及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第 5 部分：铋及其化合物 GBZ/T 300.5-2017 | |
| | | 5 | 镉及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第 6 部分：镉及其化合物 GBZ/T 300.6-2017 | |
| | | 6 | 钙及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第 7 部分：钙及其化合物 GBZ/T 300.7-2017 4 | |
| | | 7 | 铬及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第 9 部分：铬及其化合物 GBZ/T 300.9-2017 | |
| | | 8 | 钴及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第 10 部分：钴及其化合物 GBZ/T 300.10-2017 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 9 | 铜及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第11部分：铜及其化合物 GBZ/T 300.11-2017 | |
| | | 10 | 铅及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第15部分：铅及其化合物 GBZ/T 300.15-2017 | |
| | | 11 | 锂及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 锂及其化合物 GBZ/T 160.11-2004 | |
| | | 12 | 镁及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第16部分：镁及其化合物 GBZ/T 300.16-2017 | |
| | | 13 | 锰及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第17部分：锰及其化合物 GBZ/T 300.17-2017 | |
| | | 14 | 汞及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第18部分：汞及其化合物 GBZ/T 300.18-2017 | |
| | | 15 | 钼及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第19部分：钼及其化合物 GBZ/T 300.19-2017 5,6 | |
| | | 16 | 镍及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镍及其化合物 GBZ/T 160.16-2004 | |
| | | 17 | 钾及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第21部分：钾及其化合物 GBZ/T 300.21-2017 | |
| | | 18 | 钠及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第22部分：钠及其化合物 GBZ/T 300.22-2017 | |
| | | 19 | 锶及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第23部分：锶及其化合物 GBZ/T 300.23-2017 | |
| | | 20 | 铊及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第25部分：铊及其化合物 GBZ/T 300.25-2017 | |
| | | 21 | 锡及其无机化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第26部分：锡及其无机化合物 GBZ/T 300.26-2017 | |
| | | 22 | 二月桂酸二丁基锡 | 工作场所空气有毒物质测定第27部分：二月桂酸二丁基锡、三甲基 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 氯化锡和三乙基氯化锡 GBZ/T 300.27-2017 4 | |
| | | 23 | 钨及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第28部分：钨及其化合物 GBZ/T 300.28-2017 | |
| | | 24 | 锌及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第31部分：锌及其化合物 GBZ/T 300.31-2017 | |
| | | 25 | 锆及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第32部分：锆及其化合物 GBZ/T 300.32-2017 | |
| | | 26 | 三氟化硼 | 工作场所空气有毒物质测定 第35部分：三氟化硼 GBZ/T 300.35-2017 | |
| | | 27 | 一氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳 GBZ/T 300.37-2017 4 | |
| | | 28 | 二氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 第37部分：一氧化碳和二氧化碳 GBZ/T 300.37-2017 4 | |
| | | 29 | 一氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 3 | |
| | | 30 | 二氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 3 | |
| | | 31 | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 4 | |
| | | 32 | 叠氮酸 | 工作场所空气有毒物质测定第43部分：叠氮酸和叠氮化钠 GBZ/T 300.43-2017 4 | |
| | | 33 | 叠氮化钠 | 工作场所空气有毒物质测定第43部分：叠氮酸和叠氮化钠 GBZ/T 300.43-2017 4 | |
| | | 34 | 磷酸 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004 3 | |
| | | 35 | 磷化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004 5 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 36 | 五氧化二磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第45部分：五氧化二磷和五硫化二磷 GBZ/T 300.45-2017 4 | |
| | | 37 | 三氯化磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第46部分：三氯化磷和三氯硫磷 GBZ/T 300.46-2017 4 | |
| | | 38 | 五硫化二磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第45部分：五氧化二磷和五硫化二磷 GBZ/T 300.45-2017 5 | |
| | | 39 | 黄磷 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004 8 | |
| | | 40 | 砷及无机其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第47部分：砷及其无机化合物 GBZ/T 300.47-2017 | |
| | | 41 | 过氧化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 第48部分：臭氧和过氧化氢 GBZ/T 300.48-2017 5 | |
| | | 42 | 二氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004 3,4 | |
| | | 43 | 三氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004 5,6 | |
| | | 44 | 硫酸 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004 5,6 | |
| | | 45 | 硫化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004 7 | |
| | | 46 | 二硫化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 第38部分：二硫化碳 GBZ/T 300.38-2017 4,5 | |
| | | 47 | 硒及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第53部分：硒及其化合物 GBZ/T 300.53-2017 4,5,6 | |
| | | 48 | 碲及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第54部分：碲及其化合物 GBZ/T 300.54-2017 | |
| | | 49 | 氟化物 | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160.36-2004 3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 50 | 氟化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160.36-2004 4 | |
| | | 51 | 氯气 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004 3 | |
| | | 52 | 氯化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004 4,5 | |
| | | 53 | 盐酸 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004 4,6 | |
| | | 54 | 铟及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第13部分：铟及其化合物 GBZ/T 300.13-2017 | |
| | | 55 | 钇及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第30部分：钇及其化合物 GBZ/T 300.30-2017 | |
| | | 56 | 戊烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 3,6 | |
| | | 57 | 己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 3,6 | |
| | | 58 | 庚烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 3,6 | |
| | | 59 | 辛烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 4 | |
| | | 60 | 壬烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分：戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 5 | |
| | | 61 | 丁二烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第61部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯 GBZ/T 300.61-2017 3 | |
| | | 62 | 丁烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第61部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯 GBZ/T 300.61-2017 4 | |
| | | 63 | 二聚环戊二烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第61部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯 GBZ/T 300.61-2017 5 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 64 | 溶剂汽油 | 工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017 3,4 | |
| | | 65 | 液化石油气 | 工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017 3 | |
| | | 66 | 抽余油 | 工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017 3 | |
| | | 67 | 环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第65部分：环己烷和甲基环己烷 GBZ/T 300.65-2017 3,4 | |
| | | 68 | 甲基环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第65部分：环己烷和甲基环己烷 GBZ/T 300.65-2017 3,4 | |
| | | 69 | 松节油 | 工作场所空气有毒物质测定 第62部分：溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017 3 | |
| | | 70 | 苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 4,5,6 | |
| | | 71 | 甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 4,5,6 | |
| | | 72 | 二甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 4,5,6 | |
| | | 73 | 乙苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分：苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 4,5,6 | |
| | | 74 | 苯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第68部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯 GBZ/T 300.68-2017 4,5 | |
| | | 75 | 对-特丁基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T 160.42-2007 6 | |
| | | 76 | 二乙烯基苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第68部分：苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯 GBZ/T 300.68-2017 4,6 | |

中国合格评定国家认可委员会 认证批准附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 77 | 联苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第69部分：联苯和氢化三联苯 GBZ/T 300.69-2017 4 | |
| | | 78 | 萘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44－2004 3 | |
| | | 79 | 萘烷 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44－2004 3 | |
| | | 80 | 四氢化萘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44－2004 3 | |
| | | 81 | 蒽 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44－2004 4 | |
| | | 82 | 菲 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44－2004 4 | |
| | | 83 | 苯并芘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44－2004 4 | |
| | | 84 | 三氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定第73部分：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 GBZ/T 300.73-2017 5 | |
| | | 85 | 四氯化碳 | 工作场所空气有毒物质测定第73部分：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 GBZ/T 300.73-2017 5 | |
| | | 86 | 二氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 | |
| | | 87 | 六氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 | |
| | | 88 | 三氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 3 | |
| | | 89 | 氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定第73部分：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 GBZ/T 300.73-2017 4 | |
| | | 90 | 二氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定第73部分：氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 GBZ/T 300.73-2017 4 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 91 | 溴甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 4 | |
| | | 92 | 碘甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 6 | |
| | | 93 | 1,2-二氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 7 | |
| | | 94 | 二氯二氟甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 8 | |
| | | 95 | 四溴化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 9,10 | |
| | | 96 | 溴乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 11 | |
| | | 97 | 1,2-二溴乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 12 | |
| | | 98 | 二氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第 78 部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017 4,5 | |
| | | 99 | 三氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第 78 部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017 4,6,7 | |
| | | 100 | 四氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第 78 部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017 4,6,7 | |
| | | 101 | 氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第 78 部分：氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017 4 | |
| | | 102 | 氯丙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第 80 部分：氯丙烯和二氯丙烯 GBZ/T 300.80-2017 4 | |
| | | 103 | 四氟乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第 77 部分：四氟乙烯和六氟丙烯 GBZ/T 300.77-2017 4 | |
| | | 104 | 氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第 81 部分：氯苯、二氯苯和三氯苯 GBZ/T 300.81-2017 4 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 105 | 二氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯 GBZ/T 300.81-2017 4 | |
| | | 106 | 三氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第81部分：氯苯、二氯苯和三氯苯 GBZ/T 300.81-2017 4 | |
| | | 107 | 溴苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第83部分：溴苯 GBZ/T 300.83-2017 4 | |
| | | 108 | 对氯甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第82部分：苄基氯和对氯甲苯 GBZ/T 300.82-2017 4 | |
| | | 109 | 苄基氯 | 工作场所空气有毒物质测定 第82部分：苄基氯和对氯甲苯 GBZ/T 300.82-2017 4 | |
| | | 110 | 甲醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017 4,5 | |
| | | 111 | 丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017 6 | |
| | | 112 | 丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第85部分：丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85-2017 4 | |
| | | 113 | 戊醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第85部分：丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85-2017 4 | |
| | | 114 | 辛醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分：甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017 6 | |
| | | 115 | 糠醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48－2007 3 | |
| | | 116 | 二丙酮醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48－2007 3 | |
| | | 117 | 丙烯醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第85部分：丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85-2017 5 | |
| | | 118 | 乙二醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第86部分：乙二醇 GBZ/T 300.86-2017 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 119 | 氯乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第88部分：氯乙醇和1,3-二氯丙醇 GBZ/T 300.88-2017 4 | |
| | | 120 | 1-甲氧基-2-丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第97部分：二丙二醇甲醚和1-甲氧基-2-丙醇 GBZ/T 300.97-2017 4 | |
| | | 121 | 环己醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48－2007 7 | |
| | | 122 | 甲硫醇 | 工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物 GBZ/T 160.49－2004 3 | |
| | | 123 | 乙硫醇 | 工作场所空气有毒物质测定 硫醇类化合物 GBZ/T 160.49－2004 3,4 | |
| | | 124 | 2-甲氧基乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 烷氧基乙醇类化合物 GBZ/T 160.50－2004 3 | |
| | | 125 | 2-乙氧基乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 烷氧基乙醇类化合物 GBZ/T 160.50－2004 3 | |
| | | 126 | 2-丁氧基乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 烷氧基乙醇类化合物 GBZ/T 160.50－2004 3 | |
| | | 127 | 苯酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T 160.51－2008 3,4 | |
| | | 128 | 甲酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T 160.51－2008 3 | |
| | | 129 | 间苯二酚 | 工作场所空气有毒物质测定 第110部分：氢醌和间苯二酚 GBZ/T 300.110-2017 5 | |
| | | 130 | β-萘酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T 160.51－2008 6 | |
| | | 131 | 三硝基苯酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T 160.51－2008 6 | |
| | | 132 | 五氯酚 | 工作场所空气有毒物质测定 第93部分：五氯酚和五氯酚钠 GBZ/T 300.93-2017 4 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 133 | 五氯酚钠 | 工作场所空气有毒物质测定 第93部分：五氯酚和五氯酚钠 GBZ/T 300.93-2017 4 | |
| | | 134 | 乙醚 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物 GBZ/T 160.52－2007 3 | |
| | | 135 | 异丙醚 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物 GBZ/T 160.52－2007 3 | |
| | | 136 | 正丁基缩水甘油醚 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物 GBZ/T 160.52－2007 4 | |
| | | 137 | 甲基叔丁基醚 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醚类化合物 GBZ/T 160.52－2007 5 | |
| | | 138 | 氨基茴香醚 | 工作场所空气有毒物质测定 苯基醚类化合物 GBZ/T 160.53－2004 3 | |
| | | 139 | 苯基醚 | 工作场所空气有毒物质测定 苯基醚类化合物 GBZ/T 160.53－2004 4 | |
| | | 140 | 甲醛 | 工作场所空气有毒物质测定 第99部分：甲醛、乙醛和丁醛 GBZ/T 300.99-2017 4 | |
| | | 141 | 乙醛 | 工作场所空气有毒物质测定 第99部分：甲醛、乙醛和丁醛 GBZ/T 300.99-2017 5 | |
| | | 142 | 丙烯醛 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物 GBZ/T 160.54-2007 4 | |
| | | 143 | 丁醛 | 工作场所空气有毒物质测定 第99部分：甲醛、乙醛和丁醛 GBZ/T 300.99-2017 6 | |
| | | 144 | 糠醛 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族醛类化合物 GBZ/T 160.54-2007 7 | |
| | | 145 | 三氯乙醛 | 工作场所空气有毒物质测定 第101部分：三氯乙醛 GBZ/T 300.101-2017 4 | |
| | | 146 | 丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 300.103-2017 4,5 | |
| | | 147 | 丁酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017 4,5 | |
| | | 148 | 甲基异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第103部分：丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017 4,5 | |
| | | 149 | 双乙烯酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 4 | |
| | | 150 | 异佛尔酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 5 | |
| | | 151 | 二异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第104部分：二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮 GBZ/T 300.104-2017 4 | |
| | | 152 | 二乙基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第104部分：二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮 GBZ/T 300.104-2017 4 | |
| | | 153 | 2-己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第104部分：二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮 GBZ/T 300.104-2017 4 | |
| | | 154 | 乙基戊基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 9 | |
| | | 155 | 乙烯酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族酮类化合物 GBZ/T 160.55-2007 10 | |
| | | 156 | 环己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.56－2004 3 | |
| | | 157 | 环氧乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T 160.58－2004 3,4 | |
| | | 158 | 环氧丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T 160.58－2004 3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 159 | 环氧氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 环氧化合物 GBZ/T 160.58－2004 3 | |
| | | 160 | 对苯二甲酸 | 工作场所空气有毒物质测定 第114部分：草酸和对苯二甲酸 GBZ/T 300.114-2017 5 | |
| | | 161 | 草酸 | 工作场所空气有毒物质测定 第115部分：草酸和对苯二甲酸 GBZ/T 300.114-2017 4 | |
| | | 162 | 乙酐 | 工作场所空气有毒物质测定 第118部分：乙酸酐、马来酸酐和邻苯二甲酸酐 GBZ/T 300.118-2017 4 | |
| | | 163 | 邻苯二甲酸酐 | 工作场所空气有毒物质测定 第118部分：乙酸酐、马来酸酐和邻苯二甲酸酐 GBZ/T 300.118-2017 6 | |
| | | 164 | 马来酸酐 | 工作场所空气有毒物质测定 第118部分：乙酸酐、马来酸酐和邻苯二甲酸酐 GBZ/T 300.118-2017 5 | |
| | | 165 | 光气 | 工作场所空气有毒物质测定 酰基卤类化合物 GBZ/T 160.61－2004 3 | |
| | | 166 | 二甲基甲酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62－2004 3 | |
| | | 167 | 二甲基乙酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62－2004 3 | |
| | | 168 | 丙烯酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物 GBZ/T 160.62－2004 3 | |
| | | 169 | 甲酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第122部分：甲酸甲酯和甲酸乙酯 GBZ/T 300.122-2017 4 | |
| | | 170 | 甲酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第122部分：甲酸甲酯和甲酸乙酯 GBZ/T 300.122-2017 4 | |
| | | 171 | 乙酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 3 | |
| | | 172 | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 173 | 乙酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 3 | |
| | | 174 | 乙酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 3 | |
| | | 175 | 乙酸戊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 3 | |
| | | 176 | 1,4-丁内酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 3 | |
| | | 177 | 硫酸二甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第126部分：硫酸二甲酯和三甲苯磷酸酯 GBZ/T 300.126-2017 4 | |
| | | 178 | 乙酸异丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 6 | |
| | | 179 | 乙酸异戊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 7 | |
| | | 180 | 乙酸 2-甲氧基乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 8 | |
| | | 181 | 乙酸 2-乙氧基乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63－2007 9 | |
| | | 182 | 丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第127部分：丙烯酸酯类 GBZ/T 300.127-2017 4,5 | |
| | | 183 | 丙烯酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第127部分：丙烯酸酯类 GBZ/T 300.127-2017 4 | |
| | | 184 | 丙烯酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第127部分：丙烯酸酯类 GBZ/T 300.127-2017 4 | |
| | | 185 | 丙烯酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第127部分：丙烯酸酯类 GBZ/T 300.127-2017 4 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 186 | 丙烯酸戊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第127部分：丙烯酸酯类 GBZ/T 300.127-2017 4 | |
| | | 187 | 乙酸乙烯酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.64—2004 4 | |
| | | 188 | 甲基丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 不饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.64—2004 5 | |
| | | 189 | 氯乙酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第129部分：氯乙酸甲酯和氯乙酸乙酯 GBZ/T 300.129-2017 4 | |
| | | 190 | 氯乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第129部分：氯乙酸甲酯和氯乙酸乙酯 GBZ/T 300.129-2017 4 | |
| | | 191 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第130部分：邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯 GBZ/T 300.130-2017 4,5 | |
| | | 192 | 邻苯二甲酸二辛酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第130部分：邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯 GBZ/T 300.130-2017 4 | |
| | | 193 | 三甲苯磷酸酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第126部分：硫酸二甲酯和三甲苯磷酸酯 GBZ/T 300.126-2017 4 | |
| | | 194 | 甲苯二异氰酸酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第132部分：甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸酯 GBZ/T 300.132-2017 4 | |
| | | 195 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第132部分：甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸酯 GBZ/T 300.132-2017 4 | |
| | | 196 | 多次甲基多苯基二异氰酸酯 | 工作场所空气有毒物质测定 异氰酸酯类化合物 GBZ/T 160.67—2004 4 | |
| | | 197 | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第132部分：甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸酯 GBZ/T 300.132-2017 5 | |
| | | 198 | 乙腈 | 工作场所空气有毒物质测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017 4 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 199 | 丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017 4,5 | |
| | | 200 | 丙酮氰醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第134部分：丙酮氰醇和苄基氰 GBZ/T 300.134-2017 4 | |
| | | 201 | 甲基丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 第133部分：乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017 4 | |
| | | 202 | 三甲胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第136部分：三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T 300.136-2017 4 | |
| | | 203 | 乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第137部分：乙胺、乙二胺和环己胺 GBZ/T 300.137-2017 4 | |
| | | 204 | 二乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第136部分：三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T 300.136-2017 4 | |
| | | 205 | 三乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第136部分：三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T 300.136-2017 4 | |
| | | 206 | 乙二胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第137部分：乙胺、乙二胺和环己胺 GBZ/T 300.137-2017 4 | |
| | | 207 | 正丁胺 | 工作场所空气有毒物质测定 脂肪族胺类化合物 GBZ/T 160.69－2004 3 | |
| | | 208 | 环己胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第137部分：乙胺、乙二胺和环己胺 GBZ/T 300.137-2017 4 | |
| | | 209 | 肼 | 工作场所空气有毒物质测定 第140部分：肼、甲基肼和偏二甲基肼 GBZ/T 300.140-2017 4 | |
| | | 210 | 甲基肼 | 工作场所空气有毒物质测定 第140部分：肼、甲基肼和偏二甲基肼 GBZ/T 300.140-2017 5 | |
| | | 211 | 偏二甲基肼 | 工作场所空气有毒物质测定 第140部分：肼、甲基肼和偏二甲基肼 GBZ/T 300.140-2017 4 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 212 | 苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T 160.72-2004 3,4 | |
| | | 213 | N-甲基苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T 160.72-2004 3 | |
| | | 214 | N,N-二甲基苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物 GBZ/T 160.72-2004 3 | |
| | | 215 | 苄基氰 | 工作场所空气有毒物质测定 第134部分：丙酮氰醇和苄基氰 GBZ/T 300.134-2017 4 | |
| | | 216 | 对硝基苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第143部分：对硝基苯胺 GBZ/T 300.143-2017 4,6 | |
| | | 217 | 三氯苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第142部分：三氯苯胺 GBZ/T 300.142-2017 4 | |
| | | 218 | 氯化苦 | 工作场所空气有毒物质测定 硝基烷烃类化合物 GBZ/T 160.73－2004 3 | |
| | | 219 | 硝基苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 4 | |
| | | 220 | 二硝基苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 4 | |
| | | 221 | 一硝基氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 4 | |
| | | 222 | 二硝基氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 4 | |
| | | 223 | 一硝基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 4 | |
| | | 224 | 二硝基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 4 | |
| | | 225 | 三硝基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分：硝基苯、硝基甲苯和硝基 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 氯苯 GBZ/T 300.146-2017 4 | |
| | | 226 | 四氢呋喃 | 工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物 GBZ/T 160.75－2004 3,4 | |
| | | 227 | 吡啶 | 工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物 GBZ/T 160.75－2004 3,4 | |
| | | 228 | 久效磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第151部分：久效磷、氧乐果和异稻瘟净 GBZ/T 300.151-2017 4 | |
| | | 229 | 甲拌磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第150部分：敌敌畏、甲拌磷和对硫磷 GBZ/T 300.150-2017 4 | |
| | | 230 | 对硫磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第150部分：敌敌畏、甲拌磷和对硫磷 GBZ/T 300.150-2017 4 | |
| | | 231 | 亚胺硫磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第149部分：杀螟松、倍硫磷、亚胺硫磷和甲基对硫磷 GBZ/T 300.149-2017 4 | |
| | | 232 | 甲基对硫磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第149部分：杀螟松、倍硫磷、亚胺硫磷和甲基对硫磷 GBZ/T 300.149-2017 4 | |
| | | 233 | 倍硫磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第149部分：杀螟松、倍硫磷、亚胺硫磷和甲基对硫磷 GBZ/T 300.149-2017 4 | |
| | | 234 | 敌敌畏 | 工作场所空气有毒物质测定 第150部分：敌敌畏、甲拌磷和对硫磷 GBZ/T 300.150-2017 4 | |
| | | 235 | 乐果 | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T 160.76-2004 3 | |
| | | 236 | 氧化乐果 | 工作场所空气有毒物质测定 第151部分：久效磷、氧乐果和异稻瘟净 GBZ/T 300.151-2017 4 | |
| | | 237 | 杀螟松 | 工作场所空气有毒物质测定 第149部分：杀螟松、倍硫磷、亚胺硫磷和甲基对硫磷 GBZ/T 300.149-2017 4 | |
| | | 238 | 异稻瘟净 | 工作场所空气有毒物质测定 第151部分：久效磷、氧乐果和异稻瘟净 GBZ/T 300.151-2017 4 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 239 | 六六六 | 工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T 160.77-2004 3 | |
| | | 240 | 滴滴涕 | 工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T 160.77-2004 3 | |
| | | 241 | 溴氰菊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 拟除虫菊脂类农药 GBZ/T 160.78-2007 3,4 | |
| | | 242 | 氰戊菊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 拟除虫菊脂类农药 GBZ/T 160.78-2007 3,5 | |
| | | 243 | 氯氰菊酯 | 工作场所空气有毒物质测定 拟除虫菊脂类农药 GBZ/T 160.78-2007 4 | |
| | | 244 | 炔诺孕酮 | 工作场所空气有毒物质测定 药物类化合物 GBZ/T 160.79-2004 3 | |
| 8 | 场所、室内空气及有限空间中的空气 | 1 | 二氧化硫 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 居住区大气中二氧化硫卫生检验标准方法甲醛溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995 | |
| | | 2 | 二氧化氮 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 居住区大气中二氧化氮检验标准方法 改进的 Saltzman 法 GB12372-1990 | |
| | | 3 | 臭氧 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物（12 臭氧） GB/T 18204.2-2014 12 | |
| | | 4 | 可吸入颗粒物 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 室内空气中可吸入颗粒物卫生标准 GB/T 17095-1997 4 | |
| | | 5 | 一氧化碳 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 空气质量　一氧化碳的测定　非分散红外法　GB 9801-1988 | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物（3 一氧化碳）GB/T18204.2-2014 3 | |
| | | 6 | 二氧化碳 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002　附录 A.6 | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法第 2 部分：化学污染物（4 二氧化碳 ）GB/T 18204.2-2014 4 | |
| | | 7 | 氨 | 室内空气质量标准 GB/T　18883-2002　附录 A.6 | |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013 版）6.0.10 | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物（8 氨 ） GB/T 18204.2-2014 8 | |
| | | 8 | 甲醛 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002　附录 A.6 | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 （7 甲醛 ） GB/T 18204.2-2014 7 | |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013 版）6.0.7、6.0.8 | |
| | | 9 | 苯 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010(2013 版) 附录 F | |
| | | | | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法气相色谱法 GB/T 11737-1989 | |
| | | | | 环境空气　苯系物的测定　固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 | |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 B | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 10 | 甲苯 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989 | |
| | | | | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 | |
| | | 11 | 二甲苯 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989 | |
| | | | | 环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 | |
| | | 12 | 苯并［a］芘 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 环境空气 苯并[a]芘测定 高效液相色谱法 GB/T 15439-1995 | |
| | | 13 | 总挥发性有机化合物 TVOC | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 C | |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010 （2013 版） 附录 G | |
| | | 14 | 温度 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素（3 空气温度 ） GB/T 18204.1-2013 3 | |
| | | | | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13..3.12 | |
| | | | | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 15 | 相对湿度 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素（4 相对湿度 ） GB/T 18204.1-2013 4 | |
| | | | | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13..3.12 | |
| | | | | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5 | |
| | | 16 | 空气流速 | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素（5 室内风速）GB/T 18204.1-2013 5 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1 | |
| | | | | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.6、13.3.7 | |
| | | 17 | 洁净度 | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.11 | |
| | | | | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.4 | |
| | | | | 洁净室（区）内洁净度级别评定 QJ 2214-1991 | |
| | | | | 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法 GB/T 16292-2010 | |
| | | 18 | 新风量 | 公共场所卫生检验方法 第 1 部分：物理因素（6 室内新风量 ） GB/T 18204.1-2013 6 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.1 | |
| | | | | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.15 | |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | 19 | 菌落总数 | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.8 | |
| | | | | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.18 | |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 D | |
| | | 20 | 静压差 | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.9 | |
| | | | | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.2 | |
| | | 21 | 噪声 | 公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素（7 噪声） GB/T 18204.1-2013 7 | |
| | | | | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.13 | |
| | | | | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.6 | |
| | | 22 | 照度 | 公共场所卫生检验方法第 1 部分：物理因素（8 照度） GB/T 18204.1-2013 8 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 医院洁净手术部建筑技术规范 GB 50333-2013 13.3.14 | |
| | | | | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.7 | |
| | | 23 | 氡 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013 版） 附录 D、6.0.6 | |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | 只测闪烁瓶法 |
| | | 24 | 甲烷 | 沼气中甲烷和二氧化碳的测定 NY/T 1700-2009 | |
| | | 25 | 二氧化碳 | 沼气中甲烷和二氧化碳的测定 NY/T 1700-2009 | |
| 9 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂 | 1 | 总挥发性有机物 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 附录 A | |
| | | | | 室内空气 第 6 部分：通过对 Tenax TA 吸附剂的活性抽样、热解吸和 MS/FID 气相色谱法测定室内和试验室中的挥发性有机物 ISO 16000-6-2011 | |
| | | | | 室内空气、环境空气和工作地点空气.用吸附管/热解吸/毛细管气相色谱法对挥发性有机物进行分析和取样.第 1 部分:抽吸式取样 ISO 16017-1-2000 | |
| | | 2 | 甲醛 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 附录 A | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7 | |
| | | | | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法 分光光度法 GB/T 16129-1995 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 3 | 苯乙烯 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 附录 A | |
| | | | | 工作场所空气有毒物质测定 芳香烃类化合物 GBZ/T 160.42-2007 3,4 | |
| | | 4 | 4-苯基环己烯 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 附录 A | |
| | | | | 室内空气 第 6 部分：通过对 Tenax TA 吸附剂的活性抽样、热解吸和 MS/FID 气相色谱法测定室内和试验室中的挥发性有机物 ISO 16000-6-2011 | |
| | | | | 室内空气、环境空气和工作地点空气.用吸附管/热解吸/毛细管气相色谱法对挥发性有机物进行分析和取样.第 1 部分:抽吸式取样 ISO 16017-1-2000 | |
| | | 5 | 丁基羟基甲苯 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 附录 A | |
| | | | | 室内空气 第 6 部分：通过对 Tenax TA 吸附剂的活性抽样、热解吸和 MS/FID 气相色谱法测定室内和试验室中的挥发性有机物 ISO 16000-6-2011 | |
| | | | | 室内空气、环境空气和工作地点空气.用吸附管/热解吸/毛细管气相色谱法对挥发性有机物进行分析和取样.第 1 部分:抽吸式取样 ISO 16017-1-2000 | |
| | | 6 | 2-乙基己醇 | 室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量 GB 18587-2001 附录 A | |
| | | | | 室内空气 第 6 部分：通过对 Tenax TA 吸附剂的活性抽样、热解吸和 MS/FID 气相色谱法测定室内和试验室中的挥发性有机物 ISO 16000-6-2011 | |
| | | | | 室内空气、环境空气和工作地点空气.用吸附管/热解吸/毛细管气相色谱法对挥发性有机物进行分析和取样.第 1 部分:抽吸式取样 ISO | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 16017-1-2000 | |
| 10 | 粘接剂与密封剂、漆与有关的表面涂料、建筑涂料 | 1 | 挥发性有机化合物 VOC | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 附录 A | |
| | | | | 环境标志产品技术要求-水性涂料 HJ2537-2014 6.1 | |
| | | | | 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 附录 A | |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013 年版）附录 C | |
| | | | | 环境标志产品技术要求-室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007 附录 A | |
| | | | | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB18581-2009 附录 A | |
| | | | | 鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录 D | |
| | | 2 | 不挥发物含量 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质物质限量 GB 18583-2008 附录 F | |
| | | | | 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定 GB/T 1725-2007 | |
| | | 3 | 水含量 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB 18582-2008 附录 B | |
| | | 4 | 密度 | 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法 GB/T 6750-2007 | |
| | | 5 | 甲醛 | 环境标志产品技术要求-水性涂料 HJ2537-2014 6.3 | |
| | | | | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质物质限量 GB 18583-2008 附录 A | |
| | | | | 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 C | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 6 | 苯及苯系物 | 环境标志产品技术要求-水性涂料 HJ2537-2014 6.4 | |
| | | | | 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 附录 A | |
| | | | | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质物质限量 GB 18583-2008 附录 B、附录 C | |
| | | | | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013 年版）附录 C | |
| | | | | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18583-2008 附录 B、附录 C | |
| | | | | 环境标志产品技术要求-室内装饰装修用溶剂型木器涂料 HJ/T 414-2007 附录 B | |
| | | | | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB18581-2009 附录 B | |
| | | 7 | 卤代烃 | 环境标志产品技术要求-水性涂料 HJ 2537-2014 6.5 | |
| | | | | 环境标志产品技术要求-胶粘剂 HJ 2541-2016 6.5 | |
| | | | | 鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录 B | |
| | | | | 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量 GB18581-2009 附录 C | |
| | | 8 | 乙二醇醚及其酯类 | 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量 GB 24410-2009 5.2.3 | |
| | | 9 | 游离甲苯二异氰酸酯 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质物质限量 GB 18583-2008 附录 D | |
| | | | | 色漆和清漆用漆基 异氰酸酯树脂中二异氰酸酯单体的测定 GB18446-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 10 | 正己烷 | 鞋和箱包用胶粘剂 GB 19340-2014 附录 B | |
| | | 11 | 丙酮 | 环境标志产品技术要求-胶粘剂 HJ 2541-2016 6.9 | |
| | | 12 | 重金属镉 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 D | |
| | | 13 | 重金属铅 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 D | |
| | | 14 | 重金属汞 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 D | |
| | | 15 | 重金属铬 | 室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量 GB18582-2008 附录 D | |
| 11 | 人造板 | 1 | 甲醛 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 GB 50325-2010（2013 版） 附录 B | |
| | | | | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017 5 | |
| | | | | 环境标志产品技术要求-人造板及其制品 HJ 571-2010 6.5 | |
| | | 2 | 总挥发性有机化合物 TVOC | 环境标志产品技术要求-人造板及其制品 HJ 571-2010 附录 A | |
| 12 | 洁净室 （空气净化器） | 1 | 颗粒物 | 空气净化器 GB/T 18801-2015 附录 B 附录 D | |
| | | 2 | 甲醛 | 空气净化器 GB/T 18801-2015 附录 C 附录 E | |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 7 | |
| | | 3 | 苯及苯系物 | 空气净化器 GB/T 18801-2015 附录 C | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 A.6 | |
| | | | | 居住区大气中苯、甲苯和二甲苯的卫生检验标准方法 气相色谱法 GB 11737-1989 | |
| | | | | 环境空气苯系物的测定固体吸附热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 | |
| | | 4 | 总挥发性有机物 TVOC | 空气净化器 GB/T 18801-2015 附录 C | |
| | | | | 室内空气质量标准 GB/T 18883-2002 附录 C | |
| | | 5 | 氨 | 空气净化器 GB/T 18801-2015 附录 C | |
| | | | | 公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014 8 | |
| 13 | 工业气体 氮 | 1 | 氢 | 电子工业用气体氮 GB/T 16944-2009 4.3 | |
| | | 2 | 氧 | 电子工业用气体氮 GB/T 16944-2009 4.3 | |
| | | 3 | 一氧化碳 | 电子工业用气体氮 GB/T 16944-2009 4.3 | |
| | | 4 | 二氧化碳 | 电子工业用气体氮 GB/T 16944-2009 4.3 | |
| | | 5 | 总烃 | 电子工业用气体氮 GB/T 16944-2009 4.4 | |
| | | | | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | 6 | 水分 | 电子工业用气体氮 GB/T 16944-2009 4.6 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第 1 部分：电解法 GB/T 5832.1-2016 6 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 14 | 工业气体 氩 | 1 | 氩 | 电子工业用气体氩 GB/T 16945-2009 4.3 | |
| | | | | 氩 GB/T4842-2006 附录 A | |
| | | 2 | 氢 | 电子工业用气体氩 GB/T 16945-2009 4.3 | |
| | | | | 氩 GB/T4842-2006 附录 A | 不测 A.2.1 |
| | | 3 | 氮 | 电子工业用气体氩 GB/T 16945-2009 4.3 | |
| | | | | 氩 GB/T4842-2006 附录 A | 不测 A.2.1 |
| | | 4 | 氧 | 电子工业用气体氩 GB/T 16945-2009 4.3 | |
| | | | | 气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016 6.2 | |
| | | | | 氩 GB/T4842-2006 附录 A | 不测 A.2.1 |
| | | 5 | 一氧化碳 | 电子工业用气体氩 GB/T 16945-2009 4.3 | |
| | | | | 氩 GB/T4842-2006 附录 A | 不测 A.2.1 |
| | | 6 | 二氧化碳 | 电子工业用气体氩 GB/T 16945-2009 4.3 | |
| | | | | 氩 GB/T4842-2006 附录 A | 不测 A.2.1 |
| | | 7 | 甲烷 | 氩 GB/T4842-2006 附录 A | 不测 A.2.1 |
| | | 8 | 总烃 | 电子工业用气体氩 GB/T 16945-2009 4.4 | |
| | | | | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 9 | 水分 | 电子工业用气体氩 GB/T 16945-2009 4.6 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第1部分：电解法 GB/T 5832.1-2016 6 | |
| | | | | 氩 GB/T4842-2006 附录A | |
| 15 | 工业气体 氨 | 1 | 氢 | 电子工业用气体 氨 GB/T 14601-2009 4.4 | |
| | | 2 | 氧(氩) | 电子工业用气体 氨 GB/T 14601-2009 4.4 | |
| | | 3 | 氮 | 电子工业用气体 氨 GB/T 14601-2009 4.4 | |
| | | 4 | 一氧化碳 | 电子工业用气体 氨 GB/T 14601-2009 4.4 | |
| | | 5 | 二氧化碳 | 电子工业用气体 氨 GB/T 14601-2009 4.4 | |
| | | 6 | C1-C3 | 电子工业用气体 氨 GB/T 14601-2009 4.4 | |
| 16 | 工业气体 氦 | 1 | 一氧化碳 | 电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 附录A | |
| | | 2 | 二氧化碳 | 电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 附录A | |
| | | 3 | 氧 | 电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 附录A | |
| | | 4 | 氮 | 电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 附录A | |
| | | 5 | 总烃 | 电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 4 | |
| | | | | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录A | |
| | | 6 | 水分 | 电子工业用气体 氦 GB/T 16943-2009 4 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第1部分：电解法 GB/T 5832.1-2016 6 | |
| 17 | 工业气体 三氟化氮 | 1 | 四氟化碳 | 电子工业用气体 三氟化氮 GB/T 21287-2007 4.3 | |
| | | 2 | 氮 | 电子工业用气体 三氟化氮 GB/T 21287-2007 4.3 | |
| | | 3 | 氧(氩) | 电子工业用气体 三氟化氮 GB/T 21287-2007 4.3 | |
| | | 4 | 一氧化碳 | 电子工业用气体 三氟化氮 GB/T 21287-2007 4.4 | |
| | | 5 | 二氧化碳 | 电子工业用气体 三氟化氮 GB/T 21287-2007 4.3 | |
| | | 6 | 氧化亚氮 | 电子工业用气体 三氟化氮 GB/T 21287-2007 4.3 | |
| | | 7 | 六氟化硫 | 电子工业用气体 三氟化氮 GB/T 21287-2007 4.3 | |
| 18 | 工业气体 氢 | 1 | 氢 | 电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 4.3 | |
| | | | | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.2 | |
| | | 2 | 氮 | 电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 4.3 | |
| | | | | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.7 | |
| | | | | 氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.7 | |
| | | | | 气体分析 氦离子化气相色谱法 GB/T 28726-2012 5.7 | |
| | | 3 | 氩 | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.7 | |
| | | | | 氢气 第2部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.7 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 气体分析 氢离子化气相色谱法 GB/T 28726-2012 5.7 | |
| | | 4 | 氧 | 电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 4.4 | |
| | | | | 气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016 6 | |
| | | | | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.5 | |
| | | 5 | 氦 | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.6 | |
| | | | | 天然气 在一定不确定度下用气相色谱法测定组分 第3部分:用两根填充柱测定氢、 氦、 氧、 氮、 二氧化碳和直至C8的烃类 GB/T 27894.3 -2011 3、4、5、6、7、8 | |
| | | 6 | 一氧化碳 | 电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 4.3 | |
| | | | | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.9 | |
| | | | | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录A | |
| | | 7 | 二氧化碳 | 电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 4.3 | |
| | | | | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.8 | |
| | | | | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录A | |
| | | 8 | 总烃 | 电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 4.5 | |
| | | | | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录A | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.4 | |
| | | 9 | 水 | 电子工业用气体 氢 GB/T 16942-2009 4.7 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法 GB/T 5832.2-2016 6 | |
| | | | | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.3 | |
| | | 10 | 甲醛 | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.10 | |
| | | | | 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度法 GB/T 16129-1995 | |
| | | 11 | 氨 | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.11 | |
| | | | | 空气质量 氨的测定 离子选择电极 GB/T14669-1993 | |
| | | 12 | 颗粒物 | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.12 | |
| | | | | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T15432-1995 | |
| | | 13 | 总硫 | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.13 | |
| | | 14 | 甲酸 | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.14 | |
| | | 15 | 总卤化物 | 质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气 T/CECA-G 0015-2017 5.15 | |
| 19 | 工业气体 氧 | 1 | 氢 | 电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 4.3 | |
| | | 2 | 氩 | 电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 4.3 | |
| | | 3 | 氮 | 电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 4.3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 4 | 氪 | 电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 4.3 | |
| | | 5 | 一氧化碳 | 电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 4.4 | |
| | | 6 | 二氧化碳 | 电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 4.4 | |
| | | 7 | 总烃 | 电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 4.6 | |
| | | | | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | 8 | 氧化亚氮 | 电子工业用气体 氧 GB/T 14604-2009 4.4 | |
| 20 | 工业气体 氯化氢 | 1 | 氮 | 电子工业用气体 氯化氢 GB/T 14602-2014 4.2 | |
| | | | | 气体分析 氦离子化气相色谱法 GB/T 28726-2012 6 | |
| | | 2 | 氧（氩） | 电子工业用气体 氯化氢 GB/T 14602-2014 4.2 | |
| | | | | 气体分析 氦离子化气相色谱法 GB/T 28726-2012 6 | |
| | | 3 | 烃（甲烷+乙炔） | 电子工业用气体 氯化氢 GB/T 14602-2014 4.3 | |
| | | | | 气体分析 氦离子化气相色谱法 GB/T 28726-2012 6 | |
| | | 4 | 一氧化碳 | 电子工业用气体 氯化氢 GB/T 14602-2014 4.5 | |
| | | | | 气体分析 氦离子化气相色谱法 GB/T 28726-2012 6 | |
| | | 5 | 二氧化碳 | 电子工业用气体 氯化氢 GB/T 14602-2014 4.5 | |
| | | | | 气体分析 氦离子化气相色谱法 GB/T 28726-2012 6 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 21 | 天然气 | 1 | 一氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 2 | 碳氢化合物 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 3 | 氦 | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 4 | 氢 | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 | |
| | | 5 | 氧 | 车用压缩天然气 GB 18047-2017 4 | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 | |
| | | 6 | 氮 | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 7 | 二氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | | | 天然气 GB 17820-2012 5 | |
| | | | | 车用压缩天然气 GB 18047-2017 4 | |
| | | 8 | 甲烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 9 | 乙烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 10 | 丙烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 11 | 异丁烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 12 | 正丁烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 13 | 新戊烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 14 | 异戊烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 15 | 正戊烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 附录 A | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 16 | 己烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 17 | 庚烷及更重组分 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | | | 天然气的组成分析气相色谱法 GB/T 13610-2014 5 | |
| | | 18 | 硫化氢 | 天然气含硫化合物的测定第 1 部分用碘量法测定硫化氢含量 GB/T 11060.1-2010 6,7 | |
| | | | | 含硫化合物的测定第 2 部分用亚甲蓝测定硫化氢含量 GB/T 11060.2-2008 3,4,5,6,7,8 | |
| | | | | 天然气 GB 17820-2012 5 | |
| | | | | 车用压缩天然气 GB 18047-2017 4 | |
| | | 19 | 组份含量 | 气体分析标准混合气体组成的测定比较法 GB/T 10628-2008 5 | |
| | | 20 | 发热量 | 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T 11062-2014 5,6,7 | |
| | | | | 天然气 GB 17820-2012 5 | |
| | | | | 车用压缩天然气 GB 18047-2017 4 | |
| | | 21 | 密度 | 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T 11062-2014 8 | |
| | | 22 | 相对密度 | 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T 11062-2014 8 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 23 | 沃泊指数 | 天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/T 11062-2014 8 | |
| | | 24 | 水分 | 气体分析 微量水分的测定 第1部分：电解法 GB/T 5832.1-2016 6 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法 GB/T 5832.2-2016 6 | |
| | | | | 天然气水露点的测定冷却镜面凝析湿度计法 GB/T 17283-2014 6 | |
| | | | | 天然气 GB 17820-2012 5 | |
| | | | | 车用压缩天然气 GB 18047-2017 4 | |
| | | 25 | 总硫 | 天然气含硫化合物的测定第4部分用氧化微库仑法测定总硫含量 GB/T 11060.4-2017 3,4,5,6,7 | |
| | | | | 气体分析 硫化物的测定 硫化学发光气相色谱法 GB/T 33318-2016 8 | |
| | | | | 天然气 GB 17820-2012 5 | |
| | | | | 车用压缩天然气 GB 18047-2017 4 | |
| | | 26 | 采样 | 气体化工产品采样通则 GB/T 6681-2003 3,4,5,6,7 | |
| | | | | 天然气取样导则 GB/T 13609-2017 附录B | |
| | | 27 | 硫化物 | 天然气 含硫化合物的测定 第10部分 用气相色谱法测定硫化合物 GB/T 11060.10-2014 附录H | |
| | | | | 气体分析 硫化物的测定 硫化学发光气相色谱法 GB/T 33318-2016 8 | |
| 22 | 参考气体和混合物 氦 | 1 | 氦 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.1 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 2 | 氖 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.2 | |
| | | 3 | 氢 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.2 | |
| | | 4 | 氧+氩 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.2 | |
| | | 5 | 氮 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.2 | |
| | | 6 | 一氧化碳 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.2 | |
| | | 7 | 二氧化碳 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.2 | |
| | | 8 | 甲烷 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.2 | |
| | | 9 | 水分 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 GB/T 4844-2011 5.3 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第1部分：电解法 GB/T 5832.1-2016 6 | |
| 23 | 参考气体和混合物 氮 | 1 | 氮 | 纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.2 | |
| | | 2 | 氧 | 纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.3 | |
| | | 3 | 氩 | 纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.5 | |
| | | 4 | 氢 | 纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.3 | |
| | | 5 | 一氧化碳 | 纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.3 | |
| | | 6 | 二氧化碳 | 纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.3 | |
| | | 7 | 甲烷 | 纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 8 | 水 | 纯氮、高纯氮和超纯氮 GB/T 8979-2008 4.4 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第1部分：电解法 GB/T 5832.1-2016 6 | |
| 24 | 参考气体和混合物 氧 | 1 | 氢 | 纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14599-2008 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 2 | 氩 | 纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14599-2008 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 3 | 氮 | 纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14599-2008 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 4 | 二氧化碳 | 纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14599-2008 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 5 | 总烃 | 纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14599-2008 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | | | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录A | |
| | | 6 | 水分 | 纯氧、高纯氧和超纯氧 GB/T 14599-2008 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法 GB/T 5832.2-2016 6 | |
| 25 | 参考气体和混合物 二氧化碳 | 1 | 氢 | 高纯二氧化碳 GB/T 23938-2009 4.4 | |
| | | 2 | 氧 | 高纯二氧化碳 GB/T 23938-2009 4.3 | |
| | | | | 气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016 6.2 | |
| | | 3 | 氮 | 高纯二氧化碳 GB/T 23938-2009 4.4 | |
| | | 4 | 一氧化碳 | 高纯二氧化碳 GB/T 23938-2009 4.4 | |
| | | 5 | 总烃 | 高纯二氧化碳 GB/T 23938-2009 4.5 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | 6 | 水分 | 高纯二氧化碳 GB/T 23938-2009 4.6 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第 2 部分：露点法 GB/T 5832.2-2016 6 | |
| 26 | 参考气体和混合物 氖 | 1 | 氖 | 纯氖和高纯氖 GB/T 17873-2014 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 2 | 氢 | 纯氖和高纯氖 GB/T 17873-2014 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 3 | 氦 | 纯氖和高纯氖 GB/T 17873-2014 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 4 | 氧+氩 | 纯氖和高纯氖 GB/T 17873-2014 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 5 | 氮 | 纯氖和高纯氖 GB/T 17873-2014 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 6 | 总碳 | 纯氖和高纯氖 GB/T 17873-2014 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | | | 惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 GB/T 28124-2011 7 | |
| | | 7 | 水 | 纯氖和高纯氖 GB/T 17873-2014 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第 1 部分：电解法 GB/T 5832.1-2016 6 | |
| 27 | 参考气体和混合物 氪 | 1 | 氪 | 氪气 GB/T 5829-2006 GB/T 5829-2006 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 2 | 氮 | 氪气 GB/T 5829-2006 GB/T 5829-2006 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 3 | 氧+氩 | 氪气 GB/T 5829-2006 GB/T 5829-2006 4.3,4.4,4.5,4.6 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 4 | 氢 | 氪气 GB/T 5829-2006 GB/T 5829-2006 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 5 | 一氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | 6 | 二氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | 7 | 甲烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | 8 | 水 | 气体分析 微量水分的测定 第 1 部分：电解法 GB/T 5832.1-2016 6 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第 2 部分：露点法 GB/T 5832.2-2016 6 | |
| | | 9 | 氩 | 氪气 GB/T 5829-2006 GB/T 5829-2006 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| | | 10 | 氟化物 | 氪气 GB/T 5829-2006 GB/T 5829-2006 4.3,4.4,4.5,4.6 | |
| 28 | 参考气体和混合物 氩 | 1 | 氩 | 氩气 GB/T 5828-2006 附录 A | |
| | | 2 | 氮 | 氩气 GB/T 5828-2006 附录 A | |
| | | 3 | 氧+氩 | 氩气 GB/T 5828-2006 附录 A | |
| | | 4 | 氢 | 氩气 GB/T 5828-2006 附录 A | |
| | | 5 | 一氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | 6 | 二氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | 7 | 甲烷 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 GB/T 8984-2008 附录 A | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 8 | 水 | 气体分析 微量水分的测定 第1部分：电解法 GB/T 5832.1-2016 6 | |
| | | | | 气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法 GB/T 5832.2-2016 6 | |
| | | 9 | 氪 | 氙气 GB/T 5828-2006 附录A | |
| | | 10 | 氧化亚氮 | 氙气 GB/T 5828-2006 附录A | |
| | | 11 | 氟化物 | 氙气 GB/T 5828-2006 附录A | |
| 29 | 食品添加剂用气体 氮 | 1 | 氮 | 食品添加剂 氮气 GB 29202-2012 附录A | |
| | | 2 | 氧 | 气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016 6.2 | |
| | | 3 | 二氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录A | |
| | | 4 | 一氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录A | |
| | | 5 | 水 | 气体分析 微量水分的测定 第2部分：露点法 GB/T 5832.2-2016 6 | |
| 30 | 食品添加剂用气体 二氧化碳 | 1 | 氮 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录A | |
| | | 2 | 水 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录A | |
| | | 3 | 氧 | 气体中微量氧的测定 电化学法 GB/T 6285-2016 6.2 | |
| | | 4 | 一氧化碳 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录A | |
| | | 5 | 油脂 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录A | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 6 | 蒸发残渣 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A | |
| | | 7 | 一氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 第 43 部分：叠氮酸和叠氮化钠 GBZ/T 300.43—2017 5.4 | |
| | | 8 | 二氧化氮 | 工作场所空气有毒物质测定 第 43 部分：叠氮酸和叠氮化钠 GBZ/T 300.43—2017 5.4 | |
| | | 9 | 二氧化硫 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A | |
| | | 10 | 总硫 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A | |
| | | 11 | 总挥发烃 | 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法 GB/T 8984-2008 附录 A | |
| | | 12 | 苯 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A | |
| | | 13 | 甲醇 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A | |
| | | 14 | 乙醛 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A | |
| | | 15 | 环氧乙烷 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A | |
| | | 16 | 氯乙烯 | 食品安全国家标准 食品添加剂 二氧化碳 GB 1886.228-2016 附录 A | |
| | | 17 | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定 第 43 部分：叠氮酸和叠氮化钠 GBZ/T 300.43—2017 5.4 | |
| | | 18 | 氰化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 第 43 部分：叠氮酸和叠氮化钠 GBZ/T 300.43—2017 5.4 | |
| 31 | 参考气体和混合物 氢 | 1 | 氢 | 氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.1 | |
| | | 2 | 氧 | 氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.2 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 3 | 氩 | 氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.2 | |
| | | 4 | 氮 | 氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.2 | |
| | | 5 | 一氧化碳 | 氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.2 | |
| | | 6 | 二氧化碳 | 氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.2 | |
| | | 7 | 甲烷 | 氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.2 | |
| | | 8 | 水分 | 氢气 第 2 部分：纯氢、高纯氢和超纯氢 GB/T 3634.2-2011 5.3 | |
| 五、材料 | | | | | |
| 1 | 金属与合金 | 1 | 镓 | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | 2 | 砷 | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 28 部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 3 | 锶 | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 4 | 锆 | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 5 | 钼 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钼、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 GB/T 12690.13-2003 | |
| | | | | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | 6 | 镉 | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 28 部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 7 | 铟 | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第 11 部分：电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量 GB/T 20127.11-2006 | |
| | | 8 | 锡 | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | (ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 9 | 锑 | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 10 | 钠 | 硬质合金化学分析方法 钙、钾、镁和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20255.1-2006 | |
| | | | | 铱化合物化学分析方法 第2部分: 银、金、铂、钯、铑、钌、铝、铜、铁、镍、 铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、钾、硅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 34499.2-2017 | |
| | | 11 | 锂 | 电感耦合等离子体原子发射光谱仪方法通则 JY/T 015-1996 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 9 部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20975.9-2008 | |
| | | | | 镁及镁合金化学分析方法锂含量的测定火焰原子吸收光谱法 GB/T 13748.3-2005 | |
| | | 12 | 镁 | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 硬质合金化学分析方法 钙、钾、镁和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20255.1-2006 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 13 | 铝 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法 1) 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法(方法 2) GB/T 12690.5-2003 | |
| | | | | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | |
| | | | | 钢铁及合金 总铝和总硼含量的测定 微波消解-电感耦合等离子体质谱法 GB/T 223.81-2007 | |
| | | | | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 14 | 锌 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法 1) 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | (方法 2) GB/T 12690.5-2003 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 28 部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 15 | 钾 | 硬质合金化学分析方法 钙、钾、镁和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20255.1-2006 | |
| | | | | 铱化合物化学分析方法 第 2 部分: 银、金、铂、钯、铑、钌、铝、铜、铁、镍、 铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、钾、硅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 34499.2-2017 | |
| | | 16 | 钙 | 硬质合金化学分析方法 钙、钾、镁和钠量的测定 火焰原子吸收光谱法 GB/T 20255.1-2006 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | 17 | 钛 | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 12 部分:钛含量的测定 GB/T 20975.12-2008 | |
| | | | | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 18 | 钒 | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | 19 | 铬 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法 1) 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法(方法 2) GB/T 12690.5-2003 | |
| | | | | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 28 部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 20 | 锰 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法 1) | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法 (方法 2) GB/T 12690.5-2003 | |
| | | | | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 28 部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 21 | 铁 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法 1) 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法 (方法 2) GB/T 12690.5-2003 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 28 部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 22 | 钴 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法 1) | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法 (方法 2) GB/T 12690.5-2003 | |
| | | | | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 28 部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 23 | 镍 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法 1) 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法 (方法 2) GB/T 12690.5-2003 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 28 部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 24 | 铜 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法 1) | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法 (方法 2) GB/T 12690.5-2003 | |
| | | | | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | |
| | | | | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | 25 | 钨 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 钼、钨量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 GB/T 12690.13-2003 | |
| | | 26 | 镧 | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | |
| | | | | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 铈中镧、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.2-2006 | |
| | | 27 | 铈 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 28 | 镨 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 29 | 钕 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 18115.1-2006 | |
| | | 30 | 钐 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 31 | 铕 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 32 | 钆 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 33 | 铽 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 34 | 镝 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 35 | 钬 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 36 | 铒 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 37 | 铥 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 38 | 镱 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 钐、钕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 39 | 镥 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、钕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 40 | 钇 | 稀土金属及其氧化物中稀土杂质化学分析方法 镧中铈、镨、钕、钐、钕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和钇量的测定 GB/T 18115.1-2006 | |
| | | 41 | 钪 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第 9 部分电感藕合等离子体发射光谱法测定钪含量 GB/T 20127.9-2006 | |
| | | 42 | 磷 | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 43 | 硅 | 低合金钢 多元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 20125-2006 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 44 | 铅 | 稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法 铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅的测定 电感耦合等离子体发射光谱法(方法 1) 钴、锰、铅、镍、铜、锌、铝、铬的测定 电感耦合等离子体质谱法(方法 2) GB/T 12690.5-2003 | |
| | | | | 进出口碳钢、低合金钢中铝、砷、铬、 钴、铜、磷、锰、钼、镍、硅、锡、钛、钒 含量的测定—电感耦合等离子体 原子发射光谱(ICP-AES)法 SN/T 0750-1999 | |
| | | | | 铝及铝合金化学分析方法 第 25 部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 锌及锌合金化学分析方法 铅、镉、铁、铜、锡、铝、砷、锑、镁、镧、铈量的测定 电感耦合等离子体-发射光谱法 GB/T 12689.12-2004 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 45 | 铋 | 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 20975.25-2008 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 46 | 硒 | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 47 | 银 | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第27部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 48 | 碲 | 铜及铜合金化学分析方法 第28部分：铬、铁、锰、钴、镍、锌、砷、硒、银、镉、锡、锑、碲、铅、铋量的测定 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5121.28-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 49 | 汞 | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 50 | 铊 | 钢铁及合金 痕量元素的测定 第 11 部分：电感耦合等离子体质谱法测定铟和铊含量 GB/T 20127.11-2006 | |
| | | 51 | 硫 | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 52 | 硼 | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| | | 53 | 铍 | 铜及铜合金化学分析方法 第 27 部分： 电感耦合等离子体原子发射光谱法 GB/T 5121.27-2008 | |
| 2 | 金属材料化学成分分析 | 1 | C，Si，Mn，P，SCr，Ni，V，Al，Ti，Cu | 碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 4336-2016 8、9 | |
| | | 2 | C，Si，Mn，P，SNi，Al，Ti，Cu，，As，Pb | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 11170-2008 8 | |
| | | 3 | Si，Fe，Cu，Mn，Mg Cr，Ni ，Zn ，Ti，Sn | 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法 GB/T 7999-2015 7 | |
| | | 4 | Pb，Fe，Sb，As，Sn，Ni，P，Mn，Si，，Al | 铜及铜合金分析方法 光电发射光谱法 YS/T 482-2005 8 | |
| | | 5 | C，Si，Mn，P，SCr，V，Ti，Cu | 铸铁 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法（常规法） GB/T 24234-2009 8 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 3 | 低合金钢 | 1 | Cr, Ni, Cu, W, Mo, Ti, Al, Sn | 冶金产品分析方法 X射线荧光光谱法通则 GB/T 16597-1996 6 | |
| 4 | 电子电气产品 | 1 | 铅 | 电子电气产品中铅、镉、铬、汞的测定 第4部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2004.4-2006 | |
| | | | | 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第5部分：电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） SN/T 2004.5-2006 | |
| | | 2 | 镉 | 电子电气产品中铅、镉、铬、汞的测定 第4部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2004.4-2006 | |
| | | | | 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第5部分：电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） SN/T 2004.5-2006 | |
| | | 3 | 汞 | 电子电气产品中铅、镉、铬、汞的测定 第4部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2004.4-2006 | |
| | | | | 电子电气产品中铅、汞、镉、铬、溴的测定 第5部分：电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS） SN/T 2004.5-2006 | |
| | | 4 | 六价铬 | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 | |
| | | 5 | 多溴联苯（PBB） | 电子电气产品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 第2部分:红外光谱定性筛选法 SN/T 2003.2-2006 | |
| | | | | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 | |
| | | | | 电子电气产品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 第5部分:高效液相色谱-串联质谱法 SN/T 2005.5-2006 | |
| | | 6 | 多溴联苯醚（PBDE） | 电子电气产品 六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定 GB/T 26125-2011 | |
| | | | | 电子电气产品中多溴联苯和多溴二苯醚的测定 第5部分:高效液相色谱-串联质谱法 SN/T 2005.5-2006 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 5 | 金属材料及制品（微观结构） | 1 | 显微组织 | 金属显微组织检验方法 GB/T 13298-2015 | |
| | | | | 钢的显微组织评定方法 GB/T 13299-1991 | |
| | | | | 灰铸铁金相检验 GB/T 7216-2009 | |
| | | | | 球墨铸铁金相检验 GB/T 9441-2009 | |
| | | | | 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第 1 部分：显微组织检验方法 GB/T 3246.1-2012 | |
| | | | | 铸造高锰钢金相 GB/T 13925-2010 | |
| | | | | 定量金相测定方法 GB/T 15749-2008 | |
| | | 2 | 晶粒度 | 金属平均晶粒度测定方法 GB/T 6394-2017 | |
| | | | | 低碳钢冷轧薄板 铁素体晶粒度测定法 GB/T 4335-2013 | |
| | | 3 | 夹杂物 | 钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法 GB/T 10561-2005 | |
| | | 4 | 断口检验 | 钢材断口检验法 GB 1814-1979 | |
| | | | | 高温合金试验方法 第 3 部分：棒材纵向断口检验 GB/T14999.3-2012 | |
| | | 5 | 不均匀度 | 钢的共晶碳化物不均匀度评定法 GB/T 14979-1994 | |
| | | 6 | 覆层厚度 | 金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法 GB/T 6462-2005 | |
| | | | | 金属覆盖层 厚度测量 扫描电镜法 GB/T 31563-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 7 | 硬化层 | 钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定 GB/T 9451-2005 | |
| 6 | 固体粉末 | 1 | 粒径及粒度分布 | 粒度分析激光衍射法 GB/T 19077-2016 | |
| | | | | 中华人民共和国药典 2015 年版 三部 通则 0982 | |
| | | | | 中华人民共和国药典 四部 通则 0982 | |
| 7 | 电镜检查 | 1 | 形貌分析 | 分析型扫描电子显微镜方法通则 JY/T 010-1996 | |
| 8 | 包装材料 | 1 | 感官 | 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品 GB 4806.8-2016 | |
| | | 2 | 二氧化硫 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 木质材料中二氧化硫的测定 GB 31604.32-2016 | |
| | | 3 | 干物质 | 食品接触材料 纸和纸板 水萃取物中干物质的测定 SN/T 2830-2011 | |
| | | 4 | 总迁移量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 总迁移量的测定 GB 31604.8-2016 | |
| | | 5 | 总乳酸 | 出口食品接触材料 高分子材料 总乳酸迁移量的测定方法 高效液相色谱法 SN/T 3047-2011 | |
| | | 6 | 高锰酸钾消耗量 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 高锰酸钾消耗量的测定 GB 31604.2-2016 | |
| | | 7 | 脱色试验 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 脱色试验 GB 31604.7-2016 | |
| | | 8 | 荧光增白剂 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定 GB 31604.47-2016 | |
| | | 9 | 红外光谱 | 包装材料红外光谱测定法 YBB 00262004-2015 | 不用第五法 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 10 | 硼酸及四硼酸钠 | 出口食品接触材料 高分子材料 硼酸及四硼酸钠的测定 ICP-MS 法 SN/T 3041-2011 | |
| | | 11 | 氟 | 食品接触材料 无机非金属材料 水模拟物中氟离子的测定 离子色谱法 SN/T 3653-2013 | |
| | | 12 | 锗 | 食品接触材料 高分子材料 铅、镉、铬、砷、锑、锗迁移量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 SN/T 2597-2010 | |
| | | 13 | 铜 | 食品接触材料 金属材料 食品模拟物中重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 SN/T 2829-2011 | |
| | | 14 | 汞 | 食品接触材料 金属材料 食品模拟物中重金属含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 SN/T 2829-2011 | |
| | | 15 | 砷 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定 GB 31604.38-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | |
| | | 16 | 镉 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镉迁移量的测定 GB 31604.24-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | |
| | | 17 | 铬 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铬迁移量的测定 GB 31604.25-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | |
| | | 18 | 镍 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 镍迁移量的测定 GB 31604.33-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 19 | 铅 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定 GB 31604.34-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | |
| | | 20 | 锑 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锑迁移量的测定 GB 31604.41-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | |
| | | 21 | 锌 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 锌迁移量的测定 GB 31604.42-2016 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定 GB 31604.49-2016 | |
| | | 22 | 重金属 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品模拟物中重金属的测定 GB 31604.9-2016 | |
| | | 23 | 菌落总数 | 食品安全国家标准食品微生物学检验 菌落总数测定 GB 4789.2-2016 | |
| | | 24 | 大肠菌群 | 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016 附录 B | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 GB 4789.3-2016 | |
| | | | | 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定 GB/T 4789.3-2003 | |
| | | 25 | 沙门氏菌 | 食品安全国家标准 消毒餐（饮）具 GB 14934-2016 附录 C | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验 GB 4789.4-2016 | 不做 5.6 |
| | | 26 | 霉菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 GB 4789.15-2016 | 不做第二法 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 27 | 志贺氏菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012 | 不做 5.5.3 |
| | | 28 | 金黄色葡萄球菌 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验 GB 4789.10-2016 | 不做 5.6 |
| | | 29 | 环己烷 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | 30 | 丙苯 | 包装材料中挥发性有机物（VOCs）的测定 静态顶空-气相色谱法 SN/T 4148-2015 | |
| | | 31 | 异丙苯 | 包装材料中挥发性有机物（VOCs）的测定 静态顶空-气相色谱法 SN/T 4148-2015 | |
| | | 32 | 丙酮 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 33 | 四氢呋喃 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | 34 | 四氢呋喃 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 1-辛烯和四氢呋喃迁移量的测定 GB 31604.14-2016 | |
| | | 35 | 乙酸乙酯 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 SN/T 3180-2012 | |

中国合格评定认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 36 | 乙酸异丙酯 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 37 | 丁酮 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 SN/T 3180-2012 | |
| | | 38 | 异丙醇 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 39 | 乙醇 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 SN/T 3180-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 40 | 乙酸丙酯 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | 41 | 甲基异丁基酮 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | 42 | 乙酸异丁酯 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | 43 | 2-丁醇 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | 44 | 正丙醇 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 45 | 甲苯二胺 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | 46 | 乙酸丁酯 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 SN/T 3180-2012 | |
| | | 47 | 正丁醇 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 48 | 乙二醇丁醚 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | 49 | 乙二醇丁醚醋酸酯 | 食品接触材料 再生纤维素薄膜材料 涂层中溶剂残留量的测定 顶空-气相色谱/质谱法 SN/T 4068-2014 | |
| | | | | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 50 | 辛烷 | 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 SN/T 3180-2012 | |
| | | 51 | 苯 | 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 SN/T 3180-2012 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 52 | 丁二酸二甲酯 | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 53 | 戊二酸二甲酯 | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 54 | 己二酸二甲酯 | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 55 | 癸烷 | 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 SN/T 3180-2012 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 56 | 甲苯 | 食品接触材料 高分子材料 塑料薄膜中残留溶剂的测定 气相色谱法 SN/T 3180-2012 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 57 | 正己烷 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 58 | 正庚烷 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 59 | 乙苯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | | | 包装材料中挥发性有机物（VOCs）的测定 静态顶空-气相色谱法 SN/T 4148-2015 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 60 | 二甲苯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 61 | 对-二甲苯 | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | 62 | 间-二甲苯 | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 63 | 邻-二甲苯 | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | 64 | 甲醇 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | | | 包装材料溶剂残留量测定法 YBB 0031-2015 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 65 | 异丁醇 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 66 | 异戊醇 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 67 | 2-丁酮 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 68 | 乙酸甲酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 69 | 醋酸异丙酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 70 | 乙酸正丙酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 71 | 醋酸正丁酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 72 | 乙酰丙酮 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 73 | 丁内酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 74 | 环己酮 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 75 | 二丙酮醇 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 76 | 乙二醇单丁醚 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 77 | 乙二醇单乙醚 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 78 | 乙二醇乙醚醋酸酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 79 | 二乙二醇单丁醚 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 80 | 二乙二醇单甲醚 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 81 | 二乙二醇丁醚醋酸酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 82 | 二乙二醇乙醚醋酸酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 83 | 乙二醇单异丙醚 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 84 | 乙二醇单异丙醚醋酸酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 85 | 乙二醇单乙酸酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 86 | 乙二醇二乙酸酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 87 | 1-乙氧基-2-丙醇 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 88 | 2-乙氧基丙烷 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 89 | 2-乙氧基乙醇 | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 90 | 2-乙氧基乙基乙酸酯 | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 91 | 丙二醇单甲醚 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 92 | 丙二醇单乙醚 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 93 | 3-甲氧基丁酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 94 | 1-甲氧基-2 丙醇 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |
| | | 95 | 2-甲氧基-1 丙醇 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 96 | 丙二醇甲米醋酸酯 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 97 | 异费尔酮 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 98 | 4-甲基-2-戊酮 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | | | 烟用纸张中溶剂残留的测定 顶空-气相色谱/质谱联用法 YC/T 207-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 99 | 4-甲氧基-4-甲基-2-戊酮 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 100 | 1-乙烯基-2-吡咯烷酮 | 包装材料用油墨中有机挥发物的测定 气相色谱法 SN/T 3006-2011 | |
| | | 101 | 全氟己酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 102 | 全氟辛酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）的测定 GB 31604.35-2016 | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 103 | 全氟辛烷磺酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 全氟辛烷磺酸（PFOS）和全氟辛酸（PFOA）的测定 GB 31604.35-2016 | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 104 | 全氟壬酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 105 | 全氟癸酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 106 | 全氟十一酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 107 | 全氟十二酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 108 | 全氟丁烷磺酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 109 | 全氟己烷磺酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 110 | 全氟癸烷磺酸 | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第13部分：食品接触材料 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.13-2013 | |
| | | | | 进出口工业品中全氟烷基化合物测定 第14部分：塑料制品 液相色谱-串联质谱法 SN/T 3694.14-2013 | |
| | | 111 | 甲醛 | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中甲醛的测定 液相色谱法 SN/T 4010-2014 | |
| | | | | 食品接触材料 金属材料 食品容器内壁环氧树脂涂料中游离甲醛的测定 液相色谱法 SN/T 3546-2013 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品接触材料 木制品中游离甲醛的测定 气相色谱法 SN/T 2611-2010 | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定 GB 31604.48-2016 | |
| | | 112 | 乙醛 | 食品接触材料 高分子材料 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）树脂及其制品中乙醛的测定 顶空气相色谱法 SN/T 3385-2012 | |
| | | 113 | 双酚 A | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中双酚 A 的测定 高效液相色谱法 SN/T 2282-2009 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 食品模拟物中 2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚 A）的测定 高效液相色谱法 GB/T 23296.16-2009 | |
| | | 114 | 萘 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 115 | 苊烯 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 116 | 苊 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 117 | 芴 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 118 | 菲 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 119 | 蒽 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 120 | 荧蒽 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 121 | 芘 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 122 | 苯并[a]蒽 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 123 | 䓛 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 124 | 苯并[b]荧蒽 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 125 | 苯并[k]荧蒽 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 126 | 苯并[a]芘 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 127 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 128 | 二苯并[a,h]蒽 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 129 | 苯并[g,h,i]芘 | 食品接触材料 辅助材料 油墨中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法 SN/T 2201-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 蜡 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2202-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 木制品类 食品模拟物中多环芳烃的测定 SN/T 2203-2008 | |
| | | | | 食品接触材料 塑料 食品模拟物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法 SN/T 2279-2009 | |
| | | 130 | 二氨基甲苯 | 食品接触材料 复合包装袋中二氨基甲苯的测定 气相色谱-质谱法 SN/T 2277-2009 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 复合食品接触材料中二氨基甲苯的测定 GB 31604.23-2016 | |
| | | 131 | 三聚氰胺 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 2,4,6-三氨基-1,3,5-三嗪（三聚氰胺）迁移量的测定 GB 31604.15-2016 | |
| | | 132 | 丙烯酰胺 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 丙烯酰胺迁移量的测定 GB 31604.18-2016 | |
| | | 133 | PCB 18 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016 | |
| | | 134 | PCB 28 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016 | |
| | | 135 | PCB 52 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016 | |
| | | 136 | PCB 101 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016 | |
| | | 137 | PCB 118 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016 | |
| | | 138 | PCB 138 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016 | |
| | | 139 | PCB 153 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016 | |
| | | 140 | PCB 180 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 食品接触用纸中多氯联苯的测定 GB 31604.39-2016 | |
| | | 141 | 邻苯二甲酸二甲脂 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 142 | 邻苯二甲酸二乙酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 143 | 邻苯二甲酸二烯丙酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 144 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 145 | 邻苯二甲酸二正丁酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱质谱法 SN/T 4121-2015 | |
| | | 146 | 邻苯二甲酸二（2-甲氧基）乙酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 147 | 邻苯二甲酸二（4-甲基-2-戊基）酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 148 | 邻苯二甲酸二（2-乙氧基）乙酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 149 | 邻苯二甲酸二戊酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 150 | 邻苯二甲酸二己酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 151 | 邻苯二甲酸丁基苄基酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱质谱法 SN/T 4121-2015 | |
| | | 152 | 邻苯二甲酸二（2-丁氧基）乙酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 153 | 邻苯二甲酸二环己酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 154 | 邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱质谱法 SN/T 4121-2015 | |
| | | 155 | 邻苯二甲酸二苯酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 156 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱质谱法 SN/T 4121-2015 | |
| | | 157 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | | | 食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱质谱法 SN/T 4121-2015 | |
| | | 158 | 邻苯二甲酸二壬酯 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016 | |
| | | 159 | 邻苯二甲酸二异癸酯 | 食品接触材料 高分子材料 橄榄油模拟物中邻苯二甲酸酯的测定 气相色谱质谱法 SN/T 4121-2015 | |
| | | 160 | 游离酚 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 游离酚的测定和迁移量的测定 GB 31604.46-2016 | |
| | | 161 | 二氟二氯甲烷 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 发泡聚苯乙烯成型品中二氟二氯甲烷的测定 GB 31604.22-2016 | |
| | | 162 | 邻苯基苯酚 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016 | |
| | | 163 | 间甲基苯酚 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 164 | 对甲基苯酚 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品 软木中杂酚油的测定 GB 31604.36-2016 | |
| 9 | 金属材料（力学性能） | 1 | 抗拉强度 | 金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 金属材料 拉伸试验第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.1-2010<br>GB/T 228.2-2015 10.3<br>10.4 | |
| | | 2 | 屈服强度 | 金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 金属材料 拉伸试验第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.1-2010<br>GB/T 228.2-2015 10.3<br>10.4 | |
| | | 3 | 弹性模量 | 金属材料 弹性模量和泊松比试验方法 GB/T 22315-2008 5.5.1<br>6.5.1 | |
| | | 4 | 延伸率 | 金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 金属材料 拉伸试验第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.1-2010<br>GB/T 228.2-2015 10.3<br>10.4 | |
| | | 5 | 断面收缩率 | 金属材料 拉伸试验第 1 部分：室温试验方法 金属材料 拉伸试验第 2 部分：高温试验方法 GB/T 228.1-2010<br>GB/T 228.2-2015 10.3<br>10.4 | |
| | | 6 | 抗压强度 | 金属材料 室温压缩试验方法 GB/T 7314-2017 9 | |
| | | 7 | 规定非比例压缩应力 | 金属材料 室温压缩试验方法 GB/T 7314-2017 9 | |
| | | 8 | 压缩弹性模量 | 金属材料 室温压缩试验方法 GB/T 7314-2017 9.7 | |
| | | 9 | 延性断裂韧度 | 金属材料 准静态断裂韧度的统一试验方法 GB/T 21143-2014 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 10 | 平面应变断裂韧度 | 金属材料 平面应变断裂韧度 KIC 试验方法 GB/T 4161-2007 | |
| | | 11 | 疲劳延性系数与强度系数 | 金属材料 轴向等幅低循环疲劳试验方法 GB/T 15248-2008 | |
| | | 12 | 疲劳延性指数与强度指数 | 金属材料 轴向等幅低循环疲劳试验方法 GB/T 15248-2008 | |
| | | 13 | 抗扭强度 | 金属材料 室温扭转试验方法 GB/T 10128-2007 8.4 | |
| | | 14 | 切变模量 | 金属材料 室温扭转试验方法 GB/T 10128-2007 8.1 | |
| | | 15 | 规定非比例扭转应力 | 金属材料 室温扭转试验方法 GB/T 10128-2007 8.2 | |
| | | 16 | 冲击韧性 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 GB/T 229-2007 | |
| | | 17 | 压扁试验 | 金属管 压扁试验方法 GB/T 246-2007 | |
| 10 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 | 1 | 拉伸应力应变性能 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528-2009 | |
| | | 2 | 撕裂强度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样）GB/T 529-2008 | |
| | | 3 | 压缩应力应变性能性能 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩应力应变性能的测定 GB/T 7757-2009 | |
| | | 4 | 疲劳寿命 | 硫化橡胶 伸张疲劳的测定 GB/T 1688-2008 | |
| | | 5 | 硬度 | 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第 1 部分：邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1-2008 | |
| 11 | 复合材料 | 1 | 拉伸性能 | 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则拉挤玻璃纤维增强塑料杆力学性能试验方法 GB/T 1040.1-2006<br>GB/T 13096-2008 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 2 | 压缩性能 | 塑料 压缩性能的测定纺织玻璃纤维增强塑料 无捻粗纱 增强树脂棒机械性能的测定 第3部分：压缩强度的测定 GB/T 1041-2008<br>GB/T 14208.3-2009 | |
| | | 3 | 弯曲性能 | 塑料 弯曲性能的测定纺织玻璃纤维增强塑料无捻粗纱 增强树脂棒机械性能的测定 第2部分：弯曲强度的测定 GB/T 9341-2008<br>GB/T 14208.2-2009 | |
| | | 4 | 剪切性能 | 拉挤玻璃纤维增强塑料杆力学性能试验方法 纤维增强塑料纵横剪切试验方法 GB/T 13096－2008<br>GB/T 3355-2005 | |
| | | 5 | 冲击韧性 | 塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分:非仪器化冲击试验 GB/T 1043.1-2008 | |
| 六、动植物产品、遗传物质（物种鉴定） | | | | | |
| 1 | 转基因产品 | 1 | 转基因玉米 | 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 | |
| | | | | 转基因成分检测 玉米检测方法 SN/T 1196-2018 | 只测BT11、BT176、GA21、MON810、MON89034、NK603、T25、MIR162品系 |
| | | | | 食品中转基因植物成分定性PCR检测方法 SN/T 1202-2010 | |
| | | 2 | 转基因大豆 | 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光PCR定性检验方法 SN/T 1204-2016 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 大豆中转基因成分定性 PCR 检测方法　SN/T 1195-2003 | |
| | | | | 食品中转基因植物成分定性 PCR 检测方法　SN/T 1202-2010 | |
| | | 3 | 转基因大米 | 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 | |
| | | | | 水稻及其产品中转基因成分实时荧光 PCR 检测方法 SN/T 2584-2010 | 只测 TT51-1(Bt63）品系 |
| | | | | 食品中转基因植物成分定性 PCR 检测方法　SN/T 1202-2010 | |
| | | 4 | 植物中转基因成分筛选 | 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 | |
| | | 5 | 转基因油菜 | 植物及其加工产品中转基因成分实时荧光 PCR 定性检验方法 SN/T 1204-2016 | |
| | | | | 调味品中转基因植物成分实时荧光 PCR 定性检测方法　SN/T 2705-2010 | |
| | | | | 油菜中转基因成分检测　普通 PCR 和实时荧光 PCR 方法 SN/T 1197-2016 | 不做 T45、Topas19/2、DP-073496-4 品系 |
| | | 6 | 转基因马铃薯 | 转基因成分检测 马铃薯检测方法　SN/T 1198-2013 | |
| | | | | 食品中转基因植物成分定性 PCR 检测方法　SN/T 1202-2010 | |
| | | 7 | 转基因小麦 | 小麦中转基因成分 PCR 和实时荧光 PCR 定性检测方法　SN/T 1943-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 食品中转基因植物成分定性 PCR 检测方法 SN/T 1202-2010 | |
| 2 | 动物源性成分鉴定 | 1 | 猪源性成分 | 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第 8 部分：猪成分检测 实时荧光 PCR 法 SN/T 3730.8-2013 | |
| | | | | 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法 实时 PCR 法 SN/T 2051-2008 | |
| | | | | 动物源性饲料中猪源性成分定性检测方法 PCR 方法 GB/T 21101-2007 | |
| | | | | 动物源性饲料中哺乳动物源性成分定性检测方法 实时荧光 PCR 方法 GB/T 21103-2007 | |
| | | | | 明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光 PCR 法 GB/T 25165-2010 | |
| | | 2 | 牛源性成分 | 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第 7 部分：水牛成分检测 实时荧光 PCR 法 SN/T 3730.7-2013 | |
| | | | | 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法 SN/T 2051-2008 | |
| | | | | 动物产品中牛、山羊和绵羊源性成分三重实时荧光 PCR 检测方法 SN/T 2980-2011 | |
| | | | | 畜肉食品中牛成分定性检测方法 实时荧光 PCR 法 SN/T 2557-2010 | |
| | | | | 动物源性饲料中哺乳动物源性成分定性检测方法 实时荧光 PCR 方法 GB/T 21103-2007 | |
| | | | | 动物源性饲料中反刍动物源性成分(牛,羊,鹿)定性检测方法 PCR 方法 GB/T 21104-2007 | |
| | | | | 饲料中牛羊源性成分的定性检测 定性聚合酶链式反应（PCR)法 GB/T 20190-2006 | |
| | | | | 饲料中牛羊源性成分检测 实时荧光聚合酶链反应法 NY/T 1946- | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 2010 | |
| | | | | 明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光 PCR 法 GB/T 25165-2010 | |
| | | 3 | 羊源性成分 | 动物产品中牛、山羊和绵羊源性成分三重实时荧光 PCR 检测方法 SN/T 2980-2011 | |
| | | | | 食品、化妆品和饲料中牛羊猪源性成分检测方法_实时 PCR 法 SN/T 2051-2008 | |
| | | | | 动物源性饲料中哺乳动物源性成分定性检测方法 实时荧光 PCR 方法 GB/T 21103-2007 | |
| | | | | 动物源性饲料中反刍动物源性成分(牛,羊,鹿)定性检测方法 PCR 方法 GB/T 21104-2007 | |
| | | | | 饲料中牛羊源性成分的定性检测 定性聚合酶链式反应（PCR)法 GB/T 20190-2006 | |
| | | | | 明胶中牛、羊、猪源性成分的定性检测方法 实时荧光 PCR 法 GB/T 25165-2010 | |
| | | 4 | 鸡源性成分 | 动物源性产品中鸡源性成分 PCR 检测方法 SN/T 2978-2011 | |
| | | | | 饲料中禽源性成分检测方法 实时荧光 PCR 方法 SN/T 2727-2010 | |
| | | 5 | 鸭源性成分 | 食品及饲料中常见禽类品种的鉴定方法 第 5 部分：鸭成分检测 PCR 法 SN/T 3731.5-2013 | |
| | | | | 饲料中禽源性成分检测方法 实时荧光 PCR 方法 SN/T 2727-2010 | |
| | | 6 | 鹅源性成分 | 食品及饲料中常见禽类品种的鉴定方法 第 2 部分：鹅成分检测 PCR 法 SN/T 3731.2-2013 | |
| | | | | 饲料中禽源性成分检测方法 实时荧光 PCR 方法 SN/T 2727-2010 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 7 | 狐狸源性成分 | 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第3部分：狐狸成分检测 实时荧光PCR法 SN/T 3730.3-2013 | |
| | | 8 | 马源性成分 | 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第5部分：马成分检测 实时荧光PCR法 SN/T 3730.5-2013 | |
| | | | | 动物源性饲料中哺乳动物源性成分定性检测方法 实时荧光PCR方法 GB/T 21103-2007 | |
| | | | | 动物源性饲料中马、驴源性成分定性检测方法 PCR方法 GB/T 21107-2007 | |
| | | 9 | 貂源性成分 | 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第1部分：貂成分检测 实时荧光PCR法 SN/T 3730.1-2013 | |
| | | 10 | 猫源性成分 | 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第6部分：猫成分检测 实时荧光PCR法 SN/T 3730.6-2013 | |
| | | | | 动物源性饲料中哺乳动物源性成分定性检测方法 实时荧光PCR方法 GB/T 21103-2007 | |
| | | 11 | 鹌鹑源性成分 | 食品及饲料中常见禽类品种的鉴定方法 第1部分：鹌鹑成分检测 PCR法 SN/T 3731.1-2013 | |
| | | | | 饲料中禽源性成分检测方法 实时荧光PCR方法 SN/T 2727-2010 | |
| | | 12 | 兔源性成分 | 动物源性饲料中兔源性成分定性检测方法 实时荧光PCR方法 GB/T 21102-2007 | |
| | | | | 动物源性饲料中哺乳动物源性成分定性检测方法 实时荧光PCR方法 GB/T 21103-2007 | |
| | | 13 | 鹿源性成分 | 动物源性饲料中哺乳动物源性成分定性检测方法 实时荧光PCR方法 GB/T 21103-2007 | |
| | | | | 动物源性饲料中反刍动物源性成分(牛,羊,鹿)定性检测方法 PCR方法 GB/T 21104-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 动物源性饲料中鹿源性成分定性检测方法 PCR 方法 GB/T 21106-2007 | |
| | | 14 | 驴源性成分 | 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第 4 部分：驴成分检测 实时荧光 PCR 法 SN/T 3730.4-2013 | |
| | | | | 动物源性饲料中哺乳动物源性成分定性检测方法 实时荧光 PCR 方法 GB/T 21103-2007 | |
| | | | | 动物源性饲料中马、驴源性成分定性检测方法 PCR 方法 GB/T 21107-2007 | |
| | | 15 | 狗源性成分 | 食品及饲料中常见畜类品种的鉴定方法 第 2 部分：狗成分检测 实时荧光 PCR 法 SN/T 3730.2-2013 | |
| | | | | 动物源性饲料中哺乳动物源性成分定性检测方法 实时荧光 PCR 方法 GB/T 21103-2007 | |
| | | | | 动物源性饲料中狗源性成分定性检测方法 PCR 方法 GB/T 21105-2007 | |
| 七、测量设备 | | | | | |
| 1 | 测力仪 | 1 | 复现性相对误差 | 单轴试验机检验用标准测力仪的校准 GB/T 13634-2008/ISO 376：2004 7.5.1 | |
| | | 2 | 重复性相对误差 | 单轴试验机检验用标准测力仪的校准 GB/T 13634-2008/ISO 376：2004 7.5.1 | |
| | | 3 | 插值相对误差 | 单轴试验机检验用标准测力仪的校准 GB/T 13634-2008/ISO 376：2004 7.5.2 | |
| | | 4 | 进回程相对误差 | 单轴试验机检验用标准测力仪的校准 GB/T 13634-2008/ISO 376：2004 7.5.4 | |
| | | 5 | 示值相对误差 | 单轴试验机检验用标准测力仪的校准 GB/T 13634-2008/ISO 376：2004 7.5 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 6 | 零点相对误差 | 单轴试验机检验用标准测力仪的校准 GB/T 13634-2008/ISO 376：2004 7.5.3 | |
| 2 | 称重传感器 | 1 | 称重传感器误差 | 称重传感器 GB/T 7551-2008 5.1 | 只做 30t 以下 |
| | | 2 | 重复性误差 | 称重传感器 GB/T 7551-2008 5.4 | |
| | | 3 | 温度对最小静重负荷输出的影响 | 称重传感器 GB/T 7551-2008 5.5.1.3 | |
| | | 4 | 蠕变 | 称重传感器 GB/T 7551-2008 5.3.1 | |
| 3 | 热电偶用补偿导线 | 1 | 热电特性及允差 | 热电偶用补偿导线 GB/T4989-2013 5.1 | |
| | | 2 | 绝缘电阻 | 热电偶用补偿导线 GB/T4989-2013 5.5 | |
| 4 | 真空干燥箱 | 1 | 最高工作温度 | 真空干燥箱 GB/T 29251/2012 5.26.4 | |
| | | 2 | 温度波动度 | 真空干燥箱 GB/T 29251/2012 5.36.5 | |
| | | 3 | 真空密封性 | 真空干燥箱 GB/T 29251/2012 5.46.6 | |
| | | 4 | 温度指示误差 | 真空干燥箱 GB/T 29251/2012 5.56.7 | |
| | | 5 | 温度稳定度 | 真空干燥箱 GB/T 29251/2012 5.66.8 | |
| | | 6 | 表面温度 | 真空干燥箱 GB/T 29251/2012 5.76.9 | |
| | | 7 | 升温时间 | 真空干燥箱 GB/T 29251/2012 5.86.10 | |
| | | 8 | 超温保护 | 真空干燥箱 GB/T 29251/2012 5.106.11 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 9 | 连续工作时间 | 真空干燥箱 GB/T 29251/2012 5.116.12 | |
| 5 | 真空热环境模拟试验设备 | 1 | 极限真空 | 真空热环境模拟试验设备 GB/T 32221-2015 4.3.14.3.13 | |
| | | 2 | 工作真空 | 真空热环境模拟试验设备 GB/T 32221-2015 4.3.14.3.13 | |
| | | 3 | 主泵抽气时间 | 真空热环境模拟试验设备 GB/T 32221-2015 4.3.24.3.13 | |
| | | 4 | 温度范围 | 真空热环境模拟试验设备 GB/T 32221-2015 4.3.34.3.13 | |
| | | 5 | 温度均匀性 | 真空热环境模拟试验设备 GB/T 32221-2015 4.3.44.3.13 | |
| | | 6 | 控温精度 | 真空热环境模拟试验设备 GB/T 32221-2015 4.3.44.3.13 | |
| | | 7 | 平均变温速率 | 真空热环境模拟试验设备 GB/T 32221-2015 4.3.54.3.13 | |
| 6 | 导热系数标准装置 | 1 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008 3.5.2 | (0～600)℃ |
| 7 | 绝热材料 | 1 | 导热系数 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008 3.5.2 | |
| | | 2 | 密度 | 绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法 GB 10294-2008 3.5.1 | |
| 8 | 热处理炉 | 1 | 温度均匀性 | 热处理炉有效加热区测定方法 GB/T 9452-2012 7 | |
| | | | | 航天材料规范（高温测量） AMS2750E 3.5 | |
| | | 2 | 有效加热区 | 热处理炉有效加热区测定方法 GB/T 9452-2012 8 | |
| | | 3 | 系统精度测试 | 航天材料规范（高温测量） AMS2750E 3.4 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 9 | 电子台案秤 | 1 | 全部参数 | 电子台案秤 GB/T7722-2005 7.2.2、7.2.4、7.2.6、7.2.7、7.2.8、7.2.9、7.2.10、7.3.1 | |
| | | 2 | 零点检查 | 电子台案秤 GB/T7722-2005 7.2.2 | |
| | | 3 | 称量性能 | 电子台案秤 GB/T7722-2005 7.2.4 | |
| | | 4 | 除皮 | 电子台案秤 GB/T7722-2005 7.2.6 | |
| | | 5 | 偏载测试 | 电子台案秤 GB/T7722-2005 7.2.7 | |
| | | 6 | 鉴别力测试 | 电子台案秤 GB/T7722-2005 7.2.8 | |
| | | 7 | 重复性测试 | 电子台案秤 GB/T7722-2005 7.2.9 | |
| | | 8 | 与时间有关的测试 | 电子台案秤 GB/T7722-2005 7.2.10 | |
| | | 9 | 倾斜 | 电子台案秤 GB/T7722-2005 7.3.1 | |
| 10 | 电子天平 | 1 | 全部参数 | 电子天平 GB/T26497-2011 7.5、7.6、7.7、7.8、7.9 | |
| | | 2 | 示值误差 | 电子天平 GB/T26497-2011 7.5.1 | |
| | | 3 | 重复性 | 电子天平 GB/T26497-2011 7.5.2.1 | |
| | | 4 | 偏载误差 | 电子天平 GB/T26497-2011 7.5.2.2 | |
| | | 5 | 鉴别力 | 电子天平 GB/T26497-2011 7.5.3 | |
| | | 6 | 倾斜 | 电子天平 GB/T26497-2011 7.6.1 | |
| | | 7 | 电压变化 | 电子天平 GB/T26497-2011 7.6.3 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 8 | 因时间引起的变化试验 | 电子天平 GB/T26497-2011 7.7 | |
| 11 | 固定式电子衡器 | 1 | 全部参数 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.1.8、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.9、7.10、7.11、7.12、7.13、7.14、7.15、7.16 | |
| | | 2 | 承载器变形量测试及超载测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.1.8 | |
| | | 3 | 零点检查 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.2 | |
| | | 4 | 称量性能测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.3 | |
| | | 5 | 除皮测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.4 | |
| | | 6 | 偏载测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.5 | |
| | | 7 | 鉴别阈测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.6 | |
| | | 8 | 重复性测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.7 | |
| | | 9 | 与时间有关的测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.8 | |
| | | 10 | 平衡稳定性测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.9 | |
| | | 11 | 多指示装置 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.10 | |
| | | 12 | 影响因子 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.11 | |
| | | 13 | 抗干扰性能测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.12 | |
| | | 14 | 量程稳定性测试 | 固定式电子衡器 GB/T7723-2017/ 7.13 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 12 | IC 卡家用膜式燃气表 | 1 | 最大允许误差 | IC 卡家用膜式燃气表 CJ/T 112-2008 7.12.1 7.12.2 7.12.3 7.12.4 | |
| | | 2 | 总压力损失 | IC 卡家用膜式燃气表 CJ/T 112-2008 7.11 | |
| | | 3 | 密封性 | IC 卡家用膜式燃气表 CJ/T 112-2008 7.10 | |
| | | 4 | 控制器基本功能 | IC 卡家用膜式燃气表 CJ/T 112-2008 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4 | |
| | | 5 | 阀门密封性、耐用性 | IC 卡家用膜式燃气表 CJ/T 112-2008 7.7.1 7.7.2 | |
| | | 6 | 抗干扰性（电磁兼容） | IC 卡家用膜式燃气表 CJ/T 112-2008 7.5.3.1 7.5.3.2 7.5.3.3 | |
| | | 7 | 耐贮存温度和恒定湿热（环境试验） | IC 卡家用膜式燃气表 CJ/T 112-2008 7.2.1.1 7.2.2 | |
| 13 | 冷水水表 | 1 | 静压 | 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分:试验方法和试验设备 GB/T 778.3-2007 6 | |
| | | 2 | 示值误差 | 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分:试验方法和试验设备 GB/T 778.3-2007 5.8 | |
| | | 3 | 水温 | 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分:试验方法和试验设备 GB/T 778.3-2007 5.9 | |
| | | 4 | 水压 | 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分:试验方法和试验设备 GB/T 778.3-2007 5.10 | |
| | | 5 | 逆流 | 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分:试验方法和试验设备 GB/T 778.3-2007 5.11 | |
| | | 6 | 压力损失 | 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分:试验方法和试验设备 GB/T 778.3-2007 7 | |
| | | 7 | 流速场不规则性 | 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第 3 部分:试验 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 方法和试验设备 GB/T 778.3-2007 5.12 | |
| | | 8 | $Q_3$下的连续流量耐久性 | 封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表 第3部分:试验方法和试验设备 GB/T 778.3-2007 8.1 | |
| 14 | 燃气表 | 1 | 示值误差 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 5.1.2/ 10.3.2a) | |
| | | 2 | 压力损失 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 5.2.2/ 10.3.2b) | |
| | | 3 | 始动流量 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 5.3.2 | |
| | | 4 | 计量稳定性 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 5.4.2/ 10.3.2c) | |
| | | 5 | 过载流量 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 5.5.2 | |
| | | 6 | 密封性 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 6.2.3.2/ 10.3.2d) | |
| | | 7 | 耐压强度 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 6.2.4.2 | |
| | | 8 | 壳体密封 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 6.2.5.2 | |
| | | 9 | 防记录逆向流量装置 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 6.5.4.1.2 | |
| | | 10 | 防逆向流动装置 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 6.5.4.2.2 | |
| | | 11 | 耐久性 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 7.1.2.2 | |
| | | 12 | 计数器 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 7.2.1.2 7.2.2.2 | |
| | | 13 | 标记 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 8.3.2 8.3.3 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 14 | 外观 | 膜式燃气表 GB/T 6968-2011 9.2/ 10.3.2e) | |
| 15 | 热阴极电离真空规管 | 1 | 连接尺寸 | 热阴极电离真空规管技术条件 JB/T 7462-2005 4.35.2 | |
| | | 2 | 漏率 | 热阴极电离真空规管技术条件 JB/T 7462-2005 4.45.3 | |
| | | 3 | 零散性 | 热阴极电离真空规管技术条件 JB/T 7462-2005 4.55.4 | |
| | | 4 | 测量范围 | 热阴极电离真空规管技术条件 JB/T 7462-2005 4.65.5 | |
| | | 5 | 收集极与其它电极间的电阻 | 热阴极电离真空规管技术条件 JB/T 7462-2005 4.75.6 | |
| | | 6 | 抗运输环境性能 | 热阴极电离真空规管技术条件 JB/T 7462-2005 4.85.7 | |
| 16 | 扭矩扳子 | 1 | 镀层试验 | 手用扭力扳手通用技术条件 GB/T 15729-2008 5.1.2 | |
| | | 2 | 发黑零件试验 | 手用扭力扳手通用技术条件 GB/T 15729-2008 5.2.4 | |
| | | 3 | 硬度 | 手用扭力扳手通用技术条件 GB/T 15729-2008 5.4.3 | |
| | | 4 | 扭矩测试精度 | 手用扭力扳手通用技术条件 GB/T 15729-2008 6.5 | |
| | | 5 | 超载 | 手用扭力扳手通用技术条件 GB/T 15729-2008 5.6 | |
| 17 | 液压式压力试验机 | 1 | 测力系统各项允许误差 | 试验机通用技术要求 液压式压力试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 3159-2008 5.2<br>6.6 | |
| | | 2 | 同轴度 | 试验机通用技术要求 液压式压力试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 3159-2008 5.3.3<br>6.6 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 3 | 噪声 | 试验机通用技术要求 液压式压力试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 3159-2008 5.7 | |
| 18 | 液压式万能试验机 | 1 | 测力系统各项允许误差 | 试验机通用技术要求 液压式万能试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 3159-2008 5.2<br>6.6 | |
| | | 2 | 同轴度 | 试验机通用技术要求 液压式万能试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 3159-2008 5.3.3<br>6.6 | |
| | | 3 | 噪声 | 试验机通用技术要求 液压式万能试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 3159-2008 5.7 | |
| 19 | 电子式万能试验机 | 1 | 测力系统各项允许误差 | 试验机通用技术要求 电子式万能试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 16491-2010 6.4 | |
| | | 2 | 变形测量系统各项允许误差 | 试验机通用技术要求 电子式万能试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 16491-2010 6.5 | |
| | | 3 | 位移测量系统各项允许误差 | 试验机通用技术要求 电子式万能试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 16491-2010 6.6 | |
| | | 4 | 噪声 | 试验机通用技术要求 电子式万能试验机 GB/T 2611-2007<br>GB/T 16491-2010 5.11 | |
| 20 | 拉力试验机 | 1 | 进回程相对误差 | 试验机通用技术要求静力单轴试验机的检验 第1部分：拉力和压力试验机测力系统的检验与校准 GB/T 2611-2007<br>GB/T16825.1-2008 6.4.8 | |
| | | 2 | 示值相对误差 | 试验机通用技术要求静力单轴试验机的检验 第1部分：拉力和压力试验机测力系统的检验与校准 GB/T 2611-2007<br>GB/T16825.1-2008 6.5.1 | |
| | | 3 | 示值重复性相对误差 | 试验机通用技术要求静力单轴试验机的检验 第1部分：拉力和压力试验机测力系统的检验与校准 GB/T 2611-2007<br>GB/T16825.1-2008 6.5.2 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 21 | 电液伺服万能试验机 | 1 | 测力系统各项允许误差 | 试验机通用技术要求 电液伺服万能试验机 GB/T 2611-2007 GB/T 16826-2008 6.4 | |
| | | 2 | 变形测量系统各项允许误差 | 试验机通用技术要求 电液伺服万能试验机 GB/T 2611-2007 GB/T 16826-2008 6.5 | |
| | | 3 | 同轴度 | 试验机通用技术要求 电液伺服万能试验机 GB/T 2611-2007 GB/T 16826-2008 6.3 | |
| | | 4 | 噪声 | 试验机通用技术要求 电液伺服万能试验机 GB/T 2611-2007 GB/T 16826-2008 6.9 | |
| 22 | 汽油车排气分析仪 | 1 | 绝缘电阻 | 机动车排气分析仪第 1 部分：点燃式机动车排气分析仪 JT/T 386.1-2017 5.9.1 | |
| | | 2 | 稳定性 | 机动车排气分析仪第 1 部分：点燃式机动车排气分析仪 JT/T 386.1-2017 6.3.4 | |
| | | 3 | 示值误差 | 机动车排气分析仪第 1 部分：点燃式机动车排气分析仪 JT/T 386.1-2017 6.3.1 | |
| | | 4 | 重复性 | 机动车排气分析仪第 1 部分：点燃式机动车排气分析仪 JT/T 386.1-2017 6.3.3 | |
| 23 | X 射线三维尺寸测量机 | 1 | 探测形状误差 | 产品几何技术规范(GPS) X 射线三维尺寸测量机第 3 部分:验收检测和复检检测 GB/T 34874.3-2017 7.2.3.1 | |
| | | 2 | 探测尺寸误差 | 产品几何技术规范(GPS) X 射线三维尺寸测量机第 3 部分:验收检测和复检检测 GB/T 34874.3-2017 7.2.3.2 | |
| | | 3 | 全探测尺寸误差 | 产品几何技术规范(GPS) X 射线三维尺寸测量机第 3 部分:验收检测和复检检测 GB/T 34874.3-2017 7.2.3.3 | |
| | | 4 | 长度测量误差 | 产品几何技术规范(GPS) X 射线三维尺寸测量机第 3 部分:验收检测和复检检测 GB/T 34874.3-2017 7.3 | |
| 24 | 工业机器人 | 1 | 位姿准确度与位姿重复性 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.2.1,7.2.2 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 2 | 多方向位姿准确度变动 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.2.3 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 3 | 距离准确度和距离重复性 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.3 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 4 | 位置稳定时间 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.4 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 5 | 位置超调量 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.5 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 6 | 位姿特性漂移 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.6 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 7 | 互换性 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 7.7 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 8 | 轨迹准确度与轨迹重复性 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.2,8.3 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 9 | 重复定向轨迹准确度 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.4 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 10 | 拐角偏差 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.5 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 11 | 轨迹速度特性 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 8.6 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 12 | 最小定位时间 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 9 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 13 | 静态柔顺性 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 10 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| | | 14 | 摆动偏差 | 工业机器人 性能规范及其试验方法 GB/T 12642-2013 11 | 依据单激光跟踪干涉仪法 |
| 25 | 滚动轴承 | 1 | 单一内（外）径 | 滚动轴承 测量和检验的原则及方法 GB/T307.2-2005 | |
| 26 | 机械零件 | 1 | 形状误差 | 产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差 检测规定 GB/T 1958-2017 7.1 | |
| | | 2 | 位置误差 | 产品几何量技术规范（GPS）形状和位置公差 检测规定 GB/T 1958-2017 7.3 | |
| 27 | 机床 | 1 | 定位精度 | 机床检验通则 第2部分:数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定 GB/T 17421.2-2016 4.3 | |
| | | 2 | 几何精度 | 机床检验通则 第1部分:在无负荷或精加工条件下机床的几何精度 GB/T 17421.1-1998 5 | |
| 28 | 一般压力表 | 1 | 基本误差 | 一般压力表 GB/T1226-2010 6.5 | |
| | | 2 | 回程误差 | 一般压力表 GB/T1226-2010 6.5,6.6 | |
| | | 3 | 指针偏转平稳性 | 一般压力表 GB/T1226-2010 6.8 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 4 | 轻敲位移 | 一般压力表 GB/T1226-2010 6.5,6.9 | |
| | | 5 | 温度影响 | 一般压力表 GB/T1226-2010 6.10 | |
| | | 6 | 超压 | 一般压力表 GB/T1226-2010 5.8,6.11 | |
| | | 7 | 交变压力 | 一般压力表 GB/T1226-2010 6.12 | |
| 29 | 数字压力表 | 1 | 基本误差 | 数字压力表 JB/T 7392-2006 5.4 | |
| | | 2 | 回程误差 | 数字压力表 JB/T 7392-2006 5.4,5.5 | |
| | | 3 | 静压零位误差 | 数字压力表 JB/T 7392-2006 5.7 | |
| | | 4 | 零点漂移 | 数字压力表 JB/T 7392-2006 5.8 | |
| | | 5 | 交变负荷 | 数字压力表 JB/T 7392-2006 5.11 | |
| | | 6 | 绝缘性能 | 数字压力表 JB/T 7392-2006 5.13 | |
| 30 | 精密压力表 | 1 | 基本误差 | 精密压力表 GB/T1227-2010 5.6 | |
| | | 2 | 回程误差 | 精密压力表 GB/T1227-2010 5.6,5.7 | |
| | | 3 | 指针偏转平稳性 | 精密压力表 GB/T1227-2010 5.6,5.8 | |
| | | 4 | 零点误差 | 精密压力表 GB/T1227-2010 5.10 | |
| | | 5 | 轻敲位移 | 精密压力表 GB/T1227-2010 5.6,5.9 | |
| | | 6 | 温度影响 | 精密压力表 GB/T1227-2010 5.11 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 7 | 超压 | 精密压力表 GB/T1227-2010 5.12 | |
| | | 8 | 交变压力 | 精密压力表 GB/T1227-2010 5.13 | |
| 31 | 压缩天然气加气机 | 1 | 常规检查 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.1 | |
| | | 2 | 气密性试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.2 | |
| | | 3 | 设计压力试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.3 | |
| | | 4 | 额定静态压力试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.4 | |
| | | 5 | 计量准确度试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.5 | |
| | | 6 | 重复性试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.6 | |
| | | 7 | 环境温度适应性试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.7 | |
| | | 8 | 相对湿度适应性试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.8 | |
| | | 9 | 安全性能试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.9.1,7.9.2,7.9.3,7.9.4 | |
| | | 10 | 电源适应能力试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.10 | |
| | | 11 | 电磁兼容性试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.11 | |
| | | 12 | 掉电复显试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.12 | |
| | | 13 | 运输试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.13 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 14 | 拉断阀试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.14 | |
| | | 15 | 充满自停试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.15 | |
| | | 16 | 工作稳定性试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.16 | |
| | | 17 | 安全阀开启试验 | 汽车用压缩天然气加气机 GB/T 19237-2003 7.17 | |
| 32 | 液化天然气加气机 | 1 | 基本功能 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.1 | |
| | | 2 | 标志和标识 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.2 | |
| | | 3 | 外观和结构 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.3 | |
| | | 4 | 耐压强度 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.4 | |
| | | 5 | 气密性 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.5 | |
| | | 6 | 紧急停机装置 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.7 | |
| | | 7 | 拉断保护装置 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.8 | |
| | | 8 | 安全保护装置 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.9 | |
| | | 9 | 掉电保护和复显功能 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.10 | |
| | | 10 | 电气安全性能 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.11 | |
| | | 11 | 最大允许误差 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.12.3,5.12.4 | |
| | | 12 | 重复性 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.12.3,5.12.5 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 13 | 流量范围 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.12.6 | |
| | | 14 | 最小质量变量 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.12.7 | |
| | | 15 | 付费金额误差 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.12.8 | |
| | | 16 | 低温适应性 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.13.1 | |
| | | 17 | 高温适应性 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.13.2 | |
| | | 18 | 交变湿热适应性 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.13.3 | |
| | | 19 | 电源适应性 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.13.4 | |
| | | 20 | 静电放电抗扰度 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.13.5 | |
| | | 21 | 射频电磁场辐射抗扰度 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.13.6 | |
| | | 22 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.13.7 | |
| | | 23 | 浪涌（冲击）抗扰度 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.13.8 | |
| | | 24 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.13.9 | |
| | | 25 | 运输适应性 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.16 | |
| | | 26 | 低温流量计 | 汽车用液化天然气加气机 GB/T 36126-2018 5.17.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 33 | 压力变送器 | 1 | 测量误差和回差 | 工业过程控制系统变送器第 2 部分:检查和例行试验方法 GB/T 17614.2-2008 5.4.1 | |
| | | 2 | 供源变化 | 工业过程控制系统变送器第 2 部分:检查和例行试验方法 GB/T 17614.2-2008 5.5.1 | |
| | | 3 | 环境温度 | 工业过程控制系统变送器第 2 部分:检查和例行试验方法 GB/T 17614.2-2008 5.5.2 | |
| | | 4 | 过范围 | 工业过程控制系统变送器第 2 部分:检查和例行试验方法 GB/T 17614.2-2008 5.5.3 | |
| | | 5 | 静压 | 工业过程控制系统变送器第 2 部分:检查和例行试验方法 GB/T 17614.2-2008 5.5.4 | |
| 34 | 数字仪表 | 1 | 基本误差 | 数字多用表 GB/T13978-2008 5.15.1,5.15.4 | |
| | | | | 数字多用表安装式数字显示电测量仪表第 1 部分：定义和通用要求 GB/T22264.1-2008 5.2 | |
| | | | | 安装式数字显示电测量仪表第 8 部分：推荐的试验方法 GB/T22264.8-2008 4 | |
| | | 2 | 分辨力 | 数字多用表安装式数字显示电测量仪表第 1 部分：定义和通用要求 GB/T22264.1-2008 7.3.1 | |
| | | | | 安装式数字显示电测量仪表第 8 部分：推荐的试验方法 GB/T22264.8-2008 6.3 | |
| | | 3 | 重复性误差 | 数字多用表安装式数字显示电测量仪表第 1 部分：定义和通用要求 GB/T22264.1-2008 7.3.2 | |
| | | | | 安装式数字显示电测量仪表第 8 部分：推荐的试验方法 GB/T22264.8-2008 6.10 | |
| | | 4 | 稳定性误差 | 数字多用表安装式数字显示电测量仪表第 1 部分：定义和通用要求 GB/T22264.1-2008 7.3.3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 安装式数字显示电测量仪表第 8 部分：推荐的试验方法 GB/T22264.8-2008 6.5 | |
| | | 5 | 功率消耗 | 数字多用表安装式数字显示电测量仪表第 1 部分：定义和通用要求 GB/T22264.1-2008 7.2.3 | |
| | | | | 安装式数字显示电测量仪表第 8 部分：推荐的试验方法 GB/T22264.8-2008 6.7 | |
| | | 6 | 过负载 | 数字多用表安装式数字显示电测量仪表第 1 部分：定义和通用要求 GB/T22264.1-2008 7.2.6 | |
| | | | | 安装式数字显示电测量仪表第 8 部分：推荐的试验方法 GB/T22264.8-2008 6.2 | |
| | | 7 | 改变量 | 安装式数字显示电测量仪表第 1 部分：定义和通用要求 GB/T22264.1-2008 6.1 | |
| 八、电气设备及相关产品 | | | | | |
| 1 | 电工电子(环境试验) | 1 | 低温 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 A：低温 GB/T2423.1-2008 5-8 | 只测:常温～-70℃；样品最大尺寸：240cm×240cm×260cm |
| | | 2 | 高温 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 B：高温 GB/T 2423.2-2008 5-8 | （1）只测：常温～150℃；样品最大尺寸：240cm×240cm× |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | | 260cm （2）只测：常温～180℃样品最大尺寸：120cm×90cm×80cm （3）只测：常温～700℃样品最大尺寸：50cm×50cm×50cm |
| | | 3 | 恒定湿热 | 环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cab：恒定湿热试验方法 GB/T 2423.3-2016 5-7 | 只测：温度范围 25℃～55℃，湿度范围 60%RH～95%RH；样品最大尺寸 240cm×240cm×260cm |
| | | 4 | 交变湿热 | 电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Db：交变湿热（12h+12h 循环） GB/T 2423.4-2008 5-11 | 只测：温度范围:25℃～55℃，湿度范围:60%RH～ |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | | 95%RH；样品最大尺寸240cm×240cm×260cm |
| | | 5 | 冲击 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击 GB/T 2423.5-1995 5-11 | 只测：加速度：（50～1000）m/s²；脉宽：（3～30）ms；载荷：≤100kg |
| | | 6 | 振动 | 电工电子产品环境试验第2部分 试验方法试验Fc和导则：振动（正弦），电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh:宽带随机振动（数字控制）和导则 GB/T 2423.10-2008,GB/T2423.56-2006 5-12,4-11 | 只测：频率：（5～3000）Hz；加速度：≤1000m/s²；位移（峰-峰）：≤51mm；推力：≤30kN;载荷：≤300kg |
| | | 7 | 自由跌落 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ed：自由跌落 GB/T 2423.8-1995 4-15 | 只测：方法一：自由跌落 高度：≤1.8m ；载 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | | 荷：≤100kg |
| | | 8 | 长霉 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉 GB/T 2423.16-2008 1-14 | 只测：样品最大尺寸：100cm×100cm×100cm |
| | | 9 | 温度变化 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化 GB/T2423.22-2012 4-8 | （1）只测-70℃～150℃；样品最大尺寸：100cm×100cm×100cm （2）只测-70℃～180℃；样品最大尺寸：50cm×50cm×50cm |
| | | 10 | 太阳辐射 | 环境试验 第2部分：试验方法 试验Sa：模拟地面上的太阳辐射 GB/T2423.24-2013 4-9 | |
| | | 11 | 盐雾 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 GB/T 2423.17-2008 3-10 | 只测：样品最大尺寸：30cm×40cm×60cm |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 2 | 电子测量仪器（环境试验及电气安全） | 1 | 温度 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.1 | |
| | | 2 | 湿度 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.2 | |
| | | 3 | 振动 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.3, 5.10 | |
| | | 4 | 冲击 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.4 | |
| | | 5 | 倾斜跌落 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.9.4 | |
| | | 6 | 电源适应性 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.12 | |
| | | 7 | 接触电流 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.8.1 | |
| | | 8 | 介电强度 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.8.2 | |
| | | 9 | 保护接地 | 电子测量仪器通用规范 GB/T 6587-2012 5.8.3 | |
| 3 | 医用电器(环境试验) | 1 | 高温 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3-11 | |
| | | 2 | 低温 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3-11 | |
| | | 3 | 湿热 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3-11 | |
| | | 4 | 振动 | 医用电器环境要求及试验方法 GB/T 14710-2009 3-11 | |
| 4 | 军用装备(环境试验) | 1 | 高温 | 军用装备实验室环境试验方法 第 3 部分 高温试验 GJB 150.3A-2009 1-8 | （1）只测：常温～150℃；样品最大尺寸：240cm |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | | ×240cm×260cm （2）只测：常温～180℃样品最大尺寸：120cm×90cm×80cm （3）只测：常温～700℃样品最大尺寸：50cm×50cm×50cm |
| | | 2 | 低温 | 军用装备实验室环境试验方法 第 4 部分 低温试验 GJB 150.4A-2009 1-8 | 只测：常温～-70℃；样品最大尺寸：240cm×240cm×260cm |
| | | 3 | 温度冲击 | 军用装备实验室环境试验方法 第 5 部分 温度冲击试验，GJB 150.5A-2009 1-8 | （1）只测：温度范围 -70℃～150℃；样品最大尺寸：100cm×100cm× |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | | 100cm （2）只测-70℃～180℃；样品最大尺寸：50cm×50cm×50cm |
| | | 4 | 太阳辐射 | 军用装备实验室环境试验方法 第 7 部分　太阳辐射试验 GJB 150.7A-2009 1-8 | |
| | | 5 | 湿热 | 军用装备实验室环境试验方法 第 9 部分　湿热试验 GJB 150.9A-2009 1-8 | 只测：温度范围 25℃～55℃，湿度范围 60%RH～95%RH；样品最大尺寸 240cm×240cm×260cm |
| | | 6 | 霉菌试验 | 军用装备实验室环境试验方法 第 10 部分：霉菌试验 GJB 150.10A-2009 1-8 | 只测：样品最大尺寸：100cm×100cm×100cm |
| | | 7 | 盐雾 | 军用装备实验室环境试验方法 第 11 部分　盐雾试验 GJB 150.11A-2009 1-8 | 只测：样品最大尺寸：30cm×40cm |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | | ×60cm |
| | | 8 | 振动 | 军用装备实验室环境试验方法 第 16 部分 振动试验 GJB 150.16A-2009 1-8 | 只测：频率：（5～3000）Hz 加速度：≤1000m/s² 位移（峰-峰）：≤51mm 推力：≤30kN 载荷：≤300kg |
| | | 9 | 冲击 | 军用装备实验室环境试验方法 第 18 部分 冲击试验 GJB 150.18A-2009 1-8 | 只测：加速度：（50～1000）m/s² 脉宽：（3～30）ms 载荷：≤100kg |
| 5 | 光学和光学仪器（环境试验） | 1 | 低温 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第 2 部分：低温、高温、湿热 GB/T12085.2-2010 4.2.2 | |
| | | 2 | 高温 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第 2 部分：低温、高温、湿热 GB/T12085.2-2010 4.2.3 | |
| | | 3 | 湿热 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第 2 部分：低温、高温、湿热 GB/T12085.2-2010 4.2.4 4.2.5 | |
| | | 4 | 机械作用力 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第 3 部分：机械作用力 GB/T | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 12085.9-2010 4,5 | |
| | | 5 | 盐雾 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第4部分：盐雾 GB/T 12085.4-2010 4,5 | |
| | | 6 | 太阳辐射 | 光学和光学仪器 环境试验方法 第9部分：太阳辐射 GB/T 12085.9-2010 4,5 | |
| 6 | 核仪器（环境试验） | 1 | 低温 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 6.1 | |
| | | 2 | 高温 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 6.2 | |
| | | 3 | 振动 | 核仪器环境条件与试验方法 GB/T 8993-1998 6.5 | |
| 7 | 分析仪器(环境试验） | 1 | 温度 | 分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 4,5,6 | |
| | | 2 | 湿热 | 分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 7,8 | |
| | | 3 | 振动 | 分析仪器环境试验方法 GB/T 11606-2007 9 | |
| 8 | 高分子材料(环境试验) | 1 | 低温 | 特殊环境条件 环境试验方法 第3部分：人工模拟试验方法及导则高分子材料 GB/T 20643.3-2006 4.2 | |
| | | 2 | 高温 | 特殊环境条件 环境试验方法 第3部分：人工模拟试验方法及导则高分子材料 GB/T 20643.3-2006 4.2 | |
| | | 3 | 温度变化 | 特殊环境条件 环境试验方法 第3部分：人工模拟试验方法及导则高分子材料 GB/T 20643.3-2006 4.2 | |
| | | 4 | 氙灯试验 | 特殊环境条件 环境试验方法 第3部分：人工模拟试验方法及导则高分子材料 GB/T 20643.3-2006 4.2 | |
| | | 5 | 盐雾 | 特殊环境条件 环境试验方法 第3部分：人工模拟试验方法及导则高分子材料 GB/T 20643.3-2006 4.2 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 9 | 轨道交通（环境试验及电气安全） | 1 | 低温试验 | 轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2010 12.2.3 | |
| | | 2 | 高温试验 | 轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2010 12.2.4 | |
| | | 3 | 交变湿热试验 | 轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2010 12.2.5 | |
| | | 4 | 绝缘试验 | 轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2010 12.2.9 | |
| | | 5 | 盐雾试验 | 轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2010 12.2.10 | |
| | | 6 | 冲击和振动 | 轨道交通 机车车辆电子装置 GB/T 25119-2010 12.2.11 | |
| 10 | 半导体器件(环境试验) | 1 | 温度冲击试验 | 电子及电气元件试验方法 方法 107 温度冲击 GJB 360B-2009 方法 107 | |
| 11 | 电气产品（通用安全） | 1 | 外壳防护等级 IP 代码 | 外壳防护等级（IP 代码） GB/T 4208-2017 5-15 | 不测：IPX9 |
| 12 | 微波炉 | 1 | 效率、关机能耗、待机功率 | 家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级、家用和类似用途微波炉能源效率标识计量检测规则 GB 24849-2017/ JJF 1261.10-2013 4.1、4.2、附录 A、附录 C | |
| 13 | 磁控管 | 1 | 电性能 | 家用微波炉用磁控管 GB/T 23152-2008 6.1 | |
| 14 | 低温辐射电热膜 | 1 | 电-热辐射转换效率 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.21 | |
| | | 2 | 工作寿命 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.22 | |
| | | 3 | 耐低温试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.17 | |
| | | 4 | 潮湿状态下泄漏电流 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.10.2 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 5 | 潮湿状态下电气强度 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.10.3 | |
| | | 6 | 工作温度下电气强度 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.9.2 | |
| | | 7 | 工作温度下泄漏电流 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.9.1 | |
| | | 8 | 冷态绝缘电阻 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.11.1 | |
| | | 9 | 热态绝缘电阻 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.11.2 | |
| | | 10 | 升温时间 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.7 | |
| | | 11 | 温度不均匀度 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.6 | |
| | | 12 | 功率偏差 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.4 | |
| | | 13 | 尺寸偏差 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.3 | |
| | | 14 | 导线横截面积 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.12.1 | |
| | | 15 | 异常温度试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.8 | |
| | | 16 | 工作温度 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.5 | |
| | | 17 | 外观检查 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.2 | |
| | | 18 | 抗拉伸试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.12.2 | |
| | | 19 | 刮划试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.13 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 20 | 剥离强度试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.14 | |
| | | 21 | 冷弯曲试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.15 | |
| | | 22 | 冷折试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.16 | |
| | | 23 | 耐低温试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.17 | |
| | | 24 | 坠落试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.20 | |
| | | 25 | 抗冲击试验 | 低温辐射电热膜 JG/T 286-2010 6.19 | |
| 15 | 硅碳棒 | 1 | 标称电阻值 | 碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890-2008 5.4.2.1 | |
| | | 2 | 发热部与冷端部单位长度电阻比 | 碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890-2008 5.4.2.2 | |
| | | 3 | 发热部表面发热温度偏差 | 碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890-2008 5.5 | |
| | | 4 | 尺寸偏差 | 碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890-2008 5.2 | |
| | | 5 | 形位公差 | 碳化硅特种制品 硅碳棒 JB/T 3890-2008 5.3 | |
| 16 | 家用和类似用途电器（电气安全） | 1 | 耐电压试验 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用标准 GB4706.1-2005 13,16 | |
| | | 2 | 绝缘电阻试验 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用标准 GB4706.1-2005 13,16 | |
| | | 3 | 泄漏电流试验 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用标准 GB4706.1-2005 13,16 | |
| | | 4 | 接地电阻试验 | 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用标准 GB4706.1-2005 27 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 17 | 红外辐射加热器 | 1 | 电-热辐射转换效率 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 17 | |
| | | 2 | 法向全发射率 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 18 | |
| | | 3 | 表面温度分布 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 8 | |
| | | 4 | 辐射面和背面温度比 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 9 | |
| | | 5 | 绝缘电阻 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 15 | |
| | | 6 | 电气强度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 14 | |
| | | 7 | 泄漏电流 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 14 | |
| | | 8 | 升温时间 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 10 | |
| | | 9 | 功率偏差 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 11 | |
| | | 10 | 辐射面电功率密度 | 非金属基体红外辐射加热器通用技术条件 GB/T 4654-2008 6.1 | |
| | | 11 | 尺寸、形状及外观 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 7 | |
| | | 12 | 工作温度下的泄漏电流 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 12.2.1 | |
| | | 13 | 工作温度下的电气强度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 12.2.2 | |
| | | 14 | 耐潮湿 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 13 | |
| | | 15 | 工作寿命 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 22 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 16 | 冷弯试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 25.2.1 | |
| | | 17 | 冷折试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 25.2.2 | |
| | | 18 | 接线柱的拉力试验 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 21 | |
| | | 19 | 剥离强度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 26 | |
| | | 20 | 过载能力 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 29 | |
| | | 21 | 低温储存 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 28 | |
| | | 22 | 耐冷热交变性能 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 16 | |
| | | 23 | 有效辐射能量比 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 20 | |
| | | 24 | 分布温度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 20 | |
| | | 25 | 辐射波长范围 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 20 | |
| | | 26 | 机械强度 | 红外辐射加热器试验方法 GB/T 7287-2008 24 | |
| 18 | 固体材料 | 1 | 复介电常数 | 固体电介质微波复介电常数的测试方法 GB/T 5597-1999 | |
| 19 | 列车及铁路仪器设备检测 | 1 | 绝缘耐压 | 通信信号产品的绝缘耐压 TB/T 1448－1982 | |
| | | 2 | 绝缘电阻 | 铁路信号产品的绝缘电阻 TB/T 1447-2015 | |
| | | 3 | 绝缘耐压 | 铁道客车车电配线耐压试验方法 TB/T 2227-1996 | |
| | | 4 | 绝缘电阻 | 铁道客车车电配线绝缘电阻试验方法 TB/T 2249-1996 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 5 | 点灯单元的性能测试 | 铁路信号点灯单元 TB/T 3202-2008 5.3 | |
| | | 6 | 绝缘电阻 | 铁路信号点灯单元 TB/T 3202-2008 5.4 | |
| | | 7 | 绝缘耐压 | 铁路信号点灯单元 TB/T 3202-2008 5.5 | |
| | | 8 | 低温试验 | 铁路信号点灯单元 TB/T 3202-2008 5.6 | |
| | | 9 | 高温试验 | 铁路信号点灯单元 TB/T 3202-2008 5.7 | |
| | | 10 | 温升试验 | 铁路信号点灯单元 TB/T 3202-2008 5.8 | |
| | | 11 | 交变湿热试验 | 铁路信号点灯单元 TB/T 3202-2008 5.11 | |
| | | 12 | 启动冲击电流 | 铁路信号点灯单元 TB/T 3202-2008 5.17 | |
| | | 13 | 拉断力 | 电力牵引用接触线 第1部分：铜及铜合金接触线； GB/T 12971.1-2008 GB/T 12971.1-2008:6.3.3 | |
| | | | | 电力牵引用接触线 第2部分：钢、铝复合接触线； GB/T 12971.2-2008 GB/T12971.2-2008:6.2.1 | |
| | | | | 裸电线试验方法 第3部分 拉力试验 GB/T 4909.3-2009 GB/T 4909.3-2009:5/6/7 | |
| | | 14 | 高温残存拉断力 | 电力牵引用接触线 第1部分：铜及铜合金接触线； GB/T 12971.1-2008 GB/T 12971.1-2008:6.3.5 | |
| | | | | 裸电线试验方法 第3部分 拉力试验 GB/T 4909.3-2009 GB/T 4909.3-2009:5/6/7 | |
| | | 15 | 伸长率 | 电力牵引用接触线 第1部分：铜及铜合金接触线； GB/T 12971.1-2008 GB/T 12971.1-2008:6.3.4 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 裸电线试验方法 第3部分 拉力试验 GB/T 4909.3-2009 GB/T 4909.3-2009:5/6/7 | |
| 20 | 电动汽车充电设备 | 1 | 电气间隙和爬行距离 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2013 NB/T 33008.1-2013 5.4 | |
| | | 2 | 绝缘性能 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2013 NB/T 33008.1-2013 5.5 | |
| | | | | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2013 NB/T 33008.2-2013 5.6 | |
| | | 3 | 充电输出试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2013 NB/T 33008.1-2013 5.6 | |
| | | 4 | 安全要求试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2013 NB/T 33008.1-2013 5.9 | |
| | | | | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2013 NB/T 33008.2-2013 5.12 | |
| | | 5 | 噪声试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机、电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.1-2013，NB/T 33008.2-2013 NB/T 33008.1-2013 5.11 | |
| | | 6 | 温升试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2013 NB/T 33008.1-2013 5.12 | |
| | | 7 | 低温试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2013 NB/T 33008.1-2013 5.15 | |
| | | | | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2013 NB/T 33008.2-2013 5.16 | |
| | | 8 | 高温试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2013 NB/T 33008.1-2013 5.16 | |
| | | | | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2013 NB/T 33008.2-2013 5.17 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 9 | 交变湿热试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 NB/T 33008.1-2013 NB/T 33008.1-2013 5.16 | |
| | | 10 | 恒定湿热试验 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第2部分：交流充电桩 NB/T 33008.2-2013 NB/T 33008.2-2013 5.18 | |
| 21 | 各类光源 | 1 | 光谱分布 | 光源的光谱辐射测量 Publication CIE 63(1984) 1,2 | |
| | | 2 | 色温 | 照明光源颜色的测量方法 GB/T 7922-2008 4 | |
| | | 3 | 显色指数 | 光源显色性评价方法 GB/T 5702-2003 4 | |
| 22 | 建筑照明 | 1 | 照　度 | 建筑照明设计标准　中小学教室采光和照明卫生标准　体育场馆照明设计及检测标准 GB50034-2013、GB 7793-2010、JGJ 153-2016 2.1.1～2.2.10 | |
| | | 2 | 照度均匀度 | 建筑照明设计标准　中小学教室采光和照明卫生标准　体育场馆照明设计及检测标准 GB50034-2013、GB 7793-2010、JGJ 153-2016 3.1.1～3.1.4 | |
| | | 3 | 眩光限制 | 建筑照明设计标准　中小学教室采光和照明卫生标准　体育场馆照明设计及检测标准 GB50034-2013、GB 7793-2010、JGJ 153-2016 3.2.1～3.2.4 | |
| | | 4 | 光源颜色 | 建筑照明设计标准　中小学教室采光和照明卫生标准　体育场馆照明设计及检测标准 GB50034-2013、GB 7793-2010、JGJ 153-2016 3.3.1～3.3.3 | |
| | | 5 | 显色指数 | 建筑照明设计标准　中小学教室采光和照明卫生标准　体育场馆照明设计及检测标准 GB50034-2013、GB 7793-2010、JGJ 153-2016 3.6 | |
| 23 | 太阳模拟器 | 1 | 光谱匹配度 | 光伏器件 第9部分：太阳模拟器性能要求 GB/T 6495.9-2006 4.2 | |
| | | 2 | 辐照度不均匀度 | 光伏器件 第9部分：太阳模拟器性能要求 GB/T 6495.9-2006 4.3 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 3 | 辐照度不稳定度 | 光伏器件 第9部分：太阳模拟器性能要求 GB/T 6495.9-2006 4.4 | |
| 24 | 材料测试 | 1 | 塑料聚合物热重分析 | 塑料 聚合物的热重分析法（TG） 一般原则 SN/T 3003-2011 | |
| | | | | 塑料 聚合物热重法 第1部分：通则 GB/T 33047.1-2016 | |
| | | 2 | 电缆和光缆绝缘和护套材料测试炭黑含量 | 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第41部分：聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法-耐环境应力开裂试验-熔体指数测量方法-直接燃烧法测量聚乙烯中炭黑和（或）矿物质填料含量-热重分析法（TGA）测量碳黑含量-显微镜法评估聚乙烯中碳黑分散度 GB/T 2951.41-2008 12 | |
| | | 3 | 橡胶及橡胶制品组分含量 | 橡胶及橡胶制品组分含量的测定 热重分析法 GB/T 17837-93 | |
| | | 4 | 淀粉含量的测定 | 淀粉基塑料中淀粉含量的测定 热重法（TG） QB/T 2957-2008 | |
| | | 5 | 碳纳米管氧化温度及灰分 | 碳纳米管氧化温度及灰分的热重分析法 GB/T 29189-2012 | |
| | | 6 | 失重和剩余量的试验方法 | 热重分析仪失重和剩余量的试验方法 GB/T 27761-2011 | |
| | | 7 | 磁导率 | 弱磁材料磁导率的测量方法 GJB 937-90 | |
| | | | | 微波大损耗固体材料复介电常数和复磁导率测试方法 SJ 20512-1995 | |
| | | 8 | 介电常数 | 微波介质基片复介电常数带状线测试方法 GB/T12636-90 | |
| | | | | 电介质微波复介电常数的测试方法 SJ/T10142~10143-91 | |
| 25 | 半导体器件 | 1 | X射线照相 | 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 半导体分立器件试验方法 GJB128A-97 | |
| | | 2 | 芯片粘接的超声检测 | 微电子器件试验方法和程序 GJB 548B-2005 | |
| | | 3 | 温度冲击 | 电子及电气元件试验方法 GJB 360B-2009 | 只测：温度：-65℃～150℃ |
| 26 | 纺织品、红外辐射涂料、红外辐射加热器 | 1 | 法向发射率 | 保健功能纺织品 CAS115-2005 附录 A | |
| | | | | 远红外纺织品 FZ/T 64010－2000 4.1 | |
| | | 2 | 远红外波长 | 远红外纺织品 FZ/T 64010－2000 4.2 | |
| | | 3 | 光谱发射率 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB 4653-84 A.6 | |
| | | 4 | 法向全发射率 | 红外辐射涂料通用技术条件 GB 4653-84 A.7 | |
| | | 5 | 法向光谱发射率 | 红外辐射加热器试验室方法 GB/T 7287-2008 18、19 | |
| | | 6 | 磁感应强度 | 保健功能纺织品 CAS115-2005 附录 C | |
| | | 7 | 远红外线波长范围 | 保健功能纺织品 CAS115-2005 附录 A | |
| 27 | 多功能源（电源） | 1 | 稳压范围 | 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 5.3.2 | |
| | | | | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 GB/T19064-2003 6.5.3 | |
| | | 2 | 负载稳定度 | 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 5.3.3 | |
| | | | | 低压直流电源通用规范 SJ20365-1993 4.7.3.2 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 3 | 电压稳定度 | 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 5.3.4 | |
| | | | | 低压直流电源通用规范 SJ20365-1993 4.7.3.3 | |
| | | 4 | 纹波及噪声 | 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 5.3.5 | |
| | | | | 低压直流电源通用规范 SJ20365-1993 4.7.3.2 | |
| | | | | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 GB/T19064-2003 6.5.7 | |
| | | 5 | 漂移 | 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 5.3.6 | |
| | | | | 低压直流电源通用规范 SJ20365-1993 4.7.3.6 | |
| | | 6 | 过冲幅度和暂态恢复时间 | 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 5.3.8 | |
| | | | | 低压直流电源通用规范 SJ20365-1993 4.7.3.7 | |
| | | 7 | 效率 | 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 5.3.9 | |
| | | | | 低压直流电源通用规范 SJ20365-1993 4.7.3.10 | |
| | | | | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 GB/T19064-2003 6.5.6 | |
| | | 8 | 保护功能 | 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 5.4.5 | |
| | | | | 低压直流电源通用规范 SJ20365-1993 4.7.3.11 | |
| | | | | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 GB/T19064-2003 6.5.10 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 9 | 输出频率 | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 GB/T19064-2003 6.5.4 | |
| | | 10 | 输出电压波形失真度 | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 GB/T19064-2003 6.5.5 | |
| | | 11 | 带载能力 | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 GB/T19064-2003 6.5.8 | |
| | | 12 | 静态电流 | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 GB/T19064-2003 6.5.9 | |
| | | 13 | 外观与结构 | 微小型计算机系统设备用开关电源通用规范 GB/T14714-2008 5.2 | |
| | | | | 低压直流电源通用规范 SJ20365-1993 4.7.2,4.7.9 | |
| | | | | 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法 GB/T19064-2003 6.5.2 | |
| 28 | 磁性物质(空运) | 1 | 磁场强度 | IATA 危险品规则 第 59 版 3.9.2.2 | |
| 29 | 供配电系统节能监测 | 1 | 日负荷率 | 企业供配电系统节能监测方法 GB/T 16664-1996 4.3 | |
| | | 2 | 变压器负载系数 | 企业供配电系统节能监测方法 GB/T 16664-1996 4.4 | |
| | | 3 | 线损率 | 企业供配电系统节能监测方法 GB/T 16664-1996 4.5 | |
| | | 4 | 用电体系功率因数 | 企业供配电系统节能监测方法 GB/T 16664-1996 4.6 | |
| 30 | 绝缘鞋 | 1 | 电性能试验 | 足部防护 电绝缘鞋 GB 12011-2009 4.2 | |
| 31 | 绝缘手套 | 1 | 电性能试验 | 带电作业用绝缘手套 GB/T 17622-2008 5.3 | 不测：直流耐压试验 |
| 32 | 带电作业用绝缘 | 1 | 电气试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T976-2005 5.4.2 | 只测：≤ |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | 操作工具 | | | | 110kV |
| | | 2 | 绝缘绳索类工具的机械性能试验 | 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程 DL/T976-2005 5.7.3 | |
| 33 | 线路参数测试仪 | 1 | 电压 | 输电线路工频参数测试仪通用技术条件 DL/T 1119-2010 4.5.2 | 只测：≤0.5级 |
| | | 2 | 电流 | 输电线路工频参数测试仪通用技术条件 DL/T 1119-2010 4.5.1 | 只测：≤0.5级 |
| 34 | 绝缘油介电强度测试仪（油试验器） | 1 | 电压 | 高电压测试设备通用技术条件第7部分：绝缘油介电强度测试仪 DL/T 846.7-2004 4.3.1 | |
| | | 2 | 升压速度 | 高电压测试设备通用技术条件第7部分：绝缘油介电强度测试仪 DL/T 846.7-2004 4.3.2 | |
| 35 | 试验变压器 | 1 | 电压 | 试验变压器 JB/T9641-1999 4.1 | 只测：≤600kV |
| | | | | 高压试验装置通用技术条件第4部份:三倍频试验变压器装置 DL/T848.4-2004 6.8.2 | |
| | | | | 高压试验装置通用技术条件第5部份:冲击电压发生器 DL/T848.5-2004 4.5 | |
| | | | | 高压试验装置通用技术第2部分:工频高压试条件验装置 DL/T 848.2-2004 6.5 | |
| | | | | 高压试验装置通用技术条件第3部份:无局放试验变压器 DL/T 848.3-2004 6.1 | |
| | | 2 | 电流 | 试验变压器 JB/T9641-1999 4.6 | 只测：≤2000A |
| | | | | 高压试验装置通用技术条件第4部份:三倍频试验变压器装置 DL/T848.4-2004 6.8.2 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 高压试验装置通用技术第 2 部分:工频高压试条件验装置 DL/T 848.2-2004 5.3.8 | |
| | | | | 高压试验装置通用技术条件第 3 部份:无局放试验变压器 DL/T 848.3-2004 6.1 | |
| 36 | 防静电测试仪 | 1 | 电压 | 电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范 SJ/T 10694-2006 5 | |
| | | 2 | 电阻 | 电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范电子产品制造与应用系统防静电检测通用规范 SJ/T 10694-2006 6 | |
| 37 | 变比组别测试仪 | 1 | 变比 | 变压比测试仪通用技术条件 DL/T 963-2005 3.4 | |
| 38 | 氧化锌避雷器测试仪 | 1 | 电压 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件 DL/T 987-2005 5.4.5 | |
| | | 2 | 电流 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪通用技术条件 DL/T 987-2005 5.4.2 | |
| 39 | 直流火花检测仪（针孔检测仪） | 1 | 报警系统 | 用在腐蚀条件下的搪玻璃设备的高电压试验方法 GB/T 7993-2003 4.3 | |
| | | 2 | 电压 | 用在腐蚀条件下的搪玻璃设备的高电压试验方法 GB/T 7993-2003 4.1 | |
| 40 | 工频、直流火花机 | 1 | 电压 | 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法火花试验机 JB/T 4278.10-2011 5.5 | |
| | | | | 火花试验机 GB/T26873-2011 6.5.1 | |
| | | 2 | 灵敏度 | 橡皮塑料电线电缆试验仪器设备检定方法火花试验机 JB/T 4278.10-2011 3.5 | |
| | | | | 火花试验机 GB/T26873-2011 6.5.2 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 41 | 气体继电器 | 1 | 外观 | 变压器用气体继电器 JB/T9647-2014 6.3.1 | |
| | | | | 气体继电器检验规程 DL/T540-2013 7.1 | |
| | | 2 | 动作特性 | 变压器用气体继电器 JB/T9647-2014 6.3.2 | |
| | | | | 气体继电器检验规程 DL/T540-2013 7.4,7.5 | |
| | | 3 | 绝缘耐压 | 变压器用气体继电器 JB/T9647-2014 6.3.3 | |
| | | | | 气体继电器检验规程 DL/T540-2013 7.2 | |
| | | 4 | 密封性 | 变压器用气体继电器 JB/T9647-2014 6.3.4 | |
| | | | | 气体继电器检验规程 DL/T540-2013 7.3 | |
| 42 | 超级电容 | 1 | 静电容量 | 超级电容 QC 741-2006 6.5 | |
| | | 2 | 储存能量 | 超级电容 QC 741-2006 6.6 | |
| | | 3 | 内阻 | 超级电容 QC 741-2006 6.7 | |
| | | 4 | 大电流放电 | 超级电容 QC 741-2006 6.8 | |
| | | 5 | 电压保持 | 超级电容 QC 741-2006 6.9 | |
| | | 6 | 高低温特性 | 超级电容 QC 741-2006 6.10,6.11 | |
| 43 | 电线、电缆（金属材料） | 1 | 导线电阻 | 电线电缆电性能试验方法-导体直流电阻试验 GB/T 3048.4-2007 6.3 | 不测:截面积>95mm² 的铝导体 |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 电线电缆电性能试验方法-金属材料电阻率试验 GB/T 3048.2-2007 6.2,6.3,6.4,6.5 | 不测:截面积>95㎜²的铝导体 |
| 44 | 电池 | 1 | 3h 率额定容量 | 电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.5 | |
| | | 2 | 大电流放电 | 电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.6 | |
| | | 3 | 快速充电能力 | 电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.7 | |
| | | 4 | -20℃低温放电 | 电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.8 | |
| | | 5 | 安全性 | 电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.9 | |
| | | 6 | 常温、高温荷电保持能力 | 电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.12 | |
| | | 7 | 存储 | 电动汽车用铅酸蓄电池 QC/T 742-2006 6.16 | |
| | | 8 | 20℃放电容量 | 电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.5 | |
| | | 9 | -20℃放电容量 | 电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.6 | |
| | | 10 | 55℃放电容量 | 电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.7 | |
| | | 11 | 20℃倍率放电容量 | 电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.8 | |
| | | 12 | 常温、高温荷电保持能力及容量恢复能力 | 电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.9 | |
| | | 13 | 储存 | 电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.10 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 14 | 过放电 | 电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.1 | |
| | | 15 | 过充电 | 电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.2 | |
| | | 16 | 跌落 | 电动汽车用锂离子蓄电池 QC/T 743-2006 6.2.12.4 | |
| 45 | 变压器压力释放阀 | 1 | 外观检查 | 变压器用压力释放阀 JB/T 7065-2015 6.2.2.1 | |
| | | 2 | 开启压力 | 变压器用压力释放阀 JB/T 7065-2015 6.2.2.2 | |
| | | 3 | 开启时间 | 变压器用压力释放阀 JB/T 7065-2015 6.2.2.3 | |
| | | 4 | 信号开关绝缘性能 | 变压器用压力释放阀 JB/T 7065-2015 6.2.2.4 | |
| | | 5 | 时效开启性能 | 变压器用压力释放阀 JB/T 7065-2015 6.2.2.5 | |
| | | 6 | 密封压力值的密封性能 | 变压器用压力释放阀 JB/T 7065-2015 6.2.2.6 | |
| 46 | 变压器 | 1 | 绕组电阻测量 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.2 | |
| | | 2 | 电压比测量和联结组标号检定 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.3 | |
| | | 3 | 短路阻抗和负载损耗测量 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.4 | |
| | | 4 | 空载损耗和空载电流测量 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.5 | |
| | | 5 | 绕组对地及绕组间直流绝缘电阻测量 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.6 | |
| | | 6 | 绝缘例行试压 | 电力变压器 第3部分：绝缘水平、绝缘试验、和外绝缘空气间隙 GB1094.3-2013 5.2,5.3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 7 | 有载分接开关 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.7 | |
| | | 8 | 液浸式变压器压力密封试验 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.8 | |
| | | 9 | 内装电流互感器变比和极性试验 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.1.2 | |
| | | 10 | 液浸式变压器铁芯和夹件绝缘检查 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.12 | |
| | | 11 | 绝缘液试验 | 电力变压器 第1部分：总则 GB1094.1-2013 11.1.2.1 | |
| 47 | 地铁轨道 | 1 | 杂散电流腐蚀 | 地铁杂散电流腐蚀防护技术规程 CJJ 49-1992 第七章 | |
| 九、建设工程与建材 | | | | | |
| 1 | 洁净工作台 | 1 | 风速 | 洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.3 | |
| | | | | 洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.4 | |
| | | 2 | 洁净度 | 洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.6 | |
| | | 3 | 噪声 | 洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.8 | |
| | | 4 | 照度 | 洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.9 | |
| | | 5 | 振动幅值 | 洁净工作台 JG/T292-2010 7.4.4.10 | |
| 2 | 生物安全柜 | 1 | 噪声 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.3 | |
| | | 2 | 照度 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.4 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 3 | 振动 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.5 | |
| | | 4 | 下降气流流速 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.7 | |
| | | 5 | 流入气流流速 | Ⅱ级生物安全柜 YY0569-2011 6.3.8 | |
| | | 6 | 洁净度 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.2.7 | |
| 3 | 洁净室 | 1 | 风速 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.2 | |
| | | 2 | 静压差 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.2 | |
| | | 3 | 洁净度 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.4 | |
| | | 4 | 温度 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5 | |
| | | 5 | 相对湿度 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.5 | |
| | | 6 | 噪声 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.6 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 7 | 照度 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.7 | |
| | | 8 | 微振 | 生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346-2011 10.1.10 | |
| | | | | 洁净室施工及验收规范 GB 50591-2010 附录 E.10 | |
| 4 | 建筑声学 | 1 | 混响时间 | 室内混响时间测量规范 GB/T50076-2013 4 | |
| | | 2 | 扩声特性 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 体育场馆声学设计与测量规程 JGJ/T 131-2012 5.4 | |
| | | 3 | 早后期声能比 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | 4 | 语言传输指数 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.3 | |
| | | 5 | 建筑隔声 | 建筑和建筑构件隔声测量 GB/T 19889-2005 6 | |
| | | | | 建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法 GB/T 8485-2008 5.4 | |
| | | 6 | 消声室、半消声室 | 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882-2016 附录 A | |
| | | 7 | 混响室 | 声学 声压法测定噪声源声功率级混响室精密法 GB/T 6881.1-2002 附录 A | |
| | | 8 | 测听室 | 测听方法 纯音气导和骨导阈基本测听法 GB/T16403-1996 11.1 | |
| 5 | 噪声 | 1 | 工业产品噪声 | 声学 声压法测定噪声源声功率级混响室精密法；声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6881.1-2002 8.4 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 消声室和半消声室精密法 GB/T 6882—2016 9.4 | |
| | | 2 | 环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB/T 12348—2008 5 | |
| | | 3 | 室内噪声 | 社会生活环境噪声排放标准 GB/T 22337-2008 5 | |
| | | | | 民用建筑隔声设计规范 GB 50118-2010 附录 A | |
| 6 | 吸声材料 | 1 | 声导纳 | 声学-在阻抗管中声吸收系数和声阻抗的测量第二部分：传递函数法 GB/T18696.2-2002 8.10 | |
| | | 2 | 反射系数 | 声学-在阻抗管中声吸收系数和声阻抗的测量第二部分：传递函数法 GB/T18696.2-2002 8.7 | |
| | | 3 | 声阻抗 | 声学-在阻抗管中声吸收系数和声阻抗的测量第二部分：传递函数法 GB/T18696.2-2002 8.9 | |
| | | 4 | 吸声系数 | 声学-在阻抗管中声吸收系数和声阻抗的测量第二部分：传递函数法 GB/T18696.2-2002 8.8 | |
| | | | | 声学 混响室吸声测量 GB/T 20247-2006 7 | |
| | | | | 混响室吸声和吸声测量标准方法 ASTM C423-09a 10 | |
| 7 | 声屏障 | 1 | 隔声性能 | 声屏障声学设计及测量规范 HJ/T 90-2004 5.4 | |
| | | | | 声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量 GB/T 19889.3-2005 6 | |
| | | | | 公路声屏障材料技术要求和检测方法 JT/T646.4-2016 5 | |
| | | | | 铁路声屏障声学构件技术要求及测试方法 TB/T 3122-2010 5.1,5.2 | |
| | | 2 | 吸声系数 | 声学 混响室吸声测量 GB/T 20247-2006 7 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 3 | 插入损失 | 声屏障声学设计及测量规范 HJ/T 90-2004 5.2 | |
| | | | | 声学 各种户外声屏障插入损失的现场测定 GB/T19884-2005 8 | |
| | | 4 | 现场声衰减 | 声学 可移动屏障声衰减的现场测量 GB/T 19887-2005 5 | |
| 8 | 轨道交通噪声 | 1 | 声压级 | 铁路边界噪声限值及其测量方法 GB12525-1990 5 | |
| | | | | 声环境质量标准 GB3096-2008 6 | |
| | | | | 城市轨道交通车站 站台声学要求和测量方法 GB 14227-2006 5 | |
| | | | | 城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准 JGJ/T170-2009 6 | |
| | | 2 | 混响时间 | 城市轨道交通车站 站台声学要求和测量方法 GB 14227-2006 6 | |
| 9 | 城市声环境 | 1 | 声压级 | 环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测 HJ 640-2012 4,5,6 | |
| | | | | 环境噪声监测技术规范 结构传播固定设备噪声 HJ 707-2014 5 | |
| 10 | 隔声罩 | 1 | 隔声性能 | 声学 隔声罩的隔声性能测定 第1部分:实验室条件下测量(标示用) GB/T 18699.1-2002 6,7,8 | |
| | | | | 声学 隔声罩的隔声性能测定 第2部分:现场测量(验收和验证用) GB/T 18699.2-2002 6,7 | |
| 11 | 家用电器及类似用途器具 | 1 | 声功率级 | 声学 家用电器及类似用途器具噪声 测试方法 第1部分 通用要求 GB/T 4214.1-2000 4 | |
| | | | | 声学. 声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工程法 GB/T 3767--2016 7 | |
| | | | | 声学. 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 采用反射面上方包络测量面的简易法 GB/T3768-2017 7 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 风机和罗茨风机噪声测量方法 GB/T 2888-2008 9 | |
| | | 2 | 声压级 | 声学 家用电器及类似用途器具噪声 测试方法 第1部分 通用要求 GBT 4214.1-2000 4 | |
| | | | | 声学. 声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工程法 GB/T 3767--2016 7 | |
| | | | | 声学. 声压法测定噪声源声功率级.反射面上方采用包络测量表面的简易法 GB/T3768-1996 7 | |
| | | | | 风机盘管机组 GB/T 19232-2003 6.2.6 | |
| | | | | 风机和罗茨风机噪声测量方法 GB/T 2888-2008 9 | |
| | | 3 | 指向性指数 | 声学. 声压法测定噪声源声功率级和声能量级反射面上方近似自由场的工程法 GB/T 3767--2016 7 | |
| 12 | 机场周围飞机噪声 | 1 | 声压级 | 机场周围飞机噪声测量方法 GB/T 9661-1988 4 | |
| 13 | 体育馆 | 1 | 混响时间(T20/T30/RT) | 室内混响时间测量规范 GB/T 50076-2013 4 | |
| | | 2 | 背景噪声 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.2 | |
| | | 3 | 最大声压级 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 4 | 传输频率特性 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 5 | 传声增益 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 6 | 稳态声场不均匀度 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 7 | 系统总噪声级 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 8 | 总噪声级 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 9 | 语言传输指数 STI | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.3 | |
| | | 10 | 房间声学语言传输指数 RASTI | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.3 | |
| | | 11 | 扩声系统语言传输指数 STIPA | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.3 | |
| 14 | 公共广播系统 | 1 | 混响时间(T20/T30/RT) | 室内混响时间测量规范 GB/T 50076-2013 4 | |
| | | 2 | 应备声压级 | 公共广播系统工程技术规范 GB50526-2010 5.5 | |
| | | 3 | 声场不均匀度(室内) | 公共广播系统工程技术规范 GB50526-2010 5.4 | |
| | | 4 | 漏出声衰减 | 公共广播系统工程技术规范 GB50526-2010 5.6 | |
| | | 5 | 扩声系统语言传输指数 | 公共广播系统工程技术规范 GB50526-2010 5.8 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 6 | 传输频率特性（室内） | 公共广播系统工程技术规范 GB50526-2010 5.3 | |
| 15 | 影剧院 | 1 | 混响时间(T20/T30/RT) | 室内混响时间测量规范 GB/T 50076-2013 4 | |
| | | 2 | 背景噪声 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.2 | |
| | | 3 | 最大声压级 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 4 | 传输频率特性 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 5 | 传声增益 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 6 | 稳态声场不均匀度 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 7 | 系统总噪声级 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| | | | | 厅堂、体育场馆扩声系统验收规范 GB/T 28048-2011 6 | |
| | | 8 | 语言传输指数 STI | 声系统设备第 16 部分：用语言传输指数客观评价语言清晰度 IEC 60268-16:2011 7 | |
| | | | | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.3 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 9 | 房间声学语言传输指数 RASTI | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.3 | |
| | | 10 | 扩声系统语言传输指数 STIPA | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.3 | |
| | | 11 | 早后期声能比 | 厅堂扩声特性测量方法 GB/T 4959-2011 6.1 | |
| 十、无损检测 | | | | | |
| 1 | 钢、镍、铜制、铝制、钛及钛合金设备及管道的熔化焊对接焊接接头 | 1 | 射线检测 | 金属熔化焊焊接接头射线照相 GB/T 3323-2005 | 只限 X 射线检测 |
| 2 | 金属材料、零部件 | 1 | 超声检测 | 厚钢板超声检测方法 GB/T 2970-2016 | |
| 3 | 金属材料厚度 | 1 | 厚度 | 无损检测 接触式超声波脉冲回波测厚 GB/T 11344-2008 | |
| 4 | 金属材料及其制品（无损检测） | 1 | 射线检测 | 承压设备无损检测 第 2 部分：射线检测 NB/T 47013.2-2015 | 只限 X 射线检测 |
| | | | | 机车车辆焊缝无损检测 第 3 部分：射线照相检测 TB/T TB/T 1558.3-2010 | 只限 X 射线检测 |
| | | 2 | 超声检测 | 承压设备无损检测 第 3 部分：超声检测 NB/T 47013.3-2015 | |
| | | | | 阀门锻钢件超声波检测 JB/T 6903-2008 | |
| | | | | 钢轨焊接 第 1 部分：通用技术条件 TB/T 1632.1-2014 第 5 章、第 8 章 | |
| | | | | 工务作业 第 21 部分：钢轨焊缝超声波探伤作业 TB/T 2658.21-2007 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 钢锻件超声检测方法 GB/T 6402-2008 | |
| | | | | 焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013 | |
| | | | | 焊缝的无损检验 超声波检测—技术，检测等级、评定 BS EN ISO 17640：2010 12 | |
| | | | | 工务作业标准钢轨超声波探伤作业 TB/T 2658.9-1995 | |
| | | | | 无损检测 钢制管道环向焊缝对接接头超声检测方法 GB/T 15830-2008 | |
| | | | | 压缩机锻钢零件的超声波探伤 JB/T 5440-1991 | |
| | | | | 钢结构超声波探伤及质量分级法 JG/T 203-2007 | |
| | | | | 机车车辆焊缝无损检测 第 2 部分：超声检测 TB/T 1558.2-2010 | |
| | | 3 | 磁粉检测 | 承压设备无损检测 第 4 部分：磁粉检测 NB/T 47013.4-2015 | 只做电磁轭、线圈 |
| | | | | 无损检测 磁粉检测 第 1 部分：总则 GB/T 15822.1-2005 | 只做电磁轭、线圈 |
| | | | | 机车车辆焊缝无损检测 第 4 部分：磁粉检测 TB/T 1558.4-2010 | 只做电磁轭、线圈 |
| | | 4 | 渗透检测 | 承压设备无损检测 第 5 部分：渗透检测 NB/T 47013.5-2015 | |
| | | | | 无损检测 渗透检测方法 JB/T 9218-2015 | |
| | | | | 机车车辆焊缝无损检测 第 5 部分：渗透检测 TB/T 1558.5-2010 | |
| | | 5 | TOFD 检测 | 承压设备无损检测 第 10 部分：衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10-2015 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 6 | 相控阵超声检测 | 无损检测 超声检测 相控阵超声检测方法 GB/T 32563-2016 11 | |
| | | 7 | 覆盖层厚度测量 | 非磁性基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 涡流方法 GB/T 4957-2003 | |
| | | | | 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法 GB/T 4956-2003 | |
| 5 | 金属制品的对接焊焊接接头，管子管道环向对接焊焊接接头 | 1 | 超声检测 | 焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定 GB/T 11345-2013 | |
| 6 | 储罐 | 1 | 漏磁检测 | 承压设备无损检测第 12 部分：漏磁检测 NB/T 47013.12-2015 | |
| | | | | 无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法 JB/T 10765-2007 | |
| | | 2 | 声发射检测 | 承压设备无损检测第 9 部分：声发射检测 NB/T 47013.9-2012 | |
| | | | | 无损检测 常压金属储罐声发射检测及评价方法 JB/T 10764-2007 | |
| | | 3 | 厚度检测 | 油罐的检验、修理、改建和翻建 SY/T 6620-2014 6.3.3 | |
| | | | | 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程 SY/T 5921-2011 5.4.3.2 | |
| | | 4 | 超声波检测 | 油罐的检验、修理、改建和翻建 SY/T 6620-2014 附录 E.4 | |
| | | | | 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程 SY/T 5921-2011 5.4.3.5 d),5.4.6 | |
| | | 5 | 磁粉和渗透检测 | 油罐的检验、修理、改建和翻建 SY/T 6620-2014 附录 E.3 | |
| | | | | 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程 SY/T 5921-2011 5.4.3.5 b),5.4.6 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 6 | 真空试漏 | 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程 SY/T 5921-2011 5.4.3.5 a) | |
| | | 7 | 涂层测厚 | 立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程 SY/T 5921-2011 5.4.3.6 | |
| | | 8 | 焊缝检测 | 立式圆筒形钢制焊接储罐施工规范 GB 50128-2014 7.2.3,7.2.7,7.2.9 | |
| | | | | 常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程 SHS 01012-2004 3.3.6 | |
| 十一、电磁兼容检测 | | | | | |
| 1 | 电波暗室 | 1 | 归一化场地衰减 | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 GB 9254-2008 10.4 | |
| | | | | 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 CISPR22-2006 10.4 | |
| | | 2 | 场地电压驻波比 | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1-4 部分： 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰 GB/T 6113.104-2008 10.6 | |
| | | | | 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第 1-4 部分： 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰 CISPR16-2008 10.6 | |
| | | 3 | 场均匀性 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB17626.3-2016 6.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC61000-4-3 6.2 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件



在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 4 | 屏蔽性能 | 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T12190-2006 5.6,5.7,5.8 | |
| | | | | 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 EN50147-1 5.6,5.7,5.8 | |
| 2 | 电子测量仪器（EMS） | 1 | 静电放电抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2006 8.3 | |
| | | | | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC61000-4-2-2008 8.3 | |
| | | 2 | 辐射抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.3-2016 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC61000-4-3-2006 8.2 | |
| | | 3 | 脉冲群抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.4-2008 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC61000-4-4-2006 8.2 | |
| | | 4 | 浪涌抗扰度 | 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T17626.5-2008 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 IEC61000-4-5-2014 8.2 | |
| | | 5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T17626.6-2008 8.3 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC61000-4-6-2013 8.3 | |
| | | 6 | 工频磁场抗扰度 | 电磁兼容 试验与测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.8-2006 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验与测量技术工频磁场抗扰度试验 IEC61000-4-8-2009 8.2 | |
| | | 7 | 电压暂将、短时中断和电压变化抗扰度 | 电磁兼容 试验与测量技术 电压暂将、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T17626.11-2008 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验与测量技术 电压暂将、短时中断和电压变化抗扰度试验 IEC 61000-4-11-2004 8.2 | |
| | | 8 | 阻尼振荡波抗扰度 | 电磁兼容 试验与测量技术阻尼振荡波抗扰度试验 GB/T17626.18-2016 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验与测量技术阻尼振荡波抗扰度试验 IEC 61000-4-18-2011 8.2 | |
| 3 | 工业、科学、医疗设备信息技术设备、轨道交通的车辆装置和设备（EMS） | 1 | 静电放电抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T17626.2-2006 8.3 | |
| | | | | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 IEC61000-4-2-2008 8.3 | |
| | | 2 | 辐射抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T17626.3-2016 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 IEC61000-4-3-2006 8.2 | |
| | | 3 | 脉冲群抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.4-2008 8.2 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件

在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 IEC61000-4-4-2006 8.2 | |
| | | 4 | 浪涌抗扰度 | 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 GB/T17626.5-2008 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验 IEC61000-4-5-2014 8.2 | |
| | | 5 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 GB/T17626.6-2008 8.3 | |
| | | | | 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度 IEC61000-4-6-2013 8.3 | |
| | | 6 | 工频磁场抗扰度 | 电磁兼容 试验与测量技术工频磁场抗扰度试验 GB/T17626.8-2006 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验与测量技术工频磁场抗扰度试验 IEC61000-4-8-2009 8.2 | |
| | | 7 | 电压暂将、短时中断和电压变化抗扰度 | 电磁兼容 试验与测量技术 电压暂将、短时中断和电压变化抗扰度试验 GB/T17626.11-2008 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验与测量技术 电压暂将、短时中断和电压变化抗扰度试验 IEC 61000-4-11-2004 8.2 | |
| | | 8 | 阻尼振荡波抗扰度 | 电磁兼容 试验与测量技术阻尼振荡波抗扰度试验 GB/T17626.18-2016 8.2 | |
| | | | | 电磁兼容 试验与测量技术阻尼振荡波抗扰度试验 IEC 61000-4-18-2011 8.2 | |
| 4 | 电磁屏蔽室各类方舱 | 1 | 屏蔽性能 | 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 GB/T12190-2006 5.6,5.7,5.8 | |
| | | | | 电磁屏蔽室屏蔽效能的测量方法 EN50147-1 5.6,5.7,5.8 | |

中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| 5 | 工作场所有害物质-物理因素（工频、超高频电磁辐射）移动通信基站电磁辐射 | 1 | 电磁环境 | 电磁环境控制限值 GB8402-2014 4.2 | |
| 6 | 汽车电子零部件/模块（EMS） | 1 | 瞬态传导抗扰度和电压变化 | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 GB/T 21437.2-2008 4.4 | |
| | | | | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 GB/T 28046.2-2011 4.6 | |
| | | | | 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导 ISO 7637-2:2011 4.4 | |
| | | | | 道路车辆 电气及电子设备的环境条件和试验 第2部分：电气负荷 ISO 16750-2:2012 4.6 | |
| 十二、特种设备 | | | | | |
| 1 | 弹簧直接载荷式安全阀 | 1 | 密封性 | 弹簧直接载荷式安全阀 GB 12243-2005 5.6 | 不测开启高度 |
| | | 2 | 整定压力 | 弹簧直接载荷式安全阀 GB 12243-2005 5.1 | 不测开启高度 |
| | | 3 | 排放压力 | 弹簧直接载荷式安全阀 GB 12243-2005 5.2 | 不测开启高度 |
| | | 4 | 启闭压差 | 弹簧直接载荷式安全阀 GB 12243-2005 5.3 | 不测开启高度 |
| 2 | 安全阀 | 1 | 整定压力 | 安全阀 一般要求 GB/T 12241-2005 5.1 | |
| | | | | 压力释放装置 性能试验规范 GB/T 12242-2005 5.4 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | 2 | 排放压力 | 安全阀 一般要求 GB/T 12241-2005 5.1 | |
| | | 3 | 启闭压差 | 安全阀 一般要求 GB/T 12241-2005 5.1 | |
| | | 4 | 密封性能 | 安全阀 一般要求 GB/T 12241-2005 5.1 | |
| | | | | 先导式减压阀 GB/T 12246-2006 5.2 | |
| | | | | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008 5.3 | |
| | | | | 减压阀 性能试验方法 GB/T 12245-2006 6.2 | |
| | | | | 减压阀 一般要求. GB/T 12244-2006 6.2 | |
| | | 5 | 折断压力 | 压力释放装置 性能试验规范 GB/T 12242-2005 5.4 | |
| | | 6 | 爆破压力 | 压力释放装置 性能试验规范 GB/T 12242-2005 5.4 | |
| | | 7 | 调压性能 | 先导式减压阀 GB/T 12246-2006 5.2 | |
| | | | | 减压阀 性能试验方法 GB/T 12245-2006 6.3 | |
| | | | | 减压阀 一般要求. GB/T 12244-2006 6.2 | |
| | | 8 | 壳体试验 | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008 5.1 | |
| | | 9 | 上密封试验 | 工业阀门 压力试验 GB/T 13927-2008 5.2 | |
| | | 10 | 压力特性 | 减压阀 性能试验方法 GB/T 12245-2006 6.6 | |
| | | | | 减压阀 一般要求. GB/T 12244-2006 6.2 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件
认可证书专用章
在线扫码获取验证

| 序号 | 检测对象 | 项目/参数 | | 检测标准（方法） | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 序号 | 名称 | | |
| | | | | 先导式减压阀 GB/T 12246-2006 5.2 | |

中国合格评定国家认可委员会
认可证书附件

中国合格评定国家认可委员会 认可证书专用章



在线扫码获取验证